

ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลเกี่ยวกับความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก



นางสาว เกศณดา เนียมทรัพย์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แผนกวิชาพยาบาลศึกษา


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2521

00084 /

I15b0b232

OPINIONS OF PATIENTS AND NURSES CONCERNING
POSTOPERATIVE NEEDS OF THORACIC SURGERY PATIENTS



Miss Duanchai Niumsup

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Education

Department of Nursing Education

Graduate School

Chulalongkorn University

1978


หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาล เกี่ยวกับความต้องการหลังผ่าตัด
ของผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก

โดย นางสาว เกื้อฉาย เนียมทรัพย์


แผนกวิชา พยาบาลศึกษา


อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาค้นคว้าหลักสูตรปริญญาโท


..... ศึกษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุประกิจรัฐ บุญนาค)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ มลาพิบูลย์)


..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์)


..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองอินทร์ วงศ์โสธร)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลเกี่ยวกับความต้องการหลังผ่าตัด
ของผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก

ชื่อนิสิต นางสาว เกื้อนฉาย เนียมทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงรัตน์ บุญญานุกรักษ์

แผนกวิชา พยาบาลศึกษา

ปีการศึกษา 2520

บทคัดย่อ



การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วยศัลยกรรม
ทรวงอก และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัด
ในคานส์รวิทยา จิตใจ และวิญญาณ ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ป่วย
ภายหลังผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก จำนวน 30 คน และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น โดยนำไปหาความตรงตามเนื้อหา และหาความเที่ยงมีค่าเป็น 0.74 และ 0.98
และใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบภาวะแห่งความ
แปรปรวน และการทดสอบค่าที (t - test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ป่วยมีความคิดเห็นว่าการหลังผ่าตัดของผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก
โดยรวม อยู่ในระดับความต้องการปานกลาง ส่วนพยาบาลมีความคิดเห็นว่ามี
ความต้องการอยู่ในระดับความต้องการมาก ส่วนความต้องการในคานส์ต่าง ๆ พบว่าผู้ป่วยมีความคิดเห็นว่ามี
ความต้องการในคานส์วิญญาณสูงที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับความต้องการปานกลาง แต่พยาบาลมีความ
คิดเห็นว่ามีความต้องการในคานส์รวิทยาสูงที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับความต้องการมาก

2. ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดโดยรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงไม่สนองลุ่มพื้นฐานการวิจัยที่ว่า "ความ-
คิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลเกี่ยวกับความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก

โดยส่วนรวมแตกต่างกัน"

3. ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดเป็นรายคน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะความต้องการทางคานส์รีวิทยา จึงไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ว่า "ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลเกี่ยวกับความต้องการในคานต่าง ๆ แตกต่างกัน คือ ก. คานส์รีวิทยา ข. คานจิตใจ และ ค. คานวิญญาณ"

4. ความคิดเห็นของผู้ป่วยเพศชายและเพศหญิง ต่อความต้องการหลังผ่าตัด โดยส่วนรวมและรายคนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ว่า "ผู้ป่วยเพศชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อลักษณะความต้องการโดยส่วนรวมและในแต่ละคานแตกต่างกัน"

5. ความคิดเห็นของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัด 3-5 วัน และ 6-9 วัน ต่อความต้องการหลังผ่าตัดโดยส่วนรวม และในแต่ละคานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ว่า "ผู้ป่วยที่ระยะเวลาภายหลังผ่าตัดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อลักษณะความต้องการโดยส่วนรวมและในแต่ละคานแตกต่างกัน"

6. ความคิดเห็นของพยาบาลที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี และมากกว่า 3 ปี ต่อความต้องการหลังผ่าตัดโดยส่วนรวมและในแต่ละคาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะความต้องการในคานวิญญาณ ซึ่งไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ว่า "พยาบาลที่มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อลักษณะความต้องการโดยส่วนรวมและในแต่ละคานแตกต่างกัน"

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thesis Title **Opinions of Patients and Nurses Concerning
Postoperative Needs of Thoracic Surgery Patients**

Name Miss Duanchai Niumsup

Thesis Advisor Assistant Professor Puangrat Boonyanuruk

Department Nursing Education

Academic Year 1977

ABSTRACT

The purpose of this research were to study the postoperative needs of the patients with thoracic surgery and to compare the opinions of patients and nurses concerning the postoperative physiological needs, psychological needs and spiritual needs. The selected samples were 30 patients and 45 nurses. The instrument were questionnaire which developed by the researcher. The questionnaire was tested for content validity and the reliability were 0.74 and 0.98. The data were analyzed by using various statistical methods such as arithmetic mean, standard deviation, analysis of variance and the t-test. The Major Findings are as follows.

1. The opinions of the patients concerning the postoperative needs of the thoracic surgery were moderate level but the opinions of the nurse were high level. The most needs of the patients were spiritual needs which were moderate level but the most needs of the

nurses were the physiological needs which were high level.

2. There was no statistically significant difference in total opinions among patients and nurses concerning the postoperative needs of the patients with thoracic surgery at the .05 level. The hypothesis "the difference of total opinions of patients and nurses concerning the postoperative needs of the patient with thoracic surgery" had been tested and was not **accepted**.

3. There was statistically significant difference in the opinions among patients and ~~nurses~~ concerning the postoperative needs in each area at the .05 level especially in the area of physiological needs. The hypothesis "the difference of the opinions of patients and nurses concerning the postoperative needs of patient with thoracic surgery in various areas" had been tested and was not **accepted**.

4. There was no statistically significant difference in the opinions among male and female patients concerning the post operative needs in total and each area at the .05 level. The hypothesis "the difference of the opinions of male and female patients concerning the postoperative needs of patient with thoracic surgery in total and each area" had been tested and was not **accepted**.

5. There was no statistically significant difference in the opinions among 3-5 days and 6-9 days postoperative patients concerning the postoperative needs in total and each area at the .05 level. The hypothesis "the difference of the opinions of 3-5 days and 6-9 days postoperative patients concerning the postoperative needs of patients with thoracic surgery in total and each

area "had been tested and was not accepted.

6. There was statistically significant difference in the opinions among nurses having experiencing less than three years and more than three years concerning the postoperative needs in total and each area at the .05 level especially in the area of the spiritual needs. The hypothesis "the difference of the opinions of the nurses having experience less than three years and more than three years concerning the postoperative needs of patients with thoracic surgery in total and each area" had been tested and was not accepted.



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ อาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย ซึ่งได้ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองอินทร์ วงษ์โสธร ได้กรุณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

อนึ่ง ผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลจาก หัวหน้าพยาบาล หัวหน้าตึก และพยาบาลในโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามารินทร์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นอกจากนี้ อาจารย์จันทร์เพ็ญ กาวีเวท แห่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ช่วยทำการสัมภาษณ์ผู้ช่วย ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย รวมทั้งขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ได้ให้กำลังใจและช่วยเหลือให้วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี.

เกื้อนฉาย เนียมทรัพย์

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๗
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๘
กิตติกรรมประกาศ	๗
รายการตารางประกอบ.....	๘
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและห้วงสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	7
ปัญหา.....	8
สมมติฐานของการวิจัย.....	8
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย.....	9
ขอบเขตของการวิจัย	9
ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย.....	10
ความไม่สมบูรณ์ของการวิจัย.....	10
คำจำกัดความ.....	10
2 บรรณคดีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	12
3 วิธีดำเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูล.....	69
ตัวอย่างประชากร.....	69
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	69

บทที่	หน้า
การรวบรวมข้อมูล...	79
การวิเคราะห์ข้อมูล...	81
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ...	85
5 สรุปผลการวิจัย ภูมิปรายและข้อเสนอแนะ...	196
ผลการวิจัย ...	197
การอภิปรายผล...	206
ข้อเสนอแนะ...	226
บรรณานุกรม ...	231
ภาคผนวก...	241
ประวัติ ...	288

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27	ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายหมวดในคานาวิญญาณ	148
28	ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายข้อในหมวดออกซิเจน	149
29	ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายข้อในหมวดอาหาร น้ำและอิเล็กโทรลัยต์... .. .	153
30	ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายข้อในหมวดการขยับถ่าย... .. .	155
31	ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายข้อในหมวดการพักผ่อน... .. .	157
32	ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายข้อในหมวดการควบคุมอุณหภูมิ... .. .	159
33	ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายข้อในหมวดการออกกำลังกาย... .. .	160
34	ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายข้อในหมวดความสะอาด... .. .	161
35	ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายข้อในหมวดการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด... .. .	163
36	ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายข้อในหมวดความต้องการทางเพศ... .. .	165
37	ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายข้อในหมวดความรัก... .. .	166

38 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย
ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายขอในหมวดความเป็นเจ้าของ... 167

39 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย
ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายขอในหมวดความปลอดภัยและความมั่นคง... . 169

40 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย
ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายขอในหมวดความมีคุณค่าและความภาคภูมิใจ. . 171

41 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย
ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายขอในหมวดความกล้าหาญ... 172

42 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย
ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายขอในหมวดสันตนาการและสิ่งเพื่อกเพลิน... . 173

43 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย
ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายขอในหมวดการศึกษาลือสาร 174

44 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย
ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายขอในหมวดความคิดสร้างสรรค์.. 175

45 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย
ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายขอในหมวดการดำเนินธุรกิจส่วนตัว... 176

46 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย
ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายขอในหมวดความไว้อ... 177

47 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย
ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายขอในหมวดความหวัง. 178

48 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย
ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายขอในหมวดความมีเหตุผล.. 179

49	ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายชื่อในหมวดการปลอบใจ... .. .	180
50	ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วย ศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายชื่อในหมวดเสรีภาพ... .. .	182
51	ความคิดเห็นของผู้ป่วยเพศชายและหญิงต่อความต้องการหลังผ่าตัดของ ผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอกโดยส่วนรวมและ เป็นรายคาน... .. .	184
52	ความคิดเห็นของผู้ป่วยเพศชายและหญิงต่อความต้องการหลังผ่าตัดของ ผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายหมวดในคานสตรีวิทยา... .. .	185
53	ความคิดเห็นของผู้ป่วยเพศชายและหญิงต่อความต้องการหลังผ่าตัดของ ผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายหมวดในคานจิตใจ... .. .	186
54	ความคิดเห็นของผู้ป่วยเพศชายและหญิงต่อความต้องการหลังผ่าตัดของ ผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายหมวดในคานวิญญาณ... .. .	187
55	ความคิดเห็นของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัด 3-5 วัน และ 6-9 วัน ต่อความ ต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอกโดยส่วนรวมและ เป็น รายคาน... .. .	188
56	ความคิดเห็นของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัด 3-5 วัน และ 6-9 วัน ต่อความ ต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายหมวดในคาน สตรีวิทยา... .. .	189
57	ความคิดเห็นของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัด 3-5 วัน และ 6-9 วัน ต่อความ ต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก เป็นรายหมวดในคานจิตใจ	190

- 58 ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังผ่าตัด 3-5 วัน และ 6-9 วัน ต่อความต้องการ
หลังผ่าตัดของผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอกเป็นรายหมวดในคานาวิญญาณ... .. 191
- 59 ความคิดเห็นของพยาบาลที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี และที่มีประส-
การณ่มากกว่า 3 ปี ต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วยศัลยกรรม
ทรวงอกโดยส่วนรวมและเป็นรายคานา... .. 192
- 60 ความคิดเห็นของพยาบาลที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี และที่มีประส-
การณ่มากกว่า 3 ปี ต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วยศัลยกรรม
ทรวงอกเป็นรายหมวดในคานาสรีรวิทยา... .. 193
- 61 ความคิดเห็นของพยาบาลที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี และที่มีประส-
การณ่มากกว่า 3 ปี ต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วยศัลยกรรม
ทรวงอกเป็นรายหมวดในคานาจิตใจ... .. 194
- 62 ความคิดเห็นของพยาบาลที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี และที่มีประส-
การณ่มากกว่า 3 ปี ต่อความต้องการหลังผ่าตัดของผู้ป่วยศัลยกรรม
ทรวงอกเป็นรายหมวดในคานาวิญญาณ 195