

รายการอ้างอิง

1. Ferlay, J., Bray, F., Pisani, P., Parkin, DM. GLOBOCAN 2000:cancer incidence, mortality and prevalence worldwide, version 1.0 IARC Cancer Base No. 5. Lyon : IARC. Press 2001.
2. Deerasamee, S., Matin, N., Sontipong, S., Srimampon, S., Sriplung, H., Srivatanakul, P., et al. editors. Cancer in Thailand Vol II 1992-1994 Lyon : IARC. 1999 : 17-25.
3. Deerasamee, S., Matin, N., Sontipong, S., Srimampon, S., Sriplung, H., Srivatanakul, P., et al editors Cancer in Thailand Vol II 1992-1994 Lyon : IARC. 1999 : 56-9.
4. จตุพล ศรีสมบุญ. มะเร็งปากมดลูกการวินิจฉัยและการรักษา. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : พี.บี.ฟอเรน บัคส์ เซนเตอร์, 2547.
5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. รายงานประจำปี 2545 . (อัดสำเนา) , 2545.
6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์คัดกรองโรค มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม (อัดสำเนา) , 2546.
7. พรรณนิภา ธรรมวิรัช และ ประอรนุช ตุลยาทร. การพยาบาลอวัยวะสืบพันธุ์สตรี. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลสูติ- นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล., 2531.
8. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในสภาวะที่มีทรัพยากรจำกัด. พิมพ์ครั้งที่ 1 นนทบุรี : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2544.
9. สาธารณสุข กระทรวง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. แผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกที่เหมาะสมในประเทศไทย มปป.
10. The English Language Institute of America. The Lexicon Webster Dictionary, 1977.
11. ประภาเพ็ญ สุวรรณ ทศนคติ : การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย. กรุงเทพมหานคร : พีระพัฒนา, 2526.

12. Bloom, Benjamin S. Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. New York : McGraw-Hill, 1971.
13. Good, Carter, V. Eds. Dictionary of Education. New York : McGraw-Hill Book Company, 1973.
14. Smith, Edward, W. The Lexicon Webster. Encyclopedia, Ed. The English Language Institute of America, , 1977.
15. ชวาล แพร์ตกุล. เทคนิคการเขียนข้อสอบ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2520.
16. ศิริชัย กาญจนวาสี. "การเรียนรู้ของผู้เรียนกับการวัดและประเมินผลการศึกษา." ใน จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534
17. บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย. พิมพ์ ครั้งที่ 5, กรุงเทพฯ : เจริญดีการพิมพ์, 2542.
18. ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ. พฤติกรรมศาสตร์พฤติกรรมสุขภาพและสุขภาพศึกษา. กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาการพิมพ์, 2536.
19. Ajzen, L., & Fisbein, M. Understanding attitude and predicting social behavior. New Jersey : Printice-Hall, 1980.
20. Triandis, H., C. Attitude and Attitude change. New York : John Wiley & Son. 1971.
21. Schwartz, N., E. Nutrition knowledge, attitude, and practices of high school graduates. Journal of the American Dietetic Association, 1975 ; 66 (1) 28-31 ,
22. Krathwohl, D., R., Bloom, B., J., & Masia, B., B. Taxonomy of educational objectives. New York : Davia McKay.
23. เนตรนภา พิณิจพงศ์. ทัศนคติของผู้ขับขี่ยานยนต์บรรทุกส่วนบุคคลต่อมลพิษทางอากาศในจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
24. นิพนธ์ สุดีใจ. ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของผู้ขับขี่ยานยนต์บรรทุกต่อปัญหามลพิษควันท้า. วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.

25. จุฬารัตน์ สุวรรณเมฆ. ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งปากมดลูก เจตคติ และความตั้งใจในการรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก ของสตรีที่แต่งงานแล้ว วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
26. กัลยา สุวรรณแสง. จิตวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : รวมสาส์น. 2540.
27. สมจิตต์ สุพรรณทัศน์. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.
28. พันธุ์ทิพย์ รามสูตร. ระบาดวิทยาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน, 2540.
29. Twaddle, AC. Sickness behaviors and the sick role. Massachusetts : Schenman,
1981.
30. เฉลิมพล ต้นสกุล. พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสุข
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
2541.
31. จินตนา ยูนิพันธ์, บรรณาธิการ. การประเมินผลการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์.
รายงานการประชุมทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันที่ 5-8 ตุลาคม 2536 ณ ห้องประชุม 408 อาคารวิทยพัฒนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
32. วรรณวิไล จันทราภา. มโนคติเกี่ยวกับสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน. ในเอกสารการสอน
ชุดวิชาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน หน่วยที่ 1-7 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : กิ่งจันทร์การพิมพ์,
2536.
33. Walker, SN., Sechrist, KR., Pender, NJ. The health promoting lifestyle profile :
development and psychometric characteristics. Nurs Res 1987 ; 36 :
76-81
34. Rosenstock. Historical origins of the health belief model. Health Education
Monographs 1974 ; 2 : 328-35.

35. Becker, MH. The health belief model as predictor of preventive Health Education Monographs 1974 ; 2 : 334.
36. Matuk, C. Lucia. Pap Smear Screening Practices in Newcomer Woman. Woman's Health Issue, 1996.
37. แสงมณี อะโซ. เปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวกับการมาตรวจเพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูก ในสตรี 2 กลุ่ม. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2535.
38. วิทยา สวัสดิ์วุฒิพงษ์, กนกนารถ พิศุทธกุล, ปราณิ มหศักดิ์พันธ์,พัชรี เงินตรา, จวีวรรณ เขาวกัรติพงษ์ และลัดดาวลัย์ แดงเถิน, การสำรวจความครอบคลุมและการใช้ บริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในสตรีชนบทของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. วารสารกรมการแพทย์, 2538.
39. จวีวรรณ เขาวกัรติพงษ์. ผลการรณรงค์ค้นหามะเร็งปากมดลูกในสตรีชนบทของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่. วารสารวิชาการแพทย์เขต 8, 2538.
40. Leslie, N., S. Role of Nurse Practioner in Breast and Cervical Prevention. Cancer Nursing, 1994.
41. Makuc, M., Diane, Freid, M., Virginia & Kleinman, C. Joel National Trend in the Use of Preventive Health Care by Women. American Journal of Puplic Health, 1989.
42. เมตัจจ บรรจงตรี. ความแตกต่างของผลการตัดสินใจเนื่องจากปากมดลูก ภายใต้การดูแลด้วย กล้องขยายและการตัดปากมดลูกเป็นรูปกรวยหรือการตัดมดลูก ในการวินิจฉัย มะเร็งปากมดลูกระยะก่อนลุกลามในโรงพยาบาลนครปฐม. วารสารแพทย์ เขต 7, 2540.
43. Harlan, C., Linda, Bernstein, B., Amy & Kessler, G. Lorry. Cervical Cancer Screening:WHO is not screened and Why? American Journal of Public Health, 1991.

44. พรรณพิไล ศรีอาภรณ์. เบญจวรรณ แก้วเวทวงศ์, กมลรัตน์ ศุภวิทิตพัฒนา และธิดา บัญญัติพงษ์. การศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในผู้ป่วยโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ได้รับเคมีบำบัด รายงานการวิจัย. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2539.
45. สรिता ธีรวัฒน์สกุล. การตัดสินใจตรวจมะเร็งปากมดลูก รายงานการวิจัย. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.
46. เรณู กาวิละ. ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และการมารับบริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในสตรี อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537.
47. Burak, J. Lydia & Meyer Magaret. Using the Health Belief Model to Examine and Predict College Women's Cervical Cancer Screening Beliefs and Behavior. Health Care for Woman International, 1997.
48. Nordin Bin Saleh and Kannittha Nithatpattana. Factors influencing the acceptance of the pap test screening among women in Chonburi Province. Jurnal of Primary Health Care and Development, 1994 ; 7 : 34-49.
49. เจตนา ศรีใส. ปัจจัยที่มีผลต่อการมาตรวจหามะเร็งปากมดลูกในสตรี โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธาณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.
50. พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์. "ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก" ในเอกสารการประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาการเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกในการบริการวางแผนครอบครัว. กรุงเทพฯ : กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย, 2532.
51. สุนันทา จรียาเลิศศักดิ์. "ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก" วารสารโรคมะเร็ง 12 (ตุลาคม – ธันวาคม 2529) : 165
52. Gutteridge., P., & Callaghan, P. Cervical screening among Asian women. Nursing Times, 1993 ; 89 (37) 53-54.

53. Gupta, A., Kumar, A., & Stewart, D.E. Cervical cancer screening among South Asian women in Canada : The role of education and acculturation. Health Care for Women International, 2002 ; 23, 123-134.
54. อาภากร สุบัญญัติ, ความรู้เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกของสตรีที่มารับบริการวางแผนครอบครัว จังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
55. นคร มุลนำ. การประเมินผลโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
56. ปาจารย์ จันทรเพ็ง. พฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของแม่บ้านเกษตรกรในภาคใต้ตอนบน. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
57. พรทิพย์ ทักสิน. พฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของหญิงอาชีพพิเศษในเขตท่องเที่ยวเมืองพัทยา. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
58. ดารณี สิทธิมนต์. อัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบุคลากรหญิง ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
59. ทัสสนี นุชประยูร และ เต็มศรี ชำนิจารกิจ. สถิติในการวิจัยทางการแพทย์. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
60. Daniel, W.W. Biostatistics : A foundation for analysis in the health sciences. 5 th ed. New York : John Wiley & Sons. 1995.
61. อุทุมพร จามรนาม. แบบสอบถาม: การสร้างและการใช้. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
62. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ์. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลียงเชียง, 2540.



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก.

ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ ผ.1 จำนวนและร้อยละของสตรีข้อมูลทางประชากร

ข้อมูลด้านประชากร	เขตเมือง		เขตชนบท		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การศึกษา						
ประถมศึกษาตอนต้น	131	61.8	197	41.6	328	51.7
ประถมศึกษาตอนปลาย	108	34.3	64	20.1	172	27.1
มัธยมศึกษา	32	10.2	19	6.0	51	8.0
อนุปริญญา/เทียบเท่า	8	2.5	10	3.1	18	2.8
ปริญญาตรีขึ้นไป	14	4.4	18	5.6	32	5.0
ไม่ได้ศึกษา	22	7.0	11	3.4	33	5.2
รวม	315	100.0	319	100.0	634	100.0
2. การมีโรคประจำตัว						
ไม่มีโรคประจำตัว	183	58.1	173	54.2	356	56.2
มีโรคประจำตัว	132	41.9	146	45.8	278	43.8
รวม	315	100.0	319	100.0	634	100.0
3. ประวัติการมีประจำเดือน						
ปกติ	304	96.5	309	96.9	613	96.7
มาบางเดือน	11	3.5	9	2.8	20	3.2
ไม่เคยมีประจำเดือน	0	.0	1	.3	1	.2
รวม	315	100.0	319	100.0	634	100.0

ตารางที่ ผ.2 จำนวนและร้อยละของสตรีเกี่ยวกับการตรวจมะเร็งปากมดลูก

ข้อมูลด้านการตรวจมะเร็งปากมดลูก	เขตเมือง		เขตชนบท		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. กลุ่มอายุที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกครั้งแรก						
อายุน้อยกว่า 20 ปี	5	3.4	4	2.1	9	2.7
20-24 ปี	11	7.5	14	7.4	25	7.5
25-29 ปี	15	10.2	25	13.3	40	11.9
30-34 ปี	14	9.5	28	14.9	42	12.5
35-39 ปี	21	14.3	31	16.5	52	15.5
40-44 ปี	21	14.3	22	11.7	43	12.8
45-49 ปี	20	13.6	20	10.6	40	11.9
50-54 ปี	16	10.9	24	12.8	40	11.9
55-59 ปี	14	9.5	9	4.8	23	6.9
60-64 ปี	5	3.4	6	3.2	11	3.3
65-69 ปี	1	0.7	5	2.7	6	1.8
70-74 ปี	2	1.4	0	0.0	2	0.6
80 ปีขึ้นไป	2	1.4	0	0.0	2	0.6
รวม	147	100.0	188	100.0	335	100.0
2. กลุ่มอายุที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกปีละครั้งสม่ำเสมอ						
35-39 ปี	2	6.9	6	19.4	8	13.3
40-44 ปี	4	13.8	9	29.0	13	21.7
45-49 ปี	10	34.5	8	25.8	18	30.0
50-54 ปี	5	17.2	3	9.7	8	13.3
55-59 ปี	5	17.2	4	12.9	9	15.0
60-64 ปี	1	3.4	1	3.2	2	3.3
65-69 ปี	2	6.9	0	0.0	2	3.3
รวม	29	100.0	31	100.0	60	100.0
อายุเฉลี่ย 47.8 ปี, มัธยฐาน 47.0 ปี, Sd 7.93, อายุต่ำสุด 35 ปี, อายุสูงสุด 69 ปี						

ตารางที่ ผ. 3 จำนวนและร้อยละของสตรีที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกรายคะแนน และภูมิภาค

การตรวจมะเร็งปากมดลูก	เขตเมือง		เขตชนบท		รวม		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. คะแนนพฤติกรรมเสี่ยง							
0 คะแนน	102	32.4	118	37.0	220	34.7	
1 คะแนน	96	30.5	97	30.4	193	30.4	
2 คะแนน	69	21.9	55	17.2	124	19.6	
3 คะแนน	32	10.2	30	9.4	62	9.8	
4 คะแนน	11	3.5	13	4.1	24	3.8	
5 คะแนน	4	1.3	5	1.6	9	1.4	
6 คะแนน	1	0.3	0	0.0	1	0.2	
7 คะแนน	0	0.0	1	0.3	1	0.2	
	รวม	315	100.0	319	100.0	634	100.0

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ผ. 4 จำนวนและร้อยละของสตรีที่ตอบคำถามด้านความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก

ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก (n = 634) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	ตอบถูก	
	จำนวน	ร้อยละ
1. โรคมะเร็งปากมดลูกเกิดขึ้นได้โดย (2 คะแนน)		
1.1 มีการอักเสบเรื้อรังของปากมดลูก	148	23.3
1.2 มีการเจริญผิดปกติของเนื้อเยื่อที่ปากมดลูก	78	12.3
2. โรคมะเร็งปากมดลูกเกิดกับใครได้บ้าง (2 คะแนน)		
2.1 หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป	163	25.7
2.2 หญิงทุกคนที่แต่งงานแล้ว	211	33.3
3. จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก (2 คะแนน)		
3.1 ไปตรวจมะเร็งปากมดลูก	324	51.1
3.2 มีอาการผิดปกติ	173	27.3
4. ใครบ้างที่ควรไปตรวจมะเร็งปากมดลูก (2 คะแนน)		
4.1 หญิงที่สมรสหรือเคยมีเพศสัมพันธ์ทุกคน	299	47.2
4.2 หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป	223	35.2
5. ควรตรวจมะเร็งปากมดลูกบ่อยแค่ไหน (2 คะแนน)		
5.1 ทุกปี	423	66.7
5.2 หลังคลอดลูกทุกครั้ง	45	7.1
6. จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องไปตรวจมะเร็งปากมดลูก (1 คะแนน)		
6.1 จำเป็น	500	78.9
7. อาการที่น่าสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูก (3 คะแนน)		
7.1 มีน้ำหรือตกขาวออกปนเลือด	222	35.0
7.2 เลือดออกกระปริดกระปรอย	201	31.7
7.3 มีเลือดออกหลังร่วมเพศ	29	4.6
8. จะไปตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ที่ใดบ้าง (2 คะแนน)		
8.1 สถานีอนามัยทุกแห่ง	371	58.5
8.2 โรงพยาบาลทุกแห่ง	527	83.1

ตารางที่ ผ. 4 (ต่อ)

ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก (n = 634)	ตอบถูก	
	จำนวน	ร้อยละ
9. การตรวจมะเร็งปากมดลูกคืออะไร (1 คะแนน)		
9.1 การตรวจภายใน	488	77.0
10. สตรีที่มีโอกาสเป็นมะเร็งได้มากกว่าสตรีทั่วไป (3 คะแนน)		
10.1 สตรีมีคู่นอนหลายคน	300	47.3
10.2 สตรีที่สูบบุหรี่	48	7.6
10.3 สตรีมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย	139	21.9
Mean=7.8, Median = 8.0 SD =4.35, Minimum = 0, Maximum = 20		

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ผ. 5 จำนวนและร้อยละของสตรีที่ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

ความรู้เกี่ยวกับภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก (n = 634)	ตอบถูก	
	จำนวน	ร้อยละ
11 สตรีที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก และควรไปตรวจมะเร็งปากมดลูกได้แก่ ใครบ้าง		
1) หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตั้งแต่อายุน้อยกว่า 20 ปี	201	31.7
2) หญิงที่เคยมีคู่นอนมากกว่า 1 คน	308	48.6
3) หญิงที่มีสามีเคยมีภรรยาเป็นมะเร็งปากมดลูกมาก่อน	83	13.1
4) หญิงที่มีประวัติมารดาหรือพี่น้องเป็นมะเร็งปากมดลูก	205	32.3
5) หญิงที่เคยคลอดบุตรมากกว่า 4 ครั้ง	180	28.4
6) หญิงที่ตนเองหรือสามีเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	159	25.1
7) หญิงที่มีสามีเป็นมะเร็งองคชาติ	46	7.3
8) หญิงที่มีสามีเจ้าชู้ / มีคู่นอนหลายคน/ชอบเที่ยวหญิงบริการ	191	30.1
9) หญิงที่สูบบุหรี่หรือสามีสูบบุหรี่	45	7.1
10) หญิงผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน	20	3.2
11) หญิงที่รับประทานยาคุมกำเนิด หรือเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง	14	2.2
Mean = 1.6, Median = 1.0, SD = 1.22 , Minimum = 0, Maximum = 3		

ตารางที่ ผ. 6 จำนวนและร้อยละของสตรีที่ตอบคำถามทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก
จำแนกรายข้อ

ข้อ	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก (n = 634)	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
		1	2	3	4	5
1.	การไปตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็น สิ่งจำเป็นถึงแม้ไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ	15 (2.4)	27 (4.3)	104 (16.4)	209 (33.0)	279 (44.0)
2.	ผลการตรวจภายในเพื่อหาเซลล์มะเร็ง ปากมดลูกได้ผลเชื่อถือได้ค่อนข้าง แน่นอน	1 (0.2)	13 (2.1)	105 (16.6)	277 (43.7)	238 (37.5)
3.	การไปตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก เป็นเรื่องที่ไม่น่าอาย และควรไป ตรวจเช็คทุกปี	16 (2.5)	33 (5.2)	88 (13.9)	212 (33.4)	285 (45.0)
4.	การตรวจมะเร็งปากมดลูกจำเป็นมาก สำหรับผู้หญิงทุกคนที่แต่งงานแล้ว หรือ เคยมีเพศสัมพันธ์	6 (0.9)	16 (2.5)	90 (14.2)	237 (37.4)	285 (45.0)
5.	การตรวจมะเร็งปากมดลูกจำเป็นมาก สำหรับผู้หญิงทุกคนที่อายุ 35 ปีขึ้นไป ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้แต่งงาน	16 (43)	43 (6.8)	140 (22.1)	204 (32.2)	231 (36.4)
6.	ผู้ที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกใน ระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาด ได้	19 (3.0)	31 (4.9)	133 (21.0)	233 (36.8)	218 (34.4)
7.	การตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap- smear) เป็นการคัดหามะเร็งปากมดลูก ที่ดีที่สุด	5 (0.8)	15 (2.4)	99 (15.6)	248 (39.1)	267 (42.1)
8.	การรับประทานผักผลไม้หลายๆ จะช่วย ป้องกันการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้	35 (5.5)	49 (7.7)	154 (24.3)	215 (33.9)	181 (28.5)

ตารางที่ ผ. 6 (ต่อ)

ข้อ	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก (n = 634)	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
		1	2	3	4	5
9.	ควรให้คำแนะนำชักจูงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านหญิงในการไปตรวจมะเร็งปากมดลูก	4 (0.6)	19 (3.0)	118 (18.6)	257 (40.5)	236 (37.2)
10.	หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วก็ยังจำเป็นต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปี	11 (1.7)	35 (5.5)	119 (18.8)	240 (37.9)	229 (36.1)
Mean = 4.1 , Median = 4.1 , SD = 0.63		Minimum = 1.3		Maximum = 5.0		

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ข.
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เลขที่แบบทดสอบ ID

แบบสัมภาษณ์

ความรู้ ทักษะ ทักษะการมีพฤติกรรมเสี่ยง และการตรวจมะเร็งปากมดลูก
ของสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่สัมภาษณ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

		สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาตอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการศึกษา		
บ้านเลขที่	หมู่ที่	Domicile
1. อายุปัจจุบัน	ปี (นับถึงวันสัมภาษณ์)	Age.....
2. ศาสนา	<input type="checkbox"/> 1. พุทธ <input type="checkbox"/> 2. คริสต์	Rel
	<input type="checkbox"/> 3. อิสลาม <input type="checkbox"/> 4. อื่นๆ ระบุ	
3. สถานภาพสมรส	<input type="checkbox"/> 1. โสด <input type="checkbox"/> 2. สมรสเมื่อปี.....	Status.....
	<input type="checkbox"/> 3. หย่า เมื่อปี..... <input type="checkbox"/> 4. หย่าเมื่อปี.....	Stat year.....
	<input type="checkbox"/> 5. แยกกันอยู่ตั้งแต่ปี.....	
	จำนวนบุตร	Child.....
	เคยแท้ง	Abort.....
4. ระดับการศึกษา	<input type="checkbox"/> 1. ต่ำกว่าประถมศึกษา <input type="checkbox"/> 2. ประถมศึกษา	Educ.....
	<input type="checkbox"/> 3. มัธยมศึกษา <input type="checkbox"/> 4. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	
	<input type="checkbox"/> 5. ปริญญาหรือเทียบเท่า <input type="checkbox"/> 6. ไม่ได้ศึกษา	
5. อาชีพปัจจุบัน	<input type="checkbox"/> 1. แม่บ้าน <input type="checkbox"/> 2. รับจ้าง	Occu
	<input type="checkbox"/> 3. เกษตรกร <input type="checkbox"/> 4. ค้าขาย	
	<input type="checkbox"/> 5. ธุรกิจส่วนตัว <input type="checkbox"/> 6. รับราชการ	
	<input type="checkbox"/> 7. เอกชนและรัฐวิสาหกิจ <input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ ระบุ	Occu2.....
6. รายได้ครอบครัว (ต่อเดือน).....	บาท	Incom
7. ท่านมีมารดา /ญาติพี่น้องที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกหรือไม่		Fam his.....
	<input type="checkbox"/> 1. มี <input type="checkbox"/> 0. ไม่มี	Fam his1... ..
	ถ้ามี บุคคลเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับท่านโดยเป็น	Fam his2.....
	<input type="checkbox"/> 1. มารดา <input type="checkbox"/> 2. บุตรสาว จำนวน	Fam his3.....
	<input type="checkbox"/> 3. พี่สาวหรือน้องสาว จำนวน	

8. ท่านมีโรคประจำตัวคือ 1. มี 0. ไม่มี

โรค

9. ยาที่ท่านใช้เป็นประจำ 1. มี 0. ไม่มี

ชื่อยา

10. น้ำหนัก.....ก.ก.

11. ส่วนสูง.....ซ.ม.

ข้อมูลทางระบบสืบพันธุ์

12. ประจำเดือน มาครั้งแรกเมื่ออายุ.....ปี

1 มาปกติ 2 มาบางเดือน

13. ปัจจุบันท่านยังมีประจำเดือนอยู่หรือไม่

1. มีปกติ

0 ไม่มีแล้ว เพราะ

1. กำลังตั้งครรภ์.....เดือน

2. หลังคลอด เมื่อ(วตป.).....

3. หลังแท้ง เมื่อ(วตป.).....

4. ตัดมดลูก เมื่อ(วตป.).....อายุ.....ปี

5. หมด เมื่อ เดือน.....ปี.....ตั้งแต่อายุ.....ปี

6. ฉีดยาคุมกำเนิด เริ่มฉีดเมื่อ(วตป.)..... ไม่มีประจำเดือน

ตั้งแต่(วตป.).....ฉีดครั้งสุดท้ายเมื่อ(วตป.).....

14. ท่านเคยได้รับฮอร์โมนทดแทนเมื่อหมดประจำเดือนหรือไม่

1. เคย

1. เคยและยังใช้อยู่ 2. เคย แต่หยุดใช้แล้ว

ระยะเวลาที่ใช้ อยู่.....ปี/หรือหยุดมานาน..... ปี

0. ไม่เคย

15. ปัจจุบันคุมกำเนิดหรือไม่

0. ไม่ได้คุม

1. คุม โดยวิธี

1. ยาเม็ดคุมกำเนิด นาน.....ปี

2. ยาฉีดคุมกำเนิด นาน.....ปี

3. ห่วงอนามัย นาน.....ปี

4. ยาฝังคุมกำเนิด นาน.....ปี

Per dis

Per dis1

Drug.....

Drug1.....

Weight.....

Height.....

Men1.....

Men1_1.....

Men2.....

Men2_1.....

Men2_2.....

Hormone.....

Hormone1....

Hormone2....

FP.....

FP1.....

FP2.....

5. ถุงยางอนามัย นาน.....ปี
6. ทำหมัน นาน.....ปี
7. อื่นๆ ระบุ.....
16. การใช้ถุงยางอนามัย สำหรับเจ้าหน้าที่
Condom.....
1. ใช้ประจำ 2. ใช้บางครั้ง 0. ไม่ใช้เลย
- ข้อมูลการตรวจมะเร็งปากมดลูก**
17. ท่านเคยไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือไม่ Pap.....
1. เคย Pap1.....
- 1.1 ครั้งแรกเมื่อปี Pap1_1.....
- ผลการตรวจ 1. ปกติ 2. ผิดปกติ ระบุ.....
3. ไม่ทราบ
- 1.2 ครั้งสุดท้ายเมื่อปี Pap2.....
- ผลการตรวจ 1. ปกติ 2. ผิดปกติ ระบุ..... Pap2_1.....
3. ไม่ทราบ
- ท่านตรวจมะเร็งปากมดลูกบ่อยแค่ไหน Fre-Pap1.....
1. ปีละครั้งสม่ำเสมอ
2. นานๆ ครั้งไม่สม่ำเสมอ
3. อื่นๆ ระบุ Fre-Pap2.....
- 0 ไม่เคยตรวจเลย เพราะ..... Pap3.....
18. สถานที่ที่ท่านเคยไปตรวจมะเร็งปากมดลูก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) Health center
1. สถานีอนามัย Healt 1.....
2. โรงพยาบาลเจ้าพระยามรราช Healt 2.....
3. คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน Healt 3.....
4. อื่นๆ ระบุ Healt 4.....
- 5 ระบุ..... Healt 5.....
19. สิทธิในการรักษาพยาบาล Welfare1.....
1. บัตรประกันสุขภาพ 2. บัตรประกันสังคม
3. เบิกราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4. ไม่มีสิทธิใดๆ/จ่ายค่ารักษาเอง
5. อื่นๆ ระบุ.....
6. ระบุ..... Welfare2.....

20. ท่านเคยได้รับข่าวสารความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และการไปตรวจมะเร็งปากมดลูก หรือไม่

1. เคย ได้รับจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. วิทยุ

2. โทรทัศน์

3. หนังสือพิมพ์

4. เอกสารเผยแพร่

5. เพื่อนบ้าน

6. แพทย์,พยาบาล,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

7. ผู้นำชุมชน

8. หอกระจายข่าวข่าวสารณสุข

9. อสม.

10. อื่นๆ

10.1 ระบุ

0. ไม่เคย

Inform.....

Inform1.....

Inform2.....

Inform3.....

Inform4.....

Inform5.....

Inform6.....

Inform7.....

Inform8.....

Inform9.....

Inform10.....

Inform10_1 ...

ส่วน 2 ข้อมูลภาวะการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

กรุณาตอบข้อมูลตามความเป็นจริงที่ตรงกับข้อมูลของท่าน		มี	ไม่มี	สำหรับ เจ้าหน้าที่
1	ท่านมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 20 ปี	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Risk1.....
2	ท่านเคยมีคู่นอนมากกว่า 1 คน	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Risk2.....
3	สามีเคยมีภรรยาเป็นมะเร็งปากมดลูกมาก่อนอยู่กับท่าน	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Risk2.....
4	มีประวัติมารดาหรือพี่น้องเป็นมะเร็งปากมดลูก	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Risk4.....
5	ท่านคลอดบุตรมากกว่า 4 ครั้ง	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Risk5.....
6	ท่านหรือสามีของท่านเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Risk6.....
7	สามีของท่านเคยเป็นมะเร็งองคชาติ	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Risk8.....
8	สามีของท่านเป็นคนเจ้าชู้ /มีคู่นอนหลายคน/ชอบเที่ยวหญิงบริการ	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Risk9.....
9	ท่านสูบบุหรี่หรือสามีของท่านสูบบุหรี่	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Risk10....
10	ฐานะทางเศรษฐกิจของท่าน อยู่ในระดับต่ำ	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Risk11....
11	ท่านรับประทานยาคุมกำเนิดหรือเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบกพร่อง	1 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/>	Risk12....

ส่วนที่ 3. ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก

กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้เท่าที่ท่านทราบหรือตามความคิดเห็นของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | สำหรับเจ้าหน้าที่ |
|---|-------------------|
| 1. โรคมะเร็งปากมดลูกเกิดขึ้นได้โดย (2 คะแนน) | |
| <input type="checkbox"/> 1. มีการอักเสบเรื้อรังของปากมดลูก | K1_1..... |
| <input type="checkbox"/> 2. มีการเจริญผิดปกติของเนื้อเยื่อที่ปากมดลูก | K1_2..... |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ | K1_3..... |
| <input type="checkbox"/> 4. อื่นๆ..... | K1_4..... |
| 2. โรคมะเร็งปากมดลูกเกิดกับใครได้บ้าง (2 คะแนน) | |
| <input type="checkbox"/> 1. หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป | K2_1..... |
| <input type="checkbox"/> 2. หญิงทุกคนที่แต่งงานแล้ว | K2_2..... |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ | K2_3..... |
| <input type="checkbox"/> 4. อื่นๆ..... | K2_4..... |
| 3. จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก (2 คะแนน) | |
| <input type="checkbox"/> 1. ไปตรวจมะเร็งปากมดลูก | K3_1..... |
| <input type="checkbox"/> 2. มีอาการผิดปกติ | K3_2..... |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ | K3_3..... |
| <input type="checkbox"/> 4. อื่นๆ..... | K3_4..... |
| 4. ใครบ้างที่ควรไปตรวจมะเร็งปากมดลูก (2 คะแนน) | |
| <input type="checkbox"/> 1. หญิงที่สมรสหรือเคยมีเพศสัมพันธ์ทุกคน | K4_1..... |
| <input type="checkbox"/> 2. หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป | K4_2..... |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ | K4_3..... |
| <input type="checkbox"/> 4. อื่นๆ..... | K4_4..... |
| 5. ควรตรวจมะเร็งปากมดลูกบ่อยแค่ไหน (2 คะแนน) | |
| <input type="checkbox"/> 1. ทุกปี | K5_1..... |
| <input type="checkbox"/> 2. หลังคลอดลูกทุกครั้ง | K5_2..... |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ | K5_3..... |
| <input type="checkbox"/> 4. อื่นๆ..... | K5_4..... |
| 6. จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องไปตรวจมะเร็งปากมดลูก (1 คะแนน) | |
| <input type="checkbox"/> 1. จำเป็น | K6_1..... |
| <input type="checkbox"/> 2. ไม่จำเป็น | K6_2..... |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ | K6_3..... |
| <input type="checkbox"/> 4. อื่นๆ..... | K6_4..... |

- | | |
|---|-------------------|
| 7. อาการที่น่าสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูก (3 คะแนน) | สำหรับเจ้าหน้าที่ |
| <input type="checkbox"/> 1. มีน้ำหรือตกขาวออกปนเลือด | K7_1..... |
| <input type="checkbox"/> 2. เลือดออกกระปริดกระปรอย | K7_2..... |
| <input type="checkbox"/> 3. มีเลือดออกหลังร่วมเพศ | K7_3..... |
| <input type="checkbox"/> 4. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ | K7_4..... |
| <input type="checkbox"/> 5. อื่นๆ..... | K7_5..... |
| 8. จะไปตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ที่ใดบ้าง (2 คะแนน) | |
| <input type="checkbox"/> 1. สถานีอนามัยทุกแห่ง | K8_1..... |
| <input type="checkbox"/> 2. โรงพยาบาลทุกแห่ง | K8_2..... |
| <input type="checkbox"/> 3. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ | K8_3..... |
| <input type="checkbox"/> 4. อื่นๆ..... | K8_4..... |
| 9. การตรวจมะเร็งปากมดลูกคืออะไร (1 คะแนน) | |
| <input type="checkbox"/> 1. การตรวจภายใน | K9_1..... |
| <input type="checkbox"/> 2. การคลำหน้าท้อง | K9_2..... |
| <input type="checkbox"/> 3. การตรวจเลือด/การตรวจปัสสาวะ | K9_3..... |
| <input type="checkbox"/> 4. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ | K9_4..... |
| <input type="checkbox"/> 5. อื่นๆ..... | K9_5..... |
| 10. สตรีที่มีโอกาสเป็นมะเร็งได้มากกว่าสตรีทั่วไปคือ (3 คะแนน) | |
| <input type="checkbox"/> 1. สตรีมีคู่นอนหลายคน | K10_1..... |
| <input type="checkbox"/> 2. สตรีที่สูบบุหรี่ | K10_2..... |
| <input type="checkbox"/> 3. สตรีมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย | K10_3..... |
| <input type="checkbox"/> 4. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ | K10_4..... |
| <input type="checkbox"/> 5. อื่นๆ..... | K10_5..... |
| 11. สตรีที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก และควรไปตรวจมะเร็งปากมดลูกได้แก่ใครบ้าง(ตอบถูกมากกว่า 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ตอบถูกน้อยกว่า 3 ข้อ ได้ 1 คะแนน) | |
| <input type="checkbox"/> 1. หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตั้งแต่อายุต่ำกว่า 20 ปี | K11_1..... |
| <input type="checkbox"/> 2. หญิงที่เคยมีคู่นอนมากกว่า 1 คน | K11_2..... |
| <input type="checkbox"/> 3. หญิงที่มีสามีเคยมีภรรยาเป็นมะเร็งปากมดลูกมาก่อน | K11_3..... |
| <input type="checkbox"/> 4. หญิงที่มีประวัติมารดาหรือพี่น้องเป็นมะเร็งปากมดลูก | K11_4..... |
| <input type="checkbox"/> 5. หญิงที่เคยคลอดบุตรมากกว่า 4 ครั้ง | K11_5..... |
| <input type="checkbox"/> 6. หญิงที่ตนเองหรือสามีเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | K11_6..... |

- 7 หญิงที่มีสามีเป็นมะเร็งองคชาติ
- 8 หญิงที่มีสามีเจ้าชู้ / มีคู่นอนหลายคน/ชอบเที่ยวหญิงบริการ
- 9 หญิงที่สูบบุหรี่หรือสามีสูบบุหรี่
- 10 หญิงผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน
11. หญิงที่รับประทานยากดภูมิคุ้มกัน หรือเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

K11_7.....

K11_7.....

K11_9.....

K11_10.....

K11_11.....

ส่วนที่ 4 ทักษะเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก

โปรดให้คะแนนระดับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับ

ข้อ	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด	สำหรับเจ้าหน้าที่
		1	2	3	4	5	
1.	การไปตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นสิ่งจำเป็นถึงแม้ไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ						A1
2.	ผลการตรวจภายในเพื่อหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้ผลเชื่อถือได้ค่อนข้างแน่นอน						A2
3.	การไปตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกเป็นเรื่องที่ไม่น่าอับอาย และควรไปตรวจเช็คทุกปี						A3
4.	การตรวจมะเร็งปากมดลูกจำเป็นมากสำหรับผู้หญิงทุกคนที่แต่งงานแล้ว หรือเคยมีเพศสัมพันธ์						A4
5.	การตรวจมะเร็งปากมดลูกจำเป็นมากสำหรับผู้หญิงทุกคนที่อายุ 35 ปีขึ้นไป ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้แต่งงาน						A5
6.	ผู้ที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้						A6
7.	การตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap-smear) เป็นการค้นหา มะเร็งปากมดลูกที่ดีที่สุด						A7
8.	การรับประทานผักผลไม้หลายๆ จะช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้						A8
9.	ควรให้คำแนะนำชักจูงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านหญิงในการไปตรวจมะเร็งปากมดลูก						A9
10.	หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วก็ยังจำเป็นต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปี						A10

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวภัทรภร ทองสัมฤทธิ์ เกิดวันที่ 22 ธันวาคม 2501 ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ จากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ในปีการศึกษา 2530 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา สุขศึกษา จากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาในปีการศึกษา 2534 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช ในปีการศึกษา 2541 เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2546 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 6 ปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย