

ความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเองภายหลังการตัดเต้านมออก



นางสาว ยุพาพิน ศิริโพธิ์งาม

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาพยาบาลศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2527

ISBN 974 - 563 - 774 - 2

011052

| 1706188X

PATIENTS' FEELINGS CONCERNING THEIR BODY IMAGE
AFTER MASTECTOMY

Miss Yupapin Sirapo-ngam

A Thesis Submitted in Partial Fullfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Education

Department of Nursing Education

Graduate School

Chulalongkorn University


1984

ISBN 974 - 563 - 774 - 2

หัวขอวิทยานิพนธ์	ความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเองภายหลังการตัด เตาเมอ廓
ไทย	นางสาว ยุพาพิน ศิริโพธิ์งาม
ภาควิชา	พยาบาลศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประนอม โอหกานนท์




นักพิทิวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นักวิทยานิพนธ์นับนี้เป็น^๑
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

, คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุประดิษฐ์ บุนนาค)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

, ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินนา ยุนิพันธุ์)

, กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ปุรโนชิ)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองภายหลังการตัด
เต้านมออก

ชื่อนิลิต นางสาว บุพานิ พิริยานันท์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประนอม ไออกานนท์

ภาควิชา พยาบาลศึกษา

ปีการศึกษา 2527



บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มุ่งหมายเพื่อศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองภายหลังการตัดเต้านมออก นับตั้งแต่ตอนตัดเต้านมหลังตัดเต้านม 7-10 วัน และ 3 เดือน และเพื่อเปรียบเทียบความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองในแต่ละระยะเวลาดังกล่าว โดยจำแนกตามอายุ ส่วนภาพสมรส ระดับการศึกษา ระบบการดำเนินชีวิต โภคภัย เท่านั้นและอาชีพของผู้ป่วย ตัวอย่างประชากรของการวิจัยครุ่งนี้คือ ผู้ป่วยหญิงที่เข้ารับการรักษาโภคภัย เท่านั้น ด้วยการตัดเต้านมออกจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แห่ง เลือกตัวอย่างประชากรโดยวิธีเจาะจง จำนวนทั้งสิ้น 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครุ่งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง หากความตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ใน 10 ท่านเห็นด้วย หากความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์แล้วฟ้าได้เท่ากับ 0.88 ข้อมูลที่รวบรวมได้นำมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที่ ค่าเอฟ วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบตัวประกอบเดียววัดชำ และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคุยวิธีของ นิวเคนคูลส์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. คะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเต้านมออกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง ทั้งในระยะก่อนตัดเต้านม หลังตัดเต้านม 7-10 วัน และ 3 เดือน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ "บางครั้ง"

2. ค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง ในระยะหลังตัดเค้านม 7-10 วัน และ 3 เดือน ต่างก็เป็นไปในทางลบมากกว่าในระยะก่อนตัดเค้านม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง ในระยะหลังตัดเค้านมออก 7-10 วัน เป็นไปในทางลบมากกว่าในระยะหลังตัดเค้านมออก 3 เดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง ในแต่ละระยะเวลาที่ศึกษา จำแนกตามตัวแปร ค่านผู้ป่วย พวฯ

3.1 ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี มีค่าเฉลี่ยความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง เป็นไปในทางลบมากกว่าผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ทั้ง 3 ระยะเวลาที่ศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

3.2 ผู้ป่วยที่ทำงานแล้วมีค่าเฉลี่ยความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง เป็นไปในทางลบมากกว่าผู้ป่วยที่ยังเป็นโสด เนพะในระยะหลังตัดเค้านมออก 3 เดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในระยะก่อนตัดเค้านมและหลังตัดเค้านม 7-10 วัน พวฯ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ.

3.3 ในระยะก่อนตัดเค้านมและหลังตัดเค้านม 7-10 วัน ผู้ป่วยที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป และผู้ที่มีการศึกษาระดับป्रบัณฑิตศึกษาต่างก็มีค่าเฉลี่ยความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง ไปในทางลบมากกว่าผู้ป่วยที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่ระยะหลังตัดเค้านมออก 3 เดือนก็เช่นเดียวกัน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ ส่วนค่าเฉลี่ยความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองระหว่างผู้ป่วยที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป กับผู้ป่วยที่มีการศึกษาระดับปฐมศึกษา ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้ง 3 ระยะเวลาที่ศึกษา

3.4 ผู้ป่วยที่มีระยะการดำเนินของโรคจะเร่งเต้านมแตกต่างกันคือ มะเร็งเต้านมระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 พวฯ ค่าเฉลี่ยความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้ง 3 ระยะเวลาที่ศึกษา

3.5 ในระบบคัดເຕັນມ ຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີອາຊີພຣັບຮາຊາ ຮົມຄ້າເສີ່ຍຄວາມ
ຮູ້ສຶກເກື່ອງກັບກາພລັກນົມຂອງຕົນເອງ ເປັນໄປໃນຫາງລົມນາກກວ່າງໝູ່ປ່ວຍທີ່ມີອາຊີພກລິກຣົມແລະແມ່ນຳນານ
ອຍ່າງມີນັຍສຳຄັງທາງສົດີທີ່ຮະດັບ .01 ແລະ .05 ຕາມລຳດັບ ໃນຮະຫັດຕົດເຕັນມ 7-
10 ວັນ ຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີອາຊີພຣັບຮາຊາ ຮົມຄ້າຮູ້ສຶກເກື່ອງກັບກາພລັກນົມຂອງຕົນເອງ ເປັນໄປໃນຫາງລົມ
ນາກກວ່າງໝູ່ປ່ວຍທີ່ມີອາຊີພກລິກຣົມ ຮັບຈາງ ແລະແມ່ນຳນານ ອຍ່າງມີນັຍສຳຄັງທາງສົດີທີ່ຮະດັບ .01,
.05 ແລະ .05 ຕາມລຳດັບ ແລະໃນຮະຫັດຕົດເຕັນມ 3 ເຕັມ ຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີອາຊີພຣັບຮາຊາ
ມີຄວາມຮູ້ສຶກເກື່ອງກັບກາພລັກນົມຂອງຕົນເອງ ເປັນໄປໃນຫາງລົມນາກກວ່າງໝູ່ປ່ວຍທີ່ມີອາຊີພກລິກຣົມແລະ
ຮັບຈາງ ອຍ່າງມີນັຍສຳຄັງທາງສົດີທີ່ຮະດັບ .01 ແລະ .05 ຕາມລຳດັບ ນອກນັ້ນພ່ວຍວ່າ ໄນນີ້
ຄວາມແຕກຕາງໆ ຍ້າງມີນັຍສຳຄັງທາງສົດີ

ศຸນຍໍວິທຍທຣັພຍາກ ຈຸພາລສກຮນມ໌ມໍາວິທຍາລັຍ

Thesis Title Patients' Feelings Concerning Their Body Image
 after Mastectomy

Name Miss Yupapin Sirapo-ngam

Thesis Advisor Assistant Professor Pranom Othaganont

Department Nursing Education

Academic Year 1984



ABSTRACT

The purposes of this longitudinal research were to study the patients' feelings concerning their body image before Mastectomy, seven to ten days after Mastectomy and three months later. The study also compared their feelings in each period within different age-groups, marital status, educational levels, stages of breast cancer and occupations. By purposive sampling, 100 women with breast cancer admitted for Mastectomy were selected from five hospitals in the Bangkok Metropolis. The interviewing schedule was developed by the researcher and approved for the content validity by ten experts. The reliability coefficient was 0.88. The statistical procedures used in analyzing the data were percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, F-test, Single Factor Experiment with Repeated Measures and Newman-Kuels Test. The research findings were as follows :-

1. The means of patients' feelings concerning their body image were mostly in the "Sometime occurrence" level in every periods of the study.

7

2. In the second and the third period the patients had more negative feelings concerning their body image than in the first period at the .01 level of significance and in the second period the patients had also more negative feelings than in the third period at the .01 level of significance.

3. By comparing the patients' feelings concerning their body image in each period within different patients' variables, it was found that :

3.1 The 45 year old mastectomies and under had more negative feelings concerning their body image than the over 45 year old mastectomies in all three periods of the study at the .001 level of significance.

3.2 The married mastectomies had more negative feelings concerning their body image than the single mastectomies only during the third period at the .05 level of significance.

3.3 In the first two periods of the study both the mastectomies with a secondary and elementary school education had more negative feelings concerning their body image than the illiterate mastectomies at the .01 level of significance ; whereas, the third period was statistically significant at the .05 and .01 level, respectively. But there was no statistically significant differences between the mastectomies with a secondary and elementary school education in any period.

3.4 The mastectomies with different stages of breast cancer had no statistically significant differences about feelings

concerning their body image in any period.

3.5 In the first period government officers had more negative feelings concerning their body image than housekeepers and farmers at the .05 and .01 level of significance, respectively. In the second period, government officers had more negative feelings concerning their body image than employees, housekeepers and farmers at the .05, .05 and .01 level of significance, respectively. And in the third period, government officers had more negative feelings concerning their body image than farmers and employees at the .01 and .05 level of significance, respectively.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
อุปางกรณ์มหาวิทยาลัย



กิติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เริ่มต้นจากการได้รับคำปรึกษา แนะนำจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันคนา ยุนิพันธุ์ และสำเร็จได้ด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธานในที่สุด อาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย ที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ ตลอดจน แก้ไขขอบเขตของต่าง ๆ รวมทั้งให้กำลังใจด้วยคีเسمอนมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ปั้นโขติ กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับสติ๊กิการวิจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย รู้ลึกซึ้งในความกรุณาของท่านอาจารย์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

อนึ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ขอขอบคุณแพทย์ พยาบาลแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาล รามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่ได้ให้ความร่วมมือและอ่านวิเคราะห์ความลับในการ เก็บข้อมูล รวมทั้ง ผู้ป่วยทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์เป็นอย่างดี ขอขอบคุณที่ให้วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้เงินอุดหนุนส่วนหนึ่งสำหรับการทำวิจัยครั้งนี้ และสุดท้ายขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนช่วยเหลือและให้กำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี

บุพานิ พิริยะกุล
ผู้เขียน

สารบัญ



หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๔
กิจกรรมประจำปี	๙
สารบัญ	๙
รายการตารางประกอบ	๙

บทที่

1 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ในการวิจัย	4
ปัญหาของการวิจัย	4
แนวเหตุผลและสมมติฐานของการวิจัย	4
ขอบเขตของการวิจัย	8
ข้อคอกลังเบองตนของการวิจัย	9
ข้อจำกัดของการวิจัย	9
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	9
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	11

2 เอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ความหมายของคำว่า "ภาพลักษณ์"	12
พัฒนาการของภาพลักษณ์	14
การผ้าตัดเตาแมมออกกับผลกรอบท่อความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์	20

3 วิธีดำเนินการวิจัย

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่

5	สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ	69
	สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล	71
	อภิปรายผล	74
	ขอเสนอแนะ	85
	 บรรณานุกรม	 89
	 ภาคผนวก	 96
	ภาคผนวก ก. ลักษณะที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	96
	ภาคผนวก ข. แบบล้มภาษณ์	104
	 ประวัติผู้วิจัย	 110

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
อุปสงค์รัฐมหาวิทยาลัย**

รายการตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
1 ตัวอย่างประชากร จำแนกตามตัวแปร ด้านญี่ปุ่น ในแต่ละระยะ เวลาที่ศึกษา	49
2. คะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของญี่ปุ่นที่ตัดเตือนมอกเกี่ยวกับภาพ ลักษณ์ของคนเชิงกวนตัดเตาنم เรียงลำดับตาม เกณฑ์ตัดสิน คะแนนเฉลี่ย	51
3 คะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของญี่ปุ่นที่ตัดเตือนมอกเกี่ยวกับภาพ ลักษณ์ของคนเชิง หลังตัดเตาنم 7-10 วัน เรียงลำดับตาม เกณฑ์ตัดสินคะแนนเฉลี่ย	52
4 คะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของญี่ปุ่นที่ตัดเตือนมอกเกี่ยวกับภาพ ลักษณ์ของคนเชิง หลังตัดเตาنم 3 เดือน เรียงลำดับตาม เกณฑ์ตัดสินคะแนนเฉลี่ย	53
5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของ ญี่ปุ่นที่ตัดเตือนมอกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเชิง จำแนก ตามระยะเวลาที่ศึกษา คือ ก่อนตัดเตาنم หลังตัดเตาنم 7-10 วัน และ 3 เดือน	55
6 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้สึกของญี่ปุ่นที่ตัด เตือนมอกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเชิง ที่ลักษณะระหว่างระยะ เวลาที่ศึกษา โดยใช้ Newman-Keuls Test	56
7 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของญี่ปุ่นที่ตัดเตาنم ของเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนเชิง ในแต่ละระยะ เวลาที่ศึกษา จำแนกตามอายุ	57

รายการตารางประกอบ (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
8	การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเตือนมอก เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง ในแต่ละระดับเวลาที่ศึกษา จำแนก ตามลักษณะผลรส	58
9	การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วย ที่ตัดเตือนมอกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง ในแต่ละระดับเวลา ที่ศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา	59
10	การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเตา มอกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง ที่ลักษณะการศึกษา ในระดับตัดเตือน โดยใช้ Newman-Keuls Test	60
11	การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเตา มอกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง ที่ลักษณะการศึกษา ในระดับหลังตัดเตือน 7-10 วัน โดยใช้ Newman-Keuls Test	61
12	การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเตา มอกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง ที่ลักษณะการศึกษา ในระดับหลังตัดเตือน 3 เดือน โดยใช้ Newman-Keuls Test	62
13	แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้สึกของ ผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง ระหว่างผู้ป่วยที่มีระดับการ ดำเนินของโภกรรมเร็ว เต้านมแตกต่างกัน ในระดับตัดเตือน หลังตัดเตือน 7-10 วัน และ 3 เดือน	63

รายการตารางประกอบ (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเตือนมือกางเกงกับภาพลักษณ์ของคนเองในแต่ละระยะที่ศึกษา จำแนกตามระยะเวลาการดำเนินของโรคระเริงเต้านม	64
15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเตือนมือกางเกงกับภาพลักษณ์ของคนเอง ในแต่ละระยะเวลาที่ศึกษา จำแนกตามอาชีพ	65
16 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเตือนมือกางเกงกับภาพลักษณ์ของคนเอง ที่ลักษณะอาชีพ ในระยะก่อนตัดเต้านม โดยใช้ Newman-Keuls Test	66
17 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเตือนมือกางเกงกับภาพลักษณ์ของคนเอง ที่ลักษณะอาชีพ ในระยะหลังตัดเต้านม 7-10 วัน โดยใช้ Newman-Keuls Test	67
18 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้สึกของผู้ป่วยที่ตัดเตือนมือกางเกงกับภาพลักษณ์ของคนเอง ที่ลักษณะอาชีพ ในระยะหลังตัดเต้านม 3 เดือน โดยใช้ Newman-Keuls Test	68