

การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติในระบบคลอกระหว่างมารยาทที่ได้รับคำแนะนำ  
ก่อนคลอดกับมารยาทที่ไม่ได้รับคำแนะนำ



นางสาวสุลี ร้อยฤทธา

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
006128

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต  
แผนกวิชาพยาบาลศึกษา  
คณะพัชริยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2521

| 18081630

A Comparative Study of Practices of Mothers Between Attending  
and Not Attending On The Prenatal Teaching

Miss Sulee Royconta

ศูนย์วิทยบรังษยการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fullfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Education

Department of Nursing Education

Graduate School

Chulalongkorn University

1978

พัชช้อวิทยานิพนธ์

การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติคิดในระเบียบคลอกระหว่างมารยาทที่ได้รับ  
คำแนะนำก่อนคลอกระหว่างมารยาทที่ไม่ได้รับคำแนะนำ

โดย

นางสาวสุสี่ ร้อยคงมา

แผนกวิชา

พยาบาลศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปะนอม โอทกานนท์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุญาตให้มีวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของภารกิจความหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... รักษาการคณบัญชีบัณฑิตวิทยาลัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุประดิษฐ์ บุนนาค)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บันพรัตน์ ผลพิมลย์)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปะนอม โอทกานนท์)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรี วงศ์ยั่งกุล)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติในระบบคลอกระหว่างมารยาทที่ได้รับคำแนะนำจากกลุ่มมารยาทที่ไม่ได้รับคำแนะนำ

๗๖๒

๙  
นายสัวสุวิชัย รอดมณฑล

ຂារម្ពិជ្ជការ

## ធនធានក្រសួងការបណ្តុះបណ្តាល និងការបណ្តុះបណ្តាល នគរបាល

แผนกวิชา

ພຢາບກາຊົມກິຂາ

ปีการศึกษา

2521



หน้า ๑๘

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลของการให้กำเนิดนำในระบบก่อนคลอดระหว่างมารดาที่ได้รับคำแนะนำกับมารดาที่ไม่ได้รับคำแนะนำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในการปฏิบัติศิริของมารดาอยู่คู่อย่าง ประชุมกรากับป่วยที่ศึกษาเป็นมารดาที่มารับบริการในคลินิฟากครรภ์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 40 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองคือมารดาที่ได้รับคำแนะนำและฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในระบบคลอดคลายผู้วิจัย จำนวน 20 คน ส่วนกลุ่มควบคุมอีก 20 คน นั้นเป็นมารดาซึ่งได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตามปกติ ผู้วิจัยได้รวมรวมข้อมูลจากมารดาในระบบคลอดทั้งสองกลุ่มนี้มาไว้ เกาะระห์โดยใช้วิธีการทางสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ทดลอง เช่นค่าต่อไปนี้คือตัวแปรส่วนวิบัตุ ( $t$  - Test) และทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรการเก็บภาวะแทรกซ้อนของกลุ่มคู่อย่างโดยทดสอบค่า  $Z$  (Z - Test)

អាសយដ្ឋាន

1. รายการที่ ๑ คือรับคำแนะนำนำก่อนคลอคและมาตรการที่ไม่ได้รับคำแนะนำนำมีพุทธิกรรมในระบบคลอคແຕກຕ่างกันอย่างมีเนื้อหาทางสถิติที่ทางคณิ .01 สนองสมมติฐานที่ว่า รายการชี้ว่าได้รับคำแนะนำนำก่อนคลอคและมาตรการที่ไม่ได้รับคำแนะนำนำมีพุทธิกรรมในระบบคลอคແຕກຕ่างกัน

2. จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างสัดส่วนการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระบบคลอด โดยทดสอบวิธี (Z - Test) พบว่า

ก. สัดส่วนของมาตรการที่ได้รับภาระบันปัวหรือบำบัดให้หมดความรู้สึกในระบบคลอดระหว่างมาตรการที่ได้รับคำแนะนำนำก่อนคลอดและมาตรการที่ไม่ได้รับคำแนะนำแต่ถูกทางกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สัดส่วนของหารกแรกเกิดที่มีอาการผิดปกติ และสัดส่วนของหารกแรกเกิดที่มีคะแนนแยกการทำ (ต่ำกว่า 7) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงสมมุติฐานที่ว่า นาราชีงได้รับคำแนะนำนำก่อนคลอดและมาตรการที่ไม่ได้รับคำแนะนำจะมีสัดส่วนการเกิดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับความคงการภาระบันปัว อาการผิดปกติของหารกแรกเกิด และคะแนนแยกการของหารกแรกเกิดจะแตกต่างกัน

ข. สัดส่วนการเกิดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับการคลอดคล้ำและการฉีดยาของช่องทางคลอด ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การวิจัยครั้งนี้ไม่แสดงสมมุติฐานที่ว่า นาราชีงได้รับคำแนะนำนำก่อนคลอดและมาตรการที่ไม่ได้รับคำแนะนำจะมีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับระยะเวลาในการคลอด (การคลอดคล้ำ) และการฉีดยาของช่องทางคลอดแยกต่างกัน

3. นาราชีงได้รับคำแนะนำนำก่อนคลอดมีความคิดเห็นต่อการคลอดครั้งนี้ชุบันไปในทางบวกมากกว่ามาตรการที่ไม่ได้รับคำแนะนำนำก่อนคลอดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงความสมมุติฐานที่ว่า นาราชีงได้รับคำแนะนำนำก่อนคลอดและมาตรการที่ไม่ได้รับคำแนะนำจะมีความคิดเห็นต่อการคลอดครั้งนี้ชุบันแยกต่างกัน

4. นาราชีงได้รับคำแนะนำนำก่อนคลอดส่วนใหญ่ใช้ให้เส้นอ่อน懦 ในการเริ่มให้คำแนะนำนำก่อนคลอดครั้งต่อไปจะแก้ไข จากการตั้งครรภ์แก่สตรีมีครรภ์ทุกคนที่สนใจ และมาตรการทุกคนต้องการให้สามารถเข้ารับฟังคำแนะนำนำก่อนคลอด

Thesis Title                           A Comparative Study of Practices of Mothers  
Between Attending and Not Attending on the  
Prenatal Teaching

Name                                   Miss Sulee Royconta

Thesis Advisor                       Assistant Professor Pranom Othanganont

Department                           Nursing Education

Academic Year                      1978

#### ABSTRACT

The purposes of this experimental study was to compare the results of prenatal teaching between attending and not attending mothers.

The sample size of the study were 40 pregnant women who attended prenatal clinic at the Bhumiphon Adulayadej Hospital. The sample were divided into two groups, experimental and control group. The experimental group was the pregnant woman who attended on prenatal teaching, the control group was not. The data were statistically analyzed and the difference between means were test with the critical ratio ( $t$  - Test) and the difference between two proportions were test with Z - Test.

The results of this experimental study were summarized as the following :

1. There is a statistically significant difference in behavior on the period of labor in both groups at the .01 level.

The result indicated that the hypothesis was accepted :

2. The test between two proportions revealed that

a. There is a statistically significant difference between the proportions of the samples concerning the analgesics or anesthetics usage in both groups at the .01 level. And the proportions concerning newborn's condition and APGAR SCORES were significant difference at the .05 level. The study accepted the hypothesis.

b. There is not a statistically significant difference between the proportions of the samples concerning the lenght of labor and the degree of birth passage laceration at the .05 level, so the hypotheses were rejected.

3. The opinions of the sample about this parturition were statistically significant difference at the .01 level. The hypothesis was accepted.

4. The experimental group gave suggestions about prenatal teaching that it should start in the early period of pregnancy and they were also recommended that their husband should be with than on prenatal class.

## กิติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์สำคัญเรื่องไกด์ความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม โภทกานนท์ อาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย ซึ่งได้ก่อสร้างให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขข้อบกพร่องค้าง ๗ ตลอดจนให้เอกสารและหนังสือที่เป็นประโยชน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง ในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

อนึ่ง ผู้วิจัยได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบ่าวี วงศ์ษะกุล ที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และได้รับความกรุณาจากผู้ทรง กรุณาทั้ง ๕ ท่าน ในการตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงรักน์ บุญญาณรักษ์ ที่ก่อสร้างให้มีหนังสือเพื่อใช้ประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณ คุณประลักษณ์ รัตนสุทธิกุล ที่กรุณามาช่วยเหลือในการจัดทำอุปกรณ์การสอน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำคัญล้วนกวยดี

สุลี ร้อยคณฑา

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญ

	หน้า
<b>บทคัดย่อภาษาไทย</b> .....	๑
<b>บทคัดย่อภาษาอังกฤษ</b> .....	๒
<b>กิจกรรมประการ</b> .....	๓
<b>รายงานตารางประกอบ</b> .....	๔
<b>บทที่</b>	
<b>๑ บทนำ</b> .....	๑
ความเป็นมาและความสำคัญของมูลนิธิ .....	๑
วัตถุประสงค์ของการวิจัย .....	๔
มูลนิธิ .....	๔
สมมติฐาน .....	๕
ขอบเขตของการวิจัย .....	๕
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย .....	๖
ข้อถกเถียงในงานของการวิจัย .....	๗
ความไม่สมบูรณ์ของการวิจัย .....	๗
ความหมายของคำที่ใช้ในการวิจัย .....	๗
<b>๒ วรรณกรรมและงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง</b> .....	๑๒
ความเจ็บป่วยในระบบคลอด .....	๑๒
การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อมดลูกในระบบคลอด .....	๑๕
ความพินาศทางต่อการเจ็บป่วย .....	๑๗
การตอบสนองต่อความเจ็บป่วย .....	๑๘

บทที่

หน้า

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่แสดงต่อความเจ็บป่วยที่ดูแล	
ของความเจ็บป่วย ... ... ... ... ... ... ... ... ...	19
การบรรเทาความเจ็บป่วยในระยะคลอดกิ ... ... ...	20
การวิจัยที่เกี่ยวข้อง ... ... ... ... ...	26
<b>3 วิธีกำเนิดการวิจัยและการรวมข้อมูล</b>	<b>38</b>
การเลือกตัวอย่างประชากร ...	38
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ...	40
การกำเนิดการทดลอง ...	45
การรวมรวมข้อมูล ...	46
การวิเคราะห์ข้อมูล ...	47
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ...	50
<b>4 ผลการวิจัย ...</b>	<b>54</b>
<b>5 สรุปผลการวิจัย ภาระและขอเสนอแนะ</b>	<b>70</b>
ผลการวิจัย ...	73
การอภิปรายผล ...	75
ขอเสนอแนะ ...	81
<b>บรรณานุกรม</b> ...	<b>84</b>
ภาคผนวก ...	93
ก. การวิเคราะห์ข้อมูล ...	94
ข. รายงานยุทธศาสตร์ ...	113
ค. ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการสังเกตพนักงานที่ดูแล	116

บทที่		หน้า
๑ - 1 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับมาร์กในระบบคลอต ... ... ...	125	
๑ - 2 บันทึกการสอนเรื่อง การเตรียมตัวเพื่อการคลอต ...	150	
<b>ประวัติ ... ... ... ...</b>		<b>200</b>


  
**ศูนย์วิทยทรัพยากร**  
**จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

## รายการตารางประกอบ

ตารางที่		หน้า
1	จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามตัวแปรทาง ... ... ...	39
2	เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยพุทธิกรรมในระดับคลอ狄ของมาตราการกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ... ...	56
3	สรุปเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยพุทธิกรรมในระดับคลอ狄ของมาตราการกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม . ...	59
4	เปรียบเทียบสัดส่วนการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระดับคลอ狄ระหว่างมาตราการกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ... ... ...	60
5	มาตราการกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นต่อการคลอ狄รังบัจจุนน แยกตามความคิดเห็นรายชื่อ ... ... ... ...	61
6	เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยของมาตราการกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ... ... ...	64
7	เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยโดยส่วนรวมของมาตราการที่มีต่อการคลอ狄รังบัจจุนระหว่างมาตราการกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ... ... ... ...	66
8	ข้อเสนอแนะของมาตราการกลุ่มทดลอง เกี่ยวกับระยะเวลาที่ควรเริ่มให้ดำเนินการก่อนคลอ狄 ... ... ...	67
9	ข้อเสนอแนะของมาตราการกลุ่มทดลอง เกี่ยวกับกลุ่มศศรีที่ควรได้รับคำแนะนำก่อนคลอ狄 ... ... ...	68
10	ข้อเสนอแนะของมาตราการกลุ่มทดลอง เกี่ยวกับการให้สามีเข้าร่วมฟังคำแนะนำก่อนคลอ狄 ... ... ...	69