

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันโรคหัวใจโคโรนาไวรัส
กับภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจโคโรนาไวรัสของผู้ที่มีความคันโนนิกสูง
ผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูง และผู้ที่มีไข้ในเลือดสูง



นางสาว อุไร เสรีประเสริฐ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาพยาบาลศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2528

ISBN 974-564-161-8

010998

1 1833 4878

RELATIONSHIPS BETWEEN SELF-PRACTICE FOR PREVENTING
CORONARY HEART DISEASE AND THE RISK OF CORONARY
HEART DISEASE IN GROUPS OF HIGH BLOOD PRESSURE,
HIGH BLOOD SUGAR, AND HYPERCHOLESTEROLEMIA

Miss Urai Sereeprasert

ศูนย์วิทยบรังษยการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Education

Department of Nursing Education

Graduate School

Chulalengkern University

1985

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ความล้มพ้นชั่วห่างการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคหัวใจ
โกรนารีกับภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจโกรนารี
ของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูง และ
ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง

၆၈

นางสาว อุไร เสรีประเสรี

ภาษาไทย

พยานาล็อกน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

๒๔
ធម្មវិរកាសទរ ។ ជារួយ សមគិត រក្សាយតាមី

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

อาจารย์ ดร. ดิเรก ศรีสุโข



บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... គិត្យាពេជ្រិយ..... គិត្យាបន្ទីទិវិបាលប័ណ្ណ
(រងការសក្រារាជាយ ក្រសួងស្របតាមធនធាន បុន្ញាគ)

គម្រោងរបាយការ សូបវិទ្យានិពន្ទ់

..... ឧបនគរ សុខនគរ ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រ.ប្រជានែម នូវការងារ
(ដឹងទែសកាសព្រាអារាយ ក្រ.ប្រជានែម នូវការងារ)

..... , กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมกิจ รักษาลักษณ์
(อาจารย์ สมกิจ รักษาลักษณ์)

..... 

..... กรรมการ
(อาจารย์ ดร. คิราก ศรีสุข)

พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ
· (อาจารย์ พ.ต.ท. หลุยส์ พวงเพ็ญ ผู้ประวัติ)

ดิจิลิทซ์ของมันเทคโนโลยี จำกัด ถนนมหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคหัวใจ
โคโรนา กับภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนา
ของผู้ที่มีความคันโลหิตสูง ผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูง และ
ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง

ชื่อนิสิต

นางสาว อุไร เสรีประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ รักษาลักษณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

อาจารย์ ดร. ต. เรอก ศรีสุโข

ภาควิชา

พยาบาลศึกษา

ปีการศึกษา

2527



บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันโรคหัวใจโคโรนา กับภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนาของผู้ที่มี
ความคันโลหิตสูง ผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูง และผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง และเปรียบ-
เทียบภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนา ระหว่าง กลุ่ม เพศ และช่วงอายุ

กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่มีความคันโลหิตสูง ผู้ที่มี
น้ำตาลในเลือดสูง และผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลของ
รัฐ 4 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 180 คน สรุปตัวอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูล และเครื่องมือ^{*}
ทางการแพทย์ แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติตนมี 4 ค้าน คือ ค้านการตรวจสุขภาพ ค้าน
ความเครียด ค้านการรับประทานอาหาร และค้านการออกกำลังกาย ค่าความเที่ยง
ของแบบสัมภาษณ์เท่ากับ 0.803

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าความhangจากการเป็นโรคหัวใจโคโรนา ทดสอบที่ วิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเคียว วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบกลุ่มเพียร์สัน และทดสอบนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย

1. การปฏิบัติคนช่องกลุ่มผู้ที่มีความคันโลหิตสูง ในด้านความเครียด ค้านการรับประทานอาหาร และค้านการออกกำลังกาย มีความสัมพันธ์เชิงลบกับภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนาเรีย ส่วนในด้านการตรวจสุขภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนาเรีย

2. การปฏิบัติคนช่องกลุ่มผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูง ในด้านการตรวจสุขภาพ และด้านความเครียด มีความสัมพันธ์เชิงลบกับภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนาเรีย ส่วนในด้านการรับประทานอาหาร และค้านการออกกำลังกาย ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนาเรีย

3. การปฏิบัติคนช่องกลุ่มผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง ในด้านการตรวจสุขภาพ ค้านความเครียด ค้านการรับประทานอาหาร และค้านการออกกำลังกาย ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนาเรีย

4. การปฏิบัติคนเพื่อป้องกันโรคหัวใจโคโรนาเรียของหั้ง 3 กลุ่ม พบว่าการปฏิบัติกันการรับประทานอาหารอยู่ในระดับคือ ค้านการตรวจสุขภาพ และค้านความเครียดอยู่ในระดับค่อนข้างคือ สวนการปฏิบัติกันการออกกำลังกาย อยู่ในระดับไม่คือ การปฏิบัตินในแต่ละค้านของหั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน

5. ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนาเรียระหว่างกลุ่ม และระหว่างเพศ ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มช่วงอายุ 51 - 60 ปี มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนาเรียมากกว่ากลุ่มช่วงอายุ 40 - 50 ปี และแทบทั้งหมดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Thesis Title Relationships Between Self-Practice for Preventing Coronary Heart Disease and the Risk of Coronary Heart Disease in Groups of High Blood Pressure, High Blood Sugar, and Hypercholesterolemia.

Name Miss Urai Sereeprasert

Thesis Advisor Assistant Professor Semkit Rakasataya

Thesis Co-Adviser Derek Srisukho, Ph.D.

Department Nursing Education

Academic Year 1984



ABSTRACTS

The purposes of this research were to study the relationships between self-practice for preventing coronary heart disease and the risk of coronary heart disease in groups of high blood pressure, high blood sugar and hypercholesterolemia. The risk of coronary heart disease between sex, groups and age-groups were also compared.

The research samples were divided into three individual groups of high blood pressure, high blood sugar and hypercholesterolemia. The samples of 60 of each group were selected by purposive sampling.

The research instruments were self-practice interview form, record form and medical instruments the reliability of self-practice interview form was .803.

The data were analysed by using various statistical methods : percentage, mean, standard deviation, resemblance score, t-test, one-way analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient methods. The significant was tested at .05 level.

The major findings

1. In high blood pressure group : there were negative statistical significant relationship between self-practice in stress, eating, exercise and the risk of coronary heart disease; and there was no statistical significant relationship between self-practice in health examination and the risk of coronary heart disease.

2. In high blood sugar group : there were negative statistical significant relationship between self-practice in health examination, stress and the risk of coronary heart disease; and there were no statistical significant relationship between the self-practice in eating, exercise and the risk of coronary heart disease.

3. In hypercholesterolemia group : there were no statistical significant relationship between self-practice in health examination, stress and exercise and the risk of coronary heart disease.

4. The self-practice of three groups were good in eating, were fair in health examination and stress, and were poor in exercise. There was no statistical significant

difference of each area of self-practice among three groups.

5. There were no statistical significant difference of the risk of coronary heart disease among three groups and between sex, but there was statistical significant difference of the risk of coronary heart disease between 40 - 50 years group and 51 - 60 years group.



ศูนย์วิทยทรัพยากร อุปางกรณ์มหาวิทยาลัย



กิจกรรมประจำ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จดุลวิวัสดุความช่วยเหลือเป็นอย่างดี จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด รักษาสัตย์ และ อาจารย์ ดร. ต. เรอก ศรีสุข ที่ให้เวลาเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมสมคลอคมา ซึ่งผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งพระคุณของอาจารย์ทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างสูง

ผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ในการพิจารณาแบบล้มภายน์ ขอรับชอบคุณ เป็นอย่างสูง นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูล จากโรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมทั้งผู้ป่วยทุกคนที่สละเวลา เป็นตัวอย่างในการวิจัย

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลาวงศ์ อาจารย์ สมรتن์ ชาญฤทธิ์ คุณอรพินทร์ อัลภาชน์ คุณจรินยา หินเตียน และ คุณวีระวรรณ นามเงกุ ที่ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณทีมวิทยาลัยที่ให้สนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ ประโยชน์ใด ๆ จากการวิจัยครั้งนี้ขออุทิศให้แก่ผู้ป่วยทุกคน

อุไร เสรีประเสริฐ

ศูนย์วิทยบรังษายา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ



หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	๙
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๑๓
กิจกรรมประจำศตวรรษ	๘
รายการตารางประกอบ	๙
บทที่	
1. บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	4
ปัญหางานวิจัย	4
สมมติฐานการวิจัย	5
ขอบเขตของการวิจัย	8
ข้อทดลองเบื้องต้น	8
ความจำกัดของการวิจัย	9
คำจำกัดความ	9
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	10
2. วรรณคดีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	11
การเกิดโรคหัวใจโกรนารี	11
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจโกรนารี	13
การป้องกันโรคหัวใจโกรนารี	19
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	31
3. วิธีดำเนินการวิจัย	35
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร	35
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	35

บทที่	หน้า
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้	37 38 39
๔. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง การปฏิบัติคนเพื่อป้องกันโรคหัวใจโกรนารี ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโกรนารี ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติคนเพื่อป้องกันโรคหัวใจ โกรนารีกับภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโกรนารี ..	43 44 47 52 57
๕. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ	60
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะในการวิจัย ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป	62 65 70 71
บรรณานุกรม	72
ภาคผนวก	81
ประกาศีย์เขียน	101

คุณลักษณะพื้นฐานของผู้เรียน

รายการตารางประกอบ

ตารางที่		หน้า
1	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคันโลหิตชิลโคลิก ความคันโลหิตໄคแอลโคลิก นำ้ตาลในเลือด และโกลเดสเทอรอลในเลือด จำแนกตามกลุ่ม	45
2	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการปฎิบัติคนเพื่อป้องกันโรคหัวใจโกรนารีในแต่ละค้าน จำแนกตามกลุ่ม .	47
3	เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการปฎิบัติคนเพื่อป้องกันโรคหัวใจโกรนารีค้านการตรวจสุขภาพระหว่างกลุ่มผู้ที่มีความคันโลหิตสูง กลุ่มผู้ที่มีนำ้ตาลในเลือดสูง และกลุ่มผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง	48
4	เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการปฎิบัติคนเพื่อป้องกันโรคหัวใจโกรนารีค้านความเครียด ระหว่างกลุ่มผู้ที่มีความคันโลหิตสูง กลุ่มผู้ที่มีนำ้ตาลในเลือดสูง และกลุ่มผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง	49
5	เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการปฎิบัติคนเพื่อป้องกันโรคหัวใจโกรนารีค้านการรับประทานอาหารระหว่างกลุ่มผู้ที่มีความคันโลหิตสูง กลุ่มผู้ที่มีนำ้ตาลในเลือดสูง และกลุ่มผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง	50
6	เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการปฎิบัติคนเพื่อป้องกันโรคหัวใจโกรนารีค้านการออกกำลังกายระหว่างกลุ่มผู้ที่มีความคันโลหิตสูง กลุ่มผู้ที่มีนำ้ตาลในเลือดสูง และกลุ่มผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง	51
7	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโกรนารี จำแนกตามกลุ่ม	52

ตารางที่

หน้า

8	เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนาธีระหว่างกลุ่มผู้มีความดันโลหิตสูงกับกลุ่มผู้มีน้ำตาลในเลือดสูง และกลุ่มผู้มีไขมันในเลือดสูง.	53
9	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนาธี จำแนกตามเพศ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนาธีระหว่างเพศชายและเพศหญิง	54
10	จำนวนตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนาธี จำแนกตามช่วงอายุ	55
11	เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนาธีระหว่างช่วงอายุ 40-50 ปี 51-60 ปี 61-70 ปี และ 71 ปีขึ้นไป	56
12	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคหัวใจโคโรนาธีในแต่ละค่านักภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนาธีของกลุ่มผู้มีความดันโลหิตสูง	57
13	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคหัวใจโคโรนาธีในแต่ละค่านักภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนาธีของกลุ่มผู้มีน้ำตาลในเลือดสูง	58
14	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคหัวใจโคโรนาธีในแต่ละค่านักภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนาธีของกลุ่มผู้มีไขมันในเลือดสูง	59
15	จำนวนรายค่วยสาเหตุที่สำคัญกับอัตราต่อประชากร 100,000 คน พ.ศ. 2521-2525	83

ตารางที่		หน้า
16	ความสูง และนำหนักสำหรับผู้ใหญ่ในช่วงอายุต่าง ๆ ของ เพศชายและเพศหญิง	84
17	การเปลี่ยนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันโรคหัวใจໂගโรนาเริร้ายขอ	97
18	ผู้รวมของการคุณ เมคริกซ์ยกกำลังสอง	99
19	เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจ	100

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย