

ความคิดเห็นของผู้ป่วยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังคลอด



นาง ศิริวรรณ เจริญ

005046

วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาคุณศาสตรมหาบัณฑิต

แผนกวิชาพยาบาลศึกษา

คณะศิริธรรมมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2521

PATIENTS' OPINIONS CONCERNING POSTNATAL NURSING NEEDS


Mrs. Siriwan Chareon

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Education
Department of Nursing Education
Graduate School
Chulalongkorn University

1978


หัวชื่อวิทยานิพนธ์	ความคิดเห็นของผู้ป่วยเกี่ยวกับความต้องการการกายภาพลดคลอด
โดย	นาง ศิริวรรณ เจริญ
แผนกวิชา	เพยบากศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงรัตน์ มุณฑานุรักษ์


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรามหาบัณฑิต


.....รัฐมนตรีช่วยว่าการແນ同胞เป็นบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุประดิษฐ์ บุณนาค)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงรัตน์ ผลิตพิมลย์)


.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงรัตน์ มุณฑานุรักษ์)


.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์ไชยร)

จัดทำขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความคิดเห็นของผู้ป่วยเกี่ยวกับความต้องการการการพยาบาลหลังคลอด

ชื่อผู้จัด
ชื่อผู้สอน

นางกิริวรรณ เจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงรัตน์ บุญญาณรักษ์

แผนกวิชา พยาบาลศึกษา

ปีการศึกษา 2520



บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้ป่วยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังคลอด และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ป่วยคลอดปกติ คลอดผิดปกติ และผ่าตัด เอ้าเด็กออกทางหนาทาง ผู้ป่วยครรภ์แรกและครรภ์หลัง ผู้ป่วยที่มีประวัติการศึกษาต่างกัน ตลอดจนผู้ป่วยพิเศษ และสามัญ โดยส่วนรวม ในด้านสรีรวิทยาและชีววิทยา งานจิตใจ งานวิจัยภูมิและงานการสอน คำแนะนำก่อนคลอดบ้าน ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นผู้ป่วยหลังคลอดที่คลอดปกติ คลอดผิดปกติ และผ่าตัดเอ้าเด็กออกทางหนาทาง ประมาณ 50 คน จากโรงพยาบาล 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร โดยใช้สูมตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ผู้วัยสร้างขัน และไกด์นำไปหาความตรงตามเนื้อหา และความเที่ยงมั่นค่าเป็น 0.95 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ (F-test) การทดสอบค่าที (T-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ป่วยให้ความสำคัญเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังคลอดในด้านความต้องการการสอน คำแนะนำก่อนคลอดบ้าน เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ งานจิตใจ งานวิจัยภูมิ และด้านสรีรวิทยา และชีววิทยาตามลำดับ

2. ทั้งแผนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังคลอดอยู่ในผู้ป่วยคลอดปกติ คลอดผิดปกติ และผ่าตัดเอ้าเด็กออกทางหนาทาง ทั้งโดยส่วนรวมและรายค่าน

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสนองสมมติฐานที่ว่า ผู้ป่วยคลอคปกติ คลอคพิคปกติ และผ้าตัดเอาเด็กออกทางหน้าห้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาล หลังคลอดโดยส่วนรวม ในด้านสุริร่วมวิทยาและชีววิทยาด้านจิตใจ ด้านวิญญาณ และด้านการสอน คำแนะนำก่อนกลับบ้านไม่แตกต่างกัน

3. คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังคลอดของผู้ป่วยครรภ์แรกและครรภ์หลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากความคิดเห็นด้านการสอน คำแนะนำก่อนกลับบ้านจึงสนองสมมติฐานที่ว่า ผู้ป่วยครรภ์แรกและครรภ์หลังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังคลอดโดยส่วนรวมในสุริร่วมวิทยาและชีววิทยา ด้านจิตใจ ด้านวิญญาณ และด้านการสอนคำแนะนำก่อนกลับบ้านไม่แตกต่างกัน

4. คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยของผู้ป่วยที่มีผู้ช่วยการศึกษาด้านเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังคลอด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากความคิดเห็นด้านสุริร่วมวิทยาและชีววิทยา จึงสนองสมมติฐานที่ว่าผู้ป่วยที่มีผู้ช่วยการศึกษาด้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังคลอด โดยส่วนรวมในด้านสุริร่วมวิทยาและชีววิทยา ด้านจิตใจ ด้านวิญญาณและด้านการสอน คำแนะนำก่อนกลับบ้านไม่แตกต่างกัน

5. คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังคลอดของผู้ป่วยพิเศษและสามัญ ทั้งโดยส่วนรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสนองสมมติฐานที่ว่า ผู้ป่วยพิเศษและสามัญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังคลอด โดยส่วนรวมในด้านสุริร่วมวิทยาและชีววิทยา ด้านจิตใจ ด้านวิญญาณ และด้านการสอนคำแนะนำก่อนกลับบ้านไม่แตกต่างกัน

Thesis Title Patients' Opinions Concerning Postnatal
Nursing Needs

Name Mrs. Siriwan Chareon

Thesis Advisor Assistant Professor Puangrat Boonyanurak

Academic Year 1977

ABSTRACT

The purpose of this research were to study patients' opinions concerning postnatal nursing needs; to compare the patients' needs among normal delivery, abnormal delivery and caesarean section; among primigravida and multigravida among different educational levels; and among private and general patients; in total opinions and each area which were physiological aspect, psychological aspect, spiritual aspect and patient teaching aspect. The selected samples were 50 normal-delivery, 50 abnormal-delivery and 50 caesarean-section patients by using simple random sampling from patients in three hospitals in Bangkok metropolis. The questionnair was developed by the reseascher, and was tested for content validity and reliability was 0.95.. The data was analyzed by using various statistical methods such as: arithmetic mean, standard deviation, F-test and t-test. The major findings are as follows:-

1. The patients' opinions concerning postnatal nursing needs showed that the patient teaching need was ranked first, the

psychological need, spiritual need, and physiological and biological needs were ranked in the second, the third and the forth respectively.

2. There was no statistically significant difference in opinions among normal delivery, abnormal delivery and caesarean section patients concerning postnatal nursing needs in total and each area at the .05 level. The hypothesis "the difference of patients' opinions in total and each area concerning postnatal needs among normal abnormal and caesarean section delivery" had been tested and was accepted.

3. There was statistically significant difference in opinions among primigravida and multigravida patients concerning postnatal nursing needs especially in the area of patient teaching needs at the .01 level. The hypothesis "the difference of patients' opinions in total and each area concerning postnatal needs among primigravida and multigravida" had been tested and was accept.

4. There was statistically significant difference in opinions among patients with different educational levels concerning postnatal nursing needs especially in the area of physiological and biological needs at the .01 level. The hypothesis "the difference of patients' opinions in total and each area concerning postnatal needs among patients with different educational level" has been tested and was accepted.

5. There was no statistically significant difference

in opinions among general and private patients concerning postnatal nursing needs in total and each area at the .05 level. The hypothesis "the difference of patients' opinions in total and each area concerning postnatal needs among general and private patients" has been tested and was accepted.

กิติกรรมประการ

วิทยานิพนธ์มันสำคัญ ใจความความกุณาช่วยเหลือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงรัตน์ บุญญาณรักษ์ อาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย ซึ่งได้กุณาให้ขอคิดเห็น แนะนำ ปรึกษา รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเอาใจใส่แก้ไขข้อบกพร่องทาง ๆ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองอินทร์ วงศ์สูร ที่ได้กุณาให้คำปรึกษา เกี่ยวกับวิธีการท้างสติ๊กในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ใช้สื่อสารซึ่งในความกุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบคุณพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ ลินดา วงศานุพัทธ์ แห่งบัณฑิตวิทยาลัย มหawiทยาลัย มหาดิลก ที่ได้กุณาให้คำแนะนำช่วยเหลือในการทำวิจัยครั้งนี้ และเจ้าสังกัดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลในสถาบันทาง ๆ ขอขอบคุณพยาบาลทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลครองนี้ รวมทั้งทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการทำวิจัยครั้งนี้จนสำเร็จ วิทยานิพนธ์มันสำคัญ ใจความความกุณาช่วยเหลือ

ศิริวรรณ เจริญ

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย ๙

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ๑๓

กิจกรรมประการ ๑๘

รายการตารางประกอบ ๒๖

บทที่

1 บทนำ ๑

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ๑

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๖

ปัญหา ๗

สมมติฐานของการวิจัย ๗

ขอบเขตของการวิจัย ๘

ข้อตกลงเบื้องต้น ๘

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ๘

คำจำกัดความ ๙

2 วรรณกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๑

แนวความคิด ปรัชญา และความหมายของการพยาบาล ๑๑

บทบาทหน้าที่ของพยาบาล ๑๕

ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ๑๙

การเปลี่ยนแปลงทางค่านร่างกายและจิตใจภายหลังคลอด ๒๘



การวิจัยที่เกี่ยวข้อง	41
3 วิธีดำเนินการวิจัย และการรวบรวมข้อมูล	53
การเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากร	53
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	54
วิธีรวมรวมข้อมูล	59
การวิเคราะห์ข้อมูล	59
สถิติที่ใช้ในการวิจัย	60
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	64
5 สู่ปัจจุบันการวิจัย ภภี่ราย และขอเสนอแนะ	125
ผลการวิจัย	126
การอภิปรายผลการวิจัย	132
ขอเสนอแนะ	150
บรรณานุกรม	154
ภาคผนวก	161
ประวัติผู้เขียน	187

รายการตารางประกอบ

ตารางที่		หน้า
1	จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มໄค์ในแต่ละโรงพยาบาล	54
2	ผู้ป่วยจำแนกตามอายุ	65
3	ผู้ป่วยจำแนกตามจำนวนครั้งการตั้งครรภ์	66
4	ผู้ป่วยจำแนกตามการศึกษา	67
5	ผู้ป่วยจำแนกตามราปได้	68
6	ผู้ป่วยจำแนกตามอาชีพ	69
7	สถานภาพการสมรสของผู้ป่วย	70
8	ผู้ป่วยจำแนกตามศาสนา	70
9	สภาพการเป็นผู้ป่วย	71
10	ผู้ป่วยจำแนกตามจำนวนวันหลังคลอด	71
11	คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยของผู้ป่วยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาล หลังคลอดที่ในแต่ละคืน และเป็นรายหมวด	73
12	ลำดับความต้องการการพยาบาลหลังคลอดตามความคิดเห็นของผู้ป่วยเป็น รายข้อ	75

13	วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังกลอคของผู้ป่วยกลอคปกติ กลอคผิดปกติ และผ่าตัด เอาก้อนอกทางหน้าท้องโดยส่วนรวมและรายค้าน	85
14	วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังกลอคของผู้ป่วยกลอคปกติ กลอคผิดปกติ และผ่าตัด เอาก้อนอกทางหน้าท้อง ใน้านสุริวิทยาและชีววิทยา เป็นรายหมวด	87
15	ทดสอบความแตกต่างของคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังกลอคของผู้ป่วยกลอคปกติ กลอคผิดปกติ และผ่าตัด เอาก้อนอกทางหน้าท้องในหมวดความต้องการการขับถ่ายและหมวดความต้องการความสะอาด	89
16	เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังกลอคของผู้ป่วยกลอคปกติและผ่าตัดเอาก้อนอกทางหน้าท้องในหมวดความต้องการการขับถ่ายเป็นรายขอ	91
17	เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังกลอคของผู้ป่วยกลอคผิดปกติ และผ่าตัดเอาก้อนอกทางหน้าท้องในหมวดความต้องการการขับถ่ายเป็นรายขอ	93
18	เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังกลอคของผู้ป่วยกลอคปกติและผ่าตัดเอาก้อนอกทางหน้าท้องในหมวดความต้องการความสะอาดเป็นรายขอ	95

19	เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาล หลังคลอดของผู้ป่วยคลอดผิดปกติ และผู้ตั้กເອາເກືອດທາງໜ້າທອງ ໃນหมวดความต้องการความสะอาด เป็นรายข้อ	97
20	วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความ ต้องการการพยาบาลหลังคลอดของผู้ป่วยคลอดปกติ คลอดผิดปกติ และ ผู้ตั้กເອາເກືອດທາງໜ້າທອງ ใน้านຈິຕິໃຈ เป็นรายหมวด	99
21	วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความ ต้องการการพยาบาลหลังคลอดของผู้ป่วยคลอดปกติ คลอดผิดปกติ และ ผู้ตั้กເອາເກືອດທາງໜ້າທອງ ใน้านວິມູງາພແບ່ນຮາຍໝາວ	100
22	เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาล หลังคลอดของผู้ป่วยครรภ์แรก และครรภ์หลัง โดยส่วนรวมและรายค่าน..	102
23	เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาล หลังคลอดของผู้ป่วยครรภ์แรก และครรภ์หลัง ใน้านความต้องการ การสอน คำแนะนำก่อนกลับบ้าน เป็นรายข้อ	103
24	เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาล หลังคลอดของผู้ป่วยครรภ์แรก และครรภ์หลัง ใน้านລົຽງວິທາ ແລະ ຊີ່ວິທາ ເປັນຮາຍໝາວ	106
25	เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาล หลังคลอดของผู้ป่วยครรภ์แรก และครรภ์หลัง ใน้านຈິຕິໃຈ ເປັນ ຮາຍໝາວ	107

26	เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาล หลังคลอดของผู้ป่วยกรรภแรก และครรภหลัง ในด้านหิ้วญาณ เป็นรายหมวด	108
27	วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความ ต้องการการพยาบาลหลังคลอดของผู้ป่วยที่มีผู้ฝึกษาจะระดับต่ำกว่า ป 4 – ป 7 ระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตร – ปริญญาตรี โดยส่วนรวม และรายค่าน	110
28	วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้อง ^ช การพยาบาลหลังคลอดของผู้ป่วยที่มีผู้ฝึกษาจะต่ำกว่า ป 4 – ป 7 ระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตร – ปริญญาตรี ในด้าน ^ช ศิริวิทยา และศิริวิทยา เป็นรายหมวด	112
29	ทดสอบความแตกต่างของคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการ การพยาบาลหลังคลอดของผู้ป่วยที่มีผู้ฝึกษาต่างกันในหมวดความ ต้องการที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาภากบบริสุทธิ์ และอุณหภูมิพอดีมาก ...	113
30	เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาล หลังคลอดของผู้ป่วยที่มีผู้ฝึกษาจะระดับประกาศนียบัตร – ปริญญาตรี และระดับต่ำกว่า ป 4 – ป 7 ในหมวดความต้องการที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาภากบบริสุทธิ์ และอุณหภูมิพอดีมาก เป็นรายขอ	114
31	เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาล หลังคลอดของผู้ป่วยที่มีผู้ฝึกษาจะระดับมัธยมศึกษาและระดับต่ำกว่า ป 4 – ป 7 ในหมวดความต้องการที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาภาก บบริสุทธิ์ และอุณหภูมิพอดีมาก	115

32	วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยายามหลังคลอคของผู้ป่วยที่มีผู้พิการศึกษาและระดับประการนิยมต่อ - ปริญญาตรี ในด้านเด็กนักเรียนเป็นรายหมวด	116
33	วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยายามหลังคลอคของผู้ป่วยที่มีผู้พิการศึกษาและระดับประการนิยมต่อ - ปริญญาตรี ในด้านวิญญาณเป็นรายหมวด	117
34	ทดสอบความแตกต่างของคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยายามหลังคลอคที่มีผู้พิการศึกษาต่างกันในหมวดความต้องการความเชื่อ	118
35	เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยายามหลังคลอคของผู้ป่วยที่มีผู้พิการศึกษาและระดับประการนิยมศึกษาในหมวดความต้องการความเชื่อ เป็นรายขอ	119
36	เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยายามหลังคลอคของผู้ป่วยพิเศษและสามัญโดยส่วนรวมและรายค่าน	120
37	เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยายามหลังคลอคของผู้ป่วยพิเศษและสามัญในด้านสรีรวิทยา และชีววิทยา เป็นรายหมวด	121

38	เบริญบเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาล หลังคลอดของผู้ป่วยพิเศษและสามัญในหมวดความต้องการที่อยู่อาศัย ^๑ เครื่องนุ่งห่ม อาการศูนย์ทั่วไป แตะอุณหภูมิที่พอเหมาะ เป็นรายขอ	122
39	เบริญบเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาล หลังคลอดของผู้ป่วยพิเศษด้วยสามัญใน้านเดิม เป็นรายหมวด	123
40	เบริญบเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาล หลังคลอดของผู้ป่วยพิเศษและสามัญใน้านวิถี古 เป็นรายหมวด	124
41	คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังคลอดใน ผู้ป่วยคลอดปกติ คลอดผิดปกติ และผ่าตัด เอกอุออกทางหนาห้อง เป็น ^๒ รายงานและรายหมวด	162
42	คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังคลอด ของผู้ป่วยครรภ์แรก และครรภ์หลัง พิเศษ และสามัญ ในรายค้านและ รายหมวด	164
43	คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังคลอดของ ผู้ป่วยที่มีภารกิจการศึกษาต่าง กันในรายค้านและรายหมวด	165
44	คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลหลังคลอด ของผู้ป่วยคลอดปกติ คลอดผิดปกติ และผ่าตัด เอกอุออกทางหนาห้อง ^๓ ในหมวดความต้องการการขับถ่าย และหมวดความต้องการ ความสะอาด	166

ตารางที่

- 45 ประเมินความก้าวหน้าในด้านการพยาบาลหลังคลอด
ของผู้ป่วยที่มีผู้ดูแลดูแลอย่างดีในแง่ความต้องการที่อยู่อาศัย
เครื่องนุ่งห่ม อาหารเปรี้ยวเผ็ด และอุณหภูมิที่พอเหมาะ และหมวดความ
ต้องการความเชื่อ 166