

สูบภาพจิตรของประชานหนูบ้านป้องกันตนของช้ายแคนด้านจังหวัดจันทบุรีและตราด



นางพัชรา ศิลปบรรเลง

ศูนย์วิทยบริการ อุดมศึกษามหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พ.ศ. 2537

ISBN 974-584-799-2

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

工17004999

MENTAL HEALTH OF THE PEOPLE IN THE BORDER AREA
SELF-DEFENSE VILLAGES AT THE AREA CHANTHABURI
AND TRAT PROVINCES



MRS. PATCHARA SILAPABANLENG

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

For the Degree of Master of Science

Department of Psychiatry

Graduate School

Chulalongkorn University

1994

ISBN 974-584-799-2



หัวขอวิทยานิพนธ์

สุขภาพจิตของประชาชนหมู่บ้านปีองกันตนเมืองชายแดน
ต้านจังหวัดชั้นทบูรีและตราด

โดย

นางพัชรา ศิลปบรรเลง

ภาควิชา

จิตเวชศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์นายแพทย์ นิพนธ์ กาญจนชนาเลิศ

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

นัน พะ-

..... คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ฤงส์วรรษ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

๗๗

..... ประธานกรรมการสอบ
(นายแพทย์ ชูเกียรติ ปานปริชา)

๒๒

..... กรรมการ
(อาจารย์ สุชีรา กิจราบุตรรณรงค์)

๖๖

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์นายแพทย์ นิพนธ์ กาญจนชนาเลิศ)

พิมพ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่มีไว้ทางวิพากษ์ภารกิจของสถาบันฯ ที่เขียนหนังสือที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์



พัชรา ศิลปบุรุ เรือง : สุขภาพจิตของประชาชนที่อยู่บ้านป้องกันตน เอเชียเดนด้านจังหวัดจันทบุรีและตราด (MENTAL HEALTH OF THE PEOPLE IN THE BORDER AREA SELF-DEFENSE VILLAGES AT THE AREA CHANTHABURI AND TRAT PROVINCES)
อ.ที่ปรึกษา : อ.นพ.นิพัทธ์ กาญจนนา เลิศ, 178 หน้า. ISBN 974-584-799-2.

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อหาสัดส่วนของปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนที่อยู่บ้านป้องกันตน เอเชียเดนด้านจังหวัดจันทบุรีและตราด และศึกษาข้อมูล เมืองต้นด้านสุขภาพจิตตามตัวแปรด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ การศึกษา ลักษณะครอบครัว การมีญาติพี่น้องอยู่ในหมู่บ้าน และการถูกรุกคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบล้มเหลว และแบบทดสอบสุขภาพจิต Symptom distress checklist-90 (SCL-90) สติ๊กที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และการทดสอบความแตกต่าง เป็นรายคู่ โดยวิธีของ Scheffe ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ SPSS^x

ผลการวิจัยพบว่า

1. สัดส่วนของปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนที่อยู่บ้านป้องกันตน เอเชียเดนด้านจังหวัดจันทบุรีและตราดเท่ากับ 2 ต่อ 5 คิดเป็นร้อยละ 41.87 ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนนปัญหาสุขภาพจิตทุกค้านสูงกว่าเกณฑ์ปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และปัญหาสุขภาพจิตด้านความรู้สึกมีความผิดปกติของร่างกาย (Somatization) พนไดมากที่สุดร้อยละ 27.2
2. ปัญหาสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 จำแนกตามเพศ ที่ระดับ 0.01 จำแนกตามอายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และที่ระดับ 0.05 จำแนกตามการถูกรุกคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้าน

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา จิตเวชศาสตร์
สาขาวิชา สุขภาพจิต
ปีการศึกษา 2537

ลายมือชื่อนักศึกษา กานดา กลัมคง
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ๗๘๖๗๘๘๘๘๘๘๘๘
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอีกคน ดร. ๗๘๖๗๘๘๘๘๘๘๘๘

C545118 : MAJOR MENTAL HEALTH
KEY WORD: MENTAL HEALTH PROBLEM/BORDER AREA SELF-DEFENSE VILLAGES

PATCHARA SILAPABANLENG : MENTAL HEALTH OF THE PEOPLE IN THE BORDER
AREA SELF-DEFENSE VILLAGES AT THE AREA CHANTHABURI AND TRAT PROVINCES,
THESIS ADVISOR : DR.NIPATT KARNJANATHANALERS, M.D., 178PP. ISBN 974-
584-799-2.

The purpose of this study was to study the proportion of mental health problem among the people in the Border Area Self-Defense Villages at Chantaburi and Trat provinces and to study the basic information in 8 variables:- sex, age, marital status, income, educational back ground, family type, relative in the village and threat from the attack from Kampuchean. The sample used in this study was composed of 375 people in the Border Area Self-Defense Villages. The instruments employed were interview forms and symptom distress checklist 90 (SCL-90). The data were analyzed by percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, F-test and statistic of Scheffe with SPSS^X program.

The major finding were as follows :

1. The proportion of mental health problems among the people in the Border Area Self-Defense Villages at Chantaburi and Trat provinces was 2:5 or 41.87 percent which the mean scores of mental health problems in every dimension were higher than normal mean scores by statistically significant different at 0.001 level. The somatization dimension was the most prominent mental health problems (27.2 percent).

2. The mental health problems were statistically significant different at 0.001 level depending on sex; at 0.01 level depending on age, marital status, educational and at 0.05 level depending on threat from attack from Kampuchean.

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา..... อธิการบดี

ลายมือชื่อนิดิต กันต์ ติ่งปมพาณ

สาขาวิชา..... สหภาพสังคม

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา..... 2537

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก

อาจารย์นายแพทย์ นิพัทธ์ กาญจนธนาเลิศ ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดในการทำวิจัย ตลอดจนตรวจและแก้ไขข้อบกพร่องมาโดยตลอด รวมทั้ง นายแพทย์ ชูทธิ์ ปานปรีชา รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิต และ อาจารย์ สุชีรा ภัตราภูตรรัตน์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน และเป็นกรรมการสอบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแก้ไขจนเป็นที่เรียบร้อย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ พลเรือโทตรีรัตน์ ชมะนันท์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ที่กรุณาอนุญาตให้เข้าไปทำการศึกษาวิจัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ขอกราบขอบพระคุณ น้าาเอกสุรินทร์ อดสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานประสานงานพัฒนาพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด น้าาเอกเชษฐ์ ไกมลวิชิต ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารปราบนาวิกโยธิน น้าาเอกเทพรัตน์ ศิลปบรรเลง ผู้ช่วยหัวหน้ากองยุทธการ กบช.จต. และ น้าาตรีสมเกียรติ ผลประยูร ผู้บังคับกองร้อยลาดตรະเวนยานยนต์กองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด ที่กรุณาให้คำแนะนำปรึกษาและจัดหาข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และหัวหน้าชุดปฏิบัติงานพัฒนาที่ 11, 12, 21 และ 22 รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทหารปราบนาวิกโยธินในสังกัด กบช.จต. ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ชายแดน และขอขอบคุณราชนูร ในหมู่บ้านป้องกันตนของชายแดนที่ กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์เป็นอย่างดี

ผู้วิจัยขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งในการวิจัยครั้งนี้

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ผู้วิจัย

พัชรา ศิลปบรรเลง

สารบัญ



หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	๗
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๘
กิติกรรมประกาศ	๙
สารบัญตาราง	๑๐
บทที่	
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	4
สมมติฐานการวิจัย	4
ขอบเขตของการวิจัย	4
ข้อตกลงเบื้องต้น	6
นิยามศัพท์เฉพาะ	6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	8
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	10
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพจิต	10
การประเมินสุขภาพจิต	18
เครื่องมือในการประเมินสภาวะสุขภาพจิต	20
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต	25
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านรายเด่น	32
หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – กัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีและตราด	36
ปัญหาชายแดนและผลกระทบ	42
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	45

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3 วิธีดำเนินการวิจัย	49
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	49
การเก็บรวบรวมข้อมูล	53
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	55
การวิเคราะห์ข้อมูล	62
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	63
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	64
อภิปรายผล	103
5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	117
สรุปผลการวิจัย	120
ข้อเสนอแนะ	126
เอกสารอ้างอิง	130
พนวก ก	139
พนวก ข	150
ประวัติผู้วิจัย	178

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	เปรียบเทียบคะแนนบัญหาสุขภาพจิตของประชาชนปกติและผู้ป่วยจิตเวช.....	60
2	แสดงการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบสุขภาพจิต SCL-90 โดยวิธี Alpha coefficient.....	61
3	จำนวนร้อยละของประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายและженากตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน การมีภาระพิ่มน่องอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และลักษณะครอบครัว.....	65
4	จำนวนร้อยละของประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายและженากตามการถูกคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้าน.....	69
5	เปรียบเทียบจำนวนร้อยละของประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายและженากตามระดับบัญหาสุขภาพจิต.....	72
6	เปรียบเทียบคะแนนบัญหาสุขภาพจิตของประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายและกับเกณฑ์มาตรฐาน.....	73
7	จำนวนร้อยละของประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายและженากตามบัญหาสุขภาพจิต.....	74
8	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยบัญหาสุขภาพจิตของประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายและженากตามเพศ.....	75
9	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยบัญหาสุขภาพจิตของประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายและженากตามอายุ.....	77
10	เปรียบเทียบบัญหาสุขภาพจิตด้านความรู้สึกผิดปกติของร่างกายระหว่างประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายและженากตามอายุแตกต่างกัน โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe).....	79

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่

หน้า

11	เบรี่ยบเทียบบัญหาสุขภาพจิตด้านการย้ำคิดย้ำทำระหว่าง ประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแคนที่มีอายุแตกต่างกัน ^{โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe).....}	80
12	เบรี่ยบเทียบบัญหาสุขภาพจิตด้านความซึมเศร้าระหว่าง ประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแคนที่มีอายุแตกต่างกัน ^{โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe).....}	81
13	เบรี่ยบเทียบค่าเฉลี่ยบัญหาสุขภาพจิตของประชาชนหมู่บ้าน ป้องกันตนเองชายแคนจำแนกตามสถานภาพสมรส.....	82
14	เบรี่ยบเทียบบัญหาสุขภาพจิตด้านความรู้สึกผิดปกติของ ร่างกายระหว่างประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแคนที่มี สถานภาพสมรสแตกต่างกัน โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe).....	84
15	เบรี่ยบเทียบบัญหาสุขภาพจิตด้านการย้ำคิดย้ำทำระหว่าง ประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแคนที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe).....	85
16	เบรี่ยบเทียบบัญหาสุขภาพจิตด้านความซึมเศร้าระหว่าง ประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแคนที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe).....	86
17	เบรี่ยบเทียบบัญหาสุขภาพจิตด้านความวิตกกังวลระหว่าง ประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแคนที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe).....	87
18	เบรี่ยบเทียบค่าเฉลี่ยบัญหาสุขภาพจิตของประชาชนหมู่บ้าน ป้องกันตนเองชายแคน จำแนกตามรายได้.....	88
19	เบรี่ยบเทียบค่าเฉลี่ยบัญหาสุขภาพจิตของประชาชนหมู่บ้าน ป้องกันตนเองชายแคน จำแนกตามการศึกษา.....	90

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
20	เปรียบเทียบปัจุหาสุขภาพจิตด้านความรู้สึกผิดปกติของ ร่างกายระหว่างประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายและ ที่มีการศึกษาต่างกัน โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe).....	92
21	เปรียบเทียบปัจุหาสุขภาพจิตด้านความวิตกกังวลระหว่าง ประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายและที่มีการศึกษาต่างกัน โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe).....	93
22	เปรียบเทียบปัจุหาสุขภาพจิตด้านความรู้สึกกลัวโดยไม่มี สาเหตุระหว่างประชาชนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายและที่มี การศึกษาต่างกัน โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe).....	94
23	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจุหาสุขภาพจิตของประชาชนหมู่บ้าน ป้องกันตนเองชายและ จำแนกตามลักษณะครอบครัว	95
24	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจุหาสุขภาพจิตของประชาชนหมู่บ้าน ป้องกันตนเองชายและ จำแนกตามการมีญาติพี่น้องอยู่ใน หมู่บ้าน	96
✓ 25	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจุหาสุขภาพจิตของประชาชนหมู่บ้าน ป้องกันตนเองชายและ จำแนกตามการมีกระสุนเป็นไฟอยู่ตาก ในหมู่บ้าน	97
✓ 26	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจุหาสุขภาพจิตของประชาชนหมู่บ้าน ป้องกันตนเองชายและ จำแนกตามการมีการปล้นสะดมก็ ในหมู่บ้าน	98
✓ 27	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจุหาสุขภาพจิตของประชาชนหมู่บ้าน ป้องกันตนเองชายและ จำแนกตามการได้รับอันตรายจาก การกระทำของฝ่าย外人	99

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
28	เบรี่ยบเที่ยบค่าเฉลี่ยบัญหาสุขภาพจิตของประชาชนหมู่บ้าน ป้องกันตนเองชายแดน จำแนกตามการใช้กรรมที่ได้รับ ^{.....} จากฝ่ายเขมร	101



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย