

การศึกษาเรื่องความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการคุ้มครอง
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตกรุงเทพมหานคร



นางสาว สุนันทา ภู่เกลี่ย

003864

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต
ภาควิชาพยาบาลศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2524

A STUDY OF HYPERTENSION KNOWLEDGE AND SELF CARE PRACTICE
IN HYPERTENSIVE PATIENTS, BANGKOK METROPOLIS

Miss Sunanta Puklia

ศูนย์วิทยทรัพยากร

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Education

Department of Nursing Education


Graduate School

Chulalongkorn University


1981

หัวขอวิทยานิพนธ์	การศึกษาเรื่องความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการคุ้มครองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย	นางสาว สุนันทา ภูเก็ตยะ
ภาควิชา	พยาบาลศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประนอม โอดกานนท์


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุญาตให้นักวิทยานิพนธ์บันทึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต


..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุประดิษฐ์ บุนนาค)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรศศัน พลาพิมลย์)


..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประนอม โอดกานนท์)


..... กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ทีรวัฒน์ ปิตยานันท์)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การศึกษาเรื่องความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการคุ้มครอง
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อนิสิต

นางสาว สุนันทา ภู่เกลียะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประนอม โวหกานนท์

ภาควิชา

พยาบาลศึกษา สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

ปีการศึกษา

2523



บหคดยอ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการปฏิบัติคน
เพื่อคุ้มครองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จากโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
จำนวน 10 แห่ง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ชั้นมา
ตรวจการน้ำที่แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยที่รับไว้ภายใน แผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาล
จำนวนห้องล้วน 100 间 คัดเลือกตัวอย่างประชากรโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งพากหรือชั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ชั้นผู้วิจัยให้สร้างขึ้นเอง โดยได้นำไปหาความทรง
ตามเนื้อหาและความเชื่อมั่น ให้ความเชื่อมั่น 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ
ความซึมเศร้าโดยคิด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที่ ทดสอบค่าเอฟ และหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสมพันธ์แบบเพียร์สัน

สรุปผลการวิจัย

1. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงพบมากที่สุดในผู้ป่วยชายที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป
และพบในผู้ป่วยหญิงที่มีอายุ 40-49 ปี

2. ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการปฏิบัติคนเพื่อคุ้มครองของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงกลุ่มที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 คือผู้ป่วยกลุ่มนี้การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความจำเป็นของความรู้เรื่อง

โรคความดันโลหิตสูงและการปฎิบัติคนเพื่อคุ้มครองของผู้ป่วยที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการปฎิบัติคนเพื่อคุ้มครองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจทางกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือผู้ป่วยกลุ่มที่มีรายได้ในครอบครัวต่อเดือนระดับ 6,001 บาทขึ้นไป มีความเฉลี่ยของความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการปฎิบัติคนเพื่อคุ้มครองของผู้ป่วยที่มีรายได้ในครอบครัวระดับ 2,001 - 4,000 บาท และสูงกว่ากลุ่มที่มีรายได้ระดับ 2,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ

4. ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการปฎิบัติคนเพื่อคุ้มครองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงกลุ่มที่มีระยะเวลาที่เป็นโรคทางกัน ในมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการปฎิบัติคนเพื่อคุ้มครองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

6. ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการปฎิบัติคนเพื่อคุ้มครองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thesis Title A Study of Hypertension Knowledge and Self-Care Practice in Hypertensive Patients, Bangkok Metropolis

Name Miss Sunanta Puklia

Thesis Advisor Assistant Professor Pranorm Othaganont

Department Nursing Education

Academic Year 1980

ABSTRACT

The purpose of this research was to study the hypertension knowledge and self-care practice in hypertensive patients. The sample was selected by a stratified random sampling method from 10 hospitals in Bangkok Metropolis. The instrument for collecting data was developed by the researcher. The instrument was also carried out for content validity and reliability. The reliability of this instrument was 0.82. The data were analyzed by percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, F-test and Pearson's product moment correlation coefficient method. The major finding are as follow.

1. The hypertensive patients was found most in male age over 60 years old and in female age between 40-49 years old.
2. There was a statistically significant difference in hypertension knowledge and self-care practice of the hypertensive patients with differences in the educational level at the .01 level. This study also indicated that the hypertensive patients

with secondary school education had better score than did elementary school education and was significant at the .05 level.

3. There was a statistically significant difference in hypertension knowledge and self-care practice of the hypertensive patients with differences in the family incomes at the .01 level. This study also indicated that the hypertensive patients with family incomes over 6,001 baht had better score than did family incomes between 2,001-4,000 baht and - below 2,000 baht and was significant at the .01 and .05 level respectively.

4. There was no statistically significant difference in hypertension knowledge and self-care practice of the hypertensive patients with differences in the duration of hypertension at the .05 level.

5. There was a statistically significant difference in hypertension knowledge and self-care practice of the hypertensive patients at the .001 level.

6. There was a positive relationship between hypertension knowledge and self-care practice of the hypertensive patients and was significant at the .001 level.

กิติกรรมประกาศ



วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยได้รับความกราจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธาน
โถอหกานท์ ออาจารย์ที่ปรึกษาการทำวิจัยที่ได้ให้คำแนะนำและขอคิดเห็นตลอดจนแก้ไข^๑
สิ่งบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างที่ยิ่ง ออาจารย์ ดร.ทวีวรรณ ปิตยานันท์
ได้กธุณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10
ท่าน จากสถาบันต่าง ๆ ได้กรุณาแนะนำ แก้ไขแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความ
กรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกรายดับของโรงพยาบาล ตลอดจนผู้ช่วยทุกท่านในโรงพยาบาล
ทั้ง 10 แห่ง ที่ได้กรุณาอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล และตอบแบบสัมภาษณ์
รวมทั้งขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ได้มีส่วนช่วยให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี


สุนันทา ภู่เกลี้ยง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๒
กิติกรรมประกาศ	๓
รายการตารางประกอบ	๔
บทที่	
1. บทนำ	๑
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	๑
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	๑๐
ปัญหาของการวิจัย	๑๐
สมมติฐานของการวิจัย	๑๑
ขอบเขตของการวิจัย	๑๒
ข้อทดลองเบื้องต้นของการวิจัย	๑๒
ความจำกัดของการวิจัย	๑๓
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	๑๓
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	๑๔
2. วรรณคดีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๑๕
3. วิธีดำเนินการวิจัย	๕๖
ศึกษาความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง	๕๖
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	๕๖
หากความทรงความเนื้อหา	๕๘
หากความเชื่อมั่น	๕๙



การเก็บรวบรวมรวมข้อมูล	59
การวิเคราะห์ข้อมูล	61
เสนอผลการวิจัยในรูปตารางและการอภิปรายผล	66
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	67
5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ	97
สรุปผลการวิจัย	98
การอภิปรายผล	102
ขอเสนอแนะ	111
บรรณานุกรม	114
ภาคผนวก	120
ภาคผนวก ก.	121
ภาคผนวก ข.	131
ที่ระวิตผู้เขียน	142

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการตารางประกอบ

รายการที่		หน้า
1.	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำแนกตามเพศและอายุ	69
2.	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำแนกตามเพศและสถานภาพสมรส	70
3.	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำแนกตามเพศและอาชีพ	71
4.	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำแนกตามเพศและระดับการศึกษา	72
5.	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำแนกตามเพศและฐานะของเกรดฐานะ	73
6.	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำแนกตามเพศและระดับเวลาที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง	74
7.	จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เคยมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง	75
8.	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำแนกตามการได้รับการสอนและคำแนะนำเรื่องโรคความดันโลหิตสูง	76
9.	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำแนกตามบุคคลที่ให้คำแนะนำ	77
10.	ความเสี่ยงของความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการปฏิบัติคนเพื่อคุ้มครองตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำแนกตามระดับการศึกษา	78
11.	ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างความเสี่ยงของความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มระดับการศึกษาทางกัน	79
12.	ทดสอบความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงของความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงที่ลักษณะระดับการศึกษาด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe' Method) ..	80
13.	ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างความเสี่ยงของการปฏิบัติคนเพื่อคุ้มครองตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มระดับการศึกษาทางกัน	81
14.	ทดสอบความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงของการปฏิบัติคนเพื่อคุ้มครองตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ลักษณะระดับการศึกษาของเชฟเฟ่ (Scheffe' Method)	82

ตารางที่

รายการที่		หน้า
15	ค่าเฉลี่ยของความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการปฎิบัติคนเพื่อคุ้มครอง ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ ...	83
16	ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างค่าเฉลี่ยของความรู้เรื่องโรคความดัน โลหิตสูงของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจทางกัน.	84
17	ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความรู้เรื่องโรคความดัน โลหิตสูงของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ละคูหาฐานะทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe' Method)	85
18	ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างค่าเฉลี่ยของการปฎิบัติคนเพื่อคุ้มครอง ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจทางกัน..	86
19	ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของการปฎิบัติคนเพื่อคุ้มครอง ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ละคูหาฐานะทางเศรษฐกิจด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe' Method)	87
20	ค่าเฉลี่ยของความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการปฎิบัติคนเพื่อคุ้มครอง ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำแนกตามระยะเวลาที่เป็นโรค...	88
21	ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างค่าเฉลี่ยของความรู้เรื่องโรคความดัน โลหิตสูงของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มที่มีระยะเวลาที่เป็นโรคทางกัน	89
22	ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างค่าเฉลี่ยของการปฎิบัติคนเพื่อคุ้มครอง ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มที่มีระยะเวลาที่เป็นโรคทางกัน.	90
23	ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง และการปฎิบัติคนเพื่อคุ้มครองตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง	91
24	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการ ปฎิบัติคนเพื่อคุ้มครองตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง	94