

การเปรียบเทียบลักษณะบุคลิกภาพระหว่างเยาวชนผู้มีประวัติ  
และไม่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย



นางสาวธัญญาลักษณ์ ไรทิด เสถียร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาจิตวิทยา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2530

ISBN 974-567-939-9

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

012888

I10294848

A COMPARISON OF PERSONALITY CHARACTERISTICS OF PARASUICIDAL  
AND NON-PARASUICIDAL YOUTH



Miss Tanyalak Rohitsatien

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Education

Department of Psychology

Graduate School

Chulalongkorn University

1987

ISBN 944-567-939-9

หัวข้อวิทยานิพนธ์      การเปรียบเทียบลักษณะบุคลิกภาพระหว่างเยาวชนผู้มีประวัติ และ  
ไม่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย

โดย                              นางสาวธัญญาลักษณ์ ไรหิด เสถียร

ภาควิชา                         จิตวิทยา


อาจารย์ที่ปรึกษา            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว





บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทบัณฑิต


  
..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
(ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วิชรรัมย์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

  
..... ประธานกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์สุภาพรณ ไกรจรัส)

  
..... กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล ชัยคสาทกิจ)

  
..... กรรมการ  
(อาจารย์จรงกุล บุรพวงค์)

  
..... กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว)

หัวข้อวิทยานิพนธ์      การ เปรียบ เทียบลักษณะบุคลิกภาพระหว่าง เยาวชนผู้มีประวัติและ  
 ไม่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย

ชื่อนิสิต                      นางสาวธัญญาลักษณ์ ไรหิดเสถียร

อาจารย์ที่ปรึกษา        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว

ภาควิชา                      จิตวิทยา

ปีการศึกษา                2529



บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของคะแนนการตอบแบบทดสอบ  
 เอ็ม เอ็ม พี ไอ ระหว่างเยาวชนผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย กลุ่มตัวอย่าง  
 เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี จำนวน 92 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเยาวชน  
 ผู้มีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย เป็นเยาวชนผู้กระทำการพยายามฆ่าตัวตายโดยกินยารักษาเกินขนาด  
 กินสารพิษหรือทำร้ายตนเอง และแพทย์ได้ช่วยเหลือจนผ่านพ้น ภาวะอันตราย และได้รับการ  
 บำบัดรักษาทางจิตใจ และแพทย์ได้วินิจฉัยว่าไม่เป็นโรคจิต จำนวน 46 คน และกลุ่มเยาวชน  
 ผู้ไม่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย เป็นเยาวชนผู้มาเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งให้ความ  
 ร่วมมือในการตอบแบบทดสอบบุคลิกภาพ เป็นผู้ที่ไม่เคยกระทำหรือได้รับการรักษาในสถาน  
 พยาบาลนั้น เนื่องจากการพยายามฆ่าตัวตายจำนวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบ  
 ทดสอบบุคลิกภาพ เอ็ม เอ็ม พี ไอ ของ สตาร์ค ฮาร์ ฮาทะเวย์ และ เจซาร์น เคนย์ แมคคินเอน์  
 (Starke R. Hathaway and J. Chamley McKinley) ซึ่งใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2485  
 ฉบับแปลภาษาไทยและปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2515 โดย เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว ในมาตรฐานที่  
 ใช้ประเมินลักษณะอาการเจ็บป่วยทางจิตและประสาท 4 มาตรฐานคือ มาตรฐานวัดอาการตีเพรสชั่น  
 มาตรฐานวัดอาการฮิสทีเรีย มาตรฐานวัดลักษณะไซโคแพทิก ดิวิเอท และมาตรฐานวัดอาการไซแคสธีนีย  
 โดยมีสมมุติฐานว่า มีความแตกต่างของคะแนนการตอบแบบทดสอบ เอ็ม เอ็ม พี ไอ ในมาตรฐานวัด

อาการดีเพรสชั่น มาตรการอาการฮีสทีเรีย มาตรการลักษณะไซโคแพททิก ดิวิเอท และมาตรการวัดอาการไซแคสตีเนีย ระหว่างเยาวชนผู้มีประวัติ และไม่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการทดสอบค่าที ( t-test )

ผลการวิจัยที่สำคัญพบว่ามีความแตกต่างของคะแนนการตอบแบบทดสอบ เอ็ม เอ็ม ที โอ ในมาตรการอาการดีเพรสชั่น มาตรการอาการฮีสทีเรีย มาตรการลักษณะไซโคแพททิก ดิวิเอท และมาตรการอาการไซแคสตีเนีย ระหว่างเยาวชนผู้มีประวัติและเยาวชนผู้ไม่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุ่มเยาวชนผู้มีประวัติพยายามฆ่าตัวตายได้คะแนนในการตอบแบบทดสอบสูงกว่ากลุ่ม เปรียบเทียบ

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thesis Title            A comparison of personality Characteristics of  
Parasuicidal and Non-parasuicidal Youth

Name                     Miss Tanyalak Rohitsatien

Thesis Advisor         Assistant Professor Kasemsak Poomsrieko

Department             Psychology

Academic Year         1986



ABSTRACT

The purpose of this research was to study the differences in MMPI scores on the Depression, Hysteria, Psychopathic deviate and Psychasthenia scales between parasuicidal and non-parasuicidal youth. The subjects were divided into two groups. The first group included 46 parasuicidal youth who attempted suicide by drug or by substance ingestion or self destructive behavior and subsequently were sent to Siriraj hospital for treatment and psychotherapy within 2 weeks after the incident occurred. This group did not present psychotic conditions. The second group included 46 non-parasuicidal youth who visited patients at Siriraj hospital. They were willing to take the MMPI and they had never attempted suicide nor showed suicidal behavior. The Minnesota Multiphasic Personality Inventory, translated into Thai and revised by Kasemsak Poomsrieko, was administered to the subjects. Four of the MMPI clinical scales, Depression (D), Hysteria (Hy), Psychopathic deviate (Pd) and Psychasthenia (Pt) were used for this purpose. It was hypothesized that there were statistically significant differences between the

MMPI score of parasuicidal and non-parasuicidal youth on those scales. The t - test was used for the analysis.

Results indicate that there are statistically significant differences ( $P < .01$ ) between the score of parasuicidal and non - parasuicidal youth for the MMPI scales of Depression, Hysteria, Psychopathic deviate and Psychasthenia.



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



### กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความรู้และความช่วยเหลืออย่างดีจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้กำลังใจกับผู้วิจัยโดยตลอด ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในความกรุณาของอาจารย์ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ แสงสวัสดิ์ ที่ได้ความอนุเคราะห์และเป็นกำลังใจในการทำงานวิจัยครั้งนี้

ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณนิศย์กุล อรรถนุพรรณ คุณเพ็ญพรรณ ปทุมมาศ และคุณจันทนา ฤกษ์ธรรมิ ที่ได้ช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอขอบคุณ คุณนิตยา ธนบริบูรณ์พงศ์ ที่จัดพิมพ์ให้เป็นรูปเล่มอย่างสมบูรณ์

ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยขอกราบระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมในการศึกษามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

ธัญญาลักษณ์ โรหิตเสถียร

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ




หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	ฉ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฅ
สารบัญตาราง .....	ญ
บทที่	
1 บทนำ .....	1
ความเป็นมาของปัญหา .....	1
แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	4
วัตถุประสงค์ของการวิจัย .....	20
ขอบเขตของการวิจัย .....	21
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	23
2 วิธีดำเนินการวิจัย .....	25
กลุ่มตัวอย่าง .....	25
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง .....	25
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	25
วิธีดำเนินการและขั้นตอนในการเก็บข้อมูล .....	26
การวิเคราะห์ข้อมูล .....	29
3 ผลการวิจัย.....	30
4 อภิปรายผลการวิจัย .....	38
5 สรุปผลการวิจัยและขอ เสนอแนะ .....	62

สารบัญ (ตจ)

	หน้า
บรรณานุกรม.....	66
ภาคผนวก.....	76
ภาคผนวก ก .....	77
ภาคผนวก ข .....	80
ประวัติผู้วิจัย.....	92



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญญัตินี้

ตารางที่	หน้า
1 แสดงค่าสหสัมพันธ์ของมาตรตีเพรสซิ่ง มาตราฮีสทีเรีย มาตราไซโคแพททิก ดิริเจท และมาตราไซแคสธึเนีย ซึ่งได้จากการทดสอบซ้ำ (Test-Retest) ในระยะเวลาห่างกัน 2 สัปดาห์ .....	28
2 กลุ่มตัวอย่าง เยาวชนชายและหญิงผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย จำแนกตามสถานภาพสมรส.....	31
3 กลุ่มตัวอย่าง เยาวชนชายและหญิงผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย จำแนกตามอาชีพ .....	32
4 กลุ่มตัวอย่าง เยาวชนชายและหญิงผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย จำแนกตามลำดับการเกิด.....	32
5 กลุ่มตัวอย่าง เยาวชนชายและหญิงผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย จำแนกตามสภาพครอบครัว.....	33
6 กลุ่มตัวอย่าง เยาวชนชายและหญิงผู้มีประวัติพยายามฆ่าตัวตายจำแนกตาม จำนวนครั้งของการพยายามฆ่าตัวตาย.....	34
7 กลุ่มตัวอย่าง เยาวชนชายและหญิงผู้มีประวัติพยายามฆ่าตัวตายจำแนกตาม รายงานสภาพปัญหาและความรู้สึกในขณะกระทำการพยายามฆ่าตัวตาย.....	34
8 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนลักษณะบุคลิกภาพในแต่ละ มาตรฐาน ระหว่าง เยาวชนผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย ด้วยค่า t.....	35
9 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนลักษณะบุคลิกภาพในแต่ละ มาตรฐานระหว่าง เยาวชนชายผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย ด้วยค่า t.....	36

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
10.	แสดงผลการ เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนลักษณะบุคลิกภาพในแต่ละ มาตรฐานระหว่าง เยาวชนหญิงผู้มีประวัติและไม่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย ด้วยค่า $t$ .....	37
11.	แสดงผลการ เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนลักษณะบุคลิกภาพในแต่ละ มาตรฐานระหว่าง เยาวชนชายและ เยาวชนหญิงผู้มีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย ด้วยค่า $t$ .....	38
12.	แสดงคะแนนเต็ม คำขวัญนิยม เลขคณิต และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบ ทดสอบเอ็มเอ็มพีไอ ทั้ง 4 มาตรฐาน ซึ่งสาหะเว่ยและแมคคิน เลย์ได้รายงาน ไว้เมื่อ พ.ศ. 2485 และ 2485 .....	91

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย