

รายการอ้างอิง

1. Fleisher PR. Diagnosis and treatment of disorders of defecation in children. *Pediatr Ann* 1976;5:71-101.
2. Monar D, Taitz LS, Urwin OM. Anorectal manometry results in defecation disorders. *Arch Dis Child* 1983;58:257-61.
3. Levine MD. Children with encopresis: a descriptive analysis. *Pediatrics* 1975;56:412-6.
4. Rappaport LA, Levine MD. The prevention of constipation and encopresis: A developmental model and approach. *Pediatr Clin North Am* 1986;33(4):859-69.
5. Terry FH. Encopresis and constipation in children. *Pediatr Clin North Am* 1988;35(2):257-80.
6. John AD. Function disorders of the GI tract: Constipation and soiling. In: Charlotte M. Anderson, eds. *Pediatrics Gastroenterology* 2nd ed, Melbourne: Blackwell scientific pub. 1987;715-9.
7. Murphy MS. Constipation. In: Walker WA., Durie PR., Hamilton JR., eds. *Pediatric Gastrointestinal Disease: Pathophysiology, diagnosis, management* 1st ed. Toronto, Canada: B.C. Decker Inc. 1991; vol. 1: 90-108.
8. Fenton TR, Milla PJ. The irritable bowel syndrome: Constipation. In: Milla PJ. eds. *Harries Pediatric Gastroenterology* 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone. 1988;280-5.
9. Clayden GS, Lawson JON. Investigation and management of long-standing chronic constipation in childhood. *Arch Dis Child* 1976;51:918-23.
10. Weaver LT, Steiner H. The bowel habit of young children. *Arch Dis Child* 1984;59:649-52.
11. Corazziari E, Cucchiara S, Staiano A, Romaniello G, Tamburini O, Torsoli, et al. Gastrointestinal transit time, frequency of defecation, and anorectal manometry in healthy and constipated children. *J Pediatr* 1983;102(3):379-82.
12. Iacono G, Carroccio A, Cavataio F, Montalto G, Cantarero MD, Motarbartolo A. Chronic constipation as a symptom of cow milk allergy. *J Pediatr* 1995;126(1):34-39.
13. Tunnessen WW Jr. Consequences of starting whole cow milk at 6 months of age. *J Pediatr* 1987;112(3):813-6.

14. Gunn TR, Stunzner DA. Comparative trial of casein or whey predominant formulae in healthy infants. *N Z Med J* 1986;99:843-6.
15. Quinlan PT, Lockton S, Irwin J, Lucas AL. The relationship between stool hardness and stool composition in breast and formula fed infant. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 1995;20(1):81-90.
16. Brian WC, Forsyth MB. Problems of early infancy, formula changes, and beliefs about their infants. *J Pediatr* 1985;106(6):1012-6.
17. Osatakul S, Yossuk P, Mo-suwan L. Bowel habits of normal Thai children. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 1995;20(3):339-42
18. Mooren GC, Van der Plas RN, Bossuyt PM, et.al. The relationship between intake of dietary fiber and chronic constipation in children. *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde* 1996;140(41):2036-9
19. McClung HJ, Boyne L, Heitlinger L. Constipation and dietary fiber intake in children. *Pediatrics* 1995;96(5 pt 2):999-1000
20. Badiali D, Corazziari E, Habib FI, et.al. Effect of wheat bran in treatment of chronic nonorganic constipation. A double-blind controlled trial. *Digest Dis Sci* 1995;40(2):349-56

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบสอบถาม

เลขที่ _____

โครงการวิจัย “ ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะท้องผูกในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ที่คลินิกเด็กดี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ “

ผู้ทำการวิจัย นพ.ไพบุลย์ วงศ์สกุลชั้น

ชื่อ คช./คณ. _____ HN _____

วันเดือนปีเกิด _____ อายุ _____

ที่อยู่ _____

ผู้ให้สัมภาษณ์ _____

ความเกี่ยวข้องกับเด็ก _____

วันที่สัมภาษณ์ _____

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 เพศ () ชาย () หญิง
- 1.2 สถานที่คลอด (ระบุ) _____
- 1.3 วิธีการคลอด () คลอดปกติ
() คลอดไม่ปกติ (ระบุ) _____ เนื่องจาก(ระบุ) _____
- 1.4 อายุครรภ์ขณะคลอด _____ สัปดาห์
- 1.5 น้ำหนักแรกคลอด _____ กรัม
- 1.6 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด () ไม่มี
() มี (ระบุ) _____
- 1.7 น้ำหนักขณะนี้ _____ กรัม
- 1.8 ส่วนสูงขณะนี้ _____ เซนติเมตร

2. ประวัติครอบครัว

- 2.1 มารดาอายุ _____ ปี อาชีพ _____
- 2.2 บิดาอายุ _____ ปี อาชีพ _____
- 2.3 รายได้รวมของครอบครัว _____ บาท/เดือน
- 2.4 ประวัติท้องผูกเรื้อรังในครอบครัว
() ไม่มี
() มี (ระบุ) ความสัมพันธ์กับเด็ก _____
อายุที่เริ่มเป็น _____
ระยะเวลาที่เป็น _____

3. อาหาร

- 3.1 นมแม่ () ได้รับ (ข้ามไปตอบข้อ 3.2)
() ไม่ได้รับ (ข้ามไปตอบข้อ 3.3)
- 3.2 ถ้าได้รับนมแม่ ได้รับถึงอายุ _____ เดือน
- 3.3 ถ้าได้รับนมผสม
- 3.3.1 เริ่มกินนมผสมตั้งแต่อายุ _____ เดือน
- 3.3.2 ขณะที่กินนมผสม () ยังกินนมแม่อยู่
() หยุดนมแม่ กินนมผสมอย่างเดียว

- 3.3.3 ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา () ยังกินนมผสมอยู่
 () เลิกแล้วเมื่ออายุ _____ เดือน
- 3.3.4 ได้รับเฉลี่ย _____ ครั้ง/วัน
- 3.3.5 ได้รับเฉลี่ย _____ ออนซ์/ครั้ง
- 3.3.6 ลักษณะการกิน () เป็นเวลาเฉลี่ยทุก _____ ชั่วโมง
 () ไม่เป็นเวลา
- 3.3.7 ยี่ห้อที่ได้รับ (ระบุได้มากกว่า 1 ยี่ห้อ)

1. _____ ได้รับตั้งแต่อายุ _____ เดือน ถึงอายุ _____ เดือน
 ใช้นมครั้งละ _____ ซ้อนต่อน้ำ _____ ออนซ์
2. _____ ได้รับตั้งแต่อายุ _____ เดือน ถึงอายุ _____ เดือน
 ใช้นมครั้งละ _____ ซ้อนต่อน้ำ _____ ออนซ์
3. _____ ได้รับตั้งแต่อายุ _____ เดือน ถึงอายุ _____ เดือน
 ใช้นมครั้งละ _____ ซ้อนต่อน้ำ _____ ออนซ์
4. _____ ได้รับตั้งแต่อายุ _____ เดือน ถึงอายุ _____ เดือน
 ใช้นมครั้งละ _____ ซ้อนต่อน้ำ _____ ออนซ์
5. _____ ได้รับตั้งแต่อายุ _____ เดือน ถึงอายุ _____ เดือน
 ใช้นมครั้งละ _____ ซ้อนต่อน้ำ _____ ออนซ์

3.4 อาหารเสริม

- 3.4.1 ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ () ได้รับ วันละ _____ มื้อ
 () ไม่ได้รับ

3.4.2 ถ้าได้รับเริ่มตั้งแต่อายุ _____ เดือน

- 3.4.3 วิธีการให้ () ให้พร้อมกับมือนม
 () ให้เป็นมือต่างหาก วันละ _____ มื้อ

3.4.4 ชนิดของอาหารเสริมที่ให้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- () กัวย เริ่มให้ตั้งแต่อายุ _____ เดือน ถึง _____ เดือน
- () ข้าวบด, ตุ่น เริ่มให้ตั้งแต่อายุ _____ เดือน ถึง _____ เดือน
- () น้ำส้มคั้น เริ่มให้ตั้งแต่อายุ _____ เดือน ถึง _____ เดือน
- () ไข่ เริ่มให้ตั้งแต่อายุ _____ เดือน ถึง _____ เดือน
- () ผัก เริ่มให้ตั้งแต่อายุ _____ เดือน ถึง _____ เดือน
- () อื่น ๆ (ระบุ) _____ เริ่มให้ตั้งแต่อายุ _____ เดือน ถึง _____ เดือน

- 3.4.5 วิตามิน () ไม่ได้รับ
 () ได้รับ (ระบุชื่อ) _____ วันละ _____ ครั้ง, ซีซี
 () ไม่ทราบ

4. การขับถ่าย

- 4.1 ถ่ายอุจจาระโดยเฉลี่ย _____ ครั้ง/วัน
 _____ ครั้ง/สัปดาห์
 _____ วัน/ครั้ง
- 4.2 ลักษณะของอุจจาระส่วนใหญ่ () แข็งมาก
 () แข็งช่วงแรก ต่อมาปกติ
 () นิ่มเป็นปกติ
 () เหลว
 () เป็นน้ำ
- 4.3 ขณะถ่ายอุจจาระมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยหรือไม่
- 4.3.1 เบ่งมากกว่าปกติ () มี () ไม่มี
- 4.3.2 มีเลือดออกปนมากับอุจจาระ () มี () ไม่มี
- 4.3.3 เชื้อบุทวารหนักขึ้น () มี () ไม่มี
- 4.4 มีอาการเหล่านี้หรือไม่
- 4.4.1 ท้องอืด () มี () ไม่มี
- 4.4.2 ผายลมบ่อย () มี () ไม่มี
- 4.4.3 ปวดท้อง () มี () ไม่มี
- 4.4.4 อาเจียน () มี () ไม่มี
- 4.4.5 เบื่ออาหาร () มี () ไม่มี
- 4.4.6 ปัสสาวะกระปริดกระปรอย เบ่ง () มี () ไม่มี
- 4.4.7 เป็นแผลที่ทวารหนัก () มี () ไม่มี

ประวัติผู้วิจัย

นายไพบุลย์ วงศ์สกุลชื่น เกิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2508 ที่เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2532 และเข้าศึกษาคณะในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากุมารเวชศาสตร์ ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2538 ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย