

รายการอ้างอิง

- เกื้อ วงศ์บุญสิน และเขาวรัตน์ ประปักษ์ขาม. **ทัศนคติ และพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนไทย.** รายงานการวิจัยสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533: 84-85.
- กระทรวงศึกษาธิการ. **แผนป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา (2535-2539).** กรุงเทพมหานคร: องค์การส่งเสริมสุขภาพเยาวชนผ่านศึก, 2533.
- ชลอศรี เปี่ยมแดง และประยงค์ ลีมิตรกุล. **ปัจจัยส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่มีผลต่อการเป็นกามโรคของเด็กวัยรุ่น อำเภอมือง จังหวัดเชียงใหม่.** วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526.
- ชวนชม สกนธวัฒน์ และคณะ. **ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับเพศ การเจริญพันธุ์ และการคุมกำเนิดในวัยรุ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนอาชีวะในจังหวัดขอนแก่น.** วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2530.
- เทพนม เมืองแมน. **ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ (ผู้ติดยาเสพติด เกย์ ไส้เหนียว) ของคนในประเทศไทย พ.ศ. 2531.** รายงานโดยย่อผลการศึกษาวิจัย. (อัดสำเนา)
- ประคอง กรรณสุด. **สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์.** กรุงเทพมหานคร: บริษัทศูนย์หนังสือศรีสง่าจำกัด, ฉบับปรับปรุงแก้ไข, 2528.
- ประพันธ์ ภาณุภาค. **โรคเอดส์และตัวทำน ปี 2535.** คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
- เปรมศักดิ์ เพียยุระ. **ความรู้ ทัศนคติ ต่อโรคเอดส์ระหว่างนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพกับนักศึกษากลุ่มคณะนอกคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น.** 2532.
- _____ . **เตือนนักเที่ยวโลเณท์ทุกวัยราคาแล้วเลี้ยงเอดส์.** ไทยรัฐ (15 กรกฎาคม 2534): 19.
- พิชิต พิกักษ์เทพสมบัติ. **ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์และการวางแผนครอบครัวของเยาวชนไทย อายุ 15-24 ปี.** รายงานการวิจัยสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533: 17-18.

- พวงรัตน์ ทวีรัตน์. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: เจริญผล, 2531.
- เยาวดี วิบูลย์ศรี. หลักการวัดผลและการสร้างข้อทดสอบ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จัดพิมพ์ครั้งที่ 2. 2528.
- ระชาตวิทยา, กอง. รายงานสถานการณ์โรคเอดส์ ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2535. กรุงเทพมหานคร: กองระชาตวิทยา, 2535.
- ราชนิเวศน์ จินธรรม. มโนทัศน์ทางสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาพลศึกษา สาขาสุขศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
- วัฒนา เต่าทอง. การเรียนการสอนโรคเอดส์ : ระดับมัธยมศึกษา. สารพัฒนาหลักสูตร 80 (เมษายน 2532): 41-43.
- _____. การเรียนการสอนโรคเอดส์ : ระดับมัธยมศึกษา. สารพัฒนาหลักสูตร 82 (มกราคม 2532): 52-55.
- _____. ทำไมต้องสอนเรื่องโรคเอดส์แก่เยาวชนหนุ่มสาว. สารพัฒนาหลักสูตร 82 (เมษายน 2532): 34-35.
- วรรณิภา เรื่องลัจ. ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของเยาวชนไทย อายุ 15-24 ปี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
- วิรัชสิทธิ์ ลิทธิไตรย์. ความรู้เรื่องโรคเอดส์ของเยาวชนไทย. ใน พิชิต พัทธ์เทพสมบัติ (บรรณาธิการ) รายงานการวิจัยเยาวชนไทย 2531. กรุงเทพมหานคร: 2532.
- วิภา กระแสกุลรัตน์. ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
- ศรีสวัสดิ์ รัตน์วาท. วารสารต่อต้านยาเสพติด. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม, 2534.
- ศุภลักษณ์ กุลโกวิท. ความสนใจทางด้านสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขตการศึกษา 3. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524.

- ศิริวรรณ หาญวิรุณ. ความรู้ ทักษะและการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล .
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาพลศึกษา สาขาสุศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
- สถิตการศึกษ, วิทยาลัยพลศึกษาทั่วประเทศปีการศึกษา 2533. ฝ่ายวิทยาลัยพลศึกษา
สำนักเลขาธิการกรม กรมพลศึกษา, 2533.
- สมนา ชมพูทวีป และคณะ. การศึกษาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางเพศของ
นักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร. อนามัยครอบครัว ปีที่ 17
(กรกฎาคม 2533): 27-54.
- สาหรี จิตตินันท์, คุณหญิง และคณะ. วัยรุ่นควรจะรู้อะไรเกี่ยวกับเอดส์. กรุงเทพ
มหานคร: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
- โสภา เขียววิจิตร. ความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของเยาวชน
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
พลศึกษา สาขาสุศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
- ลำเรียง แสงชื่อ และคณะ. พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์. ศูนย์กามโรคเขต 3 จังหวัดชลบุรี, 2521. (อัดสำเนา).
- สุปราณี คุณกิตติ. มโนทัศน์เกี่ยวกับโรคเอดส์ของครูสุศึกษาในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2532.
- สมจิตต์ สุวรรณทัศน์. พฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง เอกสารการสอนชุดวิชาสุศึกษา
หน่วยที่ 1-7. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กรุงเทพมหานคร:
อรุณการพิมพ์, 2526.
- สาธารณสุข, กระทรวง. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2533.

ภาษาอังกฤษ

- Balsley, C.M. A survey of knowledge, belief and selected behavioral practices related to acquired immunodeficiency syndrome among urban 10th grade public school students, *Dissertation Abstract International*. 1989: 879-A-880-A.
- Clark-Hall. Knowledge and sources of information about acquired immunodeficiency syndrome among sixth, seventh and eighth grade urban elementary school pupils, *Dissertation Abstract International*. 1988: 2941-A.
- Siggel, David and others. AIDS knowledge, Attitudes, and behavior among inner city, junior high school students, *Journal of School Health*. April, 1991.
- Dunn, Deborah Ann. The Relationship of health locus of control and health value to medical self-care knowledge and attitude of Undergraduate and Graduate health education majors in Oregon. *Dissertation Abstracts International*. 41 (February 1981): 3433-A.
- Goggin, M. Colledge students attitudes and knowledge regarding AIDS. Paper presented at the Annual Meeting of the Western Psychological Association (68th Brulingame, CA. April 88-May 1, 1988).
- Moore, C.H., and others. Sex difference on attitudes toward AIDS among college students. Paper presented at the Annual Meeting of the Southeastern Psychological Association. (34th, New Orleans, La, March 31-April 2, 1988).
- McDevitt, T.M., and others. Attitude toward individuals with AIDS and homosexuals. Paper presented at Annual Convention of the American Psychological Association (95th, New York, NY, August 28 - September 1, 1987).



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ก

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถาม

ด้านการวิจัยโรคเอดส์

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. เทพนม เมืองแมน
คณบดีคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประพันธ์ ภาณุภาค
รองคณบดีฝ่าย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านสุขภาพศึกษา

3. รองศาสตราจารย์ นัชรา กาญจนารัตน์
อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขภาพศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพวณี หอมสนิท
อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขภาพศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. รองศาสตราจารย์ รัชณี ขวัญบุญจัน
อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขภาพศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ กาญจนวาสิ
อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขภาพศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านการแพทย์และการพยาบาล

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัทนา หาญวิชัย
อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชณี อยู่ศิริ
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
9. อาจารย์ดวงสมร พันธุเสน
หัวหน้าแผนกเหล่ากาชาด สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย


ด้านพฤติกรรมศาสตร์

10. ดร.ชนวนทอง ชนสุภาณูจน์

อาจารย์ประจำภาควิชาสุขภาพศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ข

จดหมายขอความร่วมมือและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ ทม 0309/10525



บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

๒ ธันวาคม 2534


เรื่อง ขอความร่วมมือในการวิจัย

เรียน นายแพทย์ ดร.เทพนม เมืองแมน

เนื่องด้วย นางอรุณี เจษฎาวิสุทธิ์ นิสิตชั้นปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาพลศึกษา กำลัง
ดำเนินการวิจัยเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์เรื่อง "ความรู้ ทักษะคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาระดับสูง วิทยาลัยพลศึกษา" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ลาวัณย์ สุกกรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการนี้ขอสืบค้นขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
แบบสอบถามที่นิตสร้างขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดพิจารณาตรวจแบบสอบถามที่นิต
สร้างขึ้นดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วัชรากย์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แผนกมาตรฐานการศึกษา

โทร. 2150871-3 ต่อ 3530



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนกมาตรฐานการศึกษา โทร. 3530

ที่ ทม 0309/10524 วันที่ 6 ธันวาคม 2534

เรื่อง ขอความร่วมมือในการวิจัย

เรียน นายแพทย์ ประพันธ์ ภาณุภาค

เนื่องด้วย นางอรุณี เจษฎาวิสุทธิ์ นิสิตชั้นปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาพลศึกษา กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์เรื่อง "ความรู้ ทักษะ และ การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษา" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัญย์ สุกกรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการนี้ นิสิตขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบสอบถามที่นิสิตสร้างขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามที่นิสิตสร้างขึ้นดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

(ศาสตราจารย์ ดร.ดาวร วิชราภัย)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

105 ๕
๒๕๓๕



ที่ ทม 0309/10๕78

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

3 ธันวาคม 2534

เรื่อง ขอความร่วมมือในการวิจัย

เรียน อธิบดีกรมพลศึกษา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบสอบถาม
- 2. รายชื่อวิทยาลัยพลศึกษา

เนื่องด้วย นางอรุณี เจษฎาวิสุทธิ์ นิสิตชั้นปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาพลศึกษา กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์เรื่อง "ความรู้ ทักษะคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับ โรคเอดส์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาระดับสูง วิทยาลัยพลศึกษา" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ สุกกรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการนี้นิสิตจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการแจกแบบสอบถามแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษา ในสังกัดของกรมพลศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดพิจารณาอนุญาตให้ นางอรุณี เจษฎาวิสุทธิ์ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ อุงสุวรรณ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


แผนกมาตรฐานการศึกษา
โทร. 2150871-3 ต่อ 3530

13 ม.ค. ๒๕๓๕
ในนามคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ขออภัยที่ ผอ.อรุณี เจษฎาวิสุทธิ์
ได้ได้มาข้อมูลใน คณ. มทร.รัตน, เชียงใหม่, ฯลฯ, ขอ
11:๕๐อรุณี และเพื่อ ๒๐.๐๓. ทั้งตามวิธีเดิม
๓๕๓๕๐๑๑๑๑

(Signature)
ก. (นาง) ...
ค. (นาง) ...

(Signature)
ค. (นาง) ...

15 ม.ค. ๒๕๓๕



ภาคผนวก ค

ร้อยละของระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

จำนวนร้อยละของระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา

ตารางแสดง จำนวนและค่าร้อยละของการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ระดับการปฏิบัติของนักศึกษาชาย							
		ทำเป็นประจำ		ทำบ่อยครั้ง		ทำนานครั้ง		ไม่เคยทำเลย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>ด้านเพศ (สำหรับนักศึกษาชาย)</u>									
1.	ท่านเที่ยวหญิงโสเภณี (หญิงบริการ)**	17	6.1	8	2.9	91	32.5	164	58.6
2.	ท่านผลิตเปลี่ยนคู่นอน**	16	5.7	15	5.4	61	21.8	188	67.1
3.	ท่านใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เวลามีการร่วมเพศ	137	48.9	38	13.6	31	11.1	74	26.4
4.	ท่านใช้ปากกับอวัยวะเพศ กับคู่นอน**	12	4.3	21	7.5	29	10.4	218	77.9
5.	ท่านร่วมเพศทางทวารหนัก กับผู้อื่น**	7	2.5	6	2.1	14	5.0	253	90.4
6.	ท่านถูกผู้อื่นร่วมเพศทางทวารหนัก** (สำหรับนักศึกษาหญิง)	9	3.2	3	1.1	8	2.9	260	92.8
7.	ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์โดย ฝ่ายชายไม่ใช้ถุงยางอนามัย**	0	0.0	0	0.0	0	0.0	308	100.0
<u>ด้านฮาเลพิติด</u>									
8.	ท่านมีเพื่อนสนิททดลอง ฮาเลพิติดโดยการสอดม**	13	4.6	16	5.7	34	12.1	217	77.5
9.	ท่านมีเพื่อนสนิทติดฮาเลพิติด โดยการกิน**	14	5.0	11	3.9	16	5.7	239	85.4

ตารางแสดง จำนวนและค่าร้อยละของการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาชายวิทยาลัยพลศึกษา

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ระดับการปฏิบัติของนักศึกษาชาย							
		ทำเป็นประจำ		ทำบ่อยครั้ง		ทำนานครั้ง		ไม่เคยทำเลย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
10.	ท่านมีเพื่อนสนิทติดยาเสพติด โดยการฉีดเข้าเส้น**	8	3.2	5	1.8	8	2.9	258	92.0
11.	ท่านฉีดยาเสพติดโดยใช้ เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น**	6	2.1	7	2.5	1	0.4	266	95
12.	ท่านมีเพื่อนสนิทติดยาเสพติด โดยการแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยา** ด้านของใช้	9	3.2	3	1.1	7	2.5	261	93.2
13.	ท่านเคยใช้เข็มฉีดยา ร่วมกับผู้อื่น**	27	9.6	34	12.1	12.6	45.0	93	33.2
14.	ท่านเคยใช้ที่ตัดเส้นร่วมกับ ผู้อื่น**	45	16.1	89	31.8	85	30.4	61	21.8
15.	ท่านเคยใช้แปรงสีฟันร่วมกับ ผู้อื่น**	4	1.4	15	5.4	56	20.0	205	73.2
16.	ท่านเคยใช้บริการเจาะตาม ห้างสรรพสินค้า**	5	1.8	6	2.1	12	4.3	257	91.8
17.	ท่านเคยสักตามผิวหนังโดยใช้ เครื่องมือร่วมกับผู้อื่น**	5	1.8	7	2.5	5	1.8	263	94.0

ตารางแสดง จำนวนและค่าร้อยละของการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาชาววิทยาลัยพลศึกษา

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ระดับการปฏิบัติของนักศึกษาชาย							
		ทำเป็นประจำ		ทำบ่อยครั้ง		ทำนานครั้ง		ไม่เคยทำเลย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>ถามเฉพาะผู้ที่เคยใช้ถุงยางอนามัย</u>									
18.	ท่านควันทมคอาช้างของก่อนซื้อ ถุงยางอนามัย	90	32.1	26	9.8	18	6.4	146	52.10
19.	ท่านหรือคนนอนสวมถุงยางอนามัย ก่อนมีการร่วมเพศ	87	31.1	26	9.8	34	12.1	133	47.5
20.	ท่านหรือคนนอนของท่านถอด ถุงยางอนามัยด้วยความระมัดระวัง มิให้มีสัมผัสกับด้านนอกของ ถุงยางอนามัย	95	33.9	23	8.2	33	11.8	129	46
21.	ท่านหรือคนนอนใช้ถุงยางอนามัย เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งไป	83	29.6	12	4.8	21	7.5	164	58.5

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางแสดง จำนวนและค่าร้อยละของการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยพลศึกษา

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับ โรคเอดส์	ระดับการปฏิบัติของนักศึกษาหญิง							
		ทำเป็นประจำ		ทำบ่อยครั้ง		ทำนานครั้ง		ไม่เคยทำเลย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>ด้านเพศ สำหรับนักศึกษาชาย</u>									
1.	ท่านเที่ยวหญิงโสเภณี								
	(หญิงบริการ)**	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.	ท่านผลิตเบี่ยนคูนอน**	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.	ท่านใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง								
	เวลามีการร่วมเพศ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.	ท่านใช้ปากกั้นอวัยวะเพศกับคูนอน**	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.	ท่านร่วมเพศทางทวารหนักกับผู้อื่น**	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6.	ท่านถูกผู้อื่นร่วมเพศทางทวารหนัก**	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<u>สำหรับนักศึกษาหญิง</u>									
7.	ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์โดยฝ่ายชาย								
	ไม่ใช้ถุงยางอนามัย**	0	0.0	0	0.0	1	0.8	119	99.2
<u>ด้านฮาเซพติด</u>									
8.	ท่านมีเพื่อนสนิททดลองฮาเซพติด								
	โดยการสอดคม**	1	0.8	1	0.8	7	5.8	111	92.5
9.	ท่านมีเพื่อนสนิทติดฮาเซพติด								
	โดยการกิน**	0	0.0	0	0.0	10	8.3	110	91.7
10.	ท่านมีเพื่อนสนิทติดฮาเซพติด								
	โดยการฉีดเข้าเส้น**	1	0.8	1	0.8	1	0.8	117	97.5
11.	ท่านฉีดฮาเซพติดโดยใช้								
	เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น**	0	0.0	0	0.0	1	0.8	119	99.2
12.	ท่านมีเพื่อนสนิทฉีดฮาเซพติด								
	โดยการนอกเข็มฉีดยา**	0	0.0	0	0.0	2	1.7	118	98.6

ตารางแสดง จำนวนและค่าร้อยละของการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยพลศึกษา

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับ โรคเอดส์	ระดับการปฏิบัติของนักศึกษาหญิง							
		ทำเป็นประจำ		ทำบ่อยครั้ง		ทำนานครั้ง		ไม่เคยทำเลย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>ด้านของใช้</u>									
13.	ท่านเคยใช้มิดโกนหนวด ร่วมกับผู้อื่น**	0	0.0	1	0.8	12	10.0	107	89.1
14.	ท่านเคยใช้ที่ตัดเล็บร่วมกับ ผู้อื่น**	15	12.5	29	24.2	32	26.7	44	36.7
15.	ท่านเคยใช้แปรงสีฟันร่วมกับ ผู้อื่น**	1	0.8	2	1.7	22	18.3	95	79.1
16.	ท่านเคยใช้บริการเจาะหู ตามห้างสรรพสินค้า**	2	1.7	3	2.5	15	12.5	100	23.3
17.	ท่านเคยสักตามผิวหนังโดยใช้ เครื่องมือร่วมกับผู้อื่น**	1	0.8	0	0.0	1	0.8	118	98.4
<u>ถามเฉพาะผู้ที่เคยใช้ถุงยางอนามัย</u>									
18.	ท่านควั่นหมุดอาจข้างของก่อนซื้อ ถุงยางอนามัย	6	5.0	0	0.0	2	1.7	112	13.3
19.	ท่านหรือคนนอนสวมถุงยางอนามัย ก่อนมีการร่วมเพศ	7	5.8	1	0.8	0	0.0	112	83.3
20.	ท่านหรือคนนอนของท่านถอด ถุงยางอนามัยด้วยความระมัดระวัง มิให้มือสัมผัสกับด้านนอกของ ถุงยางอนามัย	7	5.8	0	0.0	2	1.7	111	92.5
21.	ท่านหรือคนนอนใช้ถุงยางอนามัย เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งไป	7	5.8	0	0.0	1	0.8	112	93.5

ตารางแสดง จำนวนและค่าร้อยละของการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาสาขาวิชาเอกพลศึกษา

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับ โรคเอดส์	ระดับการปฏิบัติของสาขาวิชาเอกพลศึกษา							
		ทำเป็นประจำ		ทำบ่อยครั้ง		ทำนานครั้ง		ไม่เคยทำเลย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>ด้านเพศ สำหรับนักศึกษาชาย.</u>									
1.	ท่านเห็นหญิงโสเภณี (หญิงบริการ) **	17	5.5	7	2.3	79	2.56	205	66.6
2.	ท่านผลัดเปลี่ยนคู่นอน **	15	4.9	12	3.9	49	15.9	232	75.3
3.	ท่านใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เวลามีการร่วมเพศ	120	39.0	35	11.4	27	8.8	129	40.9
4.	ท่านใช้ปากกับอวัยวะเพศกับคู่นอน **	11	3.6	19	6.2	22	7.1	256	88.1
5.	ท่านร่วมเพศทางทวารหนักกับผู้อื่น **	6	1.9	6	1.9	10	3.2	286	92.9
6.	ท่านถุกผู้อื่นร่วมเพศทางทวารหนัก **	9	2.9	2	0.6	8	2.6	289	93.9
<u>สำหรับนักศึกษาหญิง.</u>									
7.	ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์โดยฝ่ายชาย ไม่ใช้ถุงยางอนามัย **	0	0.0	0	0.0	0	0.0	308	100.0
<u>ด้านฮาเสเพศิต</u>									
8.	ท่านมีเพื่อนสนิททดลองฮาเสเพศิต โดยการสอดดม **	11	3.6	14	4.5	37	12.0	246	83.4
9.	ท่านมีเพื่อนสนิทติดฮาเสเพศิต โดยการกิน **	13	4.2	9	2.9	20	6.5	279	90.5
10.	ท่านมีเพื่อนสนิทติดฮาเสเพศิต โดยการฉีดเข้าเส้น **	8	2.6	5	1.6	7	2.3	288	93.5
11.	ท่านฉีดฮาเสเพศิตโดยใช้ เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น **	6	1.9	7	2.3	1	0.3	294	95.5
12.	ท่านมีเพื่อนสนิทฉีดฮาเสเพศิต โดยการแยก เข็มฉีดยา **	9	2.9	3	1.0	7	2.3	289	93.8

ตารางแสดง จำนวนและค่าร้อยละของการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาสาขาวิชาเอกพลศึกษา

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับ โรคเอดส์	ระดับการปฏิบัติของสาขาวิชาเอกพลศึกษา							
		ทำเป็นประจำ		ทำบ่อยครั้ง		ทำนานครั้ง		ไม่เคยทำเลย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>ด้านของใช้</u>									
13.	ท่านเคยใช้มีดโกนหนวด ร่วมกับผู้อื่น**	24	7.8	27	8.8	115	37.3	142	46.1
14.	ท่านเคยใช้ที่ตัดเล็บร่วมกับผู้อื่น**	45	14.6	89	28.9	93	30.2	81	26.3
15.	ท่านเคยใช้แปรงสีฟันร่วมกับผู้อื่น**	5	1.6	14	4.5	56	18.2	233	75.6
16.	ท่านเคยใช้บริการเจาะหู ตามห้างสรรพสินค้า**	5	1.6	8	2.6	21	6.8	274	88.9
17.	ท่านเคยสักตามผิวหนังโดยใช้ เครื่องมือร่วมกับผู้อื่น**	5	1.6	7	2.3	5	1.6	291	94.5
<u>ถามเฉพาะผู้ที่เคยใช้ถุงยางอนามัย</u>									
18.	ท่านควั่นหมคอาสุข้างของก่อนซื้อ ถุงยางอนามัย	82	26.6	26	8.4	18	5.8	182	59.1
19.	ท่านหรือคนนอนสวมถุงยางอนามัย ก่อนมีการร่วมเพศ	80	26.0	24	7.8	32	10.4	172	55.8
20.	ท่านหรือคนนอนของท่านถอด ถุงยางอนามัยด้วยความระมัดระวัง มิให้มือสัมผัสกับด้านนอกของ ถุงยางอนามัย	87	28.2	22	7.1	31	10.1	168	54.6
21.	ท่านหรือคนนอนใช้ถุงยางอนามัย เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งไป	76	24.7	12	3.9	20	6.5	200	65.2


ตารางแสดง จำนวนค่าร้อยละของการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาสาขาวิชาเอกสหศึกษา

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับ โรคเอดส์	ระดับการปฏิบัติของสาขาวิชาเอกสหศึกษา							
		ทำเป็นประจำ		ทำบ่อยครั้ง		ทำนานครั้ง		ไม่เคยทำเลย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>ด้านเพศ สำหรับนักศึกษาชาย</u>									
1.	ท่านเที่ยวหญิงโลภณี (หญิงบริการ)**	0	0.0	1	1.1	12	13.0	79	85.8
2.	ท่านผลิตเบี่ยนค่อนอน**	1	1.1	3	3.3	12	13.0	76	82.6
3.	ท่านใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เวลามีการร่วมเพศ	17	18.5	3	3.3	4	4.3	68	73.9
4.	ท่านใช้ปากกั้วอ้วระเพศกับค่อนอน**	1	1.1	2	2.2	7	7.6	82	89.1
5.	ท่านร่วมเพศทางทวารหนักกับผู้อื่น**	1	1.1	0	0.0	4	4.3	87	94.5
6.	ท่านถูกผู้อื่นร่วมเพศทางทวารหนัก**	0	0.0	1	1.1	0	0.0	91	98.9
<u>สำหรับนักศึกษาหญิง</u>									
7.	ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์โดยฝ่ายชาย ไม่ใช้ถุงยางอนามัย**	0	0.0	0	0.0	1	1.1	91	98.9
<u>ด้านฮาเสพติด</u>									
8.	ท่านมีเพื่อนสนิททดลองฮาเสพติด โดยการสอดม**	3	3.3	3	3.3	4	4.3	82	89.1
9.	ท่านมีเพื่อนสนิทติดฮาเสพติด โดยการกิน**	1	1.1	2	2.2	6	6.5	83	90.2
10.	ท่านมีเพื่อนสนิทติดฮาเสพติด โดยการฉีดเข้าเส้น**	2	2.2	1	1.1	2	2.2	87	94.6
11.	ท่านฉีดฮาเสพติดโดยใช้เข็ม ฉีดยาร่วมกับผู้อื่น**	0	0.0	0	0.0	1	1.1	91	98.9
12.	ท่านมีเพื่อนสนิทฉีดฮาเสพติด โดยการแทงเข็มฉีดยา**	0	0.0	0	0.0	2	2.2	90	97.8

ข้อที่	ทัศนคติต่อโรคเอดส์	ระดับทัศนคติต่อโรคเอดส์				
		เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
9	ปัจจุบันท่านวิตกกังวลและกลัวการติด โรคเอดส์มาก
10	คนที่ เป็นโรคเอดส์ไม่ควรมีชีวิตอยู่ ในครอบครัวและสังคมต่อไป
	<u>ด้านการตรวจรักษา</u>					
11	การตรวจโรคเอดส์ไม่มีความจำเป็น เพราะถึงจะรู้ว่าเป็นโรคเอดส์แล้วก็ รักษาไม่ได้ทำให้กลัวใจเปล่า ๆ
12	วิธีการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยโรคเอดส์ ในเมืองไทยขณะนี้ยังเชื่อถือไม่ได้ เพราะยังไม่มีมาตรฐานและวิธีการดีพอ
13	การไปตรวจหาเชื้อเอดส์ที่โรงพยาบาล เป็นเรื่องธรรมดา ๆ ไม่ใช่เรื่อง น่าอาย
14	ควรจะทดลองให้ vaccine aids ใน คนไข้ที่มีเชื้อโรคเอดส์
15	ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ควร ตรวจหาเชื้อเอดส์ทุกคน เพราะถ้ารู้ว่า ติดเอดส์จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
16	ผู้ที่ติดโรคเอดส์หากรักษาสุขภาพดียังมี ชีวิตอยู่ได้อีกนาน

ตารางแสดง จำนวนค่าร้อยละของการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยผลิตสาขานักศึกษาวิชาเอกสหศึกษา

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับ โรคเอดส์	ระดับการปฏิบัติของสาขาวิชาเอกสหศึกษา							
		ทำเป็นประจำ		ทำบ่อยครั้ง		ทำนานครั้ง		ไม่เคยทำเลย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>ด้านของใช้</u>									
13.	ท่านเคยใช้มีดโกนหนวด ร่วมกับผู้อื่น**	3	3.3	8	8.7	23	25.0	58	63.0
14.	ท่านเคยใช้ที่ตัดเล็บร่วมกับผู้อื่น**	15	16.3	29	31.5	24	26.1	24	26.1
15.	ท่านเคยใช้แปรงสีฟันร่วมกับผู้อื่น**	0	0.0	3	3.3	22	23.9	67	72.8
16.	ท่านเคยใช้บริการเจาะหู ตามห้างสรรพสินค้า**	2	2.2	1	1.1	6	6.5	83	90.2
17.	ท่านเคยสักตามผิวหนังโดยใช้ เครื่องมือร่วมกับผู้อื่น**	1	1.1	0	0.0	1	1.1	90	97.8
<u>ถามเฉพาะผู้ที่เคยใช้ถุงยางอนามัย</u>									
18.	ท่านควันทมคอตายข้างของก่อนซื้อ ถุงยางอนามัย	14	15.2	0	0.0	2	2.2	76	84.8
19.	ท่านหรือคนนอนสวมถุงยางอนามัย ก่อนมีการร่วมเพศ	14	15.2	3	3.3	2	2.2	75	82.6
20.	ท่านหรือคนนอนของท่านถอด ถุงยางอนามัยด้วยความระมัดระวัง มิให้มือสัมผัสกับด้านนอกของ ถุงยางอนามัย	15	16.3	1	1.1	4	4.3	72	78.3
21.	ท่านหรือคนนอนใช้ถุงยางอนามัย เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งไป	14	15.2	0	0.0	2	2.2	76	81.5



ภาคผนวก ง


ตารางแสดงจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาราง แสดงจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร จำแนกตามเพศ และสาขาวิชาเอก

ลำดับที่	วิทยาลัย	สาขาวิชาเอกพลศึกษา				สาขาวิชาเอกสหศึกษาเอก			
		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง		นักศึกษาชาย		นักศึกษาหญิง	
		จำนวน ประชากร	จำนวน กลุ่มตัวอย่าง	จำนวน ประชากร	จำนวน กลุ่มตัวอย่าง	จำนวน ประชากร	จำนวน กลุ่มตัวอย่าง	จำนวน ประชากร	จำนวน กลุ่มตัวอย่าง
1	เชียงใหม่	321	56	42	8	36	7	22	4
2	อุดรธานี	280	49	127	23	51	9	72	13
3	ธະลา	234	41	40	7	22	4	78	14
4	ชลบุรี	276	49	84	14	10	2	26	4
5	มหาสารคาม	294	52	53	9	58	11	135	24
	รวม	1,405	247	346	61	177	33	333	59

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก จ

แบบสอบถาม

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบสอบถาม

เรื่อง "ความรู้ ทักษะคิด และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา"

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ในแต่ละตอนประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

- ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษา
- ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษา
- ตอนที่ 3 ทักษะคิดต่อโรคเอดส์ของนักศึกษา
- ตอนที่ 4 การปฏิบัติต่อโรคเอดส์ของนักศึกษา

โปรดตอบแบบสอบถามทุกตอนให้สมบูรณ์ที่สุด เพราะคำตอบของท่าน นอกจากจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการวิจัยแล้ว ยังจะได้นำผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องโรคเอดส์ให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อท่านตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง และโปรดส่งแบบสอบถามคืนให้เร็วที่สุด

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านให้ความร่วมมือด้วยดี

ตอนที่ 1

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษา

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน () ให้ตรงกับความจริงมากที่สุด

1. วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัด

1 () เชียงใหม่	2 () อุดรธานี
3 () ยะลา	4 () ชลบุรี
5 () มหาสารคาม	
2. เพศ

1 () ชาย	2 () หญิง
-----------	------------
3. อายุปี

1 () 16-17 ปี	2 () 18-19 ปี
3 () 20-21 ปี	4 () 22-23 ปี
5 () 24-25 ปี	6 () 25 ปีขึ้นไป
4. ชั้นปี

1 () นักศึกษาปีที่ 1	2 () นักศึกษาปีที่ 2
-----------------------	-----------------------
5. สาขาวิชาเอก

1 () พลศึกษา	2 () สุขศึกษา
---------------	----------------
6. รายได้ต่อเดือน

1 () ต่ำกว่า 1,000 บาท	2 () 1,500-2,000 บาท
3 () 2,500-3,000 บาท	4 () 3,000 บาทขึ้นไป
7. ที่อยู่ปัจจุบัน

1 () บ้านพ่อ-แม่	2 () บ้านเช่า
3 () วัด	4 () หอพัก
5 () อื่น ๆ : บ้านเพื่อน	

8. อาศัยกับ

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1 () พ่อ-แม่ | 2 () ญาติ |
| 3 () ผู้ที่คุ้นเคย | 4 () เพื่อน |
| 5 () อื่น ๆ : แฟน, พี่, น้อง | |

9. ท่านเคยได้รับข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ จากแหล่งใด

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 () โทรทัศน์ | 2 () วิทยุ |
| 3 () หนังสือพิมพ์ | 4 () วารสาร หรือ นิตยสาร |
| 5 () ครู | 6 () ญาติ พี่ น้อง หรือ คนในครอบครัว |
| 7 () เพื่อน | 8 () เจ้าหน้าที่สาธารณสุข |
| 9 () บุคคลอื่น (ใคร) | |
| 10 () แหล่งอื่นๆ (ที่ไหน) | |
| 11 () ไม่เคยได้รับข่าวสารจากแหล่งใด | |

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 2

แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

คำชี้แจง เขียนวงกลมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดเป็นความหมายของเอดส์ที่ถูกต้อง
 - ก. กลุ่มอาการที่เกิดจากการสำล่อนทางเพศ
 - ข. กลุ่มอาการที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด
 - ค. กลุ่มอาการที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้และรับประทานอาหารร่วมกับคนไข้
 - ง. กลุ่มอาการที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง
2. โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกกันว่าอะไร
 - ก. HILV
 - ข. HIV
 - ค. HVI
 - ง. IVH
3. เชื้อโรคเอดส์ทำลายเซลล์ส่วนใดของร่างกายได้มาก
 - ก. ทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดง
 - ข. ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว
 - ค. ทำลายเส้นเลือดฝอย
 - ง. ทำลายต่อมน้ำเหลือง
4. กลุ่มคนประเภทใดที่เสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์
 - ก. กลุ่มผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด
 - ข. กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน
 - ค. กลุ่มชายและหญิงบริการทางเพศ
 - ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
5. บุคคลใดที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์มากที่สุด
 - ก. ทารกที่คลอดออกมาจากแม่ที่เป็นเอดส์
 - ข. เจ้าหน้าที่ที่รักษาผู้ป่วยโรคเอดส์
 - ค. ผู้ที่รักษาด้วยการฉีดยา
 - ง. ผู้ที่ใช้เครื่องใช้ร่วมกับผู้ป่วย
6. หลังจากที่ได้รับเชื้อโรคเอดส์ระยะนานเท่าใด จึงจะตรวจพบเชื้อโรคเอดส์ในเลือด
 - ก. 2-3 สัปดาห์
 - ข. 2-3 เดือน
 - ค. 3-6 สัปดาห์
 - ง. 3-6 เดือน

7. ข้อใดเป็นอาการและการแสดงของโรคเอดส์ระยะเริ่มแรก
- ก. คล้ายไข้หวัด ปวดเมื่อยตามตัว ต่อม้ำเหลืองโต ข. ท้องเสียเรื้อรัง
ค. เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ง. ต่อม้ำเหลืองโต
8. อาการทั่วไปของผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะเริ่มมีอาการคือ
- ก. เป็นไข้ มีฝ้าขาวที่ลิ้นและลำคอ ข. ต่อม้ำเหลืองโตทั่วตัว
ค. อูจจาระร่วง เรื้อรังและน้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุ ง. ถูกทุกข้อ
9. ผู้ป่วยโรคเอดส์มักเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุใดเป็นสำคัญ
- ก. ระบบภูมิคุ้มกันทำงานมากกว่าปกติ
ข. ระบบการสร้างเนื้อเยื่อทำงานมากขึ้น
ค. ระบบภูมิคุ้มกันถูกทำลาย ทำให้เกิดโรคแทรกได้ง่าย
ง. ระบบสร้างเซลล์ในร่างกายทำงานน้อยลง
10. อาการในช่องปากที่เตือนว่าอาจเป็นโรคเอดส์
- ก. ปากมีกลิ่นเหม็นรุนแรง ข. เป็นเชื้อราในปาก
ค. เป็นแผลเปื่อยเรื้อรังในปาก ง. เป็นฝ้าขาวที่ลิ้นและในคอ
นานเกิน 3 เดือน
11. เชื้อโรคเอดส์ติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้โดยทางใด
- ก. ทางเพศสัมพันธ์ ทางเลือด ข. ทางเพศสัมพันธ์ ทางเข็มฉีดยา
ค. ทางเพศสัมพันธ์ ทางกรรมพันธุ์ ง. ทางเพศสัมพันธ์ ทางยาเสพติด
12. วิธีเสพยาเสพติดแบบใดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์มากที่สุด
- ก. เสพโดยการสูบ ข. เสพโดยการสูดดม
ค. เสพโดยฉีดเข้าเส้นใต้เข็มร่วมกัน ง. เสพโดยการฉีดเข้าเส้น
ใต้เข็มแยกกัน
13. ปัจจุบันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดที่มีความรุนแรงมากที่สุด
- ก. หนองในเทียม ข. ไวรัสตับอักเสบบชนิด B
ค. ซิฟิลิส ง. โรคเอดส์
14. ท่านอาจติดโรคเอดส์ได้จาก
- ก. การบริจาคโลหิต ข. การใช้น้ำร่วมกัน
ค. การสักผิวหนังโดยใช้เข็มร่วมกัน ง. การโอบกอดผู้เป็นโรคเอดส์

21. วิธีเลือกใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องคือ
- ดูวันหมดอายุข้างซอง
 - ไม่เลือกของที่ชำรุดหรือมีรอยฉีกขาด
 - เลือกใช้เฉพาะถุงยางอนามัยที่มีคนส่วนมากนิยมใช้
 - ข้อ ก และ ข ถูก
22. การใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องสวมใส่เมื่อใด
- ขณะที่อวัยวะเพศยังไม่แข็งตัว
 - ขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัว
 - ก่อนที่จะถึงจุดสุดยอด
 - จะใส่ในช่วงไหนก็ได้
23. ข้อความในข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
- โรคเอดส์เป็นโรคที่สามารถติดต่อได้โดยยุง
 - ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า มีวัคซีนป้องกันโรคเอดส์แล้ว
 - โรคเอดส์เป็นปัญหาเฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่ปัญหาสังคม
 - การป้องกันโรคเอดส์ที่สำคัญคือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางเพศ
24. คลินิกนิรนามคือสถานที่สำหรับ
- ตรวจเชื้อกามโรค
 - ตรวจเลือด
 - รับรักษาโรคเอดส์
 - ให้คำปรึกษาและตรวจเชื้อเอดส์โดยไม่ต้องแจ้งชื่อผู้รับบริการ
25. การให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ที่เหมาะสมที่สุด แก่ประชาชนคือ
- ให้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงอันตรายของโรคเอดส์
 - ให้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงความร้ายแรงต่อการติดต่อ
 - ให้ประชาชนมีความรู้และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
 - โรคเอดส์เป็นโรคที่รักษาหายขาดได้

ตอนที่ 3

แบบวัดทัศนคติต่อโรคเอดส์

คำชี้แจง แบบสอบถามในตอนที่ 3 นี้ เป็นการถามความรู้สึกต่อการเป็นโรคเอดส์ ให้ท่านพิจารณาข้อความในรายการ และเขียนเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่กำหนดให้ท้ายข้อความนั้นๆ ให้ตรงกับระดับความรู้สึกของท่านมากที่สุด โดยในแต่ละข้อได้กำหนดเกณฑ์ให้เลือก 5 ระดับ คือ

5	หมายถึง	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4	"	เห็นด้วย
3	"	ไม่แน่ใจ
2	"	ไม่เห็นด้วย
1	"	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ตัวอย่าง

ข้อที่	ทัศนคติต่อโรคเอดส์	ระดับทัศนคติต่อโรคเอดส์				
		เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
0	คนที่ เป็นโรคเอดส์ต้องตายทุกคน	✓				

จากตัวอย่าง ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง แสดงว่าผู้ตอบมีทัศนคติต่อการเป็นโรคเอดส์ในเรื่องคนที่
เป็นต้องตายทุกคน โดยผู้ตอบมีความรู้สึกอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
* กรุณาตอบทุกข้อ และตรวจทานคำตอบทุกครั้ง ก่อนเปิดหน้าถัดไป

ข้อที่	ทัศนคติต่อโรคเอดส์	ระดับทัศนคติต่อโรคเอดส์				
		เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
	<u>ทัศนคติต่อการติดต่อ ความเสี่ยงและ ความรุนแรงของโรคเอดส์</u>					
1	โรคเอดส์เป็นโรคที่มีอาการรุนแรงและ กำลังระบาดแพร่หลายทั่วโลก.....
2	โรคเอดส์เป็นแล้วต้องตายทุกราย....
3	โรคเอดส์เป็นโรคที่เป็นปัญหาสังคม จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ช่วยกัน ต่อต้านโรคเอดส์
4	โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ ดังนั้นคนที่ เป็นโรคเอดส์จึงเป็นคนที่ น่ารังเกียจด้วย
5	เพศหญิงไม่กลัวเสี่ยงต่อการติด เชื้อ เอดส์
6	การร่วมเพศกับคนที่มี เชื้อเอดส์เพียง ครั้งเดียวไม่อาจติด เชื้อเอดส์ได้
7	ถึงแม้เพื่อนของท่านจะเป็นโรคเอดส์ ท่านก็ยังคงไปเยี่ยมเยียนเขา ตามปกติโดยไม่รังเกียจ
8	ถ้าท่านเป็นโรคเอดส์ฆ่าตัวตายเสีย ดีกว่าทนทรมานอยู่ต่อไป

ข้อที่	ทัศนคติต่อโรคเอดส์	ระดับทัศนคติต่อโรคเอดส์				
		เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
17	ด้านการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่สามารถ ป้องกันได้
18	ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติด เชื้อเอดส์ได้ ถ้าใช้อย่างถูกต้องและ ไม่ฉีกขาด
19	คนที่สวมถุงยางอนามัยขณะร่วมเพศ ไม่ใช่ชายชاذริ
20	ลูกผู้ชายแท้ ๆ ต้องขึ้นครุโดยไม่กลัวเอดส์
21	หมดสมัยแล้วในการที่จะมีคู่นอนเพียงคนเดียว
22	เลือกร่วมเพศกับคนที่มีความปลอดภัย และสะอาด จะมีความปลอดภัยจาก โรคเอดส์
23	ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันกับเพื่อนสนิท ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์แต่เป็น การเอื้อเอื้อซึ่งกันและกัน
24	การโกนหนวดที่ร้านตัดผมโดยใช้มีดโกน ร่วมกันกับผู้อื่น อาจมีโอกาสติดเชื้อเอดส์ได้.....
25	การสักผิวหนังสามารถทำให้อยู่ยงคง กระพัน ยิงไม่เข้า ฟันไม่ขาด ไม่เสี่ยง ต่อการติดโรคเอดส์แต่อย่างใด

ข้อที่	ทัศนคติต่อโรคเอดส์	ระดับทัศนคติต่อโรคเอดส์				
		เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
26	ผู้ป่วยโรคเอดส์ถ้าปฏิบัติตัวให้มีสุขภาพ ดีสม่ำเสมออาจจะมีชีวิตอยู่ได้นาน เกิน 10 ปี
27	โรคเอดส์เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ดังนั้นผู้ป่วยโรคเอดส์ควรประชดสังคม ด้วยการทำให้ผู้อื่นได้รับเชื้อ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 4

แบบวัดการปฏิบัติต่อโรคเอดส์

คำชี้แจง แบบสอบถามตอนที่ 4 เป็นการวัดการปฏิบัติต่อโรคเอดส์ ให้ท่านพิจารณาข้อความในรายการ และขีดเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่กำหนดท้ายข้อความนั้น ๆ ให้ตรงกับกรปฏิบัติจริง

- ทำเป็นประจำ หมายถึง ท่านได้ปฏิบัติข้อความนั้นเป็นประจำจนเป็นนิสัย
- ทำบ่อยครั้ง หมายถึง ท่านได้ปฏิบัติข้อความนั้นบ่อย ๆ จนเกือบเป็นนิสัย หรืออาจเว้นไปบ้างเป็นบางครั้ง
- ทำนานครั้ง หมายถึง ท่านได้ปฏิบัติข้อความนั้น นาน ๆ จึงจะปฏิบัติอีกครั้ง
- ไม่เคยทำเลย หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบัติข้อความนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียว

ตัวอย่าง

ข้อที่	การปฏิบัติ	ระดับการปฏิบัติ			
		ทำเป็นประจำ	ทำบ่อยครั้ง	ทำนานครั้ง	ไม่เคยทำเสมอ
0	การเที่ยวโสเภณี		✓		

จากตัวอย่าง ตอบบ่อยครั้ง แสดงว่าผู้ตอบเที่ยวโสเภณีอยู่ในระดับบ่อยครั้ง

ข้อที่	การปฏิบัติ	ระดับการปฏิบัติ			
		ทำเป็นประจำ	ทำบ่อยครั้ง	ทำนานครั้ง	ไม่เคยทำเลย
	<u>ด้านเพศสำหรับนักศึกษาชาย</u>				
1	ท่านเที่ยวหญิงโสเภณี (หญิงบริการ)
2	ท่านผลิตเปลี่ยนคู่นอน
3	ท่านใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเวลา มีการร่วมเพศ
4	ท่านใช้ปากกับอวัยวะเพศกับคู่นอน
5	ท่านร่วมเพศทางทวารหนักกับผู้อื่น
6	ท่านถูกผู้อื่นร่วมเพศทางทวารหนัก
	<u>ด้านเพศสำหรับนักศึกษาหญิง</u>				
7	ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์โดยฝ่ายชาย ไม่ใช้ถุงยางอนามัย
	<u>ด้านยาเสพติด</u>				
8	ท่านมีเพื่อนสนิททดลองยาเสพติดโดย การสูดดม
9	ท่านมีเพื่อนสนิทติดยาเสพติดโดย การกิน
10	ท่านมีเพื่อนสนิทติดยาเสพติด โดย การฉีดเข้าเส้น
11	ท่านติดยาเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยา ร่วมกับผู้อื่น

ข้อที่	การปฏิบัติ	ระดับการปฏิบัติ			
		ทำเป็นประจำ	ทำบ่อยครั้ง	ทำนานครั้ง	ไม่เคยทำเลย
12	ท่านมีเพื่อนสนิทหลายคนสนิท โดย การแยกแยะมิตร <u>ด้านของใช้</u>
13	ท่านเคยใช้มิตรโกนหนวดร่วมกับผู้อื่น
14	ท่านเคยใช้ที่ตัดเล็บร่วมกับผู้อื่น
15	ท่านเคยใช้เปรงสีฟันร่วมกับผู้อื่น
16	ท่านเคยใช้บริการเจาะหูตามห้าง สรรพสินค้า
17	ท่านเคยสักตามผิวหนังโดยใช้ เครื่องมือร่วมกับผู้อื่น
	<u>ถามเฉพาะผู้ที่เคยใช้ถุงยางอนามัย</u>				
18	ท่านดูวันหมดอายุข้างซองก่อนซื้อถุง ยางอนามัย
19	ท่านหรือคู่นอนสวมถุงยางอนามัยก่อน มีการร่วมเพศ
20	ท่านหรือคู่นอนของท่านถอดถุงยาง อนามัยด้วยความระมัดระวังมิให้มี สัมผัสกับด้านนอกของถุงยางอนามัย
21	ท่านหรือคู่นอนใช้ถุงยางอนามัยเพียง ครั้งเดียวแล้วทิ้งไป

เฉลยแบบสอบถาม

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ข้อ 1	ง	ข้อ 14	ค
ข้อ 2	ข	ข้อ 15	ค
ข้อ 3	ข	ข้อ 16	ง
ข้อ 4	ง	ข้อ 17	ข
ข้อ 5	ก	ข้อ 18	ก
ข้อ 6	ง	ข้อ 19	ข
ข้อ 7	ก	ข้อ 20	ค
ข้อ 8	ง	ข้อ 21	ง
ข้อ 9	ค	ข้อ 22	ข
ข้อ 10	ง	ข้อ 23	ง
ข้อ 11	ก	ข้อ 24	ง
ข้อ 12	ค	ข้อ 25	ค
ข้อ 13	ง		

แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์

- ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ทางบวกได้แก่ข้อ
1, 2, 3, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26
- ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ทางลบได้แก่ข้อ
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 23, 25, 27

แบบสอบถามการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์


- การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ทางบวกได้แก่ข้อ
3, 18, 19, 20, 21
- การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ทางลบได้แก่ข้อ
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ตารางตรวจสอบความสอดคล้องของข้อความถามกับประเด็นย่อย ประเด็นหลักและวัตถุประสงค์
ของข้อความถามของแบบสอบถาม

ประเด็นหลัก	ประเด็นย่อย	จำนวนข้อ	ข้อที่
1. ความรู้เกี่ยวกับ โรคเอดส์	1.1 ความรู้ทั่วไป (20%)		
	- ความหมาย	1	1
	- สาเหตุ	1	2
	- ความรุนแรง	1	3
	- บุคคลเสี่ยง	2	4-5
	- ระยะฟักตัว	1	5
1.2 ความรู้เกี่ยวกับอาการ (20 %)	4	7-10	
1.3 ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อ (20 %)	6	11-16	
1.4 ความรู้เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัยและการรักษา (10%)	2	17-18	
1.5 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน โรคเอดส์ (30 %)	7	19-25	
2. ทักษะเกี่ยวกับ โรคเอดส์	2.1 ทักษะด้านการติดต่อ ความเสี่ยงและความรุนแรง (35 %)	10	1-10
	2.2 ทักษะด้านการตรวจ วินิจฉัยและรักษาโรคเอดส์ (20 %)	6	11-16
	2.3 ทักษะด้านการป้องกัน โรคเอดส์ (45 %)	11	17-27

ประเด็นหลัก	ประเด็นย่อย	จำนวนข้อ	ข้อที่
3. การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	3.1 ด้านเพศ (41.17 %)	7	1-7
	3.2 ด้านยาเสพติด (29.41%)	5	8-12
	3.3 ด้านการใช้ของใช้ (29.41 %)	5	13-17

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก จ

รายชื่อวิทยาลัยพลศึกษากลุ่มตัวอย่าง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อวิทยาลัยพลศึกษากลุ่มตัวอย่าง
เฉพาะเอกพลศึกษาและเอกสุขศึกษา

1. วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
2. วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
3. วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา
4. วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี
5. วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้วิจัย

นางอรุณี เจษฎาวิสุทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2494 ที่จังหวัด นครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์จากวิทยาลัยพยาบาลสหประชาชาติไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2517 สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิตพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2529 และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2533 ปัจจุบันเป็นวิทยากรระดับ 5 ประจำ แผนกอบรมอนามัยในบ้าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย



ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย