

ผลของการปรึกษาเชิงวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโน้มเรื่องสต่อการลด
ความเครียดในภูมิปัญญาโรคจิตเภท

นางสาว อัจฉรา บัวเลิศ



วิทยานิพนธ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาจิตวิทยา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2536

ISBN. 974-582-977-3

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

019053

๑๑๑๑๒๒๔๑

EFFECTS OF ROGERIAN GROUP COUNSELING ON REDUCING
STRESS IN SCHIZOPHRENIC PATIENTS' RELATIVES

MISS ACHARA BUALERT

ศูนย์วิทยบริพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Arts

Department of Psychology

Graduate School

Chulalongkorn University

1993

ISBN. 974-582-977-3

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ผลของการปรึกษาเริงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโน้มเจ้าร์สต่อการลดความ
 เครียดในหญิงตั้งปัญโภคจิตเทพบุตร
 โดย นางสาว อัจฉรา บัวเลิศ
 ภาควิชา จิตวิทยา^{*}
 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 索里ช์ พิเชก้า
 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม นายแพทย์ อธิราช ลีลานันทกิจ



บันทึกวิทยาลัย ฯฟ้าลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาภูมิทางบัณฑิต

..... *นายอัจฉรา* คณบดีคณะวิทยาลัย
 (ศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราภัย)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... *นายสุภาพร โอดารัตน์* ประธานกรรมการ
 (รองศาสตราจารย์ สุภาพร โอดารัตน์)

..... *อาจารย์ที่ปรึกษา* อาจารย์ที่ปรึกษา^{*}
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 索里ช์ พิเชก้า)

..... *อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม* อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
 (นายแพทย์ อธิราช ลีลานันทกิจ)

..... *กรรมการ* กรรมการ
 (รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมพร ยงกิตติกุล)

..... *กรรมการ* กรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษมศักดิ์ ภิตรแก้ว)

๙

อัจฉรา บัวเลิศ : ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์สต่อการลดความเครียดในญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท (EFFECTS OF ROGERIAN GROUP COUNSELING ON REDUCING STRESS IN SCHIZOPHRENIC PATIENTS' RELATIVES)
อ.ทปรกษา : พศ.คร.索รีช โพธิแก้ว อ.ทปรกษาร่วม : น.พ.ธระ ลีลานันทกิจ,
250 หน้า ISBN 974-582-977-3

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์ส ต่อการลดความเครียดในญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท โดยมีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ (1) ญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่เข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จะมีคะแนนความเครียดหลังการเข้าร่วมกลุ่ม ต่ำกว่าก่อนการเข้าร่วมกลุ่ม (2) ญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จะมีคะแนนความเครียดหลังการเข้าร่วมกลุ่ม ต่ำกว่าญาติที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม การวิจัยใช้แบบการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Control Group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสำรวจความเครียดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่าง เป็นญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีคะแนนจากแบบสำรวจความเครียดสูงกว่าคะแนนในตำแหน่งเบอร์เข็นต์ไทร์ที่ 75 (47.75 คะแนนจากคะแนนเต็ม 90) และสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย จำนวน 15 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 7 คน และกลุ่มควบคุม 8 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ต่อเนื่องกัน 8 ครั้ง โดยผู้วิจัยเป็นผู้นำกลุ่มตามแนวทางของโรเจอร์ส วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความเครียด ด้วยวิธีการทดสอบค่า t (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า ญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทกลุ่มทดลอง ภายหลังเข้าร่วมกลุ่ม มีคะแนนจากแบบสำรวจความเครียด ต่ำกว่าก่อนเข้าร่วมกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทกลุ่มทดลอง ภายหลังเข้าร่วมกลุ่ม มีคะแนนจากแบบสำรวจความเครียด ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



ภาควิชา จิตวิทยา
สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษา
ปีการศึกษา 2535

ลายมือชื่อนิสิต ๗๗๘๙ ๒๖/๘๘๘
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ดร. ๗๖๔๓
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร. สวนานิชก

C143132 : MAJOR COUNSELING PSYCHOLOGY

KEY WORD: : ROGERIAN GROUP COUNSELING/STRESS/SCHIZOPHRENIC PATIENTS' RELATIVES

ACHARA BUALERT : EFFECTS OF ROGERIAN GROUP COUNSELING ON REDUCING STRESS IN SCHIZOPHRENIC PATIENTS' RELATIVES THESIS ADVISOR : ASST. PROF. SOREE POKAEO, Ed.D. THESIS COADVISOR : TEERA LEELANUNTAKIT, M.D. 250 pp. ISBN 974-582-977-3

The purpose of this research was to study the effects of Rogerian group counseling on reducing stress in schizophrenic patients' relatives. Hypotheses were that (1) stress of the experimental group after having participated in Rogerian group counseling would decrease significantly and (2) stress of the experimental group after having participated in Rogerian group counseling would be significantly lower than stress of the control group. The research design was the control group pretest-posttest design. The instrument was the Stress in living with Schizophrenic Patient Survey developed by the researcher.

The sample was 15 schizophrenic patients' relatives at Somdetchaophraya Hospital. They all had score in Stress in living with Schizophrenic Patient Survey higher than 75 percentiles (47.75 scores from 90). This volunteer sample was divided into two groups: the 7 persons who were able to participate in Rogerian group counseling for 3 hours each week for 8 consecutive weeks were assigned to the experimental group and the 8 persons who were unable to participate in the groups were asked to stand for the control group. The researcher was the group leader. The t-Test was utilized for data analysis:

The results showed that after having participated in Rogerian group counseling stress in schizophrenic patients' relatives decreased significantly at the .05 level and stress in the experimental group after having participated in Rogerian group counseling was significantly lower than that of the control group at the .05 level.

ศูนย์วิทยบรังษยการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา..... จิตวิทยา
สาขาวิชา..... จิตวิทยาการปรึกษา
ปีการศึกษา..... 2535

ลายมือชื่อนิสิต..... ๑๕๘๙ ๒๖๑๗.
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..... ดร. รังสรรค์ ธรรมรงค์
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม..... ร. รังสรรค์ ธรรมรงค์



กิตติกรรมประกาศ

๙

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่สำเร็จลุล่วง ถ้าไม่ได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากอาจารย์索里ช โพธิ์แก้ว อาจารย์สอนวิชาการปรึกษาที่คณบดีครุศาสตร์ จุฬาและอาจารย์หมอกอธิษฐาน ลีลานันทกิจ จิตแพทย์ประจำร.พ.สมเด็จเจ้าพระยา ผู้ซึ่งได้ใช้ความแตกร้านทางวิชาการ และประสบการณ์ที่ห่านได้สั่งสมมากับการสัมผัสต่อชีวิตและผู้คน สอนข้าพเจ้าให้เข้าใจไม่เพียงในทำรากเท่านั้นแต่ยังสอนให้มีใจไฟรุ่งข้างลึกซึ้งอีกด้วย และสอนให้เข้าใจในการทำวิทยานิพนธ์แต่ก็ไม่ลืมที่จะให้รู้จักการเรียนรู้ที่แท้จริง โดยมีวิทยานิพนธ์เสนอเป็นสื่อให้ข้าพเจ้าได้รู้จักที่จะอุดหนอดกลั้น พากเพียรทำงานอย่างขยมก Axel ให้ห้าใจกับการติดตามค้นหาอย่างไม่คลาย และไม่ยอมท้อถอยอย่างง่ายดาย รู้จักวางแผนในการทำงาน ตลอดจนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์กับการทำวิทยานิพนธ์ในวันนี้เท่านั้นแต่จะยังประโยชน์ให้กับชีวิตของข้าพเจ้าในภายภาคหน้าด้วย มากไปกว่านั้นอาจารย์ยังเป็นแบบอย่างของนักวิชาการปรึกษาและจิตแพทย์ที่ดี ที่มีความเข้าใจและยอมรับรายหัดเดินของลูกศิษย์ เสมอมาโดยมิได้ท้อถอย นอกจากนี้อาจารย์ยังเป็นผู้ที่เห็นใจในยามที่ลูกศิษย์มีปัญหาเรื่องครอบครัว ได้พยายามให้กำลังใจ แนะนำตักเตือนเสมอ เพื่อจะเอื้อให้สิ่งที่ข้าพเจ้าตั้งใจทำนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงมาก ณ ที่นี่

อย่างไรก็ตามถ้าไม่ใช่เพื่อความรัก ความห่วงใย ความอหقرและความเข้าใจที่มีให้กับข้าพเจ้าแล้ว คุณแม่และน้าพิศคงไม่ต้องเหนื่อยกับการตัดและเย็บ ภูบงานคุณแลบ้าน ตลอดจนต้องดูแลบุตรคนน้อยเพื่อช่วยพิมพ์ต้นฉบับ และช่วยตรวจสอบคิดให้ ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันใจและอุ่นใจอย่างไม่มีวันลืม ไม่มีงานชิ้นใดจะมีค่าเท่ากับงานที่ได้รับยังหัวใจของคุณหลาฯ ฯ คนเข้าด้วยกัน

คงที่ข้าพเจ้าจะงดเว้นไม่เอ่ยถึงเสียงมีได้ ก็ต่อ แต่ เพื่อนที่แสนดีของข้าพเจ้า ที่เป็นหัวใจเพื่อนในยามที่อยากระหารือและเป็นหัวใจให้การปรึกษาในยามที่ข้าพเจ้าห้อแท้ อาจารย์索里ช เคยสอนไว้ว่า "ไม่มีสิ่งใดจะมีความหมายมากไปกว่าการมีมิตรที่รู้ใจ และ เมื่อรู้ใจกันแล้วถ้อยคำก็ไร้ค่าที่จะกล่าว"

สุดท้ายขอขอบคุณสำหรับคุณครูและอาจารย์ที่ได้ช่วยเหลือและอำนวยความสุขในด้านต่างๆ อย่างเต็มใจ และขอบคุณสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ของจุฬาฯ เองที่เอื้อให้ข้าพเจ้าได้พบกับความสำเร็จครั้งนี้ นอกจากนี้ข้าพเจ้ารู้สึกช้ำใจที่กับพื้นที่ได้ช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังการทำงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ น้องๆ เพื่อนๆ ทุกคน รวมทั้งแม่รีชั่กมอย ผู้สาวภารนาให้ข้าพเจ้าทุกนั้น



สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๒
กิตติกรรมประกาศ.....	๓
สารบัญตาราง.....	๔
สารบัญภาพ.....	๕
บทที่ ๑ บทนำ.....	๑
ความเป็นมาและความลำดับของปัญหา.....	๑
แนวคิดพื้นฐานทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	๗
แนวคิด เกี่ยวกับการปรึกษา เชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม.....	๗
แนวคิด เกี่ยวกับความเครียด.....	๓๒
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	๖๓
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	๗๐
สมมติฐานของการวิจัย.....	๗๐
ขอบเขตของการวิจัย.....	๗๑
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย.....	๗๑
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	๗๒
บทที่ ๒ วิธีดำเนินการวิจัย.....	๗๓
กลุ่มตัวอย่าง.....	๗๓
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	๗๔
ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย.....	๘๑
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	๘๕

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ ๓	ผลการวิจัย.....	86
	ผลการสั่ง เกตพอดิกรอมของสมาชิก ในกลุ่มและบรรยายการศักดิ์ของกลุ่ม.....	88
บทที่ ๔	การอภิปรายผลการวิจัย.....	96
บทที่ ๕	สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ.....	102
	รายการอ้างอิง.....	107
	ภาคผนวก	
	ภาคผนวก ก สูตรที่ใช้ในการวิจัย.....	117
	ภาคผนวก ข การสร้างเครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย.....	121
	ภาคผนวก ค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	128
	ภาคผนวก ง ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง.....	136
	ภาคผนวก จ ตัวอย่างกรยและกลุ่ม.....	144
	ประวัติผู้เขียน.....	252

ศูนย์วิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง



ตารางที่

หน้า

1	พฤติกรรมของผู้ป่วย Acute Schizophrenia ที่สั้น เกต โถยญาติที่อยู่อาศัย อยู่ร่วมบ้าน (Birchwood and Smith 1987 : 8).....	52
2	ผลที่มีต่อญาติและชีวิตครอบครัวในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยจิตเภท,.....	55
3	ต้นน้ำในการจำแนกกลุ่มญาติที่เครียดมาก และกลุ่มที่เครียดน้อย.....	77
4	แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคชแแนวความเครียด ในญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลัง การเข้าร่วมกลุ่ม ด้วยการทดสอบค่าที.....	87
5	แสดงผลการทดสอบค่าที (t -test) และค่าสหสมพันธ์ (r) ของข้อคําถาม รายข้อ ของแบบวัดความเครียด ในญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท.....	126
6	ลักษณะทั่วไปของกลุ่มทดลอง.....	137
7	ลักษณะทั่วไปของกลุ่มควบคุม.....	138
8	แสดงคชแแนวความเครียดที่ได้จากแบบวัดความเครียด ของกลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุม วัดก่อนและหลังการทดลอง.....	139
9	แสดงค่าอัตราของสิ่งที่สามารถใช้ได้จากการเข้ากลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยา.....	142

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญภาพ



หน้า

แผนภาพ แสดงถึงโครงสร้างบุคลิกภาพในภาวะเครียด.....	17
แผนภูมิ เส้นภาพ (profile) แสดงการปราย เมนความรู้สึกของสมาชิก ที่มีต่อพื้นที่กลุ่ม.....	140

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย