

11/8/6105

ผลของการปรึกษาเชิงวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทางของโซลเซนท์มีต่อความ  
วิถีกงจลาญผู้ที่มีพฤติกรรมเลี้ยงสูงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี



นางสาวนุสิษฐ์ แสงสุวรรณ

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
ภาควิชาจิตวิทยา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2537

ISBN 974-584-496-9

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EFFECTS OF OHLSEN'S GROUP COUNSELING  
ON ANXIETY IN HIV INFECTED PEOPLE

MISS PUSSANEE SAENGSUWAN

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Arts

Department of Psychology

Graduate School

Chulalongkorn University

1994

ISBN 974-584-496-9

หัวช้อวิทยานิพนธ์

ผลของการปรึกษาเชิงจิควิทยาแบบกลุ่มตามแนวทางของไออลเซน  
ที่มีต่อความวิศวกรรมกังวลในผู้ที่มีพัฒนาระบบที่สูงต่อการคิดเชื่อ  
เอกสาร ๑๐ วี

โดย

นางสาว พูลณิษฐ์ แสงสุวรรณ

ภาควิชา

จิควิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ดร. จีน แบร์



นักศึกษาจิควิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นักวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นล่วงหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีด้านนักศึกษา

.....  
..... คณบดีนักศึกษาจิควิทยาลัย  
(ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชราภิญ)

คณะกรรมการสอบบัณฑิตวิทยานิพนธ์

.....  
..... ประธานกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ สุภาพรรณ ใจครุจรส)

.....  
..... อาจารย์ที่ปรึกษา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว)

.....  
..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
(ดร. จีน แบร์)

.....  
..... กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมพร ยงกิจกุล)

.....  
..... กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสวร์ช โพธิ์แก้ว)



พิมพ์ด้นฉบับบทดยอวิทยานิพนธ์ภาษาไทยในกรอบสีเขียวนี้เพียงแผ่นเดียว

ผู้สนใจ แสงสุวรรณ : ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวของโอลเซ่น ที่มีต่อ  
ความวิตกกังวลในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี (EFFECTS OF  
OHLSEN'S GROUP CONSELING ON ANXIETY IN HIV INFECTED PEOPLE)  
อ. ที่ปรึกษา : ผศ. เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว, อ. ที่ปรึกษาร่วม : ดร. จัน แบร์,  
181 หน้า ISBN 974-584-496-9

การวิจัยครั้งนี้วัดถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนว  
ของโอลเซ่น ที่มีต่อความวิตกกังวลในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี กลุ่มตัวอย่าง  
เป็นผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมกลุ่มการวิจัย มีจำนวน 16 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 8 คน กลุ่มควบคุม 8  
คน วิธีดำเนินกลุ่ม ดำเนินตามแนวคิดของโอลเซ่น ทำกลุ่มติดต่อกันเป็นเวลา 2 วัน 2 คืน เวลา  
ที่ใช้ในการทำกลุ่มทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้นำกลุ่ม ส่วนกลุ่มควบคุมให้ดำเนินชีวิตตามปกติ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบวัดความวิตกกังวลตามสภาพการณ์ของสปีลเบอร์เกอร์ มีสมมติ  
ฐานการวิจัยว่าความวิตกกังวลของผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี จะลดลงกว่า  
ก่อนเข้ากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีทดสอบค่าที (*t-test*) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย  
คะแนนความวิตกกังวลก่อนและหลังการทดลอง ปรากฏว่า ไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มควบคุม

ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มควบคุมเท่านั้น

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี ที่ได้รับการปรึกษา  
เชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มในแนวคิดของโอลเซ่นภายหลังการเข้ากลุ่ม จะมีคะแนนความวิตกกังวลลดลง  
กว่าก่อนเข้ากลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความวิตกกังวลลดลงกว่ากลุ่มควบคุม  
เทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## : MAJOR COUNSELING PSYCHOLOGY  
KEY WORD: OHLSEN'S GROUP COUNSELING/ANXIETY/HIV INFECTED PEOPLE

PUSSANEE SAEÑGSUWAN: EFFECTS OF OHLSEN'S GROUP COUNSELING ON ANXIETY IN HIV INFECTED PEOPLE. THESIS ADVISOR: ASST. PROF.

KASEMSAK POQMSRIKAEW, M.A. THESIS COADVISOR: JEAN BARRY, Ph.D.

181 pp. ISBN 974-584-496-9

The purpose of this research was to study the effects of Ohlsen's group counseling on anxiety in HIV infected people. The subjects were 16 members from the Wednesday Friends Group, a club of HIV infected people at Chulalongkorn Hospital, who volunteered to participate in this research. They were randomly divided into two equal groups. The experimental group participated in Ohlsen's group counseling for two consecutive days, for approximately 20 hours, the researcher being the leader. The instrument used in this research was the STAI (State-Trait Anxiety Inventory). The hypothesis tested was that the anxiety of HIV infected people after having participated in Ohlsen's group counseling would decrease significantly. The pretest-posttest control group design was used. The t-test was utilized for data analysis. Because the members of the control group did not come to participate in the research, the researcher used the nonequivalent control group technique for the pseudo-control group.

Results showed that the anxiety in HIV infected people who participated in Ohlsen's group counseling decreased, when compared with the pseudo control group significant at the 0.05 level.

ภาควิชา จิตวิทยา

ลายมือชื่อนิสิต *คง นพ.*

สาขาวิชา จิตวิทยาการบ่มเพาะ

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา *กานต์ วงศ์ วงศ์ ๑๖๗*

ปีการศึกษา 2536

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม *Jean R.*



## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงจะไม่เกิดขึ้น และไม่สำเร็จลุล่วง หากขาดการเริ่มต้นที่ดีจาก ดร. จีน แบร์ และการดูแลเอาใจใส่จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว ข้าพเจ้าซึ่งเป็นนักเรียน ความเป็นครู การเสียสละ เวลาอันมีค่าที่แม้จะเป็นเวลาล่วงคัว ให้แก่ลูกศิษย์อย่างข้าพเจ้า

กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โรลีร์ โพธิแก้ว ผู้ประลิทธีประจำความรู้ ในเรื่องกลุ่มหัวกับข้าพเจ้า และสอนให้ข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยคนเองได้อย่างอุดหนะ

กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุภารัณ ไคตรจรัส รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมพร ยงกิตติกุล ที่ได้กรุณาชี้แนะ และแก้ไขงานวิจัยนี้ ข้าพเจ้าซึ่งกับบรรยายและคานแนะนำที่น่าสนใจที่อาจารย์มาให้กับข้าพเจ้าเสมอมา

ขอบพระคุณ คุณกมลเศรษฐ์ เก่งการเรื่อ เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์โรงเรียนบาลจุฬาลงกรณ์ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือช่วยเหลือข้าพเจ้ามาโดยตลอด

ขอบคุณที่เนื่องช้าตั้งคงจิต ๑ ทุกท่านที่เคยช่วยเหลือข้าพเจ้าเดินมาถึงจุดนี้ และเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าเดินมาถึงจุดนี้

ขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้ง และขอให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตของผู้ที่มีพฤติกรรมเลี่ยงสุนัขต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี ทุกท่าน ทั้งท่านที่เข้าร่วมกลุ่มการวิจัย และท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มการวิจัย ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ข้าพเจ้าขออุทิศความดีงามทั้งหลายที่พึงจะหาได้จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้กับทุก ๆ ท่าน

ขอขอบคุณกับความช่วยเหลืออื้อหารจากพี่น้องชรา counseling ทุก ๆ คน โดยเฉพาะ พี่แดง พี่หน่อย พี่รัช พี่แมว และอีกหลายท่านที่กล่าวนามไม่หมด

มากกว่าคำขอบคุณ และการร่ายความรู้สึกผ่านตัวอักษร ให้กับ "วรรณ" กัลยาณิศ ที่อุดหนักกับอารมณ์อันแปรปรวนของข้าพเจ้า ให้ความรักความอหังการแก่ข้าพเจ้าเสมอมา และ "พีออด" ผู้เป็นทั้งกำลังใจและกำลังทรัพย์ ผู้รอดอยข้าพเจ้าด้วยความรัก ความอดทน ความเข้าใจ ตลอดระยะเวลา ๕ ปีของการศึกษาของข้าพเจ้า

ที่สุดของชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่ ผู้ซึ่งให้อภิสานการศึกษาของข้าพเจ้าตลอดมา ผู้ซึ่งเคยช่วยเหลือที่ดีที่สุดในชีวิตแก่ข้าพเจ้า ผู้ซึ่งโอบอุ้มประคับประคองความล้มพ้นท์ในครอบครัวที่ดีงาม หล่อหลอมเบ้าให้ข้าพเจ้ารู้จักเป็นผู้หัวและผู้รับ อยู่ร่วมกับสังคมได้ด้วยดีตลอดมา



บทคัดย่อภาษาไทย .....	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	๘
กิตติกรรมประกาศ .....	๙
สารบัญสาราน .....	๙
บทที่ .....	๙
1. บทนำ .....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของนักอุทาฯ .....	1
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง .....	5
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	49
วัตถุประสงค์ของการวิจัย .....	51
สมมุติฐานของการวิจัย .....	51
ขอบเขตการวิจัย .....	52
ค่าจำกัดความในการวิจัย .....	53
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .....	53
2. วิธีดำเนินการวิจัย .....	54
กลุ่มตัวอย่าง .....	54
การออกแบบการวิจัย .....	54
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย .....	55
คณภาพของเครื่องมือ .....	57
ขั้นตอนในการวิจัย .....	65
การเก็บรวบรวมข้อมูล .....	74
การวิเคราะห์ข้อมูล .....	75
3. ผลการวิจัย .....	76
4. การอภิปรายผลการวิจัย .....	79
5. สรุปผลการวิจัย .....	85
รายการอ้างอิง .....	91
ภาคผนวก .....	100
ประวัติผู้เขียน .....	181

## สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1	ค่าสัมประสิทธิ์แอลพ่า (Alpha coefficient) ของแบบวัด โถขวิธีทดสอบ ชี้ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา.....	57
ตารางที่ 2	ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์แอลพ่าของแบบวัด STAII ในนักเรียนผู้ชาย และในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา .....	58
ตารางที่ 3	ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัดในผู้ป่วยศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ และนักโภชนาญา .....	59
ตารางที่ 4	ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์แอลพ่า ของแบบวัดความวิตกกังวล ในสภาพการณ์เครียด และไม่เครียด .....	60
ตารางที่ 5	ค่าเฉลี่ย naïve แต่ละชั้นgrade ของแบบวัดความวิตกกังวลตามสภาพการณ์ ในสภาพการณ์เครียด และไม่เครียด .....	61
ตารางที่ 6	ค่าเฉลี่ย (x) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที่ (t-test) ของคะแนนความวิตกกังวลในนิสิตระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษา วิชานุชยสัมพันธ์ (417209) ในสภาพการณ์ก่อนสอบ สภาพการณ์หลังสอบ และสภาพการณ์ปกติ .....	62
ตารางที่ 7	ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างแบบวัด A-Trait ของสปีลเบอร์เกอร์ กับแบบวัดความวิตกกังวล IPAT TMAS และ AACL .....	63
ตารางที่ 8	ค่าเฉลี่ย (x) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที่ (t-test) ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเข้ากลุ่มการปรึกษาเชิง จิตวิทยา .....	77
ตารางที่ 9	ค่าเฉลี่ย (x) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที่ (t-test) คะแนนความวิตกกังวลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเทียม (Pseudo control group) ภายหลังการเข้ากลุ่มการปรึกษาเชิงจิต วิทยาของกลุ่มทดลอง .....	78