



รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

ถุลยา ตั้นดิพลาชีวะ. "หลักสูตรการศึกษาพยาบาล" สารล่วงกาเรพยาบาล. 3 (รัตนวัฒน์  
2531) : 8.

- การพัฒนาชุมชนแบบการฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลเน้นชุมชน สำหรับนักศึกษา  
พยาบาลค่าล่ัตต์ : วิธีเน้นล่มรัฐนະ . วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
อุปััลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

เกศิณี เทียนพิทักษ์. หลักการพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : ห้องหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์,  
2526.

งานวิทยาลัยพยาบาล, กอง. กระทรวงสาธารณสุข. เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
ภาคปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล หลักสูตรการศึกษาพยาบาลที่เน้นชุมชน . ม.ป.ท.

2534 (เอกสารอัดสีเนา)

- หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลค่าล่ัตต์ ระดับต้น (หลักสูตรปรับปรุง 2535) .  
• ม.ป.ท. 2535 (เอกสารอัดสีเนา)  
• ประมาณรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลค่าล่ัตต์ ระดับต้น (หลักสูตรปรับปรุง  
2535) . ม.ป.ท. 2535 (เอกสารอัดสีเนา)  
• รายงานการประเมินผลการนำเสนอเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติไปทดลองใช้ . กรุงเทพมหานคร  
: กองงานวิทยาลัยพยาบาล, 2535.

จินตนา ยุนพันธุ์. การเรียนการสอนพยาบาลค่าล่ัตต์. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา  
พยาบาลศึกษา คณะครุศาสตร์ อุปััลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.

- "การสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางการพยาบาล" วารสารพยาบาลค่าล่ัตต์  
อุปััลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 3(กันยายน 2533) : 19 - 29.

จำลอง ชูโต. การสร้างเกณฑ์ประเมินผลการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล  
คณะพยาบาลค่าล่ัตต์ มหาวิทยาลัยมหิดล . วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
อุปััลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521.

- เขิดคักดี โนมานลินธ์. "การวัดภาคปฏิบัติ" ในรายงานลิขุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่องการประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
 2529.
- นิตยา ดำรงวุฒิ. การสร้างเกณฑ์ประเมินผลการศึกษาภาคปฏิบัติของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล.  
 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
- บัญเชิด โภครธรรม. "การประเมินผลภาคปฏิบัติ". ใน รายงานการประชุมเรื่องการสร้าง  
 เครื่องมือและประเมินผลการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลที่เน้น  
 ชุมชน ระหว่างวันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2533 ณ วิทยาลัยพยาบาลราชบูรี,  
 กองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข, 2533. (เอกสารอัดล้ำเนา)
- บัญนาท ลายลักษณ์อิດ และคณะ. เครื่องมือสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานทางคลินิก.  
 กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
- ประคอง บรรณสุต. ลิบิติเพื่อการวิจัยทางพุทธิกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข).  
 ปฐมนานี : บริษัทคุณยันนังสือ ดร. ค.รีส.ง.จำกัด, 2528.
- ประนอม โทกานนท์. การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป้าหมายการมีสุขภาพดี  
 ถาวรหานา. ม.ป.ก. 2527.
- ไผ่ยน ไชยคุร. "การวัดผลงานภาคปฏิบัติ" วารสารการวัดผลการศึกษา. ๘(ก.ย. - ธ.ค.  
 2529) : 38 - 53.
- ไผ่ยน ไชยคุร และคณะ. การวิเคราะห์ข้อล้อบความณัตถทางการเรียนในการล้อบคัดเลือก  
 ผู้สำเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
 เชียงใหม่ 2523. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523.
- พวงแก้ว ปุณยกนก และ สุวิมล วงศ์วานิช. การวัดภาคปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร :  
 ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.  
 (เอกสารอัดล้ำเนา)
- พวงรัตน์ ทวีรัตน์. วิธีการวิจัยพุทธิกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพ์เจริญผล, 2531.

พญรุ่งศุภนรลธรรม. การสร้างเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานบนอัตราป่วย ส่าหรับนักศึกษา

ผดุงครรภ์อนามัย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528.

พชกนากำลังคนด้านสาธารณสุข, สถาบัน. ปฏิทินแผนงาน 2537. ม.ป.ก., 2537

ไฟคัล หางพานิช. "สภากមมของเครื่องมือวัดผลตีดี" ในรายงานสู่ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ คณะพยาบาล คลาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529.

มหา�отะ อิบโนและถุลาย ต้นติดปลาชีวะ. คู่มือการพยาบาลเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักข่าวพานิช, 2527.

ยุภาพร เม่งอ่าพัน. การสร้างเครื่องมือวัดภาชนะปฏิบัติวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 2 ส่าหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล คลาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533.

วีภาพร วราภรณ์. การเปรียบเทียบผลการประเมินการศึกษาพยาบาลภาคปฏิบัติ โดยใช้รูปแบบการประเมินค่านักศึกษาไม่ล่วงร่วมและไม่มีล่วงร่วม. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.

ศิริชัย กานยจนวนาสี. ลักษณะของตัวส่าหรับการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.บ.

ล้มคิด รักษาลัตต์ และ ประนอม โ้อกานนท์. การจัดการเรียนการสอนในคลินิก.

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.

ล. วาสนา ประวัลพฤกษ์. "การสอบภาคปฏิบัติ" วารสารการวัดผลการศึกษา.

6 (พ.ค. - ส.ค. 2527) : 1 - 11.

\_\_\_\_\_. "การพิจารณาความเขื่องนั่นของแบบทดสอบภาคปฏิบัติ". วารสารการวัดผลการศึกษา. 12(ก.ย. - ธ.ค. 2533) : 28 - 42.

ล่าคร พุทธปวัน. "การวัดผลภาคปฏิบัติ" วารสารพยาบาลล่าคร. 19 (ม.ค. - มี.ค. 2535) : 57 - 62.

ลุกริรัตน์ พิมพ์. "การประเมินผลการศึกษาภาคปฏิบัติการพยาบาล : ปัญหาและแนวทางแก้ไข" วารสารพยาบาล. 3(ม.ค. - มี.ค. 2527) : 91 - 93.

ສູນນກໍ ຄລໂກສຸມ. "ກາຮວດຜລກາຄປົງປັດຕິ" ວາງລາງກາຮວດຜລກາຄສຶກຂາ. 11 (ພ.ຄ. - ລ.ຄ. 2532) : 65 - 76.

ສູປາຄື ວິຄິນອມຣ. ກາຮພຍາບາລພື້ນສູານ : ແນວດແລກາຮປົງປັດຕິ. ກຽງເທິມຫານຄຣ : ໂຮງພິມພົດຮມລ່າຮ, 2532.

ສູປາຄື ວິຄິນອມຣ. ຮອນຄໍາລ່າຍຈາກຮ້າຍ ຫ້ວໜ້າແນກວິຊາກາຮພຍາບາລພື້ນສູານ ຝາກວິຊາພຍາບາລສຶກຂາ ຄະແພາຍຄໍາລ່າຍຮ້າຍ ມາວິຖາລີ່ມທິດລ, ລັມການຄ້, 14 ສິນຫາຄມ 2535.

ສູກຣັນ ສິມບົງຈຸຮັນ. "ກາຮວດຜລກາຮ ເຮັນກາຄປົງປັດຕິ" ລ່າຮພັດນາຫລັກສູ່ຮ້າຍ. 11 ( ຕ.ຄ. - ພ.ຄ. 2534) : 10 - 19.

ອຣີ່ສູານ ມົກລ໌ຄືດຍ. ກາຮລ່າງ ແກ້ໄທປະເມີນຜລກາຮສຶກຂາກາຄປົງປັດຕິ ອົງນັດປະປົງປັດຕິ. ວິກາຍານີພນຮປົງປັດຕິ ວິກາຍານີພນຮປົງປັດຕິ ວິກາຍານີພນຮປົງປັດຕິ ວິກາຍານີພນຮປົງປັດຕິ ວິກາຍານີພນຮປົງປັດຕິ 2522.

ອາຮີວະຮຣນ ກລັ້ນກືນ. ກາຮສຶກຂາລ່າການທີ່ກ່າວເປົ້າການຝຶກປົງປັດຕິ ອົງນັດປະປົງປັດຕິ ອົງນັດປະປົງປັດຕິ ອົງນັດປະປົງປັດຕິ ອົງນັດປະປົງປັດຕິ ວິກາຍານີພນຮປົງປັດຕິ ວິກາຍານີພນຮປົງປັດຕິ ວິກາຍານີພນຮປົງປັດຕິ ວິກາຍານີພນຮປົງປັດຕິ 2529.

ອຸດຸມພຣ ຈາມຮມານ. "ກາຮຕຽວລ່ອບກາຄປົງປັດຕິ" ບທຄໍດລ໌ຮາທາງວິຊາກາຮກດລ່ອບໂຄຮງກາຮ ພັດນາແບບລ່ອບ. ໂຄຮງກາຮພັດນາສຶກຂາວາເຊີຍນ. ກຽງເທິມຫານຄຣ : ຖຸນຍ້ພັດນາສຶກຂາແທ່ງໆຂ່າຕີອງປະເທດໄກຍ, 2529.

• ກາຮລ່າງແລະພັດນາເຄື່ອງມືອວດລັກຂະໜ້າ ເຮັນ. ກຽງເທິມຫານຄຣ : ພັນນີ້ພັບລືຂີ້ງ, 2532.

• ລຸດມູນ່າໝາຍທາງກາຮສຶກຂາ. ກຽງເທິມຫານຄຣ : ພັນນີ້ພັບລືຂີ້ງ, 2532.

ภาษาอังกฤษ

Bower, F.L. and Bevis, E.O. Fundamentals of Nursing Practice.

London : C.V. Mosby Co. 1979.

De Tornyay, R. & Thompson, M.A. Strategies for Teaching Nursing.

2<sup>nd</sup> ed. New York : John Wiley & Sons, 1982.

De Young, L. The Foundations of Nursing. Ohio : C.V. Mosby Co.,

1976.

Dickelmann, N. and Others. Fundamental of Nursing. New York :

Mc - Graw Hill, 1980.

Dunmeyer, K. and Others. Health Occupations Education. Module

No. XI - A to XI - D. South Carolina State Dept. of

Education, Columbia, 1981.

Ebel, R.L. and Frisbie, D.A. Essentials of Educational Measurment.

Englewood Cliff : Prentice - Hall, Inc., 1986.

Ellis, J.R. Modules for Basic Nursing Skills. Boston : Houghton

Mifflin, 1977.

Guilbert, J.J. Educational Handbook for Health Personel. Genera :

WHO, 1981.

Guilford, J.P. Fundamental Statistics in Psychology and Education.

5th. New York : Mc Graw - Hill, 1973.

Handerson, V. Textbook of the Principles and Practice of Nursing.

New York : The Macmillan Co., 1967.

Koizer, B.B. Fundamentals of Patient Care. Philadelphia and

London : W.B. saunders Co., 1967.

Lewis, L.V. Fundamental Skills and Concepts in Patient Care.

Philadelphia Lippincott, 1968.

- Mc Bride, H. and others. A Simulation Method Measuring Psychomotor Nursing Skills. Evaluation - and - the - Professions  
4(September 1981) : 295 - 305.
- Mehrens, William A. and Irvin J. Lehmann. Measurement and Evaluation in Education and Psychology. New York : Rinchart and Winston Inc., 1984.
- Murray, M. Fundamental of Nursing. Englewood Cliffs ; Wiley, 1976.
- Narrow, Barbara. W. Fundamental of Nursing. New York : Wiley, 1987.
- Orem, Dorothea E. Nursing : Concepts of Practice. 4th ed. St. Louis : Mosby Year book, 1991.
- Potter, P. Anne, G. Perry. Fundamental of Nursing : Concepts Process and Practice. 2 nd ed. St. Louis : Mosby Year book, 1989.
- Reilly, D.E. Behavioral objectives - Evaluation in Nursing .  
New York : Publishing Devision of Prentice - Hall, Inc.,  
1980.
- Spencer, M. and Katherine M. tail. Introduction to Nursing. Oxford.  
1978.

ກາ ຄພນວກ

## ภาคผนวก ก

รายชื่อผู้เขี่ยวน้ำหนาทางการพยาบาลพื้นฐาน ในการตรวจสอบความล่อคล้องระหว่าง พฤติกรรมการปฏิบัติกับวัตถุประลังค์และเนื้อหา จำนวน 9 ท่าน

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. รศ. สุปภรณ์ วงศินอมร     | หัวหน้าภาควิชาพยาบาลศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล     |
| 2. ดร. ฤลยา ตั้นติผลายีวงศ์ | อาจารย์พยาบาล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร                 |
| 3. ผศ. กรองจิต วาทีลารกนิษ  | หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลลากาชาดไทย                         |
| 4. อาจารย์ปุรุษ โภมาრทัด    | ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานการศึกษา สถาบันพัฒนาがらสุข กระทรวงสาธารณสุข    |
| 5. อาจารย์ปาริชาติ ตามไท    | หัวหน้างานฝ่ายวัดและประเมินผล สถาบันพัฒนาがらสุข กระทรวงสาธารณสุข                 |
| 6. อาจารย์เลิร์ริมครี เวชชะ | หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลลากูจ เทพ                          |
| 7. อาจารย์สมพิค สมจิตรา     | หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลสันกปรี                            |
| 8. อาจารย์นิตดา ปรีดาณนก    | หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลรพสิทธิประลังค์ อุบลราชธานี        |
| 9. อาจารย์อารี ชีว แกญมณี   | อาจารย์พยาบาลค่าล่ตร์ วิทยาลัยคริล เตี้ยน คณะพยาบาลค่าล่ตร์ วิทยาลัยคริล เตี้ยน |

รายชื่อผู้เขียนข้อมูลที่กำหนดน้ำหนักคณะແນรายการ  
ให้ระดับคณะແนน จำนวน 5 ท่าน

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. รศ. ลุปานี วงศินอมร     | หัวหน้าภาฯ คณิตศาสตร์<br>โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล                  |
| 2. ดร. ฤลยา ตันติผลาชีวงศ์ | อาจารย์พยาบาล คณะศึกษาศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยคริสตินากร วิโรฒ ประลักษณ์มีตระ    |
| 3. ผศ. กรองจิต วาทีลักษกิจ | หัวหน้าภาฯ คณิตศาสตร์พื้นฐาน<br>วิทยาลัยพยาบาล ลลภากาชาดไทย                   |
| 4. อาจารย์นิตา ปรีดาనนท์   | หัวหน้าภาฯ คณิตศาสตร์พื้นฐาน<br>วิทยาลัยพยาบาล ลลรพลิการะลังค์ อุบลราชธานี    |
| 5. อาจารย์อริ ชีวะเกษมลุข  | อาจารย์พยาบาล ภาฯ คณิตศาสตร์พื้นฐาน<br>คณะพยาบาล ล้านนา วิทยาลัยคริสต์ เตี้ยน |

รายชื่อผู้เขี่ยวยาณตรายจลอบน้ำหนักจะแน่นรายข้อ น้ำหนักจะแน่นแต่ละแบบวัด และ  
เกษตรกรรมให้ระดับความแน่น จำนวน 9 ท่าน

1. รศ. สุปานี	วงศินอมร	หัวหน้าภาควิชาพยาบาลศึกษา คณะแพทยศาสตร์
2. ดร. ภูลิยา	ต้นติดปลาชี้วะ	โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผศ. กร่องจิต	ราศีล่างภักดิ	อาจารย์พยาบาล คณะศึกษาศาสตร์
4. อาจารย์บุญลีบ	ครรภ์ไข่ยัณฑ์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ วิทยาลัยนานาชาติ
5. อาจารย์กันกนุช	อื่นเลิศล่ำถัน	อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6. อาจารย์อรรี	ชีว เกษมสุข	อาจารย์ภาควิชาการพุยยาบาล พื้นฐาน
7. อาจารย์จันทร์เพ็ญ	แข็งหัวใจ	คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยคริล เตียน
8. อาจารย์เพชรรัตน์	วิริยะลีบพงศ์	อาจารย์ภาควิชาการพยาบาล พื้นฐาน
9. อาจารย์สุมนธรรมรักษ์	สุรังษา	วิทยาลัยพยาบาลลัครพลีกธิประลังค์ อุบลราชธานี

## ภาคผนวก ๖

ผลการวิเคราะห์หาค่าตัวมีความล่อคล้อง ในการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ

ตารางที่ ๙ ค่าตัวมีความล่อคล้องในการหาความตรงตามเนื้อหา โดยการตรวจสอบความล่อคล้องระหว่างพฤติกรรมการปฏิบัติกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลทันสุข เรื่อง การอาบน้ำผู้ป่วยที่ล่มบูรณาแบบบันเตียง

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
1. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเตรียมเครื่องใช้ได้ถูกต้อง	การเตรียมเครื่องใช้ผู้ป่วยและล้างน้ำ	<u>ขั้นเตรียม</u> 1. การเตรียมเครื่องใช้..... 1.1 จูงต้องและครอบถัว 1.2 เหมาะล่มตามลักษณะกรณี  2. การเตรียมล้างน้ำ..... 2.1 วางอุปกรณ์เป็นระเบียบ 2.2 สัดล้างน้ำที่/ลักษณะแวดล้อมมิตืดชิด  3. การเตรียมผู้ป่วย..... 3.1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ 3.2 สัดท่าผู้ป่วยเหมาะล่ม	1.00 .89 .89	เหมาะล่ม
2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติการอาบน้ำผู้ป่วยที่ล่มบูรณาแบบบันเตียง	การทำความลับอาดปากและหัน	<u>ขั้นปฏิบัติ</u> 4. การทำความสะอาดปากและหัน..... 4.1 บ้วนปาก/แปรงหัน/ใช้ไม้พันล้างสีเขิดพันถูกต้อง เหมาะล่ม  4.2 ปากและหันลับอาด  5. การทำความสะอาดอวัยวะสับพันธุ์..... 5.1 คลุมผ้าโดยไม่เปิดเผยผู้ป่วยและลอดหม้อนอนถูกต้อง  5.2 ทำความสะอาดอาดถูกต้องตามขั้นตอน	.78 1.00	เหมาะล่ม



รัฐบุคคล	เนื้อหา	พฤติกรรมการปฏิบัติ		ความหมาย
	การอาบน้ำผู้ป่วยเบนเตี้ยง การพลิกตะเคคงตัวผู้ป่วย	6. การเช็ดตัว ..... 6.1 เช็ดตัวตามลำดับและเปลี่ยนผ้าตาม ความเหมาะสม 6.2 ล่นน้ำกับผู้ป่วย	.89	เหมาะสม
	การนวดหลัง	7. การนวดหลัง .....	1.00	เหมาะสม
	การจัดท่า	7.1 สัดท่า เหมาะสมและไม่เปิดเผยผู้ป่วย 7.2 นวดหลังถูกต้องตามขั้นตอน		
	การทำเตียงที่มีผู้ป่วยนอน อยู่	8. การปูเตียง ..... 8.1 เตียงและ Unit ผู้ป่วยสะอาด 8.2 ปูเตียงถูกต้อง เรียบร้อย	1.00	เหมาะสม
3. เพื่อให้ นักศึกษาสามารถ ทำความลักษณะ และเก็บรักษา <sup>เครื่องใช้ได้</sup> ถูกต้อง	การทำความลักษณะ เครื่องใช้และเก็บรักษา	9. การทำความสะอาดและเก็บเครื่องใช้ ..... 9.1 ถูกต้อง เหมาะสม โดยที่เครื่องใช้ไม่เกิด การชำรุด 9.2 สัดเก็บเข้าที่เรียบร้อย	1.00	เหมาะสม
4. เพื่อให้ นักศึกษามีความ สามารถประเมิน ผลการปฏิบัติการ พยาบาลและลง บันทึกได้ถูกต้อง	การประเมินผลการปฏิบัติ การพยาบาล	10. การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล ..... 10.1 ความลักษณะ 10.2 ความปลอดภัย	.67	แก้ไข
	การลงบันทึกรายงาน	11. การลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงาน ..... 11.1 ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 11.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนามด้วย ตนเองและรายงานเมื่อพบอาการผิด ปกติ	1.00	เหมาะสม

ตารางที่ 10 ค่าตัวชี้ความล่อคล้องในการหาความต่างตามเนื้อหา โดยการตรวจล่อความล่อคล้องระหว่างพฤติกรรมการปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ และเนื้อหาจากผู้เยี่ยวยาญ แบบรัดก๊ากจะทางการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
1. เพื่อให้นักศึกษาฝึก ความลามารاثในการ เตรียมเครื่องใช้ได้ ถูกต้อง	หลักการให้ยา การเตรียมเครื่องใช้, ผู้ป่วย และสถานที่ การถังมือ <sup>†</sup> การคำนวณขนาดยา	<u>ขั้นเตรียม</u> 1. การตรวจล่อばかりด้วย ..... 1.1 ตรวจล่อข้อมูลนภารัตด้วย ครบถ้วน 1.2 ตรวจล่อการด้วยกับ <sup>*</sup> คำสั่งแพทย์/かる์เต็กซ์และ ยาผู้ป่วยถูกต้อง <sup>*</sup> 2. การเตรียมยาและเครื่องใช้ ..... 2.1 เตรียมขนาดยา/หลอดยา พรมด้วยน้ำยา/ยา ถูกต้อง และเตรียมกระบอก ฉีดยา พรมด้วยน้ำยา/ยา ไม่สัมผัสเขี้ยว <sup>*</sup> 2.2 คำนวณขนาดยา ถูกต้อง	.89	เหมาะสม
2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกความ ลามารاثในการปฏิบัติ การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อยา ได้ถูกต้อง	การ เตรียมยาฉีดจากหลอดยา/ขวด การ เปิดหัวของหลอดปราศจากเขี้ยว <sup>*</sup>	<u>ขั้นปฏิบัติ</u> 3. การ เตรียมยาฉีดจากขวด (Vial)/หลอด(Ampule) ..... 3.1 เปิดหัวยา/หลอดยา/ หลอดน้ำกั๊น และแผ่นยา/ ดูดยาเข้ากระบอกฉีดโดย ไม่สัมผัสเขี้ยว	.89	เหมาะสม

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
	การใช้ปากศีบกลางหยิบสับส่องของปราศจากเชื้อ	3.2 เลือกขนาดเข็มสำหรับฉีดและໄอล่า อาการถูกต้อง <sup>.....</sup> 4. การเตรียมผู้ป่วยเพื่อฉีดยา .....	1.00	เหมาะล่ม
	การวัดหาตำแหน่ง ฉีด การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ	4.1 สามชื่อ-สกุลผู้ป่วยและบอกให้ผู้ป่วยทราบ ..... 4.2 วัดหาตำแหน่งที่จะฉีดถูกต้อง 5. ปฏิบัติการฉีดยา .....	.67	แก้ไข
	การสอดหัวผู้ป่วย	5.1 ทำความสะอาดผิวน้ำ แกง เอ็ม กดล้อบการถูกเล็บเสือด ต้นยาเข้ากล้ามเนื้อและถอนเข็มฉีดยาถูกต้อง 5.2 การพูดลวนนา สำคัญ แล้วสังเกตอาการผิดปกติหลังฉีดยา	.....	.....
3. เพื่อให้นักศึกษามีความสำนึกระหว่างการทำความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องใช้ได้ถูกต้อง	การทำความล้างอัดเครื่องใช้และเก็บรักษา	6. ทำความสะอาดและเก็บเครื่องใช้..... 6.1 ถูกต้อง เหมาะสม โดยที่เครื่องใช้ไม่เกิดการชำรุดเสียหาย 6.2 เก็บการดูแลและเครื่องใช้ให้เข้าที่เรียบร้อย	1.00	เหมาะล่ม
4. เพื่อให้นักศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและลงบันทึกได้ถูกต้อง	การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล ลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงาน	7. การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล..... 7.1 ความปลอดภัย 7.2 ไม่สัมผัสเชื้อ <sup>.....</sup> 8. ลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงาน..... 8.1 ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุม <sup>.....</sup> 8.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนามด้วยตนเองและรายงาน เมื่อพบอาการผิดปกติ (ถ้ามี)	.89 1.00	เหมาะล่ม

ตารางที่ 11 ค่าตัวมีความล่ออดคล้องในการหาความตรงตามเนื้อหา โดยการตรวจลือความล่ออดคล้องระหว่างพฤติกรรมการปฏิบัติกับหัวหน้าและนักเรียน จากผู้เขียนข้ามแบบรดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลทันสุน เรื่อง การทำแผล

หัวหน้าและนักเรียน	เนื้อหา	พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมเครื่องใช้ในการทำแผลได้ถูกต้อง	การประเมินลักษณะแผล การล้างมือ การเตรียมเครื่องใช้, ผู้ป่วย และสถานที่ การเปิดห้องล้างอาบน้ำค่าจากเชื้อ การใช้ปากศีบกลางหรือจับสิ่งของปราศจากเชื้อ	<u>ขั้นเตรียม</u> 1. การเตรียมเครื่องใช้..... 1.1 ประเมินลักษณะแผลถูกต้อง และล้างมือก่อนเตรียมอุปกรณ์ 1.2 เตรียมเครื่องใช้ในการทำแผลครบถ้วน เหมาะสม 2. การเตรียมพร้อมภายนอกห้องทำแผล..... 2.1 เปิดชุดทำแผลและเตรียมน้ำยาอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม โดยไม่เกิดการสัมผัสรส เชื้อ <sup>1</sup> 2.2 ใช้ปากศีบกลางถูกต้อง <sup>2</sup> 3. การเตรียมผู้ป่วย..... 3.1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบราบและจัดสถานที่/สภาพแวดล้อมเหมาะสม 3.2 สัดก้าผู้ป่วยเหมาะสม	1.00	เหมาะสม
2. เพื่อให้นักศึกษามีความล้ามารถในการปฏิบัติการทำแผลได้	การทำแผลปิด/เปิด การใช้คำแนะนำนำผู้ป่วยเกี่ยวกับการทำแผล	<u>ขั้นปฏิบัติ</u> 4. ปฏิบัติการทำแผล..... 4.1 ทำความสะอาดและแผลกรดแล้วปิด/เปิด ตามลักษณะของแผลถูกต้อง <sup>3</sup> 4.2 ดูแลสัดก้าและใช้คำแนะนำนำเกี่ยวกับการทำแผลได้เหมาะสม	.78	เหมาะสม

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
3. เพื่อให้ผู้เรียน สามารถทำ ความสะอาด และเก็บรักษา <sup>เครื่องใช้ได้ ถูกต้อง</sup>	การทำความลับสะอาดเครื่องใช้ ล้างรถ	5. การทำความลับสะอาดเครื่องใช้และเก็บเข้าที่. 5.1 ถูกต้อง เหมาะสม โดยที่เครื่องใช้ไม่ เกิดการชำรุด 5.2 สัดเก็บเข้าที่เรียบร้อย	1.00	เหมาะสม
4. เพื่อให้ผู้เรียน สามารถ ประเมินผลการ พยาบาลและ การลงบันทึก <sup>ได้ถูกต้อง</sup>	การประเมินผลการปฎิบัติการ พยาบาล พยาบาลและ การลงบันทึก	6. การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล..... 6.1 แหล่งสะอาด 6.2 ปิดแหล่งจาง 7. การลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงานผู้ป่วย..... 7.1 ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 7.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนามด้วย <sup>ตัวยันเงย และรายงานเมื่อพบความ ผิดปกติ (ถ้ามี)</sup>	.89	เหมาะสม

ตารางที่ 12 ค่าต้นน้ำความล่อคล้องในการหาความตรงตามเนื้อหา โดยการตรวจล่อbobความล่อคล้องระหว่างพฤติกรรมการปฏิบัติกับวัสดุประลังค์และเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญแบบวัดทักษะ การปฏิบัติการพยาบาลทันสุน เรื่อง การวัดลัญญาณชีพ

วัสดุประลังค์	เนื้อหา	พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
1. เพื่อให้นักศึกษา มีความสามารถในการ เตรียม และล่วงท่อง เครื่องใช้ได้ ถูกต้อง	การเตรียมเครื่องใช้, ผู้ป่วย และล่วงท่อง	<u>ขั้นเตรียม</u> 1. การเตรียมเครื่องใช้..... 1.1 ครบถ้วนและเหมาะสมกับลักษณะผู้ป่วย 1.2 ตรวจสอบบรรทัดต่ำกว่า 35 °C 2. การเตรียมผู้ป่วย..... 2.1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ 2.2 ตรวจสอบปัสสาวะที่มีผลต่อลัญญาณชีพและ สัดเทาผู้ป่วยเหมาะสม	1.00 .78	เหมาะสมล่ม
2. เพื่อให้นักศึกษา มีความสามารถ ในวัดลัญญาณชีพ ได้ถูกต้อง	การวัดประกอบ การจับชีพจร และนับอัตราการหายใจ การหายใจ การวัดความดันโลหิต	<u>ขั้นปฏิบัติ</u> 3. การวัดประกอบ..... 3.1 วัดถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ 3.2 ผลการวัดถูกต้อง 4. การจับชีพจร และนับอัตราการหายใจ..... 4.1 วัดถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ 4.2 ผลการวัดถูกต้อง 5. การวัดความดันโลหิต..... 5.1 วัดถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ 5.2 ผลการวัดถูกต้อง	.89	เหมาะสมล่ม

รัตภูประลังค์	เนื้อหา	พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
3. เพื่อให้นักศึกษา สามารถทำความ ล่วงทางความ ล่วงทางและเก็บ รักษา เครื่องใช้ ได้ถูกต้อง	การทำความล่วงทางเครื่องใช้ สามารถทำความ ล่วงทางและเก็บ รักษา เครื่องใช้ ได้ถูกต้อง	6. การทำความล่วงทางเครื่องใช้..... 6.1 ถูกต้อง เหมาะสม โดยที่เครื่องใช้ ไม่เกิดการชำรุดเสียหาย 6.2 จัดเก็บอุปกรณ์เรียบร้อย	1.00	เหมาะสม
4. เพื่อให้นักศึกษา สามารถประเมิน ผลการปฏิบัติการ พยาบาล และ ลงบันทึกได้ ถูกต้อง	การประเมินผลการปฏิบัติ การพยาบาล ลงบันทึกใน การลงบันทึกรายงาน	7. การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล..... 7.1 ประเมินภาวะความผิดปกติของสัญญาณ ชีพได้ถูกต้อง 7.2 ลงบันทึกในฟอร์มprotoถูกต้อง	.89	เหมาะสม
		8. การลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงาน..... 8.1 ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 8.2 ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนามด้วย ตัวเอง และรายงานเมื่อพบอาการ ผิดปกติ (ถ้ามี )	1.00	เหมาะสม

ตารางที่ 13 ค่าต้นน้ำค่าความลือดคล้องในการหาความตรงตามเนื้อหาโดยการตรวจลือบความลือดคล้องระหว่างพฤติกรรมการปฏิบัติกับรัตถุประสิทธิ์และเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลทั่วไป เรื่อง การให้ออกซีเจน

รัตถุประสิทธิ์	เนื้อหา	พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
1. เพื่อให้นักศึกษามีความลึกมารถในการเตรียมเครื่องใช้ได้ถูกต้อง	การประเมินลักษณะผู้ป่วย  การเตรียมเครื่องใช้, ผู้ป่วย และสถานที่  การกำกับความลีดอดปากและจมูก  การจัดท่าผู้ป่วย	<u>ขั้นเตรียม</u> 1. การเตรียมเครื่องใช้..... 1.1 ประเมินลักษณะผู้ป่วยถูกต้อง ก่อนเตรียมเครื่องใช้ 1.2 เตรียมเครื่องใช้ในการให้ออกซีเจน และการเตรียมสถานที่/ลักษณะ แวดล้อมได้เหมาะสม 2. การเตรียมผู้ป่วย..... 2.1 แจ้งให้ผู้ป่วย/ญาติทราบและการ กำกับความลีดอดปากและจมูก 2.2 จัดท่าผู้ป่วยถูกต้อง เหมาะสม	1.00  89	เหมาะสมลีม
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถให้ออกซีเจนได้อย่างถูกต้อง	การให้ออกซีเจน	<u>ขั้นปฏิบัติ</u> 3. ปฏิบัติการให้ออกซีเจน Mask/ Cannular..... 3.1 เตรียมพร้อมสำหรับการให้ออกซีเจน และให้ออกซีเจนผู้ป่วย ได้ถูกต้อง 3.2 ให้คำแนะนำผู้ป่วยถูกต้อง เหมาะสม	.89	เหมาะสมลีม

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
3. เพื่อให้นักศึกษา สามารถประ- เมินผลการ ปฏิบัติการ พยาบาลและ ลงบันทึกได้ ถูกต้อง	การประเมินผลการปฏิบัติ การพยาบาล การลงบันทึกรายงาน	4. การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล ..... 4.1 ความลุ่มล่ำบาย 4.2 ความปลดปล่อย 5. การลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงานผู้ป่วย ..... 5.1 ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุม 5.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ และลงนาม ตนเอง และรายงานเมื่อพบอาการ ผิดปกติ (ถ้ามี)	.89 1.00	เหมาะลุ่ม ..... .....

ตารางที่ 14 ค่าต้นน้ำมูลอุดคล้องในการหาความต่างตามเนื้อหาโดยการตรวจสอบล่อความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมการปฏิบัติกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาจากผู้เขียนข้อมูลแบบทดสอบทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพัฒนา เรื่อง การให้ยาทางปาก

วัตถุประสงค์	เนื้อหา	พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
1. เพื่อให้นักศึกษามีความสำสามารถในการเตรียมเครื่องใช้ได้ถูกต้อง	หลักการให้ยา การเตรียมเครื่องใช้, ผู้ป่วย และสถานที่	<u>ขั้น เตรียม</u> 1. การตรวจสอบการติดยา ..... 1.1 ตรวจสอบข้อมูลบนการติดยาได้ถูกต้อง ครบถ้วน 1.2 ตรวจสอบการติดยา กับカラ์เต็กซ์ /คำลั่งแพเกจ และยาผู้ป่วย ถูกต้อง 2. การเตรียมยาและเครื่องใช้ครบ 2.1 เตรียมเครื่องใช้ครบ 2.2 เตรียมยา เม็ด-ยาดาน้ำตามการติดยา และตรวจสอบอาชญาได้ถูกต้อง	1.00	หมายความ
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถให้ยาทางปากได้ถูกต้อง	การให้ยาทางปาก	<u>ขั้นปฏิบัติ</u> 3. การจัดยา ..... 3.1 อ่านฉลากยาถูกต้อง 3.2 จัดยา เม็ด/ยาน้ำถูกวิธี 4. การเตรียมผู้ป่วย ..... 4.1 ถ่านเชือ-ลูกผู้ป่วย ตรวจสอบให้ตรงกับการติดยาและเตรียมน้ำดื่มให้พร้อม 4.2 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ	.89	หมายความ

รหัสประลักษณ์	เนื้อหา	พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
3. เพื่อให้นักศึกษา	การให้คำแนะนำนำรู้สึกป่วยเกี่ยวกับ การใช้ยา	5. การให้ยา ..... 5.1 ถูแลให้ผู้ป่วยรับประทานต่อหน้าทันที 5.2 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาถูกต้อง เพื่อ .....	.78	เพื่อ .....
4. เพื่อให้นักศึกษา	การทำความลับอาดเครื่องใช้ ล้ำมารถทำความสะอาด ล้างอาดและเก็บ รักษา เครื่องใช้ ได้ถูกต้อง	6. การทำความสะอาดและเก็บเครื่องใช้ ..... 6.1 ถูกต้อง เพื่อ ..... 6.2 เก็บการดูแลและเครื่องใช้เข้ากับ .....	1.00	เพื่อ .....
	การประเมินผลการปฏิบัติการ พยาบาล ผลการปฏิบัติการ พยาบาลและลง บันทึกรายงาน ได้ถูกต้อง	7. การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล ..... 7.1 ความปลอดภัย 7.2 ได้รับยาถูกต้องตามข้อตกลง ขนาด ..... 8. ลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงาน ..... 8.1 ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุม 8.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนามด้วย ..... ตนเอง และรายงานเมื่อพบอาการผิด ปกติ (ถ้ามี)	89 1.00	เพื่อ .....

ตารางที่ 15 ค่าตัวชี้มีความล่อคล้องในการหาความตรงตามเนื้อหา โดยการตรวจสอบ  
ความล่อคล้องระหว่างทฤษฎิกรรมการปฏิปัตติกับรัฐบาลและเนื้อหา  
จากผู้เขียนข้อมูล แบบรัฐทักษะการปฏิปัตติการพยายามทั้งฐาน เรื่อง  
การใช้สูงเมืองปราศจากเชื้อ

รัฐบาลและนักวิชาการ	เนื้อหา	พฤติกรรมการปฏิปัตติ	IC	ความหมาย
1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถ เตรียมถุงมือได้ถูกต้อง	การเตรียมถุงมือ <sup>การหยับจับสิ่งของ ปราศจากเชื้อ<sup>การล้างมือ</sup></sup>	<u>ขั้นเตรียม</u> 1. การเตรียมถุงมือ..... 1.1 เสือกขนาดของถุงมือเหมาะสม 1.2 ตรวจสอบรับสมุดอายุ/ແຕບ- гадล้อบ/การบรรจุ และถ้ามี เตรียมให้ถูกต้อง	.89	เหมาะสม
2. เพื่อให้นักศึกษา สามารถใช้ถุงมือ <sup>ปราศจากเชื้อได้ถูกต้อง</sup>	การใช้ถุงมือปราศจากเชื้อ <sup>การถอดถุงมือ<sup>การทำความสะอาดถุงมือ</sup></sup>	<u>ขั้นปฏิปัตติ</u> 2. การใช้ถุงมือ..... 2.1 ใส่ถุงมือถูกต้องตามวิธีการ 2.2 วางมือหงายใส่ถุงมือถูกต้อง 3. การถอดถุงมือ..... 3.1 ถอดถุงมือถูกต้องตามวิธีการ 3.2 แขวนมือที่衣์แล้วในน้ำยาฆ่าเชื้อ <sup>หรือในภาชนะสำหรับทิ้งถุงมือ<sup>โดยเฉพาะ</sup></sup>	1.00	เหมาะสม

ตารางที่ 16 ค่าตัวนิความสอดคล้องในการหาความเหมาะสมล้มของน้ำหนักคงเเนวน์แบบวัด  
จากผู้เขี่ยขาญ

แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน	น้ำหนัก คงเเนวน์	IC	ความหมาย
1. การอาบน้ำผู้ป่วยที่ล้มบูรณะแบบบันเดี้ยง	25	.89	เหมาะสมล้ม
2. การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ	20	.89	เหมาะสมล้ม
3. การทำแผล	15	1.00	เหมาะสมล้ม
4. การให้ออกซิเจน	15	.89	เหมาะสมล้ม
5. การรีดสูญเสียชีพ	10	1.00	เหมาะสมล้ม
6. การให้ยาทางปาก	10	1.00	เหมาะสมล้ม
7. การใส่ถุงมือปราศจากเชื้อ	5	1.00	เหมาะสมล้ม
คงเเนวน์รวม	100		

ตารางที่ 17 ค่าตัวชี้นิความล่ออดคล้องในการหาความเหมาะลุ่มของน้ำหนักคงแหนรายข้อใน  
แต่ละพฤติกรรมการปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ แบบรัดกํากษะการปฏิบัติการพยาบาล  
พื้นฐาน เรื่อง การอาบน้ำผู้ป่วยที่ล้มบูรณะแบบบันเทิง

พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก คงแหนรายข้อ	IC	ความหมาย
<u>ขั้นเตรียม (2)</u>			
1. การเตรียมเครื่องใช้.....	1	1.00	เหมาะสมลุ่ม
1.1 ถูกต้องและครบถ้วน			
1.2 เหมาะลุ่มตามลักษณะกรณี			
2. การเตรียมลักษณะที่ .....	0.5	1.00	เหมาะสมลุ่ม
2.1 วางอุปกรณ์เป็นระเบียบ			
2.2 สัดส่วนที่/ลักษณะและลักษณะมีดีด			
3. การเตรียมผู้ป่วย.....	0.5	.89	เหมาะสมลุ่ม
3.1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ			
3.2 สัดท่าผู้ป่วยเหมาะสมลุ่ม			
<u>ขั้นปฏิบัติ (8)</u>			
4. การทำความสะอาดปากและทัน.....	1	.89	เหมาะสมลุ่ม
4.1 บ้วนปาก/แปรงทัน/ใช้ไม้พันสีวีสีเช็ดทัน ถูกต้อง เหมาะลุ่ม			
4.2 ปากและทันล้างสะอาด			
5. การทำความสะอาดตัวผู้ป่วย.....	1	1.00	เหมาะสมลุ่ม
5.1 คลุมผ้าโดยไม่เปิดเผยผู้ป่วยและ ล็อกหม้อนอนถูกต้อง			
5.2 ทำความสะอาดตัวผู้ป่วยตามขั้นตอน			

พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนักคะแนน รายข้อ	IC	ความหมาย
6. การเข้าด้วยกัน.....	2	1.00	เหมาะสม
6.1 เข้าด้วยกันตามลำดับและเปลี่ยนผู้นำตามความ เหมาะสม			
6.2 ส่งหมายเหตุผู้ป่วย			
7. การนัดหลัง.....	1	1.00	เหมาะสม
7.1 จัดทำหมายเหตุและไม่เปิดเผยผู้ป่วย			
7.2 นัดหลังญาติต้องตามขั้นตอน			
8. การปูเตียง.....	1	.78	เหมาะสม
8.1 เตียงและ Unit ผู้ป่วยลักษณะ			
8.2 ปูเตียงญาติ เรียบร้อย			
9. การทำความสะอาดและเก็บเครื่องใช้.....	0.5	.89	เหมาะสม
9.1 ญาติ เหมาะสม โดยที่เครื่องใช้ไม่เกิด การชำรุด			
9.2 จัดเก็บเข้าที่เรียบร้อย			
10. การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล.....	1	.89	เหมาะสม
10.1 ความสะอาด			
10.2 ความปลอดภัย			
11. การลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงาน.....	0.5	1.00	เหมาะสม
11.1 ข้อมูลญาติ ครอบครัว			
11.2 ไข้ภาษาญาติ กระชับ ลงนามด้วย ตนเองและรายงานเมื่อพนักงาน ผิดปกติ			

ตารางที่ 18 ค่าตัวนิความล่องคล่องในการหาความเหมาะสมล้มของน้ำหนักคงแนะนำรายชื่อ  
ในแต่ละพุทธิกรรมการปฏิบัติงานผู้เชี่ยวชาญ แบบรดทักษะการปฏิบัติการพยาบาล  
พื้นฐาน เรื่อง การสืดยา เข้ากล้ามเนื้อ

พุทธิกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก คงแนะนำรายชื่อ	IC	ความหมาย
<u>ขั้นเตรียม (2)</u>			
1 การเตรียมลอบการดยา.....	1	1.00	เหมาะสมล้ม
1.1 ตรวจลอบข้อมูลบนการดยาครบทั้ง			
1.2 ตรวจลอบการดยา กับคำสั่งแพทย์/ การเต็กซ์ และยาผู้ป่วยถูกต้อง			
2 การเตรียมยาและเครื่องใช้.....	1	.89	เหมาะสมล้ม
2.1 เตรียมขวดยา/หลอดยา พร้อมตรวจลอบอาชญาภัยถูกต้อง และ <sup>ก</sup> เตรียมกระบอกสืดยา พร้อมเข็ม <sup>ก</sup> โดยไม่สัมผัส เชือ			
2.2 คำนวณขนาดยาถูกต้อง			
<u>ขั้นปฏิบัติ (8)</u>			
3 การเตรียมยาสีดจากขวด (Vial) / หลอด (Ampule).....	2	.78	เหมาะสมล้ม
3.1 เปิดขวดยา/หลอดยา/หลอดน้ำก้นสูบ และผลิตยา/ดูดยา เข้ากระบอกสีด โดยไม่สัมผัส เชือ			
3.2 สือกขนาดเข็มล้างหลังสีดและไล่ อากาศถูกต้อง			

พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก คะแนนรายข้อ	IC	ความหมาย
4 การเตรียมผู้ป่วย เพื่อศัลยฯ .....	1	1.00	เหมาะสม
4.1 ถ้ามีอุบัติเหตุ ผู้ป่วยและบอกให้ผู้ป่วยทราบ			
4.2 วัดหาตำแหน่งที่จะฉีดยาต้อง	3	.78	เหมาะสม
5 ปฏิบัติการศัลยฯ .....			
5.1 ทำความสะอาดผิวนัง แกง เชื้อม หดล็อบภารณฑ์ เล็บ สีอด ดันยา เข้ากล้ามเนื้อและถอนเชื้อมศีดยาถูกต้อง			
5.2 พุดลันงาน จัดทำผู้ป่วยและล้างเกต อาการผิดปกติหลังศีดยา	0.5	1.00	เหมาะสม
6 ทำความสะอาดและเก็บเครื่องใช้.....			
6.1 ถูกต้อง เหมาะสม โดยที่เครื่องใช้ไม่เกิดข้ารุคเสียหาย			
6.2 เก็บการดูแลและเครื่องใช้ให้เข้ากับเครื่อยบรรยาย			
7 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล.....	1	.89	เหมาะสม
7.1 ความปลอดภัย			
7.2 ไม่มีสัมผัส เชื้อ			
8 ลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงาน.....	0.5	1.00	เหมาะสม
8.1 ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุม			
8.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนามด้วยตนเองและรายงาน เมื่อพบอาการผิดปกติ (ถ้ามี)			

ตารางที่ 19 ค่าตัดยึดความล่ออดคล้องในการหาความเหมาะสมล้มของน้ำหนักคงแหนนรายข้อในแต่ละ  
พฤติกรรมการปฏิบัติลากผู้เขียวขาญ แบบรดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  
เรื่อง การทำแผล

พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก คงแหนนรายข้อ	IC	ความหมาย
<u>ขั้นเตรียม (4)</u>			
1 การเตรียมเครื่องใช้.....	1	1.00	เหมาะสมล้ม
1.1 ประเมินลักษณะแผลถูกต้อง และล้างมือ ก่อนเตรียมอุปกรณ์			
1.2 เตรียมเครื่องใช้ในการทำแผลครบถ้วน เหมาะสมล้ม			
2 การเตรียมพร้อมภายนอกในชุดทำแผล.....	2	.78	เหมาะสมล้ม
2.1 เปิดชุดทำแผลและเตรียมหน้ายา / อุปกรณ์ อื่นเพิ่มเติม โดยไม่เกิดการสัมผัส เชื้อ			
2.2 ใช้ปากศีบกลางถูกต้อง			
3 การเตรียมผู้ป่วย.....	1	1.00	เหมาะสมล้ม
3.1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบและจัดสถานที่/ ลักษณะแผลล้อมเหมาะสมล้ม			
3.2 จัดท่าผู้ป่วยเหมาะสมล้ม			
<u>ขั้นปฏิบัติ (6)</u>			
4 ปฏิบัติการทำแผล.....	4	.89	เหมาะสมล้ม
4.1 ทำความสะอาดแผลกรดแล้วปิด / เปิด ตามลักษณะของแผลถูกต้อง			
4.2 ถูแลด้วยยาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผล ได้เหมาะสมล้ม			

พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก คะแนนรายข้อ	IC	ความหมาย
5 การทำความลับเฉพาะเครื่องใช้และเก็บเข้าที่.....	0.5	1.00	เหมาะลับ
5.1 ถูกต้อง เหมาะลับ โดยที่เครื่องใช้ไม่เกิดการชำรุด			
5.2 สัดส่วนเข้าที่เรียบร้อย			
6 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล.....	1	.89	เหมาะลับ
6.1 แม่นลับเฉพาะ			
6.2 ปิดแผลล่วงงาม			
7 การลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงานผู้ป่วย.....	0.5	1.00	เหมาะลับ
7.1 ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุม			
7.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนามด้วยตนเอง และรายงานเมื่อพบความผิดปกติ (ถ้ามี)			

ตารางที่ 20 ค่าต้นน้ำความลอดคล้องในการหาความเหมาะลุมของน้ำหนักคงแหนறายข้อในแต่ละ  
พฤติกรรมการปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ แบบรดหักจะเป็นการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  
เรื่อง การวัดสัญญาณชีพ

พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก คงแหนறายข้อ	IC	ความหมาย
<u>ขั้นเตรียม (2)</u>			
1 การเตรียมเครื่องใช้.....	1	1.00	เหมาะลุม
1.1 ครบถ้วนและเหมาะสมกับลักษณะป่วย			
1.2 ตรวจสอบอุบ PROFIT ต่ำกว่า 35 °C			
2 การเตรียมผู้ป่วย.....	1	1.00	เหมาะสมลุม
2.1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ			
2.2 ตรวจสอบเบ็ดเสร็จที่มีผลต่อสัญญาณชีพและ สัดห้าผู้ป่วยเหมาะสมลุม			
<u>ขั้นปฏิบัติ (6)</u>			
3 การวัดproto.....	1	.89	เหมาะสมลุม
3.1 วัดถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ			
3.2 ผลการวัดถูกต้อง			
4 การสับเปลี่ยน และนับอัตราการหายใจ.....	2	1.00	เหมาะสมลุม
4.1 วัดถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ			
4.2 ผลการวัดถูกต้อง			
5 การวัดความดันโลหิต.....	2	1.00	เหมาะสมลุม
5.1 วัดถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ			
5.2 ผลการวัดถูกต้อง			

พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก คะแนนรายข้อ	IC	ความหมาย
6 การทำความลักษณะอادและเก็บเครื่องใช้.....	1 .....	.89 .....	เหมาะล่ม .....
6.1 ถูกต้อง เหมาะล่ม โดยที่เครื่องใช้ไม่เกิด การชำรุดเสียหาย			
6.2 สัดเก็บอุปกรณ์เรียบร้อย			
7 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล.....	1 .....	1.00 .....	เหมาะล่ม .....
7.1 ประเมินภาวะความผิดปกติของสัญญาณชีพ ได้ถูกต้อง			
7.2 ลงบันทึกในฟอร์มประอภถูกต้อง			
8 การลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงาน.....	1 .....	.89 .....	เหมาะล่ม .....
8.1 ข้อมูล ถูกต้อง ครอบคลุม			
8.2 ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนามด้วยตัวเอง และรายงานเมื่อพบอาการผิดปกติ (ถ้ามี)			

ตารางที่ 21 ค่าต้นน้ำความล่อตคล่องในการหาความเหมาล่มของน้ำหนักคงแหนรายการข้อในแต่ละพฤติกรรมการปฐมพิจารณาผู้เขี่ยวขาญ แบบวัดทักษะการปฐมพิการพยาบาลพัฒนาเรื่อง การให้ออกซีเจน

พฤติกรรมการปฐมพิจารณา	น้ำหนัก คงแหนรายการข้อ	IC	ความหมาย
<u>ขั้นเตรียม</u> (4)			
1 การเตรียมเครื่องใช้.....	2 .....	1.00	เหมาล่ม.....
1.1 ประเมินลักษณะผู้ป่วยถูกต้อง ก่อนเตรียม เครื่องใช้			
1.2 เตรียมเครื่องใช้ในการให้ออกซีเจน และ เตรียมล้วนถ่านที่ / ลักษณะเวดล้อมได้ เหมาล่ม			
2 การเตรียมผู้ป่วย.....	2 .....	.89	เหมาล่ม.....
2.1 แจ้งให้ผู้ป่วย/ญาติทราบและทำความลังหาก ปากและจมูก			
2.2 จัดท่าผู้ป่วยถูกต้อง เหมาล่ม			
<u>ขั้นปฐมพิจารณา</u> (6)			
3 ปฐมพิจารณาให้ออกซีเจน Mask/Cannular.....	4 .....	.78	เหมาล่ม.....
3.1 เตรียมพร้อมลักษณะรับการให้ออกซีเจน และให้ออกซีเจนผู้ป่วยได้ถูกต้อง			
3.2 ให้คำแนะนำผู้ป่วยถูกต้องเหมาล่ม			
4 การประเมินผลการปฐมพิจารณาพยาบาล.....	1 .....	.89	เหมาล่ม.....
4.1 ความลุ่มล่ำบาย			
4.2 ความปลดปล่อย			

พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก คะแนนรายข้อ	IC	ความหมาย
5 การลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงานผู้ป่วย.....	1	1.00	หมายความ
5.1 ข้อมูลสูกต้อง ครอบคลุม			
5.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนามด้วย ตนเอง และรายงาน เมื่อพบอาการ ผิดปกติ (ถ้ามี)			

ตารางที่ 22 ค่าต้นน้ำความล่อตคล่องในการหาความเหมาะสมล้มของน้ำหนักคงแหนณรายข้อในแต่ละพฤติกรรมการปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ แบบวัดหักษณะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การให้ยาทางปาก

พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนักคงแหนณรายข้อ	IC	ความหมาย
<u>ขั้นเตรียม (2)</u>			
1 การตรวจล่ออบการดูดยา.....	1	1.00	เหมาะสม
1.1 ตรวจล่ออบข้อมูลเบนการดูดยาได้ถูกต้อง ครบถ้วน			
1.2 ตรวจล่ออบการดูดยา กับ かる์เต็กซ์/คำสั่ง แพทย์ และยาผู้ป่วยถูกต้อง			
2 การเตรียมยาและเครื่องใช้.....	1	1.00	เหมาะสม
2.1 เตรียมเครื่องใช้ครบ			
2.2 เตรียมยา เม็ด-ขวดยาน้ำตามการดูดยา และตรวจล่ออบอาชญาได้ถูกต้อง			
<u>ขั้นปฏิบัติ (8)</u>			
3 การจดยา.....	3	.89	เหมาะสม
3.1 อ่านฉลากยาถูกต้อง			
3.2 จดยา เม็ด/ยาน้ำถูกวิธี			
4 การเตรียมผู้ป่วย.....	1	.89	เหมาะสม
4.1 ถ่านเข็ม-ลูกกลูบผู้ป่วย ตรวจสอบให้ตรงกับ การดูดยาและเตรียมน้ำดื่มให้พร้อม			
4.2 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ			
5 การให้ยา.....	2	.89	เหมาะสม
5.1 ถูแลให้ผู้ป่วยรับประทานต่อหน้าทันที			
5.2 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาถูกต้อง			
หมายเหตุ			

พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก คะแนนรายข้อ	IC	ความหมาย
6 การทำความล่องทางและเก็บเครื่องใช้.....	0.5	1.00	เหมาะสม
6.1 ถูกต้อง เหมาะสม โดยที่เครื่องใช้ไม่ เกิดการชำรุดเสียหาย			
6.2 เก็บการดูแลและเครื่องใช้เข้ากับ เรียบร้อย			
7 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล.....	1	: 89	เหมาะสม
7.1 ความปลอดภัย			
7.2 ได้รับยาถูกต้องตามชนิด ขนาด วิธีทางและเวลา			
8 ลงปั๊กในแบบฟอร์มรายงาน.....	0.5	1.00	เหมาะสม
8.1 ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุม			
8.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนามด้วย ตนเอง และรายงานเมื่อพอบอกการ ผิดปกติ (ถ้ามี)			

ตารางที่ 23 ค่าตัวชี้นิความล่ออดคล้องในการหาความเหมาะลุมของน้ำหนักคงเหลือรายข้อในแต่ละ พฤติกรรมการปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ แบบรับตัวกักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การใช้ถุงมือปราศจากเชื้อ

พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก คงเหลือรายข้อ	IC	ความหมาย
<u>ขั้นเตรียม (2)</u>			
1 การเตรียมถุงมือ.....	2	1.00	เหมาะสม
1.1 สือกขนาดของถุงมือเหมาะสมลุม			
1.2 ตรวจสอบวันหมดอายุ/ແບທດลือบ/การ บรรจุ และล้างมือเตรียมให้ถูกต้อง			
<u>ขั้นปฏิบัติ (8)</u>			
2 การใช้ถุงมือ.....	5	1.00	เหมาะสม
2.1 ใช้ถุงมือถูกต้องตามวิธีการ			
2.2 วางมือหลังใช้ถุงมือถูกต้อง			
3 การถอดถุงมือ.....	3	1.00	เหมาะสม
3.1 ถอดถุงมือถูกต้องตามวิธีการ			
3.2 แยกมือที่ไข้แล้วในน้ำยาฆ่าเชื้อหรือใน ภาชนะล้างหัวรับทิ้งถุงมือโดยเฉพาะ			



ตารางที่ 24 ค่าตัวชี้นิความล่ออดคล้องในการหาความเหมาะสมของ เกณฑ์การให้ระดับคะแนนในแต่ละ  
หฤทิกรรบการปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ ของแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ลพนฐานเรื่อง  
การอาบน้ำผู้ป่วยที่ล่มบูรณาแบบนเดียว

พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
<u>ขั้น เตรียม</u> (2)		
1 การเตรียมเครื่องใช้.....	1.00	เหมาะล่ม
1.1 ถูกต้องและครบถ้วน		
* 1.2 เหมาะสมตามสภาพกรณี		
2 การเตรียมสถานที่ .....	1.00	เหมาะล่ม
2.1 วางอุปกรณ์เป็นระเบียบ		
* 2.2 สัดส่วนที่/สภาพแวดล้อมมีดี		
3 การเตรียมผู้ป่วย.....	89	เหมือนล่ม.....
3.1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ		
* 3.2 จัดก่อผู้ป่วยเหมาะสม		
<u>ขั้นปฏิบัติ</u> (8)		
4 การทำความล่ออดปากและฟัน.....	78	เหมาะล่ม
* 4.1 บ้านปาก/แปรงฟัน/ไข้มีฟันหลัง เช็ดฟันถูกต้อง		
เหมาะสม		
4.2 ปากและฟันล่ออด		
5 การทำความล่ออดอวัยวะสืบพันธุ์.....	89	เหมาะล่ม
5.1 คลุมผ้าโดยไม่เปิดเผยผู้ป่วย และล่ออดหม้อนอน		
ถูกต้อง		
* 5.2 ทำความล่ออดถูกต้องตามขั้นตอน		

พฤติกรรมการปฏิบัติ		IC	ความหมาย
6	การเข้าด้วยกัน.....	.89	เหมาะลุ่ม
* 6.1	เข้าด้วยกันตามลำดับและเปลี่ยนนำ ตามความเหมาะสม		
6.2	สันหนากับผู้ป่วย		
7	การนวดหลัง.....	.67	แก้ไขตามข้อเล่นอ้าง
7.1	สักท่าเหมาะสมและไม่เปิดเผยผู้ป่วย		
* 7.2	นวดหลังถูกต้องตามขั้นตอน		
8	การปูเตียง.....	1.00	เหมาะสม
8.1	เตียงและ Unit ผู้ป่วยลักษณะ		
* 8.2	ปูเตียงถูกต้อง เรียบร้อย		
9	การทำความลักษณะและเก็บเครื่องใช้.....	1.00	เหมาะสม
* 9.1	ถูกต้อง เหมาะลุ่ม โดยที่เครื่องใช้ ไม่เกิดการชำรุด		
9.2	จัดเก็บเข้าที่เรียบร้อย		
10	การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล.....	.78	เหมาะสม
10.1	ความลักษณะ		
* 10.2	ความปลดภัย		
11	การลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงาน.....	.89	เหมาะสม
11.1	ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุม		
* 11.2	ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนาม ด้วยตนเองและรายงานเมื่อพบอาการผิดปกติ		

ตารางที่ 25 ค่าต้นที่ความล่อคอกล้องในการหาความเหมาะสมของ เกณฑ์การให้ระดับคะแนนในแต่ละ พฤติกรรมการปฏิบัติฯ กผู้ เยี่ยงข่ายของแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การศึกษา เข้ากلامเนื้อ

พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
<u>ขั้นเตรียม (2)</u>		
1 การตรวจสอบการดูดยา.....	1.00	เหมาะสม
1.1 ตรวจล่อปูมุลบนการดูดยาครบถ้วน		
*1.2 ตรวจล่อปูมุลบนการดูดยา กับคำสั่งแพทย์/ การเต็กที่ และยาผู้ป่วยถูกต้อง		
2 การเตรียมยาและเครื่องใช้.....	.67	แก้ไขตามข้อ เล่นอ่อน
*2.1 เตรียมขวดยา / หลอดยา พร้อมตรวจล่อปูมุยา ถูกต้อง และเตรียมกระบอกฉีดยา พร้อมเข็ม		
โดยไม่ล้มฝา เขี้ยว		
2.2 ศานวนยาถูกต้อง		
<u>ขั้นปฏิบัติ (8)</u>		
3 การเตรียมยาฉีดจากขวด (Vial) / หลอด (Amphule) .....	.67	แก้ไขตามข้อ เล่นอ่อน
3.1 เปิดขวดยา / หลอดยา / หลอดน้ำกัลลัน และผลิตภัณฑ์ ยาเข้า กระบอกฉีดโดยไม่ล้มฝา เขี้ยว		
*3.2 เสือกขนาดเข็มสำหรับฉีด และไล่ออกสำคัญ		
4 การเตรียมผู้ป่วย เพื่อฉีดยา.....	1.00	เหมาะสม
4.1 ทำความสะอาด-ลอกผู้ป่วยและบอกให้ผู้ป่วยทราบ		
*4.2 วัดขนาดหน้างานที่จะฉีดถูกต้อง		
5 ปฏิบัติการฉีดยา .....	.67	แก้ไขตามข้อ เล่นอ่อน
*5.1 ทำความสะอาดผิวหนัง แก้เข็ม กดล่อปูมุยก เล็บเสือด ดันยา เข้ากلامเนื้อและถอนเข็มฉีดยาถูกต้อง		
5.2 พดลันหนา จัดท่าผู้ป่วย และสังเกตอาการผิดปกติหลัง ฉีดยา		

พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
6 ทำความลับอดและเก็บเครื่องใช้.....	1.00	เหมาะล่ม.....
* 6.1 ถูกต้อง เหมาะล่ม โดยที่เครื่องใช้ไม่เกิด การชำรุดเสียหาย		
6.2 เก็บการดูยาและเครื่องใช้ให้เข้าที่ เรียบร้อย		
7 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล.....	.89	เหมาะล่ม.....
7.1 ความปลอดภัย		
* 7.2 ไม่สัมผัลเขื้อ		
8 ลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงาน.....	.89	เหมาะล่ม.....
8.1 ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุม		
* 8.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนามด้วย ตนเองและรายงาน เมื่อพบอาการผิดปกติ		
(ถ้ามี)		

ตารางที่ 26 ค่าตัวชี้มีความล่อคล้องในการหาความเหมือนกันของ เกณฑ์การให้ระดับคะแนนใน  
แต่ละพฤติกรรม การปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญของแบบรัดกักเบื้องการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  
เรื่องการทำแผล

พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
<u>ขั้นเตรียม</u> (4)		
1 การเตรียมเครื่องใช้.....	1.00	เหมือนล่ม
* 1.1 ประเมินลักษณะแผลถูกต้อง และล้างมือก่อนเตรียม อุปกรณ์		
1.2 เตรียมเครื่องใช้ในการทำแผลครบถ้วน เหมือนล่ม		
2 การเตรียมพร้อมภายนอกที่ต้องทำแผล.....	.89	เหมือนล่ม
* 2.1 เปิดชุดทำแผลและเตรียมม่านยา / อุปกรณ์อื่นๆ ตามเดิม โดยไม่เกิดการล้มผิด เข้า		
2.2 ใช้ปากศีบกลางถูกต้อง		
3 การเตรียมผู้ป่วย.....	1.00	เหมือนล่ม
* 3.1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบและจัดลักษณะที่/ลักษณะ แวดล้อมเหมือนล่ม		
3.2 จัดท่าผู้ป่วยเหมือนล่ม		
<u>ขั้นปฏิบัติ</u> (6)		
4 ปฏิบัติการทำแผล.....	.67	แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
* 4.1 ทำความสะอาดแผลก่อนแล้วปิด / เปิด ตาม ลักษณะของแผลถูกต้อง		
4.2 ดูแลจัดท่า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผลได้ เหมือนล่ม		

พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
5 การทำความล่าหาดเครื่องไข้และเก็บเข้าที่.....	1.00	เหมาะล่ม.....
* 5.1 จูกต้อง เหมาะล่ม โดยที่เครื่องไข้ไม่ เกิดการข้ารุด		
5.2 สต๊อกเข้าที่เรียบร้อย		
6 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล.....	1.00	เหมาะล่ม.....
* 6.1 แปลล่าหาด		
6.2 ปิดแปลล่าวายงาม		
7 การลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงานผู้ป่วย .....	.89	เหมาะล่ม.....
7.1 ข้อมูลจูกต้อง ครอบคลุม		
* 7.2 ใช้ภาษาจูกต้อง กระชับ ลงนามด้วย ตัวยตนเอง และรายงานเมื่อพบรความ ผิดปกติ (ถ้ามี)		

ตารางที่ 27 ค่าตัวชี้สีความล่อตัวคล้องในการหาความเหมาล่ำของ เกษท์การให้ระดับคงแหนน  
ในแต่ละพฤติกรรมการปฏิบัติ ลากผู้เขียนข้อมูลของแบบวัดทักษะการปฏิบัติการ  
พยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การให้ออกซีเจน

พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
<u>ขั้นเตรียม (4)</u>		
1 การเตรียมเครื่องใช้.....	.78	เหมาล่ำ.....
1.1 ประเมินลักษณะป่วยญาติ		
*1.2 เตรียมเครื่องใช้ในการให้ออกซีเจนและการเตรียม		
สถานที่/สภาพแวดล้อมได้เหมาะสม		
2 การเตรียมผู้ป่วย.....	.89	เหมาล่ำ.....
*2.1 แจ้งให้ผู้ป่วย/ญาติทราบและการทำความ		
ลักษณะป่วยและจะมุก		
2.2 สอดгадผู้ป่วยญาติ เหมาะสม		
<u>ขั้นปฏิบัติ (6)</u>		
3 ปฏิบัติการให้ออกซีเจน Mask/Cannular.....	.67	แก้ไขตามข้อเล่นอั้น
*3.1 เตรียมพร้อมสำหรับการให้ออกซีเจน และให้		
ออกซีเจนผู้ป่วยได้ถูกต้อง		
3.2 ให้คำแนะนำผู้ป่วยญาติ เหมาะสม		
4 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล.....	1.00	เหมาล่ำ.....
4.1 ความสุขล่ำ		
*4.2 ความปลดภัย		
5 การลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงานผู้ป่วย.....	1.00	เหมาล่ำ.....
5.1 ข้อมูลญาติ ครอบครุม		
*5.2 ใช้ภาษาญาติ กระชับ ลงนามด้วยตนเอง		
และรายงานเมื่อพบอาการผิดปกติ (ถ้ามี)		

ตารางที่ 28 ค่าตัวชี้นิริความล่อคล้องในการหาความเหมา ล้มของ เกษท์กุาร ให้ระดับคงແນนในแต่ละ พฤติกรรม การปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญของแบบวัดทักษะการพยาบาล สัมภาน เรื่อง การวัดสัญญาณชีพ

พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
<u>ขั้นเตรียม</u> (2)		
1 การเตรียมเครื่องใช้.....	1.00	เหมา ล้ม
* 1.1 ครบถ้วนและเหมา กับสีภาพผู้ป่วย		
1.2 ตรวจล้อบประอุต่ำกว่า $35^{\circ}\text{C}$		
2 การเตรียมผู้ป่วย.....	.89	เหมา ล้ม
2.1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ		
* 2.2 ตรวจล้อบปัสสาวะที่มีผลต่อสัญญาณชีพและสัดก่อผู้ป่วย		
เหมา ล้ม		
<u>ขั้นปฏิบัติ</u> (6)		
3 การวัดproto.....	.89	เหมา ล้ม
* 3.1 วัดถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ		
3.2 ผลการวัดถูกต้อง		
4 การสับชีพจร และนับอัตราการหายใจ.....	.78	เหมา ล้ม
* 4.1 วัดถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ		
4.2 ผลการวัดถูกต้อง		
5 การวัดความดันโลหิต.....	.67	แก้ไขตามข้อ เล่นอ่อน
* 5.1 วัดถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ		
5.2 ผลการวัดถูกต้อง		

	พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
6	การทำความล่ำ沃ดและเก็บเครื่องใช้.....	1.00	เหมาะล่ม.....
6.1	ถูกต้อง เหมาะล่ม โดยที่เครื่องใช้ไม่เกิดการชำรุดเสียหาย		
6.2	สัดเก็บอุปกรณ์เรียบร้อย		
7	การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล.....	1.00	เหมาะล่ม.....
7.1	ประเมินภาวะความผิดปกติของลักษณะชีพได้ถูกต้อง		
7.2	* ลงบันทึกในฟอร์มprotoถูกต้อง		
8	การลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงาน .....	.89	เหมาะล่ม.....
6.1	ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุม		
* 6.2	ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนามด้วยตัวเอง และรายงาน เมื่อพบอาการผิดปกติ (ถ้ามี)		

ตารางที่ 29 ค่าดัชนีความล่อต่อคล้องในการหาความเหมือนของ เกณฑ์การให้ระดับคะแนน  
ในแต่ละพฤติกรรมการปฏิบัติ จากผู้เชี่ยวชาญแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาล  
ทั่วไป เรื่อง การให้ยาทางปาก

พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
<u>ขั้นเตรียม</u> (2)		
1 การตรวจล้อบการดูยา ..... .89		เหมือนล้ม
1.1 ตรวจล้อบข้อมูลบนการดูยาได้ถูกต้อง ครบถ้วน		
*1.2 ตรวจล้อบการดูยา กับบาร์เด็กซ์/คำสั่งแพทย์ และยาผู้ป่วยถูกต้อง		
2 การเตรียมยาและเครื่องใช้ ..... .89		เหมือนล้ม
2.1 เตรียมเครื่องใช้ครบ		
*2.2 เตรียมยา เม็ด-ขวดยาน้ำ ตามการดูยา และตรวจล้อบอาชญาได้ถูกต้อง		
<u>ขั้นปฏิบัติ</u> (8)		
3 การจัดยา ..... .89		เหมือนล้ม
3.1 อ่านฉลากยาถูกต้อง		
*3.2 จัดยา เม็ด/ยาน้ำถูกวิธี		
4 การเตรียมผู้ป่วย ..... 1.00		เหมือนล้ม
4.1 ถามชื่อ-สุกัญชลผู้ป่วย ตรวจล้อบให้ตรงกับการดูยา และเตรียมหน้าที่พื้นที่		
4.2 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ		
5 การให้ยา ..... .67		แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
*5.1 ดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานต่อหน้าทันที		
5.2 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาถูกต้อง เหมือนล้ม		

พฤติกรรมการปฏิปฏิบัติ	IC	ความหมาย
6 การทำความลະອາດและเก็บเครื่องใช้.....	1.00	เหมา ละล่ม .....
* 6.1 ถูกต้อง เหมา ละล่ม โดยที่ เครื่องใช้ไม่เกิดการ ชำรุดเสียหาย		
6.2 เก็บการดูยาและเครื่องใช้เข้าที่เรียบร้อย		
7 การประเมินผลการปฏิปฏิบัติการพยาบาล.....	.89	เหมา ละล่ม .....
7.1 ความปลอดภัย		
* 7.2 ได้รับยาถูกต้องตามขั้นตอน ขนาด วิธีทางและ เวลา		
8 ลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงาน.....	.89	เหมา ละล่ม .....
8.1 ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน		
* 8.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนามด้วยตนเอง และรายงานเมื่อพบอาการผิดปกติ (ถ้ามี )		

ตารางที่ 30 ค่าตัวชี้มารยาทความล่ออดคล้องในการหาความเหมาเล่มของ เกณฑ์การให้ระดับคะแนน  
ในแต่ละพฤติกรรม การปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญของแบบวัดทักษะการปฏิบัติการ  
พยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การใช้ถุงมือปราศจากเชื้อ

พฤติกรรมการปฏิบัติ	IC	ความหมาย
<u>ขั้นเตรียม (2)</u>		
1 การเตรียมถุงมือ.....	1.00	เหมาเล่ม
1.1 เสือกขนาดดูของถุงมือเหมาเล่ม		
*1.2 ตรวจสอบรั้นหมุดอายุ/แบบ-กดล็อก/การบรรจุ และล้างมือเตรียมให้ถูกต้อง		
<u>ขั้นปฏิบัติ (8)</u>		
2 การใช้ถุงมือ.....	.89	เหมาเล่ม
*2.1 ใช้ถุงมือถูกต้องตามวิธีการ		
2.2 วางมือหลังใช้ถุงมือถูกต้อง		
3 การถอดถุงมือ.....	1.00	เหมาเล่ม
*3.1 ถอดถุงมือถูกต้องตามวิธีการ		
3.2 แยกถุงมือที่ใช้แล้วในน้ำยา นำเข้าห้องในภาชนะ ล้างรับทิ้งถุงมือโดยเฉพาะ		

រាជក្រឹង គ

គ្មែមីអការ ឱ្យបេវត់កម្មការបន្ទូប័ព្យការពិភាក្សាបាល សំណង់  
បេវត់កម្មការបន្ទូប័ព្យការពិភាក្សាបាល សំណង់ និងការ ឱ្យប៉ែបគេង  
បេបប្រជមឺន បេវត់កម្មការបន្ទូប័ព្យការពិភាក្សាបាល សំណង់  
និងគ្មែមីអការ ឱ្យបេវត់

គ្រែការទី

ແບບវត្ថុកម្មភាពរបស់សាសនា ពិភាក្សាបាត់

ស៊ាមេរី នៃកីឡាបាត់

ទី

នានាលាងលិទ្ធផល ស៊ុនកដ្ឋាន

ព.គ. 2536

คำอธิบายที่นำไปในการใช้

แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

สำหรับ นักศึกษาพยาบาล

## สารบัญ

หน้า

วัตถุประลังค์.....	172
สักษะของแบบรด.....	172
ลักษณะที่ล่อใจภาคปฏิบัติ.....	173
วิธีดำเนินการล่อ.....	173
การพัฒนา เครื่องมือ.....	174
คุณภาพของ เครื่องมือ.....	175
วิธีการคิดคำแคน.....	177
 แบบรดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง	
การอาบน้ำผู้ป่วยที่ล้มบูรรณ์แบบนเตียง.....	179
 แบบรดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง	
การฉีดยา เข้ากล้ามเนื้อ.....	188
 แบบรดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง	
การทำแผล.....	198
 แบบรดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง	
การให้ออกซิเจน.....	206
 แบบรดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง	
การรัดลิมมานาลีพ.....	212
 แบบรดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง	
การให้ยาทางปาก.....	219
 แบบรดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง	
การใส่ถุงมือปราศจากเชื้อ.....	227

## บทนำ

ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานของนักศึกษา ถือเป็นสิ่งสำคัญของการศึกษาพยาบาล เป็นวิชาชีพที่มีการปฏิบัติเป็นแกนกลาง (PRACTISE-ORIENTED DISCIPLINE) ซึ่งต้องอาศัยทักษะการปฏิบัติการพยาบาลเป็นสำคัญ ดังนั้น การเตรียมนักศึกษาพยาบาลให้เป็นพยาบาลที่ดี จึงต้องฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐาน และมีเครื่องมือวัดและประเมินผลการปฏิบัติที่มีคุณภาพทั้งด้านความตระหนักรู้และความเที่ยง เพื่อตรวจล้อบคุณภาพของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการดำเนินการสร้างเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานนี้ ได้ยึดหลักสู่ตรากลศาสตร์ ประสาทวิทยา และลักษณะวิชาแนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล ลักษณะนักศึกษาพยาบาล หลักสู่ตระหง่านค่าเฉลี่ยบัตรพยาบาลค่าล์ตัน (ระดับต้น) มาเป็นกรอบแนวคิด และดำเนินการสร้างเครื่องมือตามลำดับ คือ ขั้นการวิเคราะห์วัตถุประลักษณ์, ระบุพฤติกรรมที่ต้องการรับเป็นข้อรายการ กำหนดเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมแต่ละข้อรายการ, กำหนดน้ำหนักคะแนนแต่ละข้อรายการ, สร้างรูปแบบการวัด, เขียนคำสั่งหรือคำชี้แจงเพื่อใช้ในการบริหารแบบวัด และนำแบบวัดไปทดลอง ใช้เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือทั้งด้านความตระหนักรู้และความเที่ยง ได้แบบวัด จำนวน 7 ฉบับ คือ แบบวัดการอาบน้ำผู้ป่วยที่ล่มบูรณาแบบบันเตียง, แบบวัดการทำผล, แบบวัดการฉีดยา เข้ากล้ามเนื้อ, แบบวัดการวัดลักษณะเชื้อ, แบบวัดการให้ออกซิเจน, แบบวัดการให้ยาทางปาก และแบบวัดการใส่ถุงมือปราค่าจากเขี้ยว

รายละเอียดในคู่มือการใช้แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. วัตถุประลักษณ์
2. ลักษณะของแบบวัด
3. สถานที่ล้อบภาคปฏิบัติ
4. วิธีดำเนินการล้อบ
5. การพัฒนา เครื่องมือ
6. คุณภาพของ เครื่องมือ
7. วิธีการคิดคะแนน
8. เครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน จำนวน 7 ฉบับ

แนวทางการใช้แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานสู่การประเมิน  
หลักสูตร ภาคคุณบัตรพยาบาลศัลศตร์ (ระดับต้น)

วิชา	แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาล พื้นฐานที่ใช้	น้ำหนัก คะแนน	การใช้เครื่องมือ	ผู้ใช้เครื่องมือ
แนวคิดพื้นฐานและ หลักการพยาบาล 1	- การอ่านน้ำผึ้งป่วยที่ล้มบูรณาแบบ บันเตียง	25	ประเมิน 1 ครั้ง (ประเมินเมื่อ นักศึกษาผ่านการ ฝึกทักษะการปฏิบัติ การพยาบาลทั้ง ๑ อย่างน้อย ๑ ครั้ง )	อาจารย์นิเทศ (นักศึกษาต้องลงนาม รับทราบคะแนนด้วย )
แนวคิดพื้นฐานและ หลักการพยาบาล 2	- การวัดลิ่มมูกและอุจจาระ - การให้ยาทางปาก - การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ - การใส่ถุงมือปราศจากเชื้อ	10 10 20 5	"	"
แนวคิดพื้นฐานและ หลักการพยาบาล 3	- การทำแผล - การให้ออกซิเจน	15 15	"	"
	รวม	100		

แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาล

**1. วัตถุประสงค์**

แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน สร้างขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ที่เขียนฝึกปฏิบัติงานบนห้องปฏิบัติในวิชาแนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

- 1) เพื่อทราบระดับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
- 2) เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติล้วนที่บกพร่องของนักศึกษา
- 3) เพื่อประกอบการประเมินผลการศึกษาภาคปฏิบัติวิชาแนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติ

**2. สเกลระดับของแบบรีด**

เป็นแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานสำหรับนักศึกษาพยาบาล โดยผ่านการล้างเกต

แบบวัดทักษะที่ทั้งนา้มีน้ำหนักตัวยัน 7 ฉบับ ใช้ประเมินนักศึกษา เป็นรายบุคคล ซึ่งในแต่ละแบบวัดจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อรายการที่เป็นพฤติกรรมการปฏิบัติแต่ละข้อรายการประกอบด้วยพฤติกรรมอยู่ 2 ข้อ เพื่อใช้ประกอบการให้ระดับคะแนนในแต่ละข้อรายการ ส่วนที่ 2 เป็นเกณฑ์การให้ระดับคะแนน เป็นแบบประมาณค่า 4 ระดับ คือ 0 (ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ถูกต้องเลย) 1 (ต้องปรับปรุง) 2 (ปานกลาง/พอใช้) 3 (ดี)

ดังรายละเอียดดังนี้

1. แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การอาบน้ำผู้ป่วยที่ล้มบูรณาแบบบันเตียง เป็นแบบล้างเกตการแสดงพฤติกรรมการอาบน้ำผู้ป่วยที่ล้มบูรณาแบบบันเตียงของนักศึกษาพยาบาล จำนวน 11 ข้อรายการ

2. แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ เป็นแบบล้างเกตการแสดงพฤติกรรมการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อของนักศึกษาพยาบาล จำนวน 8 ข้อรายการ

3. แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การทำแผล

เป็นแบบสั่ง เกตการแล่งพฤติกรรมการทำแผลของนักศึกษาพยาบาล จำนวน 7 ข้อรายการ

4. แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การให้ออกซีเจน

เป็นแบบสั่ง เกตการแล่งพฤติกรรมการให้ออกซีเจนของนักศึกษาพยาบาล จำนวน 5 ข้อรายการ

5. แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การวัดลัญญาณชีพ

เป็นแบบสั่ง เกตการแล่งพฤติกรรมการวัดลัญญาณชีพของนักศึกษาพยาบาล จำนวน 8 ข้อรายการ

6. แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การให้ยาทางปาก

เป็นแบบสั่ง เกตการแล่งพฤติกรรมการให้ยาทางปากของนักศึกษาพยาบาล จำนวน 8 ข้อรายการ

7. แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การใส่ถุงมือ

ปราศจากเข็อ เป็นแบบสั่ง เกตการแล่งพฤติกรรมการใส่ถุงมือปราศจากเข็อของนักศึกษา

พยาบาล จำนวน 3 ข้อรายการ

3. สถานที่สอบภาคปฏิบัติ

แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ทุกฉบับใช้สถานที่ดำเนินการลอบบนหอผู้ป่วย  
ทั่วไปที่นักศึกษาเข้มฝึกปฏิบัติงานในวิชาแนวคิดพื้นฐาน และหลักการพยาบาล

4. วิธีดำเนินการล่อสอบ

ในการล่อสอบตามแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานนี้ ผู้ประเมินที่ทำหน้าที่  
ประเมินทักษะการปฏิบัติจะต้องสั่ง เกตการปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างละเอียดตามพฤติกรรม  
การปฏิบัติแต่ละเรื่อง และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้แบบวัดฉบับนี้ ทักษะการ  
ปฏิบัติงานแต่ละแบบวัดดำเนินการล่อสอบดังนี้

1. การประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานนี้จะดำเนินการล่อเป็นรายบุคคล  
ซึ่งผู้ประเมินจะสั่ง เกตนักศึกษา 1 คน ในแต่ละแบบวัด โดยไม่ต้องบอกให้นักศึกษารู้ตัวว่ากำลัง  
ถูกประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้คะแนน เพื่อจะได้ผลจากการปฏิบัติงานที่แท้จริงของนักศึกษา

2. ในการประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานทุกเรื่อง นักศึกษาอาจจะปฏิบัติกับผู้ป่วยที่ผู้ประเมินมอบหมายให้ดูแล หรือเลือกผู้ป่วยรายอื่นๆได้ตามความเหมาะสม แล้วส่วนรับผู้ประเมิน ไม่จำเป็นต้องสังเกตพฤติกรรมทั้งหมดในแบบวัดให้เลือกจ่วยในวันเดียวแต่สามารถแยกประเมินได้ทีละพฤติกรรมการปฏิบัติ เช่น แบบวัดการอาบน้ำผู้ป่วยที่ล้มบูรณะแบบนี้เดียว อาจใช้วิธีการว่า วันนี้ประเมินนักศึกษาคนนี้ ในเรื่องการทำความสะอาดผ้าห่มฟันส่วนนักศึกษาอีกคนอาจสังเกตการทำความสะอาดอวัยวะสีบทัน្ហและในโอกาสต่อไปก็ทำการประเมินล่วงที่เหลือ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ประเมินสามารถประเมินนักศึกษาได้พร้อม ๆ กันหลายคน หมายความว่า กับลูกพนหนอนผู้ป่วย ที่ผู้ประเมินต้องดูแลนักศึกษาหลายคนในเวลาเดียวกัน

3. อาจารย์นิเทศศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะสังเกตในแบบวัดและเกณฑ์การให้ระดับคะแนน พร้อมทั้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้ผลการประเมินที่ถูกต้องตามเกณฑ์ในคู่มือ

4. ระหว่างการปฏิบัติทักษะต่าง ๆ เมื่อเห็นว่า�ักศึกษาพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลในขั้นตอนนั้น ๆ ไม่ถูกต้อง หรือข้อคำแนะนำ อาจารย์นิเทศศึกษาที่ให้คำแนะนำได้ เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติด้วยตัวเอง แล้วไม่เกิดผลเสียหรืออันตรายต่อผู้ป่วย ถ้าปล่อยให้เหตุการณ์นั้นผ่านไปนาน นักศึกษาอาจจะปฏิบัติผิดจนเป็นนิสัย แต่จะต้องถูกตัดคะแนนในข้อรายการนั้น ๆ

5. รวมคะแนนจากการแบบวัด หลังจากเลือกสิ่นการปฏิบัติแต่ละทักษะของนักศึกษาแต่ละคนแล้ว ให้นักศึกษาผู้ถูกประเมิน ลงชื่อรับทราบผลการประเมิน

#### 5. การพัฒนาเครื่องมือ

แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานสำหรับนักศึกษาพยาบาลทั้ง 7 ฉบับ ได้ก่อต่องใช้และพัฒนา เครื่องมือทั้ง 3 ครั้ง โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลลพบุรีประลักษณ์ อุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาล คลาสตระ 7 ชั้นปีที่ 1 รวมคะแนนแล้ว ให้นักศึกษาผู้ถูกประเมิน ลงชื่อรับทราบผลการประเมิน 2535

- การทดลองใช้ครั้งที่ 1 ทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาล จำนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบผลการประเมินในข้อรายการ ความบกพร่องในด้านภาษา พร้อมเกณฑ์การให้คะแนนที่ไม่ชัดเจน ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข เครื่องมือ



- การทดลองใช้ครั้งที่ 2 ทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาล จำนวน 10 คน เพื่อหาความเที่ยงของผู้ประเมิน 2 คน ค่าความตระหง่านตามลักษณะ และหาข้อบกพร่องตลอดจนปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ

- การทดลองใช้ครั้งที่ 3 นำแบบวัดไปวัดทักษะการปฏิบัติของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 27 คน เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐานและหาคุณภาพด้านความตระหง่านความเที่ยงของเครื่องมือ

## 6. คุณภาพของเครื่องมือ

แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาล ได้สร้างและพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาล คลาสตรัชต์บัตตันภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2535 วิทยาลัยพยาบาลลธรรมสิทธิประเสริฐ จุฬาราชวรวิหาร จำนวน 27 คน ซึ่งมีคุณภาพดังนี้

### 1. ความตระหง่าน (Validity)

- แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานสำหรับนักศึกษาพยาบาล ทุกฉบับ มีความตระหง่านเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาจากการตัดสินความล่อคล้อง ระหว่างพฤติกรรมการปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์และเนื้อหา ความหมายล้มของนักศึกษาในรายชื่อ เกณฑ์การให้คะแนนจากผู้เขียนข่าย จำนวน 14 ท่าน

- แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานสำหรับนักศึกษาพยาบาล ทุกฉบับ มีความตระหง่านตามลักษณะ (Concurrent Validity) พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของ เทียร์ลั้นระหว่างคะแนนจากแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน กับคะแนนที่ได้จากการประเมินภาคปฏิบัติของนักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศน์ใช้แบบประเมินของวิทยาลัย ได้ค่าความสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 0.78



## 2. ความเที่ยง (Reliability)

เป็นการหาความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน 2 คน ซึ่งแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ล้ำหน้ามีนักศึกษาพยาบาล ทุกฉบับ มีความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน 2 คน โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ ระหว่างคะแนนของผู้ประเมิน 2 คน ได้ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง 0.72 ถึง 0.92 รายละเอียดคุณภาพของแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ล้ำหน้ามีนักศึกษาพยาบาล

แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาล พื้นฐาน	$r_{xy}$	$r_{tt}$
1. การอาบน้ำที่สมบูรณ์แบบเตียง	0.78	0.72
2. การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ	0.77	0.89
3. การทำแผล	0.73	0.78
4. การให้ออกซิเจน	0.63	0.88
5. การดูแลผู้ป่วยไข้พิษ	0.70	0.90
6. การให้ยาทางปาก	0.54	0.92
7. การใส่ถุงมือปราศจากเชื้อ	0.50	0.91

$r_{xy}$  แทนความตรงตามลักษณะ โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากการแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานกับคะแนนภาคปฏิบัติของนักศึกษา โดยการประเมินของอาจารย์นักเรียน

$r_{tt}$  แทนความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน 2 คน ประมาณค่าจากความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากการประเมิน

7. วิธีการศึกษาแบบ

แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาพยาบาล เป็นมาตรฐาน  
ค่า 4 ระดับคือ 0 (ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ถูกต้องเลย/เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย) 1 (ต้องปรับปรุง)  
2 (ปานกลาง/พอใช้) และ 3 (ดี) แต่ละข้อรายการ มีจำนวนคะแนนกำหนดกำกับเอาไว้  
ล่าสุดที่มาตราประมาณค่า เริ่มที่คะแนน 0 เพราะผู้วิจัยเห็นว่า ถ้านักศึกษาพยาบาลปฏิบัติไม่ถูกต้อง<sup>1</sup>  
เลย หรือปฏิบัติแล้ว เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ก็ไม่สมควรที่จะให้คะแนนในขั้นตอนนั้น ๆ อีกทั้งการปฏิบัติ  
นี้ปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง ยังต้องอาศัยความมั่นใจระดับร่วง เป็นอย่างมาก ดังนั้น คะแนนที่ได้ เมื่อรวมกับ<sup>2</sup>  
น้ำหนักแล้ว หากแบบวัดจะได้คะแนนต่ำสุด 0 คะแนน คะแนนสูงสุด 30 คะแนน การให้คะแนนเป็น<sup>3</sup>  
ไปตามเกณฑ์การให้ระดับคะแนนของแบบวัดแต่ละฉบับ โดยที่คะแนนที่ได้ ได้มารากน้ำหนักคะแนน  
รายชื่อ X ระดับคะแนน

การรวมคะแนน ให้น้ำหนักคะแนนที่ได้มาปรับเป็นคะแนนจริง เสียก่อน โดยวิธีเทียบปัญญา  
โดยรายงานค์ แล้วสิ่งน้ำหนักคะแนนจริงมารวมกัน ยึดคะแนนจริงนี้มาใช้ คะแนนรวมที่ปรับตามน้ำหนัก  
คะแนนของแต่ละแบบวัดแล้ว โดยคิดน้ำหนักแต่ละแบบวัดดังนี้

1. แบบวัดการอาบน้ำผู้ป่วยที่ล่อมูรรณ์แบบน เตียง	25 คะแนน
2. แบบวัดการฉีดยา เข้ากล้ามเนื้อ	20 คะแนน
3. แบบวัดการทำแผล	15 คะแนน
4. แบบวัดการให้ออกซิเจน	15 คะแนน
5. แบบวัดการวัดลิขภัยแบบชีพ	10 คะแนน
6. แบบวัดการให้ยาทางปาก	10 คะแนน
7. แบบวัดการใส่ถุงมือปราศจากเชื้อ	5 คะแนน
<hr/>	
รวม	100 คะแนน

หมายเหตุ การกำหนดน้ำหนักคะแนนของแต่ละแบบวัดลามาราธonaเปลี่ยนแปลง หรืออาจเพิ่ม<sup>4</sup>  
กิจกรรมการพยาบาลอื่น ๆ ใน การพยาบาลพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ  
ภาควิชาและหลักสูตรว่าต้องการเน้นความสำคัญของเรื่องใดมาก

แบบวัดทักษะการปฏิปัติการพยาบาลทั่วไป

ล'าหารับนักศึกษาพยาบาล

มีจำนวน 7 ฉบับ ดังนี้

1. แบบวัดการอ่านน้ำผึ้งป่วยก่อนมีภารณ์แบบบน เตียง
2. แบบวัดการฉีดยา เข้ากล้ามเนื้อ
3. แบบวัดการทำแผล
4. แบบวัดการให้ออกซิเจน
5. แบบวัดการวัดลักษณะเชิง
6. แบบวัดการให้ยาทางปาก
7. แบบวัดการใส่ถุงมือปราศจากเชื้อ

ແບບວັດທິກະຊາດ ຂະນົມປະຕິກາ ຮພຍາບາ ລົ້ມລູກ

ເຮືອງ ກາຣອາບນໍາຜູ້ປ່າຍທີ່ລົມນູຮລັບແບບນ ເຕີຍງ

แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การอาบผ้าผู้ป่วยที่สมบูรณ์แบบ เตียง

ชื่อนักศึกษา..... นามสกุล..... เลขที่..... ชั้นปี.....  
หลักสูตร..... ภาคเรียนที่..... สถานที่ฝึกปฏิบัติ..... อาจารย์ผู้เทศกิจ..

ลำดับที่	พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก คะแนน รายข้อ	ระดับคะแนน				คะแนน ที่ได้	ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
			0	1	2	3		
1	<u>ขั้นเตรียม</u> (2)							
1	การเตรียมเครื่องใช้.....	1						
	1.1 ถูกต้องและครบถ้วน							
	* 1.2 เหมาะสมตามลักษณะ							
2	การเตรียมสถานที่.....	0.5						
	2.1 วางอุปกรณ์เป็นระเบียบ							
	* 2.2 สัดสถานที่/สภาพแวดล้อม มิดชิด							
3	การเตรียมผู้ป่วย.....	0.5						
	3.1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ							
	* 3.2 สัดท่าผู้ป่วยเหมาะสม							
	<u>ขั้นปฏิบัติ</u> (8)							
4	การทำความลักษณะปกติและพิเศษ.....	1						
	* 4.1 บวนปาก/แปรงพิน/ไข้ไม่ทัน สำหรับผู้ที่มีไข้ต้อง เหมาะสม							
	4.2 ปากและพิเศษ							
5	การทำความลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์.....	1						
	5.1 คลุมผ้าโดยไม่เปิดเผยผู้ป่วย และลอดห้ม่อนอนถูกต้อง							
	* 5.2 ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ตาม ขั้นตอน							
6	การทำความลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์.....	2						
	* 6.1 เช็ดตัวตามลำดับและเปลี่ยน ผ้าตามความเหมาะสม							
	6.2 ลอกน้ำกับผู้ป่วย							

ลำดับที่	พฤติกรรมการปฏิปักษิ	น้ำหนัก คะแนน รายข้อ	ระดับคะแนน				คะแนนที่ ได้	ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
			0	1	2	3		
7	การนาคหลัง .....	1						
	7.1 สดทกฯ เหมาะสมและไม่ เปิดเผยผู้ป่วย							
	*7.2 นาคหลังถูกต้องตามขั้นตอน		1					
8	การปูเตียง .....							
	8.1 เตียงและ Unit ผู้ป่วย ลักษณะ							
	*8.2 ปูเตียงถูกต้อง เรียบ平整							
9	การทำความลักษณะและเก็บเครื่อง ใช้ .....	0.5						
	*9.1 ถูกต้อง เหมาะสม โดยที่ เครื่องใช้ไม่เกิดการชำรุด							
	9.2 จัดเก็บเข้าที่เรียบร้อย							
10	การประเมินผลการปฏิปักษิการ พยาบาล .....	1						
	10.1 ความลักษณะ							
	*10.2 ความปลอดภัย							
11	การลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงาน.....	0.5						
	.11.1 ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุม							
	*11.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนามด้วยตนเอง และ รายงานเมื่อพบอาการผิด ปกติ							
	คะแนนรวม							

ลงชื่อ ..... ผู้ประเมิน ลงชื่อ ..... ผู้ถูกประเมิน

หมายเหตุ

1) เกณฑ์การให้ระดับคะแนนอย่างง่าย

- ถ้านักศึกษาปฏิบัติอยู่ต่อทั้ง 2 ข้อด้วย ให้ระดับคะแนน 3
- ถ้านักศึกษาปฏิบัติบกพร่องข้อใดไม่มี \* ให้ระดับคะแนน 2
- ถ้านักศึกษาปฏิบัติบกพร่อง เฉพาะข้อใดมี \* ให้ระดับคะแนน 1
- ถ้านักศึกษาปฏิบัติบกพร่องทั้ง 2 ข้อ / ไม่ปฏิบัติ ให้ระดับคะแนน 0

\* รายละเอียดของ เกณฑ์การให้ระดับคะแนน อยู่ในล้วนที่ 2 \*

2) คะแนนที่ได้แต่ละข้อ เท่ากับ น้ำหนักคะแนนรายข้อ  ระดับคะแนน

เกณฑ์ในการให้ระดับคุณภาพในแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การอาบน้ำผู้ป่วย กีฬามวยชนแบบ泰拳

ระดับคุณภาพ	3 หมายถึง	ปฏิบัติตามข้อตกลง
ระดับคุณภาพ	2 หมายถึง	ปฏิบัติตามข้อตกลง/พอใช้
ระดับคุณภาพ	1 หมายถึง	ปฏิบัติตามข้อตกลงปรับปรุง
ระดับคุณภาพ	0 หมายถึง	ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เลย/ปฏิบัติแล้ว เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคุณภาพ			
	3	2	1	0
<u>ข้อ 1. เตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นได้ครบถ้วน</u>	<p>1.1 เตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นได้ครบถ้วน ถูกต้อง ศือ อ่างน้ำ 2 ใบ, ถาดบรรจุสบู่ หรือ, แบ่ง, ไม้พันสายสี, น้ำยาบ้วนปาก, หรือประงเส้น, ยาสีฟัน, ผ้าถูหัว 2 ผืน ผ้าเช็ดตัว, เสื้อ, การเงย/ผ้าถู, พร้อมผ้าต่าง ๆ สำหรับน้ำเตียงให้ผู้ป่วย ตามความจำเป็น, ผ้าคลุมหัว/ผ้าปูที่นอน 质地 กระดาษห่อสีบพื้นธุ์, หม้อนอน พร้อม ผ้าหรือกระดาษปูต ชามรูปไข่, โลหิน/ อัลกออล 25%</p> <p>* 1.2 เตรียมเครื่องใช้ได้เหมาะสมกับ การณ์ เช่น ถ้า เครื่องใช้บางอย่างมีอยู่ ที่เดียวกันไม่ต้องเตรียมซ้ำอีก/ผ้าที่ใช้ กำเดียง ให้เตรียมตามความเหมาะสมกับ</p>	<p>ปกพร่อง เฉพาะปกพร่อง เฉพาะ ข้อ 1.1 โดย ข้อ 1.2 โดยที่ ขาดเครื่องใช้ 1) เตรียม ตั้งแต่ 1 เครื่องใช้ครบ อย่างขึ้นไป แต่ เกินความ จำเป็น หรือ 2) เตรียม เครื่องใช้ไม่ เหมาะสมกับลักษณะ ผู้ป่วย หรือ ทั้ง 2 อย่าง</p>	<p>ปกพร่องทั้ง 2 ข้อ โดยที่ เตรียมเครื่องใช้ ไม่ครบ และ ไม่เหมาะสมกับ ลักษณะของผู้ป่วย</p>	

พฤติกรรมการปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน			
	3	2	1	0
2. การเตรียมสักงานที่	<p>2.1 สัดความอุปกรณ์ต่าง ๆ ในตำแหน่งที่ล่วงอดีตเป็นระบบ และล่วงเวลาต่อการใช้  * 2.2 สัดส่วนที่/สภาพแวดล้อม โดยกันม่าน/ฉาก/ปิดประตูให้มิดชิด</p>	<p>บกพร่อง เชพะ  ข้อ 2.1 สัด  วางแผนอุปกรณ์  1) ไม่เป็น  ระบบ เช่น  วางแผนทึบ  หรือ 2) ไม่  ล่วงเวลาต่อการ  ใช้  2 อย่าง</p>	<p>บกพร่อง เชพะ  ข้อ 2.2 โดยที่  กันม่าน/  ฉากให้มิดชิด</p>	<p>บกพร่องทั้ง  2 ข้อ โดยที่  วางแผนไม่  เป็นระบบและ  ไม่กันม่าน/ฉาก</p>
3. การเตรียมผู้ป่วย	<p>3.1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบเพื่อความร่วมมือ  * 3.2 สัดทำผู้ป่วยได้เหมาะสม แล้วจอดเสื้อผ้า  คุณผู้ป่วยให้พร้อมที่จะเข้าห้องโดยไม่  เปิดเผยแพร่ผู้ป่วย</p>	<p>บกพร่อง เชพะ  ข้อ 3.1 โดยที่  ไม่บอกให้ผู้ป่วย  ทราบก่อนลงมือ<sup>ปฏิบัติ</sup>  3) ไม่สัดทำ  ตามลักษณะผู้ป่วย  หรือ  2) ไม่ถอด  เสื้อผ้า หรือ  ทั้ง 2 อย่าง</p>	<p>บกพร่อง เชพะ  ข้อ 3.2 โดยที่  ไม่สัดทำ  ตามลักษณะผู้ป่วย  หรือ  2) ไม่ถอด  เสื้อผ้าให้ผู้ป่วย</p>	<p>บกพร่องทั้ง 2  ข้อ โดยที่ไม่  บอกผู้ป่วย สัดทำ  ไม่เหมาะสม  และไม่ถอด  เสื้อผ้าให้ผู้ป่วย</p>
<u>ขั้นปฏิบัติ</u>	<p><u>กรณีผู้ป่วยรักษาตัว</u></p> <p>* 4.1 ให้ผู้ป่วยบ้านปากลงในขามรูปได้แล้วไข้ไม่มีพันส์สีชุบเนื้อบ้านปาก ถูกพัน เจือกกระพุงแก้ว สันคนล่วงอดีตทว่าทั้งปากหรือใจ ประสีพัน ประพันคนล่วงอดีต  4.2 ปากและพันล่วงอดีต ไม่มีกสินเห็น</p> <p><u>กรณีผู้ป่วยไม่รักษาตัว</u></p> <p>* 4.1 ไข้ไม่มีพันส์สีชุบเนื้อบ้านปาก ถูกพัน เจือกกระพุงแก้ว สันคนให้ล่วงอดีตทั้งปาก  4.2 ปากและพันผู้ป่วยล่วงอดีต</p>	<p>บกพร่อง เชพะ  ข้อ 4.2 โดยที่  ปากและพัน  ผู้ป่วยไม่ล่วงอดีต  เจือก กระ  พุงแก้วและสัน  ผู้ป่วยหรือ  2) ไม่ให้ผู้ป่วย  บ้านเนื้อบ้าน หรือ  ทั้ง 2 อย่าง</p>	<p>บกพร่อง เชพะ  ข้อ 4.1 โดยที่  1) ไม่เจือก  และพันไม่ล่วงอดีต  มากสินเห็น และ  ปากไม่ถูกต้อง</p>	<p>บกพร่องทั้ง 2  ข้อ โดยที่ปาก  และพันไม่ล่วงอดีต  มากสินเห็น และ  ปากไม่ถูกต้อง</p>

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน			
	3	2	1	0
5. การทำความลักษณะ อวัยวะสืบพันธุ์	<p>5.1 คลุมผ้า /ไม่เปิดเผยผู้ป่วยเกินความจำเป็น เปิดให้เห็นเฉพาะอวัยวะสืบพันธุ์แล้วสอดหม้อนอนให้ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง บอกให้ผู้ป่วยปัสสาวะ /อุจจาระตามต้องการ</p> <p>* 5.2 ทำความลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์ถูกต้องตามขั้นตอน โดยใช้ปากศีบหรือมือที่ใส่ถุงมือหยอดสีเข้มน้ำยา /น้ำสบู่ ทำความสะอาดลักษณะดังนี้ (เลือกทำเพื่อหนึ่งหรือข่าย)</p> <p><u>เพศหญิง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก้อนที่ 1 เย็บหัวเหน่ง</li> <li>- ก้อนที่ 2 เย็บตรงกลางจากบนลงล่าง</li> <li>- ก้อนที่ 3 และ 4 เย็บ Labia ใกล้ตัวและใกล้หัว</li> <li>- ก้อนที่ 5 เย็บตรงกลางจากบนลงล่างถึงทวารหนัก</li> <li>- ถ่ายจีโนทิปได้สะอาดให้เย็บช้ำจนลักษณะ</li> <li>- ขับให้แห้งน้ำหม้อนอนออก</li> </ul> <p><u>เพศชาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไข้กระดายข้าระหรือผ้ากือลลับอวัยวะเพศ</li> <li>- หยอดสีเข้มน้ำยา หรือน้ำสบู่ เช็ดจากล่วน Urethral orifice วนออกรอบนอก</li> <li>- ดึงหนังห้มอวัยวะเพศและเชิดทำความสะอาด (กรณีไม่ได้ขลิบออก)</li> <li>- เชิดบริเวณรอบ ๆ ทั้งหมด รวมทั้งอุကอัคคีทวาย จนลักษณะ</li> <li>- ขับน้ำในแห้งน้ำหม้อนอนออก</li> </ul>	<p>บกพร่อง เชพะ ข้อ 5.1 โดยที่ 1) คลุมผ้าไม่ ถูกต้อง <u>หรือ</u> 2) สอดหม้อน นอนไม่เป็น หรือ <u>หัว</u> หัว <u>หัว 2</u> อย่าง</p> <p>บกพร่อง เชพะ ข้อ 5.2 โดยที่ 1) เชิดไม่เป็น ลำดับขั้นตอน หรือ <u>หัว</u> 2) ไม่ลักษณะ หรือ <u>หัว 2</u> อย่าง</p>	<p>บกพร่อง เชพะ ข้อ 5.2 โดยที่ 1) เชิดไม่เป็น ลำดับขั้นตอน หรือ <u>หัว</u> 2) ไม่ลักษณะ หรือ <u>หัว 2</u> อย่าง</p>	<p>บกพร่อง เชพะ ข้อ 5.2 โดยที่ 1) เชิดไม่เป็น ลำดับขั้นตอน หรือ <u>หัว</u> 2) ไม่ลักษณะ หรือ <u>หัว 2</u> อย่าง</p>

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้คะแนน			
	3	2	1	0
6. การเข็มตัว	<p>*6.1 เข็มตัวถูกต้องตามลำดับ โดยใช้น้ำเข็มตัวรองบริเวณที่เข็มถูกครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เข็มใบหน้า หน้าอก</li> <li>- เข็มแขนไกลตัว แขนไกลตัว แข็งมือทั้ง 2 ข้าง</li> <li>- เข็มขาไกลตัว ขาไกลตัว แข็งเท้า</li> <li>- พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยอย่างถูกต้องแล้วเข็มหลัง</li> <li>- เปสียนน้ำที่ใช้เข็มตัวตามความเหมาะสม ประมาณ เข็มจนร่างกายผู้ป่วยล่ำลดลง</li> <li>- ใส่เสื้อผ้าและหัวผอมให้เรียบร้อย</li> </ul> <p>6.2 ลันหน้ากับผู้ป่วย และให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในเรื่องที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับสุขภาพ</p>	<p>บกพร่องข้อ</p> <p>6.2 โดยที่ไม่ผิดคุยกับผู้ป่วยทั้งที่ผู้ป่วยสักกิ้วตัว</p> <p>6.1 โดยที่ไม่ร่องผ้า</p> <p>1) ไม่ร่องผ้าเข็มตัวบริเวณผู้ป่วย และที่จะเข็ม หรือ 2) เข็มไม่ถูกต้องตามลักษณะขั้นตอนหรือ</p> <p>3) ไม่เปลี่ยนน้ำ หรือทั้ง 3 อย่าง</p>	<p>บกพร่องข้อ</p> <p>2 ข้อ โดยที่ไม่ผิดคุยกับผู้ป่วย และเข็มตัวไม่ถูกต้องตามลักษณะขั้นตอน</p>	<p>บกพร่องทั้ง 2 ข้อ โดยที่ไม่ผิดคุยกับผู้ป่วยไม่</p>
7. การนวดหลัง	<p>7.1 จัดท่าผู้ป่วยได้เหมาะสมและไม่เปิดเผย เกินความจำเป็น เปิดเฉพาะล่วนหลัง</p> <p>*7.2 นวดกล้ามเนื้อหลังถูกต้องตามวิธีการและ ลักษณะขั้นตอน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ท่าอุบ (Stroking)</li> <li>- ท่าบิด (Wrinking)</li> <li>- ท่าตอบ (Clapping)</li> <li>- ท่าลีบ (Hacking)</li> <li>- ทากดตามแนวลับหลัง (Digital Kneading)</li> <li>- ทากดในลับลະเกือน (Vibration)</li> </ul>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 7.1 โดยที่ 1) จัดท่าผู้ป่วย ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพ หรือ เปิดเผย ผู้ป่วยเกินความจำเป็น หรือทั้ง 2 อย่าง</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 7.2 โดยที่ 1) ไม่ทำตาม ลักษณะ หรือ ท่าไม่ถูกต้อง ท่าหนัก หรือทั้ง 2 อย่าง</p>	<p>บกพร่องทั้ง 2 ข้อ โดยที่ 1) จัดท่าผู้ป่วยไม่เหมาะสมกับสภาพ หรือ เปิดเผย ผู้ป่วย และนวดหลัง ไม่ถูกต้องตามวิธีการ</p>
8. การบูเตียง	<p>8.1 ทำความสะอาดเตียง, ตู้ข้างเตียง, ที่นอนได้ถูกต้อง ล่วงเวลาเรียบร้อย</p> <p>*8.2 บูเตียงได้ถูกต้อง โดยบูเตียงที่ลักษณะเตียงทับชุม กีบข่ายให้เรียบร้อย เตียงเรียบตึง</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 8.1 โดยที่ 1) เตียง ตู้ข้างเตียงไม่ถูกต้องตามลักษณะ หรือ เตียง เตียง ตู้ข้าง</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 8.2 โดยที่ 1) บูเตียงไม่ถูกต้องตาม เทคนิคการบูเตียง, ที่นอนไม่สัด Unit ผู้ป่วยให้เป็น</p>	<p>บกพร่องทั้ง 2 ข้อ โดยที่ไม่ ทำความล่วงเวลา เตียง, ตู้ข้าง ไม่สัด Unit ผู้ป่วยให้เป็น</p>

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน			
	3	2	1	0
	2) ไม่สัด Unit ให้ เรียบร้อย หรือ ทั้ง 2 อย่าง			ระ เปี่ยบและ ปูเตียงไม่ถูกต้อง
9. การทำความล่องาด เครื่องใช้	* 9.1 ทำความล่องาดเครื่องใช้ได้ถูกต้อง ถ้า จำเป็นต้องไขข้อผิดพลาด ต้องไขน้ำยา ถูกต้องและไม่ทำให้เครื่องใช้ เกิดการ ชำรุดเสียหาย 9.2 สัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย	บกพร่อง เชพาะ ข้อ 9.2 โดย ที่ 1) ไม่เก็บ อุปกรณ์เข้าที่ หรือ 2) เก็บเข้าที่ แต่ไม่เรียบร้อย	บกพร่อง เชพาะ ข้อ 9.1 โดยที่ 1) ทำความ ล่องาด เครื่อง ใช้ไม่ถูกต้อง หรือ 2) เครื่องใช้ เกิดการชำรุด เสียหาย หรือ ทั้ง 2 อย่าง	บกพร่อง เชพาะ ข้อ 9.1 หัก 1) ทำความ ล่องาด เครื่อง ใช้เลย
10. การประเมินผล การปฏิบัติการ พยาบาล	10.1 ร่างกายผู้ป่วยล่องาด ไม่มีกลิ่นเหม็น หรือมึนแต่งตัว เรียบร้อย และจัดท่านอน ให้ผู้ป่วยสุขลับบาท * 10.2 ผู้ป่วยปลดหัว ไม่ได้รับอันตรายใด ๆ จากการอาบน้ำ	บกพร่อง เชพาะ ข้อ 10.1 โดย ที่ร่างกายผู้ป่วย ไม่ล่องาดเท่า ที่ควร หรือไม่ หรือไม่สัดท่า นอนให้ผู้ป่วย	บกพร่อง เชพาะ ข้อ 10.2 โดย ที่ผู้ป่วยได้รับ อันตรายเสิก น้อย เช่น หรือไม่สัดท่า นอนให้ผู้ป่วย	บกพร่องทั้ง 2 ข้อ หัก ผู้ป่วย ตกเตียง
11. การลงบันทึกใน แบบฟอร์มรายงาน	11.1 ลงเวลาและบันทึกการพยาบาล/อาการ ผู้ป่วยตามที่ปรากฏระหว่างการเข็ดชัว ได้อย่างถูกต้อง และครอบคลุม * 11.2 ไข้ภาษากลุ่มต้อง กระชับ ได้ใจความ ชัดเจน พ้อมลงนามการบันทึกรายงาน ด้วยตนเอง และถ้าพบอาการผิดปกติต้อง <sup>*</sup> รายงาน (ถ้ามี)	บกพร่อง เชพาะ ข้อ 11.1 โดย ที่ลงบันทึกใน Nurses' Note ไม่ ครอบคลุม อาการและ พยาบาลที่ให้ แก่ผู้ป่วย	บกพร่อง เชพาะ ข้อ 11.1 โดย ที่ 1) ไข้ภาษากลุ่ม ไม่ชัดเจน หัก 2) ไม่ลงนาม ผู้บันทึก หัก 3) ไม่รายงาน เมื่อพบอาการ ผิดปกติ หัก ทั้ง 3 อย่าง	บกพร่องทั้ง 2 ข้อ หัก ไม่มีการลง บันทึกใน Nurses' Note เลย

แบบรับทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

เรื่อง การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ

แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การฉีดยาเข้ากลامเนื้อ

ชื่อนักศึกษา..... นามสกุล..... เลขที่..... ปี.....  
หลักสูตร..... ภาคเรียนที่..... สถานที่ฝึกปฏิบัติ..... อาจารย์ผู้สอน .....

ลำดับที่	พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก คะแนน รายข้อ	ระดับคะแนน				คะแนน ที่ได้	ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
			0	1	2	3		
1	<u>ขั้นเตรียม</u> (2)							
1	การตรวจลือบการดูดยา .....	1						
	1.1 ตรวจลือบข้อมูลน้ำยาดูดยา ครบถ้วน							
*	1.2 ตรวจลือบการดูดยา กับคำสั่ง แพทย์/ค่าเต็กซ์ และยา ผู้ป่วยถูกต้อง							
2	การเตรียมยาและเครื่องใช้.....	1						
*	2.1 เตรียมขวดยา/หลอดยา พร้อมตรวจลือบอายุยาถูกต้อง และเตรียมกระบอกฉีดยา พร้อมเชิม โดยไม่สัมผัสเขี้ยว							
	2.2 คำนวณขนาดยาถูกต้อง							
	<u>ขั้นปฏิบัติ</u> (8)							
3	การเตรียมยาฉีดจากขวด (Vial) /หลอด (Ampule) .....	2						
	3.1 เปิดขวดยา/หลอดยา/ หลอดน้ำก้นสัน และกลมยา/ ดูดยาเข้ากระบอกฉีดโดยไม่ สัมผัสเขี้ยว							
*	3.2 เสือกขนาดเชิมล้ำหัวรับฉีดและ ใส่ถุงพลาสติกต้อง							

ลำดับที่	พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก ค่าคะแนน รายข้อ	ระดับคะแนน				ค่าคะแนน ที่ได้	ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
			0	1	2	3		
4	การเตรียมผู้ป่วยเพื่อสืดยา.....	1						
	4.1 ถ้ามีอ-ลุกญูป่วยและ บอกให้ผู้ป่วยทราบ							
	* 4.2 วัดหาตำแหน่งที่จะฉีดยาต่อ							
5	ปฏิบัติการฉีดยา .....	3						
	* 5.1 ทำความลับอาดผิวน้ำ แกง เชิม กดลوبการถูก เลี้ยงเสือด ดันยาเข้า กล้ามเนื้อและถอนเชิมฉีดยา ถูกต้อง							
	5.2 ชุดลันหนา สำคัญผู้ป่วยและ ลัง เกตอาการฉีดปกติหลัง ฉีดยา							
6	ทำความลับอาดและเก็บเครื่องใช้.....	0.5						
	* 6.1 ถูกต้อง เหมาะสม โดยที่ เครื่องใช้มีเกิดการชำรุด เสียหาย							
	6.2 เก็บการดูยาและเครื่องใช้ ให้เข้าที่เรียบร้อย							
7	การประเมินผลการปฏิบัติการ พยาบาล.....	1						
	* 7.1 ความปลอดภัย							
	7.2 ไม่สัมผัสเขือ							
8	ลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงาน.....	0.5						
	8.1 ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุม							
	* 8.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนามด้วยตนเองและ รายงานเมื่อพบอาการผิด ปกติ (ถ้ามี)							

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน ลงชื่อ..... ผู้รับประเมิน

- หมายเหตุ 1) เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพอย่างจ่าย
- ถ้านักศึกษา ปฏิบัติрукต้องทั้ง 2 ข้อ อายุ  
ให้ระดับคุณภาพ 3
  - ถ้านักศึกษา ปฏิบัติบกพร่อง เฉพาะข้อที่ไม่มี \* อายุ  
ให้ระดับคุณภาพ 2
  - ถ้านักศึกษา ปฏิบัติบกพร่อง เฉพาะข้อที่มี \* อายุ  
ให้ระดับคุณภาพ 1
  - ถ้านักศึกษา ปฏิบัติบกพร่องทั้ง 2 ข้อ อายุ  
ให้ระดับคุณภาพ 0
- \*รายละเอียดของ เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ อยู่ในส่วนที่ 2\*
- 2) คุณภาพที่ได้แต่ละข้อ เท่ากับ น้ำหนักคุณภาพรายข้อ  $\times$  ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนในแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การดูแลยาเข้ากล้ามเนื้อ

ระดับคะแนน 3	หมายถึง	ปฏิบัติดีในขั้นตี
ระดับคะแนน 2	หมายถึง	ปฏิบัติได้ในขั้นปานกลาง/พอใช้
ระดับคะแนน 1	หมายถึง	ปฏิบัติได้แต่ลู่ในขั้นต้องปรับปรุง
ระดับคะแนน 0	หมายถึง	ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เลย/ปฏิบัติแล้วเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน			
	3	2	1	0
<u>ขั้นเตรียม</u>				
1. การตรวจสอบ การดูยา	<p>1.1 ตรวจล่อ榜ข้อมูลนภารัตยาของผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยดูชื่อ นามสกุล ชื่อยา ขนาดยา เวลาที่สีด ทางที่สีด วันที่เริ่มให้ยา /กำหนดวันหยุดยา</p> <p>* 1.2 ตรวจล่อ榜การดูยา กับคำสั่งแพทย์/ かる์เต็กซ์ และตรวจล่อ榜การดูยากับยาผู้ป่วยได้ถูกต้อง</p>	<p>บกพร่อง เช่น ขาดชื่อ ชื่อ 1.2 โดย ที่ตรวจสอบ การดูยา กับ คำสั่งแพทย์/ かる์เต็กซ์ ยา และตรวจ ยา กับ คำสั่งแพทย์/ かる์เต็กซ์ เลย</p>	<p>บกพร่อง เช่น ขาดชื่อ 2 ชื่อ หรือ ไม่มีการ ตรวจสอบ การดูยา กับ คำสั่งแพทย์/ かる์เต็กซ์ ยา และตรวจ ยา กับ คำสั่งแพทย์/ かる์เต็กซ์ เลย</p>	
2. การเตรียมยา และเครื่องใช้	<p>2.1 หยอดยาได้ตรงชื่อยา พร้อมตรวจน้ำยาและเตรียมกระบอกสีดยา ได้ถูกต้องตามปริมาณยาที่ใช้ เปิดเตรียมกระบอกสีดยา ต่อกระบอกสีดยาเข้ากับเข็มสঁাหารับดูดยาโดยไม่เกิดการล้มเหลว เชือ</p> <p>2.2 คำนวนขนาดของยาที่จะสีดได้ถูกต้อง</p>	<p>บกพร่อง เช่น ขาดชื่อ 2.2 โดย ที่ 1) เตรียม ของยา สีดไม่ ถูกต้อง</p>	<p>บกพร่อง เช่น ขาดชื่อ 2.1 โดย ที่ 1) หยอดยาไม่ ตรงชื่อยา หรือ ขนาดไม่ เหมาะสม หรือ 2) ใช้ ขนาดเข็มดูด ยาขนาดไม่ เหมาะสม หรือ ที่ 2 อย่าง</p>	<p>บกพร่อง เช่น ขาดชื่อ 2 ชื่อ หรือ ไม่มีรวม- ลอกยา หรือ 2) ไม่ตรวจ- เหมาล่ม หรือ 3) เกิด ขนาดเข็มดูด ยาขนาดไม่ เหมาะสม หรือ ที่ 2 อย่าง</p>

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคุณภาพ			
	3	2	1	0
<u>ขั้นปฏิบัติ</u>				
3. การเตรียมยา สำหรับฉีด	<p>เตรียมยาสำหรับฉีด โดยถูกต้องตามเทคนิค วิธีการปราศจากเชื้อ</p> <p><u>กรณีเตรียมยาฉีดจากหลอด (Ampule)</u></p> <p>3.1 เตรียมหลอดยา โดยเขิดครอบครอบของ หลอดยา และใบสื่อยด้วยสําสีชุบวัลกออล 70% คลําสําก่อนเดิมวางหั่งครอบครอบของ หลอดยา ไขข้างสื่อยดีอย่างรอบคอบโดยรอบ เป็นร้อย ถ้ามียาค้าง เนื้อ คoccoด ต้อง<sup>*</sup> กำให้ยาลงในหลอดก่อน แล้วไข้สําส ก่อนเดิมรองบริ ใช้ครอบของหลอดยา น้ำหัวแม่มือทั้งสองข้างวางบนสําส หักปลาย หลอดยาออกจากหัวหลอดยา</p> <p>เตรียมยาฉีดจากหลอด โดยถูกต้อง<sup>*</sup> ปลอกเข็มออก (ถ้ามี) ลอดปลายเข็ม เข้าในหลอดยา โดยระวังไม่ให้ถูกต้องกับ<sup>*</sup> ต้านนอก หรือปากขอหลอดยา เวียง หลอดยาให้ปลายตัดของเข็มจุ่มในน้ำยา ดูดยาตามจำนวนที่ต้องการ</p> <p>* 3.2 - เสือกชนิดเข็ม เปสิยันเข็มใหม่ สําหรับฉีดยาให้เหมาะสมสมตําแห่งที่ฉีด ปิดหัวเข็มให้แน่น - ไม่สามารถในระบบออกไซด์ให้หมด ฉุดลงมาด โดยไม่สมสัมพันธ์ เชื้อ</p> <p><u>กรณีเตรียมยาฉีดจากขวด (Vial)</u></p> <p>3.1 - เตรียมยาและขวดน้ำกําลํา ไข้สําส ชุบวัลกออล 70% เขิดจุกยางขวด ยาและขวดน้ำกําลํา โดยเขิดวนออก นอก</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 3.1 โดยที่ 1) หักหลอดยา หรือเปิดจุก vial ไม่เป็น<sup>*</sup> หรือ</p> <p>บ) ไม่เขิด วัลกออลก่อน เสียก็คือ<sup>*</sup> ของหลอดยา หรือทั้ง 2 อายุ</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 3.2 โดยที่ 1) ไม่ fixed หัวเข็ม หรือ<sup>*</sup> 2) เสือกเบอร์ เข็มไม่เหมาะสม สม หรือ ทั้ง 2 อายุ</p>	<p>บกพร่องทั้ง 2 หรือ<sup>*</sup> 1; เกิดการ ล้มผสาน เชื้อ<sup>*</sup> หรือ<sup>*</sup> 2) เตรียมยา ไม่ครบจำนวน หรือ ทั้ง 2 อายุ</p>

ขั้นตอนการ ปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน			
	3	2	1	0
<p>- ผลลัพธ์ โดยดูดอากาศเข้ากระบอกสีดยา เท่ากับจำนวนน้ำกําลังที่ต้องการ แหง เอ็มที่จุกขาดน้ำกําลัง ดันอากาศเข้าในชุดครัวขาวด้นน้ำกําลังให้ปลาย เอ็มรุ่มในน้ำคลายน้ำที่ดันลูกสูบออก น้ำกําลังจะไหลเข้าในกระบอกสีดยา ตามจำนวนที่ต้องการ ดึง เอ็มออก แหง เอ็มที่จุกขาดยา ดันน้ำกําลังเข้าขาดยา ปล่อยลูกสูบให้อากาศกําบ เช้ากระบอกสูบ ดึง เอ็มออก ดัน ลูกสูบให้เข้าที่ เขย่าขาดยาให้ยา ละลายหมด</p> <p>- ดูดยาออกจากชุดที่ผลลัพธ์แล้ว โดย เอ็ตจุกขาดยาด้วยลำสีดขับอัดก้อนอล 70% ดูดอากาศเข้ากระบอกสีดยา เท่ากับจำนวนยาที่ต้องการแล้วแหง เอ็มที่จุกยา ดันอากาศเข้าขาดยา ยกสูง ครัวขาดยาลง ใช้น้ำซึ้งและ น้ำยาางมือช่วยศีบขาดยาและลามน้ำ ที่เหลือสับกระบอกสีดยาไว้ให้ปลาย ตัดของ เอ็มรุ่มในน้ำยาางน้ำหัว แม่เมื่อที่ดันลูกสูบออก น้ำยาางขาด จะเข้าไปในกระบอกสีดยาตาม จำนวนที่ต้องการดึง เอ็มออก</p> <p>* 3.2 เลือกขนาดเอ็ม เปสิยัน เอ็มใหม่สำหรับ สีดยาตามเบอร์ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง ที่ฉีด ปิดหัวเอ็มให้แน่น</p> <p>- ใส่อากาศในกระบอกสีดออกให้หมด จัดลงในถาด โดยไม่เกิดการสัมภัค เรื่อง</p>				

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคุณภาพ			
	3	2	1	0
4. การเตรียมผู้ป่วย เพื่อฉีดยา	<p>4.1 สามชื่อ นามสกุลผู้ป่วย และบอกให้ผู้ป่วยทราบเพื่อความร่วมมือ</p> <p>* 4.2 เสือกตำแหน่งที่จะฉีด สำคัญผู้ป่วยให้เหมาะสมล�กับตำแหน่งที่จะฉีด และวัดหาตำแหน่งที่จะฉีดยาได้ถูกต้องตามวิธีการ</p>	<p>บกพร่อง เชพะ ข้อ 4.1 โดยที่ 1) ใช้คำตาม น้ำในกระบวนการ ชี้ผู้ป่วย <u>หรือ</u> 2) ไม่บอก ผู้ป่วยว่าจะทำ อะไรให้ <u>หรือ</u> ก็ 2 อย่าง</p>	<p>บกพร่อง เชพะ ข้อ 4.2 โดย ที่ 1) เสือก ตำแหน่งที่จะ ฉีดไม่ค่อย เหมาะสม <u>หรือ</u> 2) ไม่สามชื่อ<sup>*</sup> ผู้ป่วย <u>หรือ</u> ก็ 2 อย่าง</p>	<p>บกพร่อง เชพะ ข้อ <u>หรือ</u> 1) รักษาหนึ่ง ฉีดยาฉีด <u>หรือ</u> 2) ไม่สามชื่อ<sup>*</sup> ผู้ป่วย <u>หรือ</u> ก็ 2 อย่าง</p>
5. ปฏิบัติการฉีดยา	<p>* 5.1 - เข็มทำความลับว่าด้วยหนังบริเวณที่จะฉีดด้วยวัลกออล 70% โดยเข็มหุ้นออกจากจุดตรงกลางที่จะแทงเข็ม เก็บสำลีไว้ในอุจมืออีกด้าน แล้วไข้มือข้างที่ฉีดสับบกและบอกฉีดยาได้ถูกต้อง และตึงผิวนังที่จะฉีดให้ด้วยมืออีกข้างที่เก็บสำลีไว้ - แทงเข็มฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อตามองค่าของตำแหน่งที่ฉีด และตอกลوبว่า ปลายเข็มอยู่ในหลอดเสือดหรือไม่ โดยตึงถูกสูบออกมา เล็กน้อย (ถ้าไม่มีเสือดเข้ากระบอกฉีดยา ค่อย ๆ ดันถูกสูบให้ยาเดินข้า ฯ จนหมด ถ้ามีเสือดต้องตึงเข็มออก)</p> <p>- ถอนเข็มฉีดยาออก โดยใช้สำลีกดตำแหน่งที่แทง เข็ม ตึงเข็มออกโดยเร็ว</p> <p>5.2 ถูแลรักษาผู้ป่วย และสังเกตอาการผิดปกติหลังฉีดยา / แนะนำให้ผู้ป่วยสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้จากการฉีดยา</p>	<p>บกพร่อง เชพะ ข้อ 5.2 โดยที่ 1) ไม่ล่นท่าน กับผู้ป่วยขณะดัน ยา <u>หรือ</u> 2) ไม่ถูแลรักษาให้ ผู้ป่วย (กรณี ได้น้อย) <u>หรือ</u> 3) ไม่ให้ คำแนะนำใน การล้างเกต อาการผิดปกติ ที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>หรือ 4) ไม่ ล่งเกตปฏิริยา ของผู้ป่วยขณะ ดันยา <u>หรือ</u> ก็ 4 อย่าง</p>	<p>บกพร่อง เชพะ ข้อ 5.1 โดย ที่ 1) เข็มทำ กับผู้ป่วยขณะ ยา <u>หรือ</u> 2) ไม่เข็ม ต้องตามวิธี การแต่ไม่เกิด ผู้ป่วยช่วยตัว เอง <u>หรือ</u> 2) ไม่ มั่นใจขณะแทง เข็ม <u>หรือ</u> ก็ 2 อย่าง</p> <p>2) ไม่ ต้องตามวิธี การแต่ไม่เกิด ผู้ป่วยช่วยตัว เอง <u>หรือ</u> 3) แทง เข็มไม่ ถูกต้องตาม องค่าของ ตำแหน่งที่ฉีด หรือ 4) เกิด การล้มเหลว เข็ม</p>	<p>บกพร่อง เชพะ ข้อ <u>หรือ</u> 1) ไม่เข็ม ต้องตามวิธี การแต่ไม่เกิด ผู้ป่วยช่วยตัว เอง <u>หรือ</u> 2) ไม่ ต้องตามวิธี การแต่ไม่เกิด ผู้ป่วยช่วยตัว เอง <u>หรือ</u> 3) แทง เข็มไม่ ถูกต้องตาม องค่าของ ตำแหน่งที่ฉีด หรือ 4) เกิด การล้มเหลว เข็ม</p>

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคุณภาพ			
	3	2	1	0
6. ทำความล่าด้วยความสั่ง และเก็บเครื่องใช้	<p>* 6.1 ทำความล่าด้วยเครื่องใช้ได้ถูกต้อง เหมาะสม และไม่ทำให้เครื่องใช้เกิด<sup>*</sup> การชำรุดเสียหาย</p> <p>6.2 เก็บการดูยา /ยาที่เหลือ เช่นรักษาและ อัตราล่วงผ่านไว้ข้างขวดยา พร้อมเก็บ เครื่องใช้เข้าที่ให้เรียบร้อย</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 6.2 โดยที่ 1) ไม่เก็บ การดูยาและ เครื่องใช้เข้าที่ <u>หรือ</u> 2) เก็บ เข้าที่ แต่ไม่ เรียบร้อย</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 6.2 โดยที่ 1) ทำความ ล่าด้วยเครื่อง ใช้แล้วเสีย หาย หรือ ทั้ง 2 อายุ</p>	<p>บกพร่อง 2 ข้อ <u>หรือไม่ทำ</u> 6.1 โดยที่ 1) ทำความ ล่าด้วยเครื่อง ใช้แล้วเสีย หาย หรือ ทั้ง 2 อายุ</p>
7. การประเมินการ ปฏิบัติการพยาบาล	<p>7.1 ทุกขั้นตอนของการดูยาไม่เกิดการสัมผัส เขื้อ</p> <p>* 7.2 ผู้ป่วยปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายใด ๆ จากการดูยา</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 7.1 โดย ที่มีการสัมผัส เขื้อในขั้นตอน ได้ขั้นตอนหนึ่ง และได้แก้ไข แล้วโดยไม่มี อันตรายต่อ<sup>*</sup> ผู้ป่วย เช่น สัมผัสเขื้อที่ เชื้อม ต้อง<sup>*</sup> เปลี่ยนใหม่</p>	<p>บกพร่อง ข้อ <u>หรือ</u> ฉีดยา</p> <p>7.2 โดยที่ ผู้ป่วยได้รับ<sup>*</sup> อันตรายจาก การดูยา เช่น แพ้ยา เป็นต้น</p>	<p>บกพร่อง 2 ข้อ <u>หรือ</u> ฉีดยา</p> <p>7.2 โดยที่ ผู้ป่วยได้รับ<sup>*</sup> อันตรายจาก การดูยา เช่น แพ้ยา เป็นต้น</p>
8. ลงบันทึกในแบบ ฟอร์ม	8.1 ลงบันทึกใน Nurses' Note ได้ครบถ้วน <sup>*</sup> ทั้ง ชื่อยา ขนาด เวลาที่ให้ วิธีการให้ยา คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว พร้อมบันทึก <sup>*</sup> อาการผิดปกติต่าง ๆ (ถ้ามี)	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 8.1 โดยที่ ลงบันทึกใน Nurses'</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 8.2 โดยที่ 1) ใช้ภาษาไม่ กระชับ ไม่ บันทึกใน</p>	<p>บกพร่อง 2 ข้อ <u>หรือ</u> ไม่มีการลง<sup>*</sup> บันทึกใน</p>

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน			
	3	2	1	0
* 8.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ ชัดเจนได้ใจความ พร้อมลงนามการบันทึกใน Nurses' Note ด้วยตนเองและรายงานเมื่อพบอาการผิดปกติ (ถ้ามี)	Note ไม่ครอบคลุม/ไม่ครบถ้วน	ชัดเจน <u>หรือ</u> ผู้บันทึก <u>หรือ</u> 3) ไม่ลงนาม เมื่อพบอาการผิดปกติ <u>หรือ</u> ทั้ง 3 อายุร	2) ไม่ลงนาม เมื่อพบอาการผิดปกติ <u>หรือ</u>	Nurses' Note



แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

เรื่อง การทำแผล

แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การทำแผล  
 ชื่อนักศึกษา..... นามสกุล..... เลขที่ ..... ชั้นปี.....  
 รหัสสู่ตร..... ภาคเรียนที่..... สถานที่ฝึกปฏิบัติ..... อาจารย์นิเทศก์.....

ลำดับ ที่	พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก คะแนน รายข้อ	ระดับคะแนน				คะแนน ค่าได้	ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
			0	1	2	3		
1	<u>ขั้นเตรียม</u> (4) การเตรียมเครื่องใช้.....	1						
	*1.1 ประเมินลักษณะแผลถูกต้อง <sup>*</sup> และล้างมือก่อนเตรียม <sup>*</sup> อุปกรณ์							
	1.2 เตรียมเครื่องใช้ในการทำแผล <sup>*</sup> ครบถ้วน เหماะลุ่ม							
2	การเตรียมพร้อมภายในขั้นทำแผล.....	2						
	*2.1 เปิดชุดทำแผลและเตรียม <sup>*</sup> น้ำยา/อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม โดย <sup>*</sup> ไม่เกิดการสัมภัสสรเข้า							
	2.2 ใช้ปากสีบกลางถูกต้อง							
3	การเตรียมผู้ป่วย.....	1						
	*3.1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบและฟัง <sup>*</sup> ล้านที่/ลักษณะแผลล้อมเหมาะ <sup>*</sup> ลุ่ม							
	3.2 ฟังฟังผู้ป่วยเหมาะลุ่ม							
	<u>ขั้นปฏิบัติ</u> (6)							
4	ปฏิบัติการทำแผล.....	4						
	*4.1 ทำความสะอาดแผลกระสี <sup>*</sup> แผลเปิด/ เปิด ตามลักษณะของ <sup>*</sup> แผลถูกต้อง							
	4.2 ดูแลจัดท่าและให้คำแนะนำ <sup>*</sup> เกี่ยวกับแผลได้เหมาะลุ่ม							

ลำดับ ที่	พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก ค่าคะแนน รายข้อ	ระดับค่าคะแนน				ค่า คะแนน ที่ได้	ความคิด เชิง / ข้อเล่นอ่อน
			0	1	2	3		
5	การทำความล่องอดเครื่องใช้และ เก็บเข้าที่..... *5.1 ถูกต้อง เหມาะล่ม โดยที่ เครื่องใช้ไม่เกิดการชำรุด	0.5						
	5.2 สัดเก็บเข้าที่เรียบร้อย							
6	การประเมินผลการปฏิบัติการ พยาบาล..... *6.1 แผลล่องอด	1						
	6.2 ปิดแผลสวยงาม							
7	การลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงาน ผู้ป่วย..... 7.1 ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุม	0.5						
	*7.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนามด้วยตนเอง และ รายงานเมื่อพนักงานผู้ดูแล (ถ้ามี)							
	ค่าคะแนนรวม							

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน ลงชื่อ..... ผู้ถูกประเมิน

หมายเหตุ

## 1) เกณฑ์การให้ระดับค่าคะแนนอย่างง่าย

- ถ้านักศึกษา ปฏิบัติถูกต้องทั้ง 2 ข้อ อีก 3
- ถ้านักศึกษา ปฏิบัติบกพร่อง เฉพาะข้อที่ไม่ถูก\* อีก 2
- ถ้านักศึกษา ปฏิบัติบกพร่อง เฉพาะข้อที่ถูก\* อีก 1
- ถ้านักศึกษา ปฏิบัติบกพร่องทั้ง 2 ข้อ/ไม่ปฏิบัติ อีก 0

\*รายละเอียดของเกณฑ์การให้ระดับค่าคะแนน อยู่ในส่วนที่ 2\*

2) คะแนนที่ได้ แต่ละข้อ เท่ากับ น้ำหนักค่าคะแนนรายข้อ  $\times$  ระดับค่าคะแนน

เกณฑ์ในการให้ระดับคุณในแบบรัดก๊ากษะการปฏิบัติการหมายบาลพื้นฐาน เรื่อง การทำแปล

ระดับคุณamen 3 หมายถึง	ปฏิบัติตามข้อต้องการ
ระดับคุณamen 2 หมายถึง	ปฏิบัติตามข้อปานกลาง / พอดี
ระดับคุณamen 1 หมายถึง	ปฏิบัติได้แต่อย่างไม่ถูกต้อง
ระดับคุณamen 0 หมายถึง	ไม่ปฏิบัติ / ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เลย / ปฏิบัติแล้วเกิด อันตรายต่อผู้ป่วย

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคุณamen			
	3	2	1	0
<u>ขั้น เตรียม</u> 1. การเตรียมเครื่อง ใช้	* 1.1 ประเมินลักษณะแล้ว เปิดแพล ไข้ส่วนที่บีบเน้นหิน เชือดแกะ พลาสเตอร์ออก และเปิดแพลโดยไม่ให้ มือสัมผัสแพล สังเกตสีของแพล เพื่อ เตรียมเครื่องใช้ในการทำแปลให้ เหมาะสม แล้วปิดแพลไว้แล้วล้างมือให้ สะอาด (ในกรณีที่แพลปิดก็ลไว้หนา ให้ เตรียมยาฆ่าเชื้อไว้ด้วย เพื่อใส่ผ้ากันล กี๊แกะออกจากแพล แต่ต้อง เหลือก็ลปิด แพลไว้ด้วยเพื่อบังกันการติดเข้าจาก อากาศ)	บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 1.2 โดยที่ เตรียมเครื่อง ใช้ไม่ครบ (ที่ จำเป็นต้องใช้) ขาด 1 อย่าง ขึ้นไป	บกพร่อง โดยที่ 1.1 โดยที่ 1) ไม่เปิด ถูแพลงก่อน หรือ 2) ไม่ล้าง มือก่อน เตรียม เครื่องใช้ หรือทั้ง 2 อย่าง	บกพร่องทั้ง 2 ข้อ หรือ หยิบชุดทำแปล ผิด

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน			
	3	2	1	0
	1.2 เตรียมเครื่องใช้ในการทำแพลงได้ครบถ้วน - ชุดทำแพลง, น้ำยาทำความสะอาดแพลง ตามแผนการรักษาของแพทย์ ภาชนะ บรรจุสีส้ม, ก้อน ฯลฯ กระไร, พลาสเตอร์, ที่ขุดแพลง/กระไรตัดเนื้อ ฯลฯ ตามลักษณะของแพลง, ข้ามรูปใบ			
2. การเตรียมพร้อม ภายใต้การทำแพลง	*2.1 วางแผนมาต่อรอง กรณีขาดด้านออกห้องผ้า เปิดผ้า ด้านไก่ตัวก่อนแล้วสีง เปิดด้านซ้าย-ขวา และท้ายสุด เปิดด้านไก่ตัว โดยให้รอมผ้า ออกห้างจากตัว เพื่อบังกันไม่ให้ของตก กับเสื้อ ซึ่งจะเกิดการสัมผัสเข้า แล้ว เตรียมน้ำยาและอุปกรณ์อื่น ๆ	บกพร่อง เชพะ ข้อ 2.2 โดยที่ ลับปากศีบกลาง ไม่สูญต้อง แต่ ไม่เตรียม ไม่เกิดการสัมผัสทำแพลง <u>หรือ</u> เข้า	บกพร่อง เชพะ ข้อ 2.1 โดยที่ 1) ไม่เตรียม ความพร้อมในชุด 2) เตรียมน้ำยา /อุปกรณ์เพื่อ ไม่เหมาะสมกับ ลักษณะแพลง	บกพร่องทั้ง 2 ข้อ <u>หรือ</u> เกิดการสัมผัส เข้า
	2.2 ใช้ปากศีบกลาง โดยให้ปลายปากศีบอยู่ตัว กว่าตัวมาร์มอและปลายทั้ง 2 ขิตกัน ตลอดเวลาหยับสีงของปราศจากเข้าในชุด ทำแพลงให้พร้อมที่จะหยับใช้ โดยไม่เกิดการ สัมผัสเข้า			
3. การเตรียมผู้ป่วย	*3.1 บอกให้ผู้ป่วยทราบ เพื่อความร่วมมือและจัด สถานที่ในการทำแพลงให้มีดีไซด์ตามลักษณะ นั้น เช่น กันม่าน/จาก ปิดหัดลม ฯลฯ พร้อมกับจัดสถานที่ เพื่อวางเครื่องใช้ใน การทำแพลงได้เหมาะสม 3.2 จัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมไม่มีขัดกับโรค ลักษณะในการทำแพลง และผู้ป่วยสุขลับาย	บกพร่อง เชพะ ข้อ 3.2 โดยที่ 1) ไม่จัดท่า ผู้ป่วย <u>หรือ</u> 2) จัดท่า แต่ไม่ลักษณะใน การทำแพลง	บกพร่อง เชพะ ข้อ 3.1 โดยที่ 1) ไม่บอกให้ ผู้ป่วยทราบ 2) จัด <u>หรือ</u> 2) จัด สถานที่ไม่มีดีไซด์ <u>หรือ</u> 2 อย่าง	บกพร่องทั้ง 2 ข้อ <u>หรือ</u> ไม่มีการเตรียม ผู้ป่วยเลย

พฤติกรรม การปฏิบัติ	๑ กลไกในการให้ระดับความแทน			
	3	2	1	0
<u>ขั้นปฏิบัติ</u>				
4. ปฏิบัติการทำแผล*	<p>4.1 ทำความสะอาดตามลักษณะของแผล โดยไม่เกิดการสัมผัสเข้าชื้อ</p> <p><u>กรณีแผลเปียด (Dry Dressing)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความสะอาด คือ เปิดแผลแล้วใช้ล้างสุขาหัวอัลกออล์ 70% ประมาณ 2/3 ของก้อนล้างสี เช็ดริมขอบแผล วนอุကนกอแผลจนถึงรอยพลาสเตอร์ โดยที่ให้รอยของ Alcohol 70 % ซึ่ดกันตลอด ใช้ล้างสีก้อนใหม่ทำซ้ำวีกจนล้างสะอาด</li> </ul> <p><u>กรณีแผลเปียด (Wet Dressing)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เปิดแผลแล้วใช้ล้างสุขาหัวอัลกออล์ 70% เช็ดริมขอบแผล</li> <li>2. ใช้ล้างสุขาหัวน้ำยา และเช็ดแผลให้สะอาดถ้ามีเนื้อตายให้ใช้กระไรรีดเนื้อตาย และ /หรือขูดเนื้อตายออกให้หมด</li> <li>3. ใช้ยาตามแผนการรักษาของแพทย์</li> <li>4. ใช้ล้างสุขาหัวอัลกออล์ 70% เช็ดรอบแผล วิเคราะห์ ปิดแผลด้วยผ้ากันลื่น / ก้อนลหุ่มล้างสี และพลาสเตอร์ตามความเหมาะสมล้มกับลักษณะของแผล</li> </ol> <p>4.2 ดูแลสตักท้าผู้ป่วยให้สุขลับาย พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว เกี่ยวกับการดูแลแผล</p>	<p>บกพร่อง เชพะ ข้อ 4.2 โดยที่ 1) ไม่มีแผลสตักท้าผู้ป่วยหลังทำแผล เสรีด หรือไม่ให้คำแนะนำนำผู้ป่วย หรือ กัง 2 อย่าง</p>	<p>บกพร่อง เชพะ 4.1 โดยที่ ไม่ทำความสะอาด ล้าดับขั้นตอน</p>	<p>บกพร่องทั้ง 2 ข้อ หรือ ทำแผลแล้ว เกิดการสัมผัสเข้าชื้อ</p>
5. การทำความสะอาด เครื่องใช้และเก็บเข้าที่	<p>*5.1 ทำความสะอาดเครื่องใช้โดยแยกน้ำยาเข้าชื้อ หรือวิธีการทำลายเข้าตามหลักทางวิชาการ โดยล่ออดคล้องกับบาดแผลและเครื่องใช้ไม่เกิดการชำรุดเสียหาย</p> <p>5.2 สตักเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย</p>	<p>บกพร่อง เชพะ ข้อ 5.2 โดยที่ 1) ไม่เก็บ อุปกรณ์เข้าที่ หรือ 2) เก็บเข้าที่ไม่เรียบร้อย</p>	<p>บกพร่อง เชพะ ข้อ 5.1 โดยที่ 1) ทำความสะอาด เครื่องใช้ ไม่มีถูกต้อง หรือ 2) เครื่องใช้ เกิดการชำรุดเสียหาย หรือ กัง 2 อย่าง</p>	<p>บกพร่องทั้ง 2 ข้อ หรือ ไม่ทำความสะอาด เครื่องใช้ เลย</p>

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน			
	3	2	1	0
6. การประเมินผล การปฏิบัติการ พยาบาล	<p>* 6.1 ทำແຜລໄດ້ສະວາດແລະໄມ່ສົມຜັສ ເຊື້ວ</p> <p>6.2 ປັດແຜລດ້ວຍກົວລໍ / ກົວລໍຫຼຸມສຳເສົາມຄວາມ ເໝາະລົມ ໄດ້ເຮັຍບ້ອຍລ່າຍຈາມ ຕິດ ພລາລ ເຕອຮ້ໄມ່ແນ່ນຫຼີ້ວຂລວມຈົນເກີນໄປ</p>	<p>ບກພຣ່ອງ ເລພາະ ຂ້ອ 6.2 ໂດຍກໍ ປັດແຜລໄມ່ ເຮັຍບ້ອຍ <u>ຫຼືວ</u> ປັດພລາລ ເຕອຮ້ ແນ່ນຫຼີ້ວຂລວມ ເກີນໄປ <u>ຫຼືວ</u> ໃຫ້ກົວລໍ/ກົວລໍຫຼຸມ ສຳສາມໄໝເໝາະລົມ</p>	<p>ບກພຣ່ອງ ເລພາະ ຂ້ອ 6.1 ໂດຍກໍ ກຳແຜລໄມ່ ສະວາດ <u>ຫຼືວ</u> ເກີດກາຮັມຜັສ ເຊື້ວທີ່ລ່າມາຮັດ ແກ້ໄຂໄດ້ ເຊັ່ນ ປາກສົບສົມຜັສ ເຊື້ວຕ້ອງ ເປັນຢືນ ໃໝ່</p>	<p>ບກພຣ່ອງທັງ ຂ້ອ 2 ຂ້ອ <u>ຫຼືວ</u> ເກີດກາຮ ສົມຜັສເຊື້ວ ກາຍໃນແຜລ</p>
7. การลงບັນທຶກໃນ ແບບໂອຮົມรายงาน ຜູ້ປ່າຍ	<p>7.1 ລົງບັນທຶກໃນรายงานຜູ້ປ່າຍໄດ້ຄ່ອບຄຸມ ທັງ ສັກຍະແຜລ, ການກຳແຜລ, ຄຳແນະນຳທີ່ໃໝ່ ກັບຜູ້ປ່າຍເກີຍວ່າກັບການປົງປັດຕົວ ແລະຄວາມຝຶດ ປົກຕິຕ່າງໆ ຖ້າ (ຄ້າສີ)</p> <p>*7.2 ໃຫ້ກາ່າຢູ່ກ້ອງຕ້ອງ ກະບັນດາໄດ້ໃຈຄວາມຊັດເຈນ ລົງນາມກາຮບັນທຶກດ້ວຍຕົນເອງແລະຮາຍງານ ເມື່ອພບວາກາຮັມປົກຕິ (ຄ້າສີ)</p>	<p>ບກພຣ່ອງ ເລພາະ ຂ້ອ 7.1 ໂດຍກໍ ລົງບັນທຶກໃນ Nurses' Note ມີຄ່ອບຄຸມ ໃຫ້ກ້ອງຕ້ອງແລະ ມີຄ່ອບຄຸມ</p>	<p>ບກພຣ່ອງ ເລພາະ ຂ້ອ 7.2 ໂດຍ ກໍ 1) ໃຫ້ ກາ່າໄມ່ກະບັນ ບັນທຶກໃນ Nurses' Note /ໄມ່ຫັດເຈນ ຫຼືວ 2) ໃຫ້ ລົງນາມຜູ້ບັນທຶກ ຫຼືວ 3) ໃຫ້ ຮາຍງານເມື່ອ ພບວາກາຮັມປົກຕິ ຫຼືວທັງ 3 ອຍ່າງ</p>	<p>ບກພຣ່ອງທັງ ຂ້ອ 2 ຂ້ອ <u>ຫຼືວ</u> ໄມ່ມີກາຮລົງ ບັນທຶກໃນ Nurses' Note</p>

แบบรับทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

เรื่อง การให้ออกซิเจน

แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การให้ออกซีเจน

ชื่อนักศึกษา..... นามสกุล..... เลขที่..... ปี.....  
 หลักสูตร..... ภาคเรียนที่..... สถานที่ฝึกปฏิบัติ..... อาจารย์ผู้สอน.....

ลำดับ ที่	พัฒนาระบบการปฏิบัติ	น้ำหนัก คะแนน รายข้อ	ระดับคะแนน				คะแนน ที่ได้	ความคิดเห็น / ขอเล่นอ่าน
			0	1	2	3		
1	<u>ขั้นเตรียม</u> (4)							
	การเตรียมเครื่องใช้.....	2						
	1.1 ประเมินลักษณะป่วยถูกต้อง ก่อนเตรียมเครื่องใช้							
	*1.2 เตรียมเครื่องใช้ในการให้ออกซีเจนและการเตรียมลูกน้ำสี ลักษณะเดลล้อมได้เหมาะสม							
2	การเตรียมป้าย.....	2						
	*2.1 แจ้งให้ผู้ป่วย/ญาติทราบและทำความลักษณะป่วยและจมูก							
	2.2 สัดทำผู้ป่วยถูกต้อง เหมาะสม							
3	<u>ขั้นปฏิบัติ</u> (6)							
	ปฏิบัติการให้ออกซีเจน Mask/ Cannular.....	4						
	*3.1 เตรียมพร้อมสำหรับการให้ออกซีเจน และให้ออกซีเจนผู้ป่วยได้ถูกต้อง							
	3.2 ให้คำแนะนำผู้ป่วยถูกต้อง เหมาะสม							
4	การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล.....	1						
	4.1 ความรู้ของนักศึกษา							
	*4.2 ความปลอดภัย							

ลำดับที่	พฤติกรรมการปฏิบัติ	นักหนังสือรายชื่อ	ระดับคะแนน				คะแนน ที่ได้	ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
			0	1	2	3		
5	การลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงานผู้ป่วย.....	1.....						
	5.1 ข้อมูลญาติของ ครอบครุณ							
	*5.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนามด้วยตนเอง และรายงาน เมื่อพบอาการผิดปกติ (ถ้ามี)							
	คะแนนรวม							

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน ลงชื่อ..... ผู้ถูกประเมิน

หมายเหตุ 1) เกณฑ์การให้ระดับคะแนนอย่างจ่าย

- ถ้านักศึกษา ปฏิบัติถูกต้องทั้งทั้ง 2 ข้อ ให้ระดับคะแนน 3
- ถ้านักศึกษา ปฏิบัติบกพร่อง เฉพาะข้อที่ไม่ถูก\* ให้ระดับคะแนน 2
- ถ้านักศึกษา ปฏิบัติบกพร่อง เฉพาะข้อที่ถูก\* ให้ระดับคะแนน 1
- ถ้านักศึกษา ปฏิบัติบกพร่องทั้ง 2 ข้อ / ไม่ปฏิบัติ ให้ระดับคะแนน 0

\*รายละเอียดของ เกณฑ์การให้ระดับคะแนน อยู่ในล้วนที่ 2\*

- 2) คะแนนที่ได้แต่ละข้อ เท่ากับ น้ำหนักคะแนนรายข้อ X ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้ระดับคะแนนในแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การให้ออกซีเจน

ระดับคะแนน 3 หมายถึง	ปฏิบัติได้ในขั้นตี
ระดับคะแนน 2 หมายถึง	ปฏิบัติได้ในขั้นปานกลาง / พอดี
ระดับคะแนน 1 หมายถึง	ปฏิบัติได้ แต่อยู่ในขั้นต้องปรับปรุง
ระดับคะแนน 0 หมายถึง	ไม่ปฏิบัติ / ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เลย / ปฏิบัติแล้ว เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน			
	3	2	1	0
<u>ขั้นเตรียม</u>				
1. การเตรียมเครื่องใช้  *1.1 ประเมินลักษณะป่วยได้ถูกต้องว่าควรได้รับออกซีเจนชนิดใด ปริมาณเท่าใดสีงจะ เหมาะสม	*1.1 ประเมินลักษณะป่วยได้ถูกต้องว่าควรได้รับ ออกซีเจนชนิดใด ปริมาณเท่าใดสีงจะ เหมาะสม			
1.2 ตรวจสอบเพื่อเตรียมออกซีเจนที่เป็นแบบ pipe line หรือชนิดสีง (ถ้าเป็นชนิด สีงต้องตรวจสอบปริมาณออกซีเจนที่เหลือ <sup>*</sup> ในสีงด้วย) และเตรียมเครื่องใช้ให้ครบ คือ	บกพร่อง เช่น ข้อ 1.1 โดย ที่ 1) ไม่ ประเมิน ลักษณะป่วย ก่อนเตรียม เครื่องใช้ไม่ ครบตั้งแต่ 1 เครื่องใช้ และไม่ติด ป้าย "ห้าม สูบบุหรี่" หรือ ก็ 2 อย่าง	บกพร่อง เช่น ข้อ 1.1 โดย ที่ 1) ไม่ ประเมิน ลักษณะป่วย ก่อนเตรียม เครื่องใช้ไม่ ครบตั้งแต่ 1 เครื่องใช้ และไม่ติด ป้าย "ห้าม สูบบุหรี่" หรือ ก็ 2 อย่าง	บกพร่อง เช่น ข้อ 1.1 โดย ที่ 1) ไม่ ประเมิน ลักษณะป่วย ก่อนเตรียม เครื่องใช้ไม่ ครบตั้งแต่ 1 เครื่องใช้ และไม่ติด ป้าย "ห้าม สูบบุหรี่" หรือ ก็ 2 อย่าง	บกพร่อง เช่น ข้อ 1.1 โดย ที่ 1) ไม่ ประเมิน ลักษณะป่วย ก่อนเตรียม เครื่องใช้ไม่ ครบตั้งแต่ 1 เครื่องใช้ และไม่ติด ป้าย "ห้าม สูบบุหรี่" หรือ ก็ 2 อย่าง
2. การเตรียมผู้ป่วย	*2.1 บอกรู้ผู้ป่วย/ญาติให้ทราบและอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือ และทำ ความลับด้วยปากและจมูกตามขั้นตอน ศีว ใช้ไม้ทันสำลีชุบน้ำเกลือ เช็ดภายในปาก และจมูกให้ลับด้วย	บกพร่อง เช่น ข้อ 2.2 โดย ที่จัดทำผู้ป่วย ไม่เหมาะสมกับ ลักษณะ/อาการ ของผู้ป่วย	บกพร่อง เช่น ข้อ 2.1 โดยที่ ไม่ประเมิน ลักษณะ/อาการ ของผู้ป่วย	บกพร่อง เช่น ข้อ 2.0 โดย ไม่มีการ เตรียมผู้ป่วย เลย

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน			
	3	2	1	0
		หรือ 2) ไม่ทำความ ลักษณะ และจมูก ผู้ป่วยก่อนให้ ออกซีเจน หรือ ห้าม อย่าง		
<u>ขั้นปฏิบัติ</u>  3. ปฏิบัติการให้ ออกซีเจน	*3.1 เตรียมพร้อมสำหรับการให้ออกซีเจนผู้ป่วย ดังนี้  - ต่อสาย Cannular หรือ Mask กับ สายยางได้ถูกต้อง - ตรวจสอบถูกการอุดตันของ Cannular หรือ Mask หรือ Mask ที่ bag - ปรับปริมาณออกซีเจนตามแผนการรักษา <sup>*</sup> แล้วให้ออกซีเจนผู้ป่วยได้ถูกต้องดังนี้ - ใส่สาย Cannular เข้าในช่องจมูกทั้ง 2 ข้าง หรือครอบ Mask บริเวณปาก และจมูกให้มิดชิด - สอดสาย Cannular หรือ Mask ให้ กระชับใบหน้า  3.2 ให้คำแนะนำผู้ป่วย/ญาติ เกี่ยวกับการปฏิบัติ ด้วยจะให้ออกซีเจน เช่น ห้ามสูบบุหรี่ ฯลฯ ให้หายใจตามปกติ, ถ้ามีอาการผิดปกติ ต้องรับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและไม่รับกวน ผู้ป่วย	บกพร่อง เฉพาะ บกพร่อง ข้อ 3.2 โดยที่ เฉพาะข้อ 2 ข้อ โดย ไม่ให้คำแนะนำ 3.1 โดยที่ให้ค่า <sup>*</sup> ผู้ป่วยหรือญาติ ออกซีเจน ต่อสาย เกี่ยวกับการ ผิดชนิด ออกซีเจนไม่ ปฏิบัติตัว เช่น แพทย์ ที่ 2 ให้เป็น ไม่ต้อง และ ประเมิน แต่ให้เป็น การอุดตัน ของสาย Cannular ของสาย ออกซีเจน	บกพร่องทั้ง 2 ข้อ โดย ออกซีเจนไม่ ต่อสาย ออกซีเจนไม่ ประเมิน แต่ให้เป็น การอุดตัน ของสาย Cannular ของสาย ออกซีเจน	

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคุณภาพ			
	3	2	1	0
4. การประเมินผล การปฏิบัติการ พยาบาล	<p>4.1 ผู้ป่วยมีความสุขลับယื่น อาการ เหนื่อย หอบลดลง</p> <p>* 4.2 ผู้ป่วยปลดภัยไม่ได้รับอันตรายใด ๆ จาก การให้ออกซิเจน และได้รับออกซิเจน ถูกต้องตามแผนการรักษา</p>	<p>บกพร่อง เชพะ ข้อ 4.1 โดยที่ ผู้ป่วยมีความสุข ลับယื่น</p>	<p>บกพร่อง เชพะ 4.2 โดยที่ ผู้ป่วย ได้ อุอกซิเจน ถูกต้อง ตามแผน</p>	<p>บกพร่องทั้ง 2 ข้อ</p>
5. การลงบันทึกใน แบบฟอร์มรายงาน ผู้ป่วย	<p>5.1 ลงบันทึกในรายงานผู้ป่วยเกี่ยวกับชนิด ของอาการให้ออกซิเจน ปริมาณ อัตราการ หายใจสูง ให้ออกซิเจน คำแนะนำก่อนให้ ผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติ แหล่งการของ ผู้ป่วยก่อนและหลังการให้ออกซิเจนได้ถูก ต้อง ครอบคลุม</p> <p>* 5.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับได้ใจความ ไม่ใช้ คำฟุ่มเฟือย ข้าคำ และลงนามการบันทึก ด้วยตนเอง พร้อมรายงาน เมื่อพบอาการ ผิดปกติ (ถ้ามี)</p>	<p>บกพร่อง เชพะ ข้อ 5.1 โดย ที่ลงบันทึกใน Nurses' Note ถ้วน/ไม่ ครอบคลุม</p>	<p>บกพร่องข้อ 5.2 โดยที่ 1) ใช้ภาษาไม่มีการลง ไม่กระชับ/ บันทึก<sup>ไม่</sup> ไม่ชัดเจน <u>หรือ</u> 2) ไม่ลงนาม ผู้ป่วย <u>หรือ</u> 3) ไม่ รายงานเมื่อ พบอาการผิด ปกติ <u>หรือ</u> ทั้ง 3 อย่าง</p>	<p>บกพร่องทั้ง 2 ข้อ <u>หรือ</u> ไม่มีการลง รายงาน เมื่อ พบอาการผิด ปกติ <u>หรือ</u> ทั้ง 3 อย่าง</p>

แบบรับทักษะการปฏิบัติการพยาบาลสัตว์น้ำ

เรื่อง การรับสัมภาระ

แบบวัดก้าวของการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การ วัดสัญญาณชีพ

ชื่อนักศึกษา..... นามสกุล..... เลขที่..... ขั้นปี.....

หลักสูตร..... ภาคเรียนที่..... สถานที่ฝึกปฏิบัติ..... อาจารย์ผู้สอน.....

ลำดับที่	พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก คงแหน่ง รายข้อ	ระดับคะแนน				คะแนน ที่ได้	ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
			0	1	2	3		
1	<u>ขั้นเตรียม</u> (2)							
	การเตรียมเครื่องใช้ .....	1						
	* 1.1 ครบถ้วนและเหมาะสมกับ สภาพผู้ป่วย							
	1.2 ตรวจสอบprotoที่มากกว่า 35 °C							
2	การเตรียมผู้ป่วย.....	1						
	2.1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ							
	* 2.2 ตรวจสอบปัสสาวะที่มีผลต่อ สัญญาณชีพและจัดท่าผู้ป่วย เหมาะสม							
	<u>ขั้นปฏิบัติ</u> (8)							
3	การวัดproto.....	1						
	* 3.1 วัดถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ							
	3.2 ผลการวัดถูกต้อง							
4	การสับเปลี่ยน และนับอัตราการ หายใจ.....	2						
	* 4.1 วัดถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ							
	4.2 ผลการวัดถูกต้อง							
5	การวัดความดันโลหิต.....	2						
	* 5.1 วัดถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ							
	5.2 ผลการวัดถูกต้อง							

ลำดับที่	พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก คะแนน รายข้อ	ระดับคะแนน				คะแนน ที่ได้	ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ	
			0	1	2	3			
6	การทำความลับอดและเก็บเครื่องใช้  *6.1 ถูกต้อง เหماะล่ม โดยที่ เครื่องใช้ไม่เกิดการชำรุด เสียหาย	1	.	.	.	.	.	.	
6.2	จัดเก็บอุปกรณ์เรียบร้อย พยาบาล								
7	การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล  *7.1 ประเมินภาวะความผิดปกติของ สัญญาณชีพได้ถูกต้อง	1	.	.	.	.	.	.	
7.2	ลงบันทึกในฟอร์มประ掏ถูกต้อง								
8	การลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงาน  *8.1 ข้อมูลถูกต้อง และครอบคลุม	1	.	.	.	.	.	.	
8.2	ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนาม ด้วยตัวเอง และรายงานเมื่อพบ อาการผิดปกติ (ถ้ามี)								
คะแนนรวม									

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน ลงชื่อ..... ผู้ถูกประเมิน

หมายเหตุ

1) เกณฑ์การให้ระดับคะแนนอย่างง่าย

- ถ้านักศึกษา ปฏิบัติถูกต้องทั้ง 2 ข้อ อายุ
- ถ้านักศึกษา ปฏิบัติบกพร่อง เช่นข้อที่ไม่มี \* อายุ
- ถ้านักศึกษา ปฏิบัติบกพร่อง เช่นข้อที่มี \* อายุ
- ถ้านักศึกษา ปฏิบัติบกพร่องทั้ง 2 ข้อ อายุ

ให้ระดับคะแนน 3

ให้ระดับคะแนน 2

ให้ระดับคะแนน 1

ให้ระดับคะแนน 0

\*รายละเอียดของ เกณฑ์การให้ระดับคะแนน อยู่ในส่วนที่ 2\*

2) คะแนนที่ได้แต่ละข้อ เท่ากับ น้ำหนักคะแนนรายข้อ x ระดับคะแนน

เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนในแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การวัดสัญญาณชีพ

ระดับคะแนน 3	หมายถึง	ปฏิบัติตามขั้นตี่
ระดับคะแนน 2	หมายถึง	ปฏิบัติตามขั้นปานกลาง/พอใช้
ระดับคะแนน 1	หมายถึง	ปฏิบัติตามขั้นต่ำของปรับปรุง
ระดับคะแนน 0	หมายถึง	ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เลย/ปฏิบัติแล้ว เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน			
	3	2	1	0
<u>ขั้น เตรียม</u>				
1. การเตรียมเครื่องใช้	<p>*1.1 เตรียมเครื่องใช้ในการวัดสัญญาณชีพได้ถูกต้อง คือ proto (ตามตำแหน่งที่วัด) ชุดหู, เครื่องวัดความดันโลหิต นาฬิกาที่มีเข็มวินาที, สำลีแห้ง และHEMAงับล์ภาพผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยเด็ก ต้องเตรียม BP สำหรับเด็ก เป็นต้น</p> <p>1.2 ตรวจสอบให้ proto คงที่ ระหว่าง 35°C (95 F) และในกรณีที่ต้องห้ามหัวหนัก ต้องหล่อสีน้ำเงินปลายprotoให้พร้อม</p>	<p>ปกพร่อง เฉพาะ ข้อ 1.2 โดยที่</p> <p>เตรียมเครื่อง ใช้ครบ แต่ไม่ ลัด proto ให้ พร้อมสำหรับ การวัด</p>	<p>ปกพร่อง เฉพาะ ข้อ 1.1 โดยที่ เตรียมเครื่อง ใช้ไม่ครบ และไม่ลัด proto</p>	<p>ปกพร่องทั้ง 2 ข้อ โดยที่ เตรียมเครื่อง ใช้ไม่ครบ และไม่ลัด proto</p>
2. การเตรียมผู้ป่วย	<p>2.1 บอกให้ผู้ป่วยทราบ เพื่อความร่วมมือพร้อม อธิบายวัตถุประสงค์</p> <p>*2.2 ตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อการวัดสัญญาณชีพ เช่น การตีมน้ำร้อน, การนอนพัก ฯลฯ ลดท่านผู้ป่วยให้ HEMA สมกับตำแหน่งที่จะวัด proto และลักษณะในการวัดความดันโลหิต</p>	<p>ปกพร่อง เฉพาะ ข้อ 2.1 โดยที่ ไม่บอกผู้ป่วยให้ ทราบก่อนที่จะวัด ปัจจัยที่มีผลต่อ การวัดสัญญาณชีพ</p>	<p>ปกพร่อง เฉพาะ ข้อ 2.2 โดยที่ ไม่ตรวจสอบ ปัจจัยที่มีผลต่อ ผู้ป่วยเลย</p>	<p>ปกพร่องทั้ง 2 ข้อ หาก ไม่เตรียม ผู้ป่วยเลย</p>

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน				
	3	2	1	0	
<u>ขั้นปฏิบัติ</u>  3. การวัด ปรอท	<p>* 3.1 วัดปรอทแต่ละวิธีภูกต์ต้องตามขั้นตอนและเวลา ดังนี้ (เลือกทางใดทางหนึ่งตามความเหมาะสมล้วม)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การวัดปรอททางทวารหนักในเด็กเล็กให้นอน ตะเคงบริเวณกัน เพื่อให้เห็นทวารหนัก ส่วน ในการรักแก้ผ้าอ้อมออก ไข้มือข้ายับขาเด็ก ทั้ง 2 ข้างขึ้นล็อกปรอทเข้าทวารหนัก วัดนาน 1 - 3 นาที</li> <li>- การวัดปรอททางรักแร้ ซึ่งรักแร้ผู้ป่วยให้แห้ง กางแขนผู้ป่วยออก วางปรอท โดยให้ด้าน ปลายแหลมอยู่กึ่งกลางรักแร้ สบมือผู้ป่วยข้าง ที่เสียบปรอทพาดไว้บนหน้าอก สบตันแขนแนบ ข้างลำตัว เพื่อให้ปรอทอยู่คงที่วัดนาน 5 - 10 นาที</li> <li>- การวัดปรอททางปากให้ผู้ป่วยอมปรอทไว้ตื้นๆ และบอกให้ผู้ป่วยหุบปากให้ลินกวัดนาน 3 - 5 นาที</li> <li>- นำปรอทออกเช็ดด้วยสำลีโดยหมุนจากที่สบไป ยังปลายปรอท</li> <li>- อ่านอุณหภูมิโดยสบปรอทนานนานในระดับถ่ายตา</li> </ul> <p>3.2 อ่านค่าอุณหภูมิจากปรอทได้ภูกต์</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะข้อ</p> <p>3.2 โดยที่ วัดไม่ภูก อ่าน</p> <p>อ่านค่าปรอท ไม่ภูกต์</p> <p>ผู้ป่วยรักทาง ปากได้แต่รัก ทางรักแร้แนบ</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 3.1 โดยที่ วัดไม่ภูก 1) อ่าน</p> <p>ทำแห่ง เย็น ภูกต้อง และ ปากได้แต่รัก ทางรักแร้แนบ</p>	<p>บกพร่อง ก็</p> <p>2 ข้อ โดยที่ 1) อ่าน</p> <p>ประทไม่ ภูกต้อง และ 2) วัดไม่ คงเวลา</p>	
4. การซับ ซึพครและ นับอัตรา การหายใจ	<p>*4.1 สบซึพครและนับอัตราการหายใจ เติม 1 นาที ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สบซึพคร โดยใช้ฟันชี้ กลางและนิ้วนาง วาง ตัวแห่งที่ภูกต์ต้องครบ 1 นาที และนับอัตรา การหายใจเริ่ก 1 นาที โดยที่มือปั๊งสบซึพคร และไม่ให้ผู้ป่วยรู้ตัว</li> </ul> <p>4.2 บอกจำนวนและลักษณะการเต้นของซึพคร และ การหายใจได้ภูกต์</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะข้อ ที่รับจำนวน</p> <p>4.1 โดยที่ นับแต่ไม่ เติมนาที</p> <p>ไม่ภูกต์</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะข้อ ที่รับจำนวน</p> <p>4.1 โดยที่ นับแต่ไม่ เติมนาที</p>	<p>บกพร่อง ก็</p> <p>2 ข้อ หรือ จะปีมภูกต์แห่ง</p>	

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน			
	3	2	1	0
5. การวัดความดัน โลหิต	<p>* 5.1 วัดความดันโลหิตถูกต้องตามวิธีการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วางเครื่องมือวัดความดันโลหิตระดับเดียวทั่วไป</li> <li>- พัน Cuff เหนือข้อศอก 2-3 นิ้ว</li> <li>- วางชุดฟังบรรทัดที่ช่องระหว่าง Cuff และอุปกรณ์ที่ติดต่อ</li> <li>- ปีบลมเข้า Cuff มากกว่าความดันโลหิตปกติ 30 mmHg</li> <li>- ปล่อยลมออกจาก Cuff ช้า ๆ และอ่านค่าบนลิเกล</li> <li>- ให้คำแนะนำในการปฏิบัติ เช่น เมื่อพบอาการผิดปกติ (ถ้ามี)</li> </ul> <p>5.2 อ่านค่าความดันโลหิตได้ถูกต้อง</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 5.2 โดยที่ อ่านค่าความดัน โลหิตไม่ถูกต้อง</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 5.1 โดยที่ 1) วัดความดัน โลหิตไม่ถูกต้อง ตามวิธีการ หรือ 2) พัน Cuff ในตำแหน่งไม่ ถูกต้อง หรือ ทั้ง 2 อย่าง</p>	<p>บกพร่องทั้ง 2 ข้อ</p>
6. การกำความ ละอادและเก็บ เครื่องไข้	<p>* 6.1 ทำความสะอาดเครื่องไข้ได้ถูกต้อง<sup>*</sup> เหมาะสมและไม่ทำให้เครื่องไข้เกิด<sup>*</sup> การชำรุดเสียหาย</p> <p>6.2 สัดเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้เรียบร้อย</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 6.2 โดย ที่ 1) เก็บ เข้าที่แต่ไม่ เรียบร้อยหรือ<sup>*</sup> 2) ไม่เก็บ อุปกรณ์เข้าที่</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 6.1 โดยที่ 1) ทำความสะอาด ละอادเครื่องไข้ ไม่ถูกต้อง หรือ<sup>*</sup> 2) เครื่องไข้ เกิดการชำรุด เสียหาย หรือ ทั้ง 2 อย่าง</p>	<p>บกพร่องทั้ง 2 ข้อ หรือ ไม่ทำความสะอาด ละอاد เครื่องไข้ แล้ว</p>
7. การประเมินผลการ ปฏิบัติการพยาบาล	<p>* 7.1 ประเมินภาวะความผิดปกติของสัญญาณชีพ ได้ถูกต้องทั้งอุณหภูมิ, ชีพจร, การหายใจ และความดันโลหิต</p> <p>7.2 ลงบันทึกในฟอร์มปรอทได้ถูกต้องทั้งอุณหภูมิ, ชีพจร, การหายใจ และความดันโลหิต</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 7.2 โดย ที่ลงบันทึก<sup>*</sup> ลัญญาณชีพไม่ ถูกต้องอย่าง ใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 3 อย่าง</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 7.1 โดยที่ ประเมินภาวะ ลัญญาณชีพไม่ ถูกต้องอย่าง ใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 3 อย่าง</p>	<p>บกพร่องทั้ง 2 ข้อ โดยที่ ประเมินภาวะ ความผิดปกติ ของสัญญาณชีพ และลงบันทึก<sup>*</sup> ในฟอร์มปรอท ไม่ถูกต้อง</p>

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน			
	3	2	1	0
8. การลงบันทึก ในแบบฟอร์ม รายงาน	<p>8.1 ลงบันทึกใน Nurses' Note ได้ข้อมูล ถูกต้อง ครอบคลุม ทั้งการแปลผลอุณหภูมิ ลักษณะการเต้น, จังหวะและความชัดเจน ของชีพจร, ลักษณะและจังหวะของการ หายใจ ความชัดเจนและการแปลผลความ ดันโลหิต พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย เมื่อพบอาการผิดปกติ (ถ้ามี)</p> <p>* 8.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับได้ใจความชัดเจน ลงนามการบันทึกด้วยตนเอง และรายงาน เมื่อพบอาการผิดปกติ (ถ้ามี)</p>	<p>บกพร่อง เชพาะ ข้อ 8.1 โดยที่ ลงบันทึกใน Nurses' Note ไม่ครบ ถ้วน/ไม่ ครอบคลุมผลการ ผู้บันทึก <u>หรือ</u></p> <p>รัด ทั้ง อุณหภูมิ ชีพจร, การ หายใจและ ความดันโลหิต ทั้ง 3 อย่าง</p>	<p>บกพร่อง เชพาะ ข้อ 8.2 โดยที่ 1) ใช้ภาษาไม่ กระชับ/ไม่ ชัดเจน <u>หรือ</u> 2) ไม่ลงนาม Nurses' Note เลย</p> <p>3) ไม่รายงาน เมื่อพบอาการ ผิดปกติ <u>หรือ</u></p>	<p>บกพร่องทั้ง 2 ข้อ <u>หรือ</u> ไม่มีการลง บันทึก ใน <u>Nurses'</u> Note เลย</p>

แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

เรื่อง การให้ยาทางปาก

แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การให้ยาทางปาก

ชื่อนักศึกษา..... นามสกุล..... เลขที่..... ปี.....

รหัสสูตร..... ภาคเรียนที่..... สถานศึกษา..... อาจารย์ผู้สอน.....

ลำดับที่	พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก คะแนน รายข้อ	ระดับคะแนน				คะแนน ได้	ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
			0	1	2	3		
1	<u>ขั้นเตรียม (2)</u> การตรวจลือบการด้วย.....	1						
	1.1 ตรวจลือบข้อมูลนภารด้วย ได้ถูกต้อง ครบถ้วน							
	* 1.2 ตรวจลือบการด้วยกับคราร์ เต็กช์ /คำสั่งแพทย์ และยาผู้ป่วย ถูกต้อง							
2	การเตรียมยาและเครื่องใช้.....	1						
	2.1 เตรียมเครื่องใช้ครบ							
	* 2.2 เตรียมยา เม็ด ขวดยาน้ำ ตามการด้วยและตรวจลือบอายุ ยาได้ถูกต้อง							
	<u>ขั้นปฏิบัติ (8)</u>							
3	การจัดยา.....	3						
	3.1 อ่านฉลากยาถูกต้อง							
	* 3.2 สดยา เม็ด/ยาหัวใจ กวิ๊ก	1						
4	การเตรียมผู้ป่วย.....							
	* 4.1 ถามเชื้อ-สกุลผู้ป่วย ตรวจลือบ ให้ตรงกับการด้วยและเตือนภัย ต้มไฟฟ้า รวม							
	4.2 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ	2						
5	การให้ยา.....							
	* 5.1 ดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานต่อหน้า ทันที							
	5.2 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา ได้ถูกต้อง เน苟ะลุ							

ลำดับที่	พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก คะแนน รายข้อ	ระดับคะแนน				คะแนน ที่ได้	ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
			0	1	2	3		
6	การทำความล่าອาดและเก็บเครื่องใช้.....	0.5						
	* 6.1 ถูกต้อง เหมาะสม โดยที่เครื่องใช้ไม่เกิดการชำรุดเสียหาย							
	6.2 เก็บการดูยาและเครื่องใช้เข้าที่เรียบร้อย							
7	การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล.....	1						
	* 7.1 ความปลอดภัย							
	7.2 ได้รับยาถูกต้องตามชนิด ขนาด วิธีทางและเวลา							
8	ลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงาน.....	0.5						
	* 8.1 ข้อมูลถูกต้อง ครอบคลุม							
	* 8.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ ลงนามด้วยตนเอง และรายงาน เมื่อพบอาการผิดปกติ (ถ้ามี)							
	คะแนนรวม							

ลงชื่อ..... ผู้ประมีน ลงชื่อ..... ผู้ถูกประมีน

หมายเหตุ 1) เกณฑ์การให้ระดับคะแนนอย่างง่าย

- ถ้าหากศึกษา ปฏิบัติถูกต้องทั้ง 2 ข้อ อายุ ให้ระดับคะแนน 3
- ถ้าหากศึกษา ปฏิบัติบกพร่อง เสพยาะข้อที่ไม่มี \* อายุ ให้ระดับคะแนน 2
- ถ้าหากศึกษา ปฏิบัติบกพร่อง เสพยาะข้อที่มี \* อายุ ให้ระดับคะแนน 1
- ถ้าหากศึกษา ปฏิบัติบกพร่องทั้ง 2 ข้อ /ไม่ปฏิบัติ อายุ ให้ระดับคะแนน 0

\*รายละเอียดของ เกณฑ์การให้ระดับคะแนน อายุ ในล้วนที่ 2\*

2) คะแนนที่ได้แต่ละข้อ เท่ากับ น้ำหนักคะแนนรายข้อ x ระดับคะแนน

เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนในแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การให้ยาทางปาก

ระดับคะแนน 3	หมายถึง	ปฏิบัติดีในขั้นดี
ระดับคะแนน 2	หมายถึง	ปฏิบัติตามขั้นปานกลาง / พอดี
ระดับคะแนน 1	หมายถึง	ปฏิบัติตาม แต่อยู่ในขั้นต้องปรับปรุง
ระดับคะแนน 0	หมายถึง	ไม่ปฏิบัติ / ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เลย / ปฏิบัติแล้วเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน			
	3	2	1	0
<u>ขั้นเตรียม</u>				
1. การตรวจสอบการดัดยา	<p>1.1 ตรวจสอบข้อมูลบนการดัดยาของผู้ป่วย ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยถือเทียง ชื่อ-สกุล ชื่อยา ขนาดยา วันที่เริ่มให้ยา</p> <p>* 1.2 ตรวจสอบการดัดยา กับคำสั่งแพทย์/ การเต็กซ์ และยาผู้ป่วยได้ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>บกพร่อง เช่น ข้อ 1.1 โดยที่ ไม่ตรวจสอบว่า ข้อมูลบนการดัด ยาครบถ้วนหรือ ไม่</p>	<p>บกพร่อง เช่น ข้อ 1.2 โดยที่ 1) ไม่ตรวจสอบ การดัดยา กับคำสั่ง แพทย์/การเต็กซ์ หรือ 2) ไม่ ตรวจสอบการดัด ยา กับยาผู้ป่วย หรือ ทั้ง 2 อย่าง</p>	<p>บกพร่อง ก็จะ 2 ข้อ หรือ ไม่มีการตรวจ การดัดยา เลย</p>
2. การเตรียมยาและเครื่องใช้	<p>2.1 เตรียมเครื่องใช้ในการจัดยาได้ครบ ศีริ ถ้วนยาเม็ด, แก้วยาหน้า, ถ้วยยา, ช้อนยา (ถ้วย)</p> <p>* 2.2 เตรียมขวดยา, กล่องหรือขวดยา เม็ด ตามที่กำหนดไว้ในการดัดยา และตรวจ สอบดูว่ายาหมดอายุหรือไม่</p>	<p>บกพร่อง เช่น ข้อ 2.1 โดยที่ เตรียมเครื่อง ใช้ในการจัดยา ไม่ครบ ขาด 1 อย่างขึ้นไป</p>	<p>บกพร่อง เช่น ข้อ 2.1 โดยที่ ไม่ตรวจสอบว่า ยาหมดอายุหรือ ไม่</p>	<p>บกพร่อง ก็จะ 2 ข้อ หรือ หยิบยาไม่ถูก ต้อง</p>
<u>ขั้นปฏิบัติ</u>				
3. การดัดยา	<p>3.1 อ่านฉลากยา ก่อนหยิบยา ก่อนดัดยา และก่อนเก็บยาเข้าที่</p> <p>* 3.2 ดัดยาเม็ดได้ถูกต้องโดยใช้ช้อนหักยา เม็ดจากกล่องยา หรือเท gele ฝา ก่อน โดยไม่ใช้มือหยิบ แล้วเท gele ในถ้วยยา</p>	<p>บกพร่อง เช่น ข้อ 3.1 โดยที่ วันฉลากยาไม่ ครบ 3 ครั้ง</p>	<p>บกพร่อง เช่น ข้อ 3.2 โดยที่ 1) ดัดยาเม็ด โดยใช้มือหยิบ หรือ</p>	<p>บกพร่อง ก็จะ 2 ข้อ หรือ ให้ผู้ช่วยดัดยา ให้</p>

พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน			
	3	2	1	0
	<p>การสืดยาน้ำได้ถูกต้อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เขียนขวดก่อนรินยา (ถ้าเป็นขวดต่างกัน)</li> <li>- ถือขวดยาให้ป้ายยาอูฐในอุ้งมือ</li> <li>- ยกแก้วยาให้อูฐในระดับลิ้นตาใช้น้ำหัวแม่มือจะตรงระดับที่ต้องการ</li> <li>- รินยาโดยไม่ให้ปากชวดถูกกับแก้วยา และถ้าปริมาณยาเกินกว่าที่ต้องการ ต้องไม่เทเกลับเข้าไปในขวดอีก</li> <li>- เช็ดปากขวดยาให้ล้างอดก่อนเปิดรุกยา</li> </ul>		<p><u>หรือ 2) สดยา</u> <u>น้ำไม่ถูกต้อง</u> <u>ตามวิธีการ หรือ</u> <u>ทั้ง 2 อายุ</u></p>	
4. การเตรียมผู้ป่วย	<p>* 4.1 ตรวจสอบการดูดยา กับป้ายชื่อและนามสื่อของลูกผู้ป่วย เตรียมน้ำให้พร้อมสำหรับดีมหสั่งรับประทานยา</p> <p>4.2 บอกผู้ป่วยให้ทราบเพื่อความร่วมมือให้ทำงานยา</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 4.2 โดย ที่ไม่บอกผู้ป่วย ให้ทราบก่อน ให้ทำงานยา</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 4.1 โดยที่ ไม่ตรวจสอบ การดูดยา กับป้าย ชื่อผู้ป่วย <u>หรือ</u> 2) ไข้คำราม นำไปรากามชื่อ ผู้ป่วย <u>หรือ 3)</u> ไม่เตรียมน้ำไว้ ให้ผู้ป่วยดื่ม (กรณีผู้ป่วยข่าวัย ตัวเองได้น้อย) <u>หรือทั้ง 3 อายุ</u></p>	<p>บกพร่องทั้ง 2 ข้อ <u>หรือ</u> ไม่ถ้ามีชื่อ ผู้ป่วยแล้วให้ ยา</p>



พฤติกรรม การปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน			
	3	2	1	0
5. ให้ยาทางปาก	<p>* 5.1 ตรวจล๊อบให้ผู้ป่วยรับประทานยาครั้ง จนแล้วเสร็จ</p> <p>5.2 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและ บอกผู้ป่วยให้ทราบว่าถ้ามีอาการผิด ปกติให้ขอกophysabaลทราบ</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 5.2 โดยที่ ไม่บอกผู้ป่วยสิ่ง อาการผิดปกติ ที่อาจพบได้</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 5.1 โดยที่ 1) บอกแล้ว วางแผนยาทึ้งไว้บัน ทึก หรือ 2) ไม่ดูแลให้ ผู้ป่วยรับประทาน ยาต่อหน้าทันที หรือทั้ง 2 อ忙่าง</p>	<p>บกพร่องทั้ง 2 ข้อ หรือ ไม่ถูกหัก แล้ววางแผนยาทึ้ง ไว้บันทึก</p>
6. ทำความสะอาดและ เก็บเครื่องใช้	<p>* 6.1 ทำความสะอาดเครื่องใช้ได้ถูกต้อง ตามความเหมาะสม โดยที่เครื่องใช้ ไม่เกิดการชำรุดเสียหาย</p> <p>6.2 สัดเก็บการดูแลในช่องเวลาสัดไป และเก็บเครื่องใช้เข้าที่เรียบร้อย</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 6.2 โดยที่ 1) ไม่เก็บ การดูแลและ เครื่องใช้เข้าที่ หรือ 2) เก็บ เข้าที่ แต่ไม่ เรียบร้อย</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 6.1 โดยที่ 1) ทำความสะอาด ล๊อบเครื่องใช้ ไม่ถูกต้อง หรือ 2) เครื่องใช้ เกิดการชำรุด เสียหาย หรือ ทั้ง 2 อ忙่าง</p>	<p>บกพร่องทั้ง 2 ข้อ หรือ ไม่ทำความสะอาด ล๊อบเครื่องใช้เลย</p>
7. การประเมินผลการ ปฏิบัติการพยาบาล	<p>7.1 ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้องตามยานิด, ขนาด, วิธีการ และเวลา</p> <p>* 7.2 ผู้ป่วยปลอดภัย</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 7.1 โดย ที่ ได้รับยาไม่ ตรงตามเวลา แต่ไม่เกิด อันตราย เช่น ให้ยาเข้ากว่า เวลาเล็กน้อย</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 7.2 โดยที่ เกิดอันตราย เสียน้อย เช่น แพ้ยา เป็นฝี</p>	<p>บกพร่องทั้ง 2 ข้อ หรือ ให้ยาผิด</p>

พฤติกรรมการ ปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน			
	3	2	1	0
8. ลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงานผู้ป่วย	<p>8.1 ลงบันทึกในแบบฟอร์มรายงานผู้ป่วย (Nurses' Note) ได้ครอบคลุม ครบถ้วนทั้งชื่อยา, ขนาด, เวลาที่ให้ และคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาที่ให้กับผู้ป่วย ตลอดจนความผิดปกติต่าง ๆ (ถ้ามี)</p> <p>* 8.2 ใช้ภาษาถูกต้อง กระชับ ได้ใจความ ชัดเจน ลงนามการบันทึกใน Nurses' Note ด้วยตนเองและรายงานเมื่อพบอาการผิดปกติ (ถ้ามี)</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 8.1 โดยที่ ลงบันทึกใน Nurses' Note ไม่ ครอบคลุม/ไม่ ครบถ้วน</p>	<p>บกพร่อง เฉพาะ ข้อ 8.2 โดยที่ 1) ใช้ภาษาไม่ กระชับ/ไม่ ชัดเจน หรือ 2) ไม่ลงนาม ผู้บันทึก หรือ 3) ไม่รายงาน เมื่อพบอาการ ผิดปกติ หรือทั้ง 3 อย่าง</p>	<p>บกพร่องทั้ง 2 ข้อ หรือ ไม่มีการลงบันทึก ใน Nurses' Note</p>

แบบวัดทักษะภาษาปฏิบัติการพยาบาล ลพ.นร.ฐาน

เรื่อง การใช้สูงมือปราศจากเข็อ

แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การใช้ถุงมือปราศจากเชื้อ

ชื่อนักศึกษา ..... นามสกุล ..... เลขที่ ..... ปี .....  
 หลักสูตร ..... ภาคเรียนที่ ..... สถานศึกษา ..... อาจารย์ที่ปรึกษา .....

ลำดับที่	พฤติกรรมการปฏิบัติ	น้ำหนัก คะแนน รายข้อ	ระดับคะแนน				คะแนน ที่ได้	ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
			0	1	2	3		
1	<u>ขั้นเตรียม (2)</u> การเตรียมถุงมือ..... 1.1 เสือกขนาดของถุงมือเหมาะสมสัก *1.2 ตรวจสอบร้อนหมุดอายุ / แทบ- กดล็อบ / การบรรจุ และล้างมือ เตรียมให้ถูกต้อง	2						
2	<u>ขั้นปฏิบัติ (8)</u> การใช้ถุงมือ..... *2.1 ใช้ถุงมือถูกต้องตามวิธีการ 2.2 วางมือบนถุงมือถูกต้อง	5						
3	การถอดถุงมือ..... *3.1 ถอดถุงมือถูกต้องตามวิธีการ 3.2 แยกถุงมือที่ใช้แล้วในน้ำยา ฆ่าเชื้อหรือในภาชนะล้างส้ำหรับ ทิ้งถุงมือโดยเฉพาะ	3						
	คะแนนรวม							

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน ลงชื่อ..... ผู้ถูกประเมิน

หมายเหตุ 1) เกณฑ์การให้ระดับคะแนนอย่างง่าย

- ถ้านักศึกษา ปฏิบัติถูกต้องทั้ง 2 ข้อ อยู่ ให้ระดับคะแนน 3
- ถ้านักศึกษา ปฏิบัติบกพร่อง เช่นขาดข้อที่ไม่ใส่\* ให้ระดับคะแนน 2
- ถ้านักศึกษา ปฏิบัติบกพร่อง เช่นขาดข้อที่ใส่ \* ให้ระดับคะแนน 1
- ถ้านักศึกษา ปฏิบัติบกพร่องทั้ง 2 ข้อ/ไม่ปฏิบัติ ให้ระดับคะแนน 0

2) คะแนนที่ได้ = น้ำหนักคะแนนรายข้อ x ระดับคะแนน

เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนในแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เรื่อง การให้ถุงมือ<sup>\*</sup>  
ปราศจากเชื้อ

ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติตามที่ได้ในข้อดี  
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติตามที่ ในขั้นปานกลาง/พอใช้  
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติตามที่ แต่อยู่ในขั้นต้องปรับปรุง  
ระดับคะแนน 0 หมายถึง ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เลย/ปฏิบัติแล้ว เกิด<sup>\*</sup>  
อันตรายต่อผู้ป่วย

พฤติกรรมการ ปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน			
	3	2	1	0
<u>ขั้นเตรียม</u>				
1. การเตรียมถุงมือ	<p>1.1 เตรียมถุงมือปราศจากเชื้อได้เหมาะสมสอดคล้อง ขนาดของมือ</p> <p>*1.2 ตรวจสอบถุงมือ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) วันหมดอายุ (ไม่เกิน 7 วัน)</li> <li>2) แบบทดลอง (เป็นสีน้ำเงินสีน้ำตาลเข้ม<sup>*</sup> /ดำ)</li> <li>3) การบรรจุ ต้องอยู่ในถุงซีลห่องหายมือ<sup>*</sup> ให้นิ้วถักกัน严紧 ตรงกับถุง</li> </ul> <p>เพื่อถูกว่าป้องกันมีและพร้อมที่จะนำไปใช้กับ<sup>*</sup> ผู้ป่วยหรือไม่ และล้างมือเตรียมใส่</p>	<p>ปกพร่อง เชพะ ข้อ 1.1 โดยที่ เตรียมถุงมือไม่ เหมาะสมกับขนาด ของมือ แต่ สามารถใส่ได้</p>	<p>ปกพร่อง เชพะ ข้อ 1.2 โดยที่ 1) ไม่ล้างมือ<sup>*</sup> หรือ<sup>*</sup> 2) ไม่ตรวจสอบ<sup>*</sup> ถุงซีลห่อง<sup>*</sup> ความถูกต้อง<sup>*</sup> การบรรจุถุงมือ<sup>*</sup> ลอกแบบ<sup>*</sup> หรือ กดลอก<sup>*</sup> อย่าง 2 อย่าง</p>	<p>ปกพร่อง เชพะ<sup>*</sup> ข้อ 1.2 ข้อ หรือ<sup>*</sup> 1) ไม่ตรวจสอบ<sup>*</sup> ถุงซีลห่อง<sup>*</sup> วิธีการ<sup>*</sup> การบรรจุถุงมือ<sup>*</sup> ลอกแบบ<sup>*</sup> หรือ กดลอก<sup>*</sup> อย่าง 2 อย่าง</p>
<u>ขั้นปฏิบัติ</u>				
2. การใส่ถุงมือ	<p>*2.1 ใส่ถุงมือโดยไม่สัมผัส เชือและถูกต้องตาม ขั้นตอนดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้มือซ้ายยกปลอกถุงมือขึ้น มือขวาหยอด<sup>*</sup> ถุงมือออกมาโดยไม่สัมผัสภายนอกของ<sup>*</sup> ถุงมือ</li> <li>- สอดมือเข้าไปในถุงมือแล้ว เหยียด<sup>*</sup> ให้ตรง โดยไม่สัมผัสด้านนอกของถุงมือ</li> <li>- ใช้มือขวาหยอดปลอกถุงมือ ยกขึ้นสอดมือ<sup>*</sup> เข้าไปในของถุงมือขวาที่หยอดอุกมาใช้มือ<sup>*</sup> ขวา เก็บห่อถุงมือ</li> </ul>	<p>ปกพร่องข้อ 2.2 โดยที่วางมือหงาย<sup>*</sup> การใส่ถุงมือไม่ ถูกต้อง แต่ไม่ เกิดการสัมผัส<sup>*</sup> เชือ</p>	<p>ปกพร่องข้อ 2.1 โดยที่ใส่<sup>*</sup> ถุงมือไม่ ถูกต้องตาม<sup>*</sup> วิธีการ<sup>*</sup> หรือ 2) ถุงมือขาด<sup>*</sup> หรือ กดหัว<sup>*</sup> อย่าง</p>	<p>ปกพร่อง กดหัว<sup>*</sup> ข้อ 2 ข้อ หรือ<sup>*</sup> 1) เกิดการ<sup>*</sup> สัมผัส เชือ<sup>*</sup> หรือ 2) ถุงมือขาด<sup>*</sup> อย่าง</p>

ขั้นตอนการ ปฏิบัติ	เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน			
	3	2	1	0
	<p>- เห็นได้ชัดว่าและลอดเข้าไปในสูงมือโดยใช้มือข้ายากที่สุดมือแล้วสัดให้เข้ากีดโดยไม่สัมผัส เชือ เช่น ผลบรรยายพื้นขอบปะลอกสูง มือขึ้น ใช้มือทั้งสองข้างสับสูงมือให้กระชับ มือ</p> <p><u>หมายเหตุ</u> จะเริ่มต้นด้วยมือขวา ก่อนก็ได้ ตามความถนัด</p> <p>2.2 วางมือหงษ์ไว้สูงมือได้ถูกต้อง โดยชูมือหรือประลานมือให้อยู่ในระดับอกศีรษะ เอว โดยไม่เกิดการสัมผัส เชือ</p>			
3. การทดสอบมือ	<p>*3.1 ล้างมือก่อนแล้วทดสอบสูงมือ (หากติดเชือให้ถอดโดยไม่ล้างมือ) โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้มือขวาสับสูงมือด้านนอกของมือข้ายแล้วดึงออก</li> <li>- ใช้มือข้ายลอดเข้าไปในสูงมือของมือขวาแล้วถอดออกโดยไม่สัมผัสภายนอกของสูงมือ</li> </ul> <p>3.2 ทำความสะอาดสูงมือที่ใช้แล้ว โดยนำสูงมือที่ใส่ร่างกายตามขั้นตอนการซัก เชือ</p>	<p>บกพร่องข้อ</p> <p>3.2 โดยที่</p> <p>1) ไม่ทำ</p> <p>ความล่ำ做大</p> <p>สูงมือที่ใช้</p> <p>แล้ว หรือ เชย</p> <p>น้ำยาไม่</p> <p>เหมาะสม</p> <p>หรือ ก๊ง</p> <p>2 อย่าง</p>	<p>บกพร่องข้อ</p> <p>3.1 โดยที่</p> <p>ถอดสูงมือไม่</p> <p>ถูกต้องตาม</p> <p>วิธีการ</p> <p>ด้านนอก หรือ</p> <p>2) สูงมือขาด</p> <p>หรือ ก๊ง 2</p> <p>อย่าง</p>	<p>บกพร่องทั้ง</p> <p>2 ข้อ หรือ</p> <p>1) ใช้มือ</p> <p>เปลี่ยวสับสูงมือ</p> <p>ด้านนอก หรือ</p> <p>2) สูงมือขาด</p> <p>หรือ ก๊ง 2</p> <p>อย่าง</p>



แบบประเมิน . แบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาล สพนสุนทร

และคู่มือการใช้แบบวัด

คำชี้แจง

1. แบบประเมินฉบับนี้ต้องการทราบความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับแบบวัดทักษะการปฏิบัติการพยาบาล สพนสุนทร และคู่มือการใช้แบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2. แบบลับตามฉบับนี้ประกอบด้วย 3 ตอน คือ
  - ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบล้อบถาม
  - ตอนที่ 2 การประเมินแบบวัดและคู่มือการใช้แบบชัด
  - ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
3. การตอบแบบล้อบถามในตอนที่ 2 ขอให้ท่านพิจารณาตอบตามความคิดเห็นของท่านว่าอยู่ในระดับใด โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นดังนี้

  - 4 = ตีมาก
  - 3 = ตี
  - 2 = พอดี
  - 1 = ควรปรับปรุง

และตอนที่ 3 ขอความกรุณาให้ท่านช่วยบอกปัญหา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

4. ก่อนตอบแบบล้อบถาม ขอความกรุณาให้ท่านนำแบบวัดนี้ไปทดลองใช้จริง หรือถ้าท่านไม่สามารถนำไปทดลองใช้ได้ ขอให้ท่านพิจารณาตอบตามความคิดเห็นว่า ถ้าท่านต้องนำแบบวัดนี้ไปใช้
5. โปรดตอบคำถามทุกข้อ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อผู้ตอบแบบล็อกบ้าน..... นามสกุล.....
2. ลักษณะที่ปฏิบัติงาน.....
3. ห้องป้ายที่ทำงานดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของนักศึกษา .....
4. ท่านมีประลับภาระในการนิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษา เป็นเวลา .... ปี
5. ท่านได้นำแบบรัดและคู่มือการใช้แบบรัดนี้ไปทดลองใช้หรือไม่

( ) ใช้

( ) ไม่ได้ใช้ เพราะ .....

.....

## ตอนที่ 2 แบบรัตและคู่มือการใช้

หมายเหตุ

1. หมายถึง แบบวัดการอ่านน้ำผู้ป่วยที่ล้มบูรณาแบบเตียง
2. หมายถึง แบบวัดการเดินทางเข้ากล้ามเนื้อ
3. หมายถึง แบบวัดการทำแผล
4. หมายถึง แบบวัดการให้ออกซีเจน
5. หมายถึง แบบวัดการวัดลักษณะของพ
6. หมายถึง แบบวัดการให้ยาทางปาก
7. หมายถึง แบบวัดการใส่ถุงมือปราคจากเข็อ

ตอนที่ ๓ ปัญหาและข้อเล่นอ่าน

๑. ปัญหาต่าง ๆ ในกรณีนำไปใช้

- 1.1 .....
- 1.2 .....
- 1.3 .....
- 1.4 .....
- .....
- .....
- .....

๒. ข้อเล่นอ่านเพิ่มเติม

- 2.1 .....
- 2.2 .....
- 2.3 .....
- 2.4 .....
- .....
- .....
- .....

\*\*\*\*\*





ประวัติผู้เขียน

นางสาวฤทัยดา สุนกันทร์ เกิดวันที่ 11 กันยายน 2508 ที่สหวัดอุบลราชธานี  
 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ และผู้ดูแลครรภ์ (เกียรตินิยม) จาก  
 วิทยาลัยพยาบาลลรพสิทธิประลักษณ์ อุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศลั่นมูลสุ่นสุด  
 ตลอดหลักสูตร จากพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมลวศี พระวรราชข้าที่นัดดามาตุ เมื่อปี  
 2531 และเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์ต่ำกว่าบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา  
 ที่รุฟีลังกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2534 ปัจจุบันรับราชการตำแหน่ง วิทยาจารย์ 4 ที่วิทยาลัย  
 พยาบาลลรพสิทธิประลักษณ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี