

บทที่ ๔

ปัจจัยด้านประชากร

การศึกษาการตายของทารกซึ่งเป็นผลจากปัจจัยด้านประชากรของประเทศอื่น ๆ จะพิจารณาเกี่ยวกับอายุมารดา ลำดับบุตรที่เกิด และเขตที่อยู่อาศัยและการย้ายถิ่น เป็นต้น แต่เนื่องจากข้อมูลที่นำมาศึกษาเปรียบเทียบการตายของทารก ระหว่างเขตชนบทและเขตเมืองของประเทศไทยในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากคำถามเกี่ยวกับประวัติการตั้งครรภ์ของสตรี จึงไม่สามารถนำอายุมารดาขณะที่ทารกตาย หรือแสดงว่าทารกที่ตายเป็นบุตรลำดับที่เท่าใดมาเสนอได้ กระนั้นก็ตามปัจจัยด้านประชากรที่คาดว่าจะมีผลต่อการตายของทารกสำหรับการศึกษาในบทนี้ ก็ยังอาจศึกษาได้จากลักษณะอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

ก. อายุแรกสมรสของมารดา น่าจะมีผลต่อการตายของทารก ทั้งนี้เพราะว่ามารดาที่สมรสเมื่ออายุน้อยหรืออายุมาก การเปลี่ยนแปลงทางสรีระในระหว่างตั้งครรภ์จนถึงการคลอดอาจจะผิดปกติ กล่าวคือ มารดาที่สมรสเมื่ออายุต่ำกว่าหรือสูงกว่าอายุ ๑๕ ปีเล็กน้อย การคลอดบุตรอาจจะลำบากเพราะร่างกายของมารดาบางคนยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ จะมีผลต่อสุขภาพทารกซึ่งอาจจะได้รับบาดเจ็บจากการคลอด และก็อาจจะเกิดผลในทำนองเดียวกันกับมารดาที่สมรสเมื่ออายุมาก หรือมารดาที่ผ่านการคลอดบุตรหลายครั้ง ร่างกายจะทรุดโทรมมีผลเสียต่อชีวิตบุตรตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา ทั้งมารดาที่สมรสเมื่ออายุน้อย อายุมาก และคลอดบุตรหลายครั้ง โอกาสที่ทารกแรกเกิดจะมีน้ำหนักตัวมีมาก ซึ่งทางการแพทย์สรุปว่า ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักประมาณ ๒,๕๐๐ กรัม หรือต่ำกว่าเป็นทารกที่มีน้ำหนักต่ำกว่าปกติ และหมายความวาทารกนั้นมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ จากการศึกษาของ National Office of Vital Statistics สหรัฐอเมริกาเมื่อปี ๑๙๕๐ พบว่า ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าปกติ ทำให้ทารกส่วนใหญ่ตายภายใน ๒๘ วัน หลังคลอด คือ ในปี ๑๙๕๐ ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวมีร้อยละ ๗.๗ ของจำนวนการเกิด

มีชีพทั้งหมด และตายใน ๒๔ วันหลังคลอดเป็นอัตราต่อพันเท่ากับ ๑๗๔ ในขณะที่ทารกที่มีน้ำหนักสูงกว่า ๒,๕๐๐ กรัม มีอัตราตายภายใน ๒๔ วันหลังคลอดเท่ากับ ๗.๔ ต่อพัน หรืออัตราตายภายใน ๒๔ วันหลังคลอด จำนวนสองในสามเป็นทารกที่มีน้ำหนักต่ำกว่า.

ปรกติ

เมื่อศึกษาอายุแรกสมรสของมารดาที่มีทารกตาย ตารางที่ ๗ พบว่า จากตารางรวมทุกจำนวนบุตรเกิดรอด มารดาที่มีอายุแรกสมรส ๑๕ - ๑๗ ปี ของทั้งสองเขต มีทารกตายร้อยละสูงสุด คือ เท่ากับร้อยละ ๔๐.๒ และ ๒๒.๕ ของมารดาเขตชนบทและเขตเมืองตามลำดับ และทั้งสองเขตมารดาที่มีอายุแรกสมรส ๒๔ - ๒๖ ปี มีทารกตายร้อยละต่ำสุด คือ เท่ากับร้อยละ ๗.๑ และ ๔.๕ ของมารดาเขตชนบทและเขตเมืองที่มีทารกตายตามลำดับ

ถ้าพิจารณามารดาตามจำนวนบุตรเกิดรอด น่าจะกล่าวได้ว่า อายุแรกสมรสของมารดาและการมีจำนวนบุตรเกิดรอดหลายคนจะมีผลต่อการตายของทารก ซึ่งจะเห็นได้จากกลุ่มมารดาที่มีอายุแรกสมรส ๑๕ - ๑๗ ปี และ ๒๗ ปีขึ้นไป กล่าวคือ จากตารางจำนวนบุตรเกิดรอด ๗ คนขึ้นไป มารดาที่มีอายุแรกสมรส ๑๕ - ๑๗ ปีของเขตชนบทและเขตเมือง ร้อยละ ๗๑.๔ และ ๔๘.๑ มีทารกตาย ตามลำดับ สำหรับมารดาที่มีอายุแรกสมรส ๒๗ ปีขึ้นไป ปรากฏว่ามีทารกตายร้อยละสูงกว่ามารดาที่มีอายุแรกสมรส ๑๕ - ๑๗ ปีอีกด้วย คือ ร้อยละ ๘๓.๓ และ ๕๗.๑ ของมารดาที่มีอายุแรกสมรส ๒๗ ปีขึ้นไป มีทารกตายตามลำดับเขตชนบทและเขตเมือง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมารดาที่มีอายุแรกสมรส ๑๘ - ๒๐ ปี ๒๑ - ๒๓ ปี และ ๒๔ - ๒๖ ปี จะพบว่า เขตชนบทมากกว่าร้อยละ ๔๐ และเขตเมืองมากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มมารดาที่กล่าวมานี้ไม่มีทารกตาย

U. S. Department of Health, Education, and Welfare.

Series 3, No. 4. Infant and Perinatal Mortality in The United States. (Washington D. C. October, 1965), pp. 19 - 20.

สรุปผลจากการศึกษาอายุแรกสมรสของมารดา ทั้งเขตชนบทและเขตเมือง มารดาอายุแรกสมรส ๑๕ - ๑๗ ปี และ ๒๗ ปีขึ้นไป มีทารกตายสูงกว่ากลุ่มมารดาอายุแรกสมรสอื่น ๆ ดังนั้น การตายของทารกทั้งสองเขต ประการหนึ่งน่าจะมีผลจากการสมรสของมารดาเมื่ออายุน้อยและอายุมาก ซึ่งจากการศึกษาของ The Armenian Soviet Socialist Republic เสนอว่า สาเหตุที่ทารกตายภายใน ๒๔ วันหลังคลอดสูง เนื่องจากมารดามีอายุแรกสมรสต่ำและมีการตั้งครรภ์หลายครั้ง กล่าวคือ ในปี ค.ศ. ๑๙๐๐ - ๑๙๑๔ อายุแรกสมรสของสตรีโดยเฉลี่ยเท่ากับ ๑๗.๑ ปี และมีร้อยละ ๑๔.๕ สมรสก่อนอายุ ๑๕ ปี เด็กที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๐๐ - ๑๙๑๔ ที่มีอายุจนถึง ๕ ปีมีเพียงร้อยละ ๖๒.๘ ของเด็กที่เกิดมีชีพทั้งหมด

นอกจากจะศึกษาอายุแรกสมรสของมารดา โดยคำนึงถึงว่ามารดาที่สมรสเมื่ออายุน้อย ร่างกายคงเติบโตไม่เต็มที่ จะมีผลต่อชีวิตทารก ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่คาดว่าจะเป็นเหตุให้เกิดขึ้นได้ คือ การสมรสเมื่ออายุน้อยบางที่อาจจะมีผลต่อการเลี้ยงดูทารก หรือไม่ทราบว่าจะปฏิบัติต่อทารกอย่างไร เมื่อทารกสุขภาพอ่อนแอหรือเจ็บป่วย ซึ่งถามารดาเหล่านี้ยังคงอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของตนหรือของสามีก็ตาม อาจจะได้รับคำแนะนำที่ด้อย ดังนั้น ในตารางที่ ๘ จึงมุ่งศึกษาว่าการตั้งครรภ์เร็วหรือหลังการสมรสและอายุแรกสมรสของมารดา จะมีผลต่อการตายของทารกหรือไม่ ก็พบว่า เขตชนบทมารดาที่มีอายุแรกสมรส ๑๕ - ๑๗ ปี และแยกครอบครัวหลังการสมรส มีทารกตายน้อยกว่ามารดาที่ยังคงอาศัยอยู่กับพ่อแม่ อาทิ มารดาที่มีจำนวนบุตรเกิดรอด ๑ - ๓ คน และแยกครอบครัวมีทารกตายน้อยกว่า ๑๐.๒ มากกว่าร้อยละ ๖.๗ ของมารดาที่อยู่กับพ่อแม่ สำหรับเขตเมือง แม้ว่าสัดส่วนของมารดาที่อาศัยอยู่กับญาติพี่น้องหลังการสมรสจะมีน้อยเช่นเดียวกับในเขตชนบท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับมารดาที่แยกครอบครัวและยังคงอยู่กับพ่อแม่ จะมีทารกตายน้อยกว่า โดยมียุทธมารดาที่อยู่กับพ่อแม่มีทารกตายน้อยที่สุด เช่น มารดาที่มีจำนวนบุตรเกิดรอด ๔-๖ คน ร้อยละที่มีทารกตายของมารดาที่อยู่กับพ่อแม่ อยู่กับญาติพี่น้องและแยกครอบครัว เท่ากับ

L. M. Davtyan, "The influence of socio - economic factors on natality." World Population Conference, 1965. Op. cit., p. 473.

๑๔.๓, ๑๐.๔ และ ๑๖.๔ ตามลำดับ เกี่ยวกับอายุแรกสมรสปรากฏในลักษณะตรงข้ามกับ มารดาเขตชนบท คือ มารดาอายุแรกสมรส ๑๕ - ๑๗ ปี และอาศัยอยู่กับพ่อแม่ มีทารก ตายร้อยละสูงกว่ามารดาที่แยกอยู่อิสระ เช่น มารดาที่มีจำนวนบุตรเกิดรอด ๘ คนขึ้นไป และอยู่กับพ่อแม่มีทารกตายร้อยละ ๔๖.๒ มากกว่ามารดาที่แยกอยู่อิสระ ซึ่งมีร้อยละ ๔๒.๐ เท่านั้น สำหรับมารดาที่มีอายุแรกสมรส ๒๔ - ๒๖ ปี ร้อยละที่มีทารกตายของมารดาที่แยก ครอบครัวยุคเดียวกับพ่อแม่ไม่ต่างกัน การที่พบว่ามารดาที่มีอายุแรกสมรส ๑๕ - ๑๗ ปี และ แยกครอบครัวมีทารกตายร้อยละต่ำกว่ามารดาที่อยู่กับพ่อแม่ เขาใจว่าหลังการสมรสโดยย้าย ไปอยู่ที่ใหม่ที่คิดว่าจะทำให้มีความเป็นอยู่ดีกว่าเดิม ซึ่งอาจจะรวมถึงการย้ายมาอยู่กับญาติที่ นองควย

สรุปการศึกษาการตายของทารกเมื่อพิจารณาการตั้งคร้วเรือนหลังการสมรสของ มารดาทั้งสองเขต พบว่ามีความแตกต่างกัน คือ โดยทั่วไปในเขตชนบทมารดาที่แยกคร้วเรือน หลังการสมรส มีทารกตายในอัตราส่วนร้อยละสูงกว่ามารดาที่ยังคงอาศัยอยู่กับพ่อแม่ สำหรับ เขตเมืองมารดาที่แยกครอบครัวมีทารกตายร้อยละใกล้เคียงกับมารดาที่ยังคงอยู่กับพ่อแม่ อาจกล่าวได้ว่า เขตชนบทนั้นมารดาที่ยังคงอยู่กับพ่อแม่ทารกอาจได้รับการดูแลจากปู่ย่าตายาย คุยและมารดาเองก็ได้รับคำแนะนำตลอดเวลาจากพ่อแม่ น่าจะเป็นผลดีต่อชีวิตทารก แต่ มารดาที่แยกครอบครัว การดูแลรักษาทารกอาจไม่ถูกต้องและไม่เต็มที่ ส่วนมารดาในเขต เมืองที่แยกครอบครัวหลังการสมรส อาจเป็นไปได้ว่าเป็นผู้ทันสมัยมีการศึกษาสูง ร้อยละที่มี ทารกตายจึงไม่ต่างจากมารดาที่ยังคงอาศัยอยู่กับพ่อแม่

ตารางที่ ๗ อัตราส่วนรอยของมารดาที่มีทารกตาย จำแนกตามอายุแรกสมรส
และจำนวนบุตรเกิดรอด

อายุแรกสมรสของมารดา และจำนวนบุตรเกิดรอด	จำนวนทารกตาย				รวม
	๐ คน	๑ คน	๒ คน	๓ คนขึ้นไป	
<u>เขตชนบท</u>					
<u>๑ - ๓ คน</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๕๑.๘	๙.๒	๑.๐	-	๑๐๐.๐(๕๙)
๑๘ - ๒๐ ปี	๘๕.๑	๕.๘	๑.๑	-	๑๐๐.๐(๑๘๓)
๒๑ - ๒๓ ปี	๕๐.๖	๘.๒	๑.๒	-	๑๐๐.๐(๘๕)
๒๔ - ๒๖ ปี	๘๒.๐	๑๖.๐	-	๒.๐	๑๐๐.๐(๕๐)
๒๗ ปีขึ้นไป	๖๕.๘	๒๙.๕	๒.๓	-	๑๐๐.๐(๔๓)
รวม	๘๙.๓	๑๑.๔	๑.๑	๐.๒	๑๐๐.๐(๔๕๘)
<u>๔ - ๖ คน</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๖๖.๙	๑๘.๔	๑๒.๖	๒.๓	๑๐๐.๐(๘๙)
๑๘ - ๒๐ ปี	๖๕.๕	๒๕.๕	๖.๕	๒.๕	๑๐๐.๐(๒๐๐)
๒๑ - ๒๓ ปี	๖๓.๕	๒๕.๓	๕.๖	๑.๒	๑๐๐.๐(๘๓)
๒๔ - ๒๖ ปี	๘๐.๐	๑๔.๓	๒.๘	๒.๘	๑๐๐.๐(๓๕)
๒๗ ปีขึ้นไป	๕๕.๑	๑๘.๒	๑๘.๒	๔.๕	๑๐๐.๐(๒๒)
รวม	๖๖.๓	๒๒.๙	๘.๙	๒.๓	๑๐๐.๐(๔๒๙)
<u>๗ คนขึ้นไป</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๒๘.๖	๒๖.๐	๒๔.๘	๒๑.๐	๑๐๐.๐(๑๑๘)
๑๘ - ๒๐ ปี	๔๒.๙	๒๙.๙	๑๙.๔	๑๒.๒	๑๐๐.๐(๒๑๓)
๒๑ - ๒๓ ปี	๕๕.๕	๓๑.๓	๑๓.๑	๖.๑	๑๐๐.๐(๕๕)
๒๔ - ๒๖ ปี	๕๑.๕	๒๕.๕	๑๘.๕	๓.๙	๑๐๐.๐(๒๙)
๒๗ ปีขึ้นไป	๑๖.๙	๑๖.๙	๓๓.๓	๓๓.๓	๑๐๐.๐(๖)
รวม	๔๐.๘	๒๙.๘	๑๘.๕	๑๒.๕	๑๐๐.๐(๔๖๔)

ตารางที่ ๗ (ต่อ)

อายุแรกสมรสของมารดา และจำนวนบุตรเกิดรอด	จำนวนทารกตาย				รวม
	๐ คน	๑ คน	๒ คน	๓ คนขึ้นไป	
<u>รวมทุกจำนวนบุตรเกิดรอด</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๕๘.๘	๑๙.๘	๑๓.๕	๘.๘	๑๐๐.๐(๓๐๓)
๑๘ - ๒๐ ปี	๖๔.๖	๒๑.๕	๘.๙	๕.๒	๑๐๐.๐(๕๘๖)
๒๑ - ๒๓ ปี	๖๙.๑	๒๒.๑	๘.๒	๒.๖	๑๐๐.๐(๒๖๙)
๒๔ - ๒๖ ปี	๙๔.๑	๑๙.๘	๕.๘	๒.๖	๑๐๐.๐(๑๑๒)
๒๗ ปีขึ้นไป	๖๒.๐	๒๓.๘	๘.๘	๘.๒	๑๐๐.๐(๙๑)
รวม	๖๔.๖	๒๐.๖	๘.๕	๕.๓	๑๐๐.๐(๑๓๘๕)
<u>เขตเมือง</u>					
<u>๑ - ๓ คน</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๘๖.๒	๓.๐	๐.๘	-	๑๐๐.๐(๑๓๒)
๑๘ - ๒๐ ปี	๘๑.๙	๙.๖	๐.๙	-	๑๐๐.๐(๒๘๘)
๒๑ - ๒๓ ปี	๘๓.๙	๕.๓	๑.๐	-	๑๐๐.๐(๒๐๖)
๒๔ - ๒๖ ปี	๘๕.๘	๓.๘	๐.๙	-	๑๐๐.๐(๑๘๘)
๒๗ ปีขึ้นไป	๘๕.๘	๓.๘	๐.๘	-	๑๐๐.๐(๑๓๑)
รวม	๘๕.๐	๕.๒	๐.๘	-	๑๐๐.๐(๘๐๕)
<u>๔ - ๖ คน</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๙๘.๑	๑๘.๓	๑.๙	๐.๘	๑๐๐.๐(๑๑๕)
๑๘ - ๒๐ ปี	๘๓.๓	๑๒.๙	๓.๙	๐.๓	๑๐๐.๐(๓๐๐)
๒๑ - ๒๓ ปี	๘๓.๙	๑๔.๐	๑.๕	๐.๘	๑๐๐.๐(๑๒๘)
๒๔ - ๒๖ ปี	๘๒.๕	๑๓.๘	๑.๒	๒.๕	๑๐๐.๐(๘๐)
๒๗ ปีขึ้นไป	๘๖.๘	๘.๑	๔.๕	-	๑๐๐.๐(๔๔)
รวม	๘๒.๘	๑๓.๘	๒.๙	๐.๙	๑๐๐.๐(๖๖๘)

ตารางที่ ๗ (ต่อ)

อายุแรกสมรสของมารดา และจำนวนบุตรเกิดรอด	จำนวนทารกตาย				รวม
	๐ คน	๑ คน	๒ คน	๓ คนขึ้นไป	
<u>๗ คนขึ้นไป</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๕๑.๘	๒๓.๑	๑๗.๓	๗.๗	๑๐๐.๐(๑๐๘)
๑๘ - ๒๐ ปี	๕๖.๘	๒๕.๘	๘.๘	๘.๐	๑๐๐.๐(๒๑๓)
๒๑ - ๒๓ ปี	๕๓.๗	๓๘.๓	๘.๐	๓.๐	๑๐๐.๐(๖๗)
๒๔ - ๒๖ ปี	๖๘.๐	๒๘.๐	๘.๐	๘.๐	๑๐๐.๐(๒๕)
๒๗ ปีขึ้นไป	๕๒.๘	๕๒.๘	๑๘.๒	-	๑๐๐.๐(๗)
รวม	๕๕.๓	๒๖.๗	๑๑.๓	๖.๗	๑๐๐.๐(๔๑๖)
<u>รวมทุกจำนวนบุตรเกิดรอด</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๗๗.๕	๑๓.๘	๖.๐	๒.๖	๑๐๐.๐(๓๕๑)
๑๘ - ๒๐ ปี	๗๘.๓	๑๘.๘	๘.๑	๒.๒	๑๐๐.๐(๘๐๑)
๒๑ - ๒๓ ปี	๘๓.๘	๑๒.๘	๒.๕	๐.๘	๑๐๐.๐(๔๐๒)
๒๔ - ๒๖ ปี	๘๘.๕	๘.๗	๑.๖	๑.๒	๑๐๐.๐(๒๕๓)
๒๗ ปีขึ้นไป	๘๑.๒	๖.๖	๒.๒	-	๑๐๐.๐(๑๘๒)
รวม	๘๒.๑	๑๒.๖	๓.๖	๑.๗	๑๐๐.๐(๑๘๘๘)

ก หมายถึงต่ำกว่า ๕ ราย

ตารางที่ ๘ อัตราส่วนร้อยละของมารดาที่มีทารกตาย จำแนกตามอายุแรกสมรส
ของมารดา การตั้งคร่ำเรือนหลังการสมรส และจำนวนบุตรเกิดรอด

อายุแรกสมรสของมารดา การตั้งคร่ำเรือน และ จำนวนบุตรเกิดรอด	จำนวนทารกตาย				
	๐ คน	๑ คน	๒ คน	๓ คนขึ้นไป	
<u>เขตชนบท</u>					
<u>๑ - ๓ คน</u>					
<u>พ่อแม่</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๕๓.๓	๖.๙	-	-	๑๐๐.๐(๘๕)
๑๘ - ๒๐ ปี	๕๐.๘	๕.๖	-	-	๑๐๐.๐(๙๖)
๒๑ - ๒๓ ปี	๘๘.๒	๘.๘	๓.๐	-	๑๐๐.๐(๙๘)
๒๔ - ๒๖ ปี	๕๒.๓	๙.๙	-	-	๑๐๐.๐(๑๓)
๒๗ ปีขึ้นไป	๑๐๐.๐	-	-	-	๑๐๐.๐(๑๑)
รวม	๕๑.๖	๙.๘	๐.๖	-	๑๐๐.๐(๑๙๕)
<u>ญาติพี่น้อง</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๖	-	-	-	๖(๒)
๑๘ - ๒๐ ปี	๖	๖	-	-	๖(๘)
๒๑ - ๒๓ ปี	๖	-	-	-	๖(๑)
๒๔ - ๒๖ ปี	๖	-	-	-	๖(๒)
๒๗ ปีขึ้นไป	๖	-	-	-	๖(๑)
รวม	๕๐.๐	๑๐.๐	-	-	๑๐๐.๐(๑๐)

ตารางที่ ๘ (ต่อ)

อายุแรกสมรสของมารดา การตั้งครรภ์เวียน และ จำนวนบุตรเกิดรอด	จำนวนทารกตาย				รวม
	๐ คน	๑ คน	๒ คน	๓ คนขึ้นไป	
<u>๑ - ๓ คน (ต่อ)</u>					
<u>แยกครอบครัว</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๘๘.๘	๘.๒	๒.๐	-	๑๐๐.๐(๘๘)
๑๘ - ๒๐ ปี	๘๙.๖	๑๐.๓	๒.๑	-	๑๐๐.๐(๘๙)
๒๑ - ๒๓ ปี	๙๓.๖	๖.๔	-	-	๑๐๐.๐(๙๓)
๒๔ - ๒๖ ปี	๙๖.๕	๒๐.๖	-	๒.๘	๑๐๐.๐(๙๙)
๒๗ ปีขึ้นไป	๖๐.๐	๓๖.๙	๓.๓	-	๑๐๐.๐(๑๐๐)
รวม	๘๕.๔	๑๓.๖	๑.๖	๐.๔	๑๐๐.๐(๙๙)
<u>๔ - ๖ คน</u>					
<u>พ่อแม่</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๙๓.๔	-	๑๓.๓	๑๓.๓	๑๐๐.๐(๑๕)
๑๘ - ๒๐ ปี	๖๔.๒	๒๖.๒	๔.๘	๔.๘	๑๐๐.๐(๙๖)
๒๑ - ๒๓ ปี	๘๐.๘	๔.๘	๙.๕	๔.๘	๑๐๐.๐(๙๙)
๒๔ - ๒๖ ปี	๘๓.๓	๑๖.๙	-	-	๑๐๐.๐(๑๐๐)
๒๗ ปีขึ้นไป	๑	๑	-	-	๑(๑)
รวม	๙๑.๖	๑๕.๘	๖.๘	๕.๙	๑๐๐.๐(๙๘)
<u>ญาติพี่น้อง</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๑	๑	-	-	๑(๓)
๑๘ - ๒๐ ปี	๑	๑	๑	-	๑(๔)
๒๑ - ๒๓ ปี	๑	-	-	-	๑(๑)
๒๔ - ๒๖ ปี	-	-	-	-	-
๒๗ ปีขึ้นไป	-	-	-	-	-
รวม	๖๒.๕	๒๕.๐	๑๒.๕	-	๑๐๐.๐(๘๘)

ตารางที่ ๔ (ต่อ)

อายุแรกสมรสของมารดา การตั้งครรภ์เรื้อน และ จำนวนบุตรเกิดรอด	จำนวนทารกตาย				รวม
	๐ คน	๑ คน	๒ คน	๓ คนขึ้นไป	
๔ - ๖ คน (ต่อ)					
แยกครอบครัว					
๑๕ - ๑๙ ปี	๖๕.๖	๒๑.๘	๑๒.๕	-	๑๐๐.๐(๖๘)
๑๘ - ๒๐ ปี	๖๖.๒	๒๕.๒	๖.๖	๒.๐	๑๐๐.๐(๑๕๑)
๒๑ - ๒๓ ปี	๕๙.๖	๓๒.๒	๑๐.๒	-	๑๐๐.๐(๕๘)
๒๔ - ๒๖ ปี	๘๒.๑	๑๔.๓	๓.๖	-	๑๐๐.๐(๒๘)
๒๗ ปีขึ้นไป	๕๒.๘	๑๙.๙	๒๓.๕	๕.๘	๑๐๐.๐(๑๙)
รวม	๖๕.๖	๒๔.๔	๘.๑	๑.๓	๑๐๐.๐(๓๑๘)
๗ คนขึ้นไป					
พ่อแม่					
๑๕ - ๑๙ ปี	๓๙.๕	๑๒.๕	๒๕.๐	๒๕.๐	๑๐๐.๐(๑๖)
๑๘ - ๒๐ ปี	๔๑.๙	๓๓.๓	๘.๓	๑๖.๙	๑๐๐.๐(๒๔)
๒๑ - ๒๓ ปี	๓๓.๓	๕๐.๐	๑๑.๑	๕.๖	๑๐๐.๐(๑๘)
๒๔ - ๒๖ ปี	๐	๐	-	-	๐(๒)
๒๗ ปีขึ้นไป	-	-	-	๐	๐(๑)
รวม	๓๙.๙	๓๖.๘	๑๓.๑	๑๖.๕	๑๐๐.๐(๖๑)
ญาติพี่น้อง					
๑๕ - ๑๙ ปี	-	-	-	๐	๐(๑)
๑๘ - ๒๐ ปี	๐	๐	-	-	๐(๒)
๒๑ - ๒๓ ปี	-	๐	-	-	๐(๑)
๒๔ - ๒๖ ปี	-	-	-	-	-
๒๗ ปีขึ้นไป	-	-	-	-	-
รวม	๐	๐	-	๐	๐(๔)

ตารางที่ ๘ (ต่อ)

อายุแรกสมรสของมารดา การตั้งครรภ์เวียน และ จำนวนบุตรเกิดรอด	จำนวนทารกตาย				รวม
	๐ คน	๑ คน	๒ คน	๓ คนขึ้นไป	

๗ คนขึ้นไป (ต่อ)

แยกครอบครัว

๑๕ - ๑๙ ปี	๒๙.๓	๒๘.๓	๒๔.๒	๒๐.๒	๑๐๐.๐(๙๙)
๑๘ - ๒๐ ปี	๔๒.๙	๒๙.๐	๑๘.๔	๑๑.๙	๑๐๐.๐(๑๘๕)
๒๑ - ๒๓ ปี	๕๕.๑	๒๕.๙	๑๒.๘	๖.๔	๑๐๐.๐(๙๘)
๒๔ - ๒๖ ปี	๕๒.๐	๒๔.๐	๒๐.๐	๔.๐	๑๐๐.๐(๒๕)
๒๗ ปีขึ้นไป	๓	๓	๓	-	๓(๔)
รวม	๔๑.๙	๒๖.๘	๑๙.๒	๑๒.๓	๑๐๐.๐(๓๙๑)

รวมทุกจำนวนบุตร เกิดรอด

รวมการตั้งครรภ์เวียน

๑๕ - ๑๙ ปี	๕๘.๙	๑๙.๙	๑๓.๒	๙.๒	๑๐๐.๐(๒๙๔)
๑๘ - ๒๐ ปี	๖๔.๓	๒๑.๙	๘.๙	๕.๓	๑๐๐.๐(๕๘๕)
๒๑ - ๒๓ ปี	๖๙.๙	๒๑.๕	๘.๑	๒.๙	๑๐๐.๐(๒๖๐)
๒๔ - ๒๖ ปี	๙๔.๕	๑๘.๒	๕.๔	๑.๘	๑๐๐.๐(๑๑๐)
๒๗ ปีขึ้นไป	๖๓.๒	๒๓.๕	๑๐.๓	๓.๐	๑๐๐.๐(๖๘)
รวม	๖๔.๘	๒๐.๖	๙.๔	๕.๒	๑๐๐.๐(๑๓๑๙)

ตารางที่ ๘ (ต่อ)

อายุแรกสมรสของมารดา การตั้งครรภ์เร็ว และ จำนวนบุตรเกิดรอด	จำนวนทารกตาย				รวม
	๐ คน	๑ คน	๒ คน	๓ คนขึ้นไป	
<u>เขตเมือง</u>					
<u>๑ - ๓ คน</u>					
<u>พ่อแม่</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๕๓.๔	๕.๓	๑.๓	-	๑๐๐.๐(๖๕)
๑๘ - ๒๐ ปี	๕๓.๒	๖.๘	-	-	๑๐๐.๐(๖๙)
๒๑ - ๒๓ ปี	๕๔.๖	๕.๔	-	-	๑๐๐.๐(๘๒)
๒๔ - ๒๖ ปี	๕๕.๙	๒.๙	๑.๔	-	๑๐๐.๐(๖๙)
๒๗ ปีขึ้นไป	๕๙.๙	๒.๑	-	-	๑๐๐.๐(๘๘)
รวม	๕๔.๔	๕.๑	๐.๕	-	๑๐๐.๐(๘๓๑)
<u>ญาติพี่น้อง</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๓	-	-	-	๓(๓)
๑๘ - ๒๐ ปี	๑๐๐.๐	-	-	-	๑๐๐.๐(๑๓)
๒๑ - ๒๓ ปี	๘๘.๘	๑๑.๑	-	-	๑๐๐.๐(๙)
๒๔ - ๒๖ ปี	๑๐๐.๐	-	-	-	๑๐๐.๐(๘)
๒๗ ปีขึ้นไป	๑๐๐.๐	-	-	-	๑๐๐.๐(๖)
รวม	๕๙.๔	๒.๖	-	-	๑๐๐.๐(๓๘)
<u>แยกครอบครัว</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๑๐๐.๐	-	-	-	๑๐๐.๐(๕๔)
๑๘ - ๒๐ ปี	๘๙.๕	๘.๘	๑.๖	-	๑๐๐.๐(๑๒๔)
๒๑ - ๒๓ ปี	๕๓.๒	๔.๘	๑.๘	-	๑๐๐.๐(๑๐๓)
๒๔ - ๒๖ ปี	๕๕.๙	๔.๓	-	-	๑๐๐.๐(๙๐)
๒๗ ปีขึ้นไป	๕๓.๔	๕.๓	๑.๓	-	๑๐๐.๐(๙๖)
รวม	๕๓.๔	๕.๔	๑.๒	-	๑๐๐.๐(๘๒๗)

ตารางที่ ๘ (ต่อ)

อายุแรกสมรสของมารดา การตั้งครรภ์เรือน และ จำนวนบุตรเกิดรอด	จำนวนทารกตาย				รวม
	๐ คน	๑ คน	๒ คน	๓ คนขึ้นไป	
<u>๔ - ๖ คน</u>					
<u>พ่อแม่</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๙๖.๘	๒๓.๒	-	-	๑๐๐.๐(๒๕)
๑๘ - ๒๐ ปี	๘๐.๙	๑๕.๒	๓.๘	๐.๙	๑๐๐.๐(๑๘๕)
๒๑ - ๒๓ ปี	๘๖.๒	๑๒.๓	๑.๕	-	๑๐๐.๐(๒๕)
๒๔ - ๒๖ ปี	๘๐.๐	๑๖.๙	๓.๓	-	๑๐๐.๐(๓๐)
๒๗ ปีขึ้นไป	๑๐๐.๐	-	-	-	๑๐๐.๐(๑๔)
รวม	๘๑.๙	๑๕.๘	๒.๒	๐.๓	๑๐๐.๐(๓๒๓)
<u>ญาติพี่น้อง</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๘๓.๓	๑๖.๙	-	-	๑๐๐.๐(๖)
๑๘ - ๒๐ ปี	๙๕.๐	๕.๐	-	-	๑๐๐.๐(๒๐)
๒๑ - ๒๓ ปี	๘๐.๐	๒๐.๐	-	-	๑๐๐.๐(๕)
๒๔ - ๒๖ ปี	๗	-	-	-	๗(๘)
๒๗ ปีขึ้นไป	-	-	๗	-	๗(๒)
รวม	๘๘.๒	๘.๑	๒.๙	-	๑๐๐.๐(๓๙)
<u>แยกครอบครัว</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๘๒.๕	๑๐.๐	๕.๐	๒.๕	๑๐๐.๐(๔๐)
๑๘ - ๒๐ ปี	๘๘.๙	๑๑.๕	๓.๘	-	๑๐๐.๐(๑๓๑)
๒๑ - ๒๓ ปี	๘๑.๔	๑๕.๒	๑.๙	๑.๙	๑๐๐.๐(๕๘)
๒๔ - ๒๖ ปี	๘๒.๖	๑๓.๐	-	๔.๓	๑๐๐.๐(๔๖)
๒๗ ปีขึ้นไป	๘๒.๑	๑๔.๓	๓.๖	-	๑๐๐.๐(๒๘)
รวม	๘๓.๒	๑๒.๕	๓.๐	๑.๓	๑๐๐.๐(๓๐๔)

ตารางที่ ๔ (ต่อ)

อายุแรกสมรสของมารดา การตั้งครีวเรือน และ จำนวนบุตรเกิดรอด	จำนวนทารกตาย				รวม
	๐ คน	๑ คน	๒ คน	๓ คนขึ้นไป	
<u>๗ คนขึ้นไป</u>					
<u>พอมแม</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๔๓.๙	๒๕.๐	๒๕.๐	๖.๒	๑๐๐.๐(๔๘)
๑๘ - ๒๐ ปี	๒๑.๑	๒๑.๑	๑๐.๐	๙.๘	๑๐๐.๐(๕๐)
๒๑ - ๒๓ ปี	๖๓.๙	๒๔.๒	๘.๑	๓.๐	๑๐๐.๐(๓๓)
๒๔ - ๒๖ ปี	๓๙.๕	๓๙.๕	๒๕.๐	-	๑๐๐.๐(๘)
๒๗ ปีขึ้นไป	-	-	-	-	-
รวม	๕๕.๘	๒๓.๕	๑๔.๕	๖.๑	๑๐๐.๐(๑๙๘)
<u>ญาติพี่น้อง</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๖๖.๖	๑๖.๙	-	๑๖.๙	๑๐๐.๐(๖)
๑๘ - ๒๐ ปี	๕๐.๐	๑๖.๙	๒๕.๐	๘.๓	๑๐๐.๐(๑๒)
๒๑ - ๒๓ ปี	๑	๑	-	-	๑(๒)
๒๔ - ๒๖ ปี	๑	-	-	-	๑(๑)
๒๗ ปีขึ้นไป	๑	-	-	-	๑(๑)
รวม	๕๘.๑	๑๘.๒	๑๓.๖	๘.๑	๑๐๐.๐(๒๒)
<u>แยกครอบครัว</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๕๘.๐	๒๒.๐	๑๒.๐	๘.๐	๑๐๐.๐(๕๐)
๑๘ - ๒๐ ปี	๕๔.๖	๓๐.๖	๙.๔	๙.๔	๑๐๐.๐(๑๐๘)
๒๑ - ๒๓ ปี	๔๑.๘	๔๕.๒	๘.๙	๓.๒	๑๐๐.๐(๓๑)
๒๔ - ๒๖ ปี	๙๕.๐	๑๘.๘	-	๖.๒	๑๐๐.๐(๑๖)
๒๗ ปีขึ้นไป	๓๓.๓	๕๐.๐	๑๖.๙	-	๑๐๐.๐(๖)
รวม	๕๔.๕	๓๐.๓	๘.๕	๖.๖	๑๐๐.๐(๒๑๑)

ตารางที่ ๘ (ต่อ)

อายุแรกสมรสของมารดา การตั้งครรภ์เวียน และ จำนวนบุตรเกิดรอด	จำนวนทารกตาย				รวม
	๐ คน	๑ คน	๒ คน	๓ คนขึ้นไป	
<u>รวมทุกจำนวนบุตรเกิดรอด</u>					
<u>รวมการตั้งครรภ์เวียน</u>					
๑๕ - ๑๙ ปี	๗๗.๕	๑๔.๐	๖.๐	๒.๕	๑๐๐.๐(๓๕๑)
๑๘ - ๒๐ ปี	๗๕.๕	๑๔.๓	๔.๑	๒.๑	๑๐๐.๐(๓๕๐)
๒๑ - ๒๓ ปี	๘๓.๗	๑๓.๐	๒.๕	๐.๘	๑๐๐.๐(๓๕๕)
๒๔ - ๒๖ ปี	๘๘.๕	๘.๗	๑.๖	๑.๒	๑๐๐.๐(๒๕๒)
๒๗ ปีขึ้นไป	๙๑.๒	๖.๖	๒.๒	-	๑๐๐.๐(๑๘๑)
รวม	๘๒.๒	๑๒.๖	๓.๕	๑.๖	๑๐๐.๐(๑๘๗๓)

ก หมายถึงต่ำกว่า ๕ ราย