



เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

- กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์, การร่างกฎหมาย, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523
- ชัยอนันต์ สมุทรวณิช, การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ, กรุงเทพมหานคร, 2529
- ดารณี ภักดีอาษา, การศึกษาระบบจัดการฐานข้อมูลบางระบบที่มีใช้ในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์
ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2525
- มังกร ชัยชนะดารา, วิธีการดำเนินการประชุมแบบรัฐสภา, โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชย์
กรุงเทพมหานคร, 2520
- สถาบันบริการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การพิจารณาการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับระบบ
งานและโปรแกรมคอมพิวเตอร์, กรุงเทพมหานคร, 2527
- สุวพรรณ บุญซื่อ, รัฐสภาไทย : การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทวุฒิสมาชิก และ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2512 และ พ.ศ. 2518, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต
ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522
- ผศ.สุเมธ วัชรชัยสุนทร, ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล, พรชัย ศุภวิวรรธน์, การพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นสารนิเทศ, เอกสารประกอบคำบรรยาย, ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
- ศูนย์บริการเอกสารและค้นคว้า สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, คำสั่งรัฐสภาที่ 5/2527, 2528

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

ภาษาอังกฤษ

- C.J. Date, An Introduction to Data Base System, 2nd ed Phillipines:
Addison-Wesley Publishing Company, Inc., c1976.
- James A.Senn, Analysis and design of information systems. New York:
McGraw-Hill, c1985.
- Jame Martin, Computer Data Base Organization, New Delhi: Prentice Hall
of India Private Limited, c1977.
- Perry Edwards, Systems Analysis, Design, and Development with Structure
Concepts, Japan: Holt-Saunders International Editions, c1985.
- Wigander, K., Structure analysis and design of information systems.
New York: McGraw-Hill, c1986.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

รายงานต่างๆในระบบสารสนเทศสำหรับฝ่ายระเบียบงานรัฐสภา

ตารางที่ 2 แสดงรายงานรายละเอียดโดยย่อของร่างพ.ร.บ. เสนอโดย คณะรัฐมนตรี

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2529-2531)
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 เวลา 10:25 น. หน้า 01

รายละเอียดโดยย่อของร่างพ.ร.บ. 12529ร196

รหัสเรื่อง ผู้เสนอ และชื่อร่างพ.ร.บ. :

12529ร196 เสนอโดย คณะรัฐมนตรี

ร่างพ.ร.บ. โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ในท้องที่แขวงบางจาก เขตพระโขนง ให้แก่วัดบุญรอดธรรมาราม

ชื่อทางการ: โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ของวัดบางน้ำผึ้งนอก ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ให้แก่วัดบุญรอดธรรมาราม แขวงบางจาก กรุงเทพมหานคร พ.ศ.

ประเภท : ไม่ใช่ร่างการเงิน

วันที่เสนอเข้าสู่สภา : วันอังคารที่ 16/09/2529

สาระสำคัญ :

เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์บางส่วน ของวัดบางน้ำผึ้งนอกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
วัดบุญรอดธรรมาราม ซึ่งเจ้าอาวาสวัดบางน้ำผึ้งนอกและมหาเถรสมาคมไม่ขัดข้อง
ในการโอน

กำหนดการการประชุมครั้งต่อไป : ไม่มี

สถานภาพล่าสุด :

31/12/2529 ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอน 235 หน้า 7

สถานภาพปัจจุบัน : ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ตารางที่ 2 แสดงรายงานรายละเอียดโดยย่อของร่างพ.ร.บ. เสนอโดย คณะรัฐมนตรี (ต่อ)

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2529-2531)			
วัน พุธ	ที่ 25	เดือน กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2531
เวลา	10:25 น.	หน้า	02
รายละเอียดโดยย่อของร่างพ.ร.บ. 12529ร196			

คำสำคัญ (Keyword) :

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์

วัดบางน้ำผึ้งนอก สมุทรปราการ

วัดบูรพาภิรามาราม กรุงเทพมหานคร

กฎหมายที่อ้างอิงถึงในร่างฉบับนี้ :

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2502 มาตรา 34 (12502ร012) .

เจตนารมณ์ :

ยกให้เพื่อสร้างเป็นวัดขึ้นใหม่ในที่ดินแปลงดังกล่าว

คูร่างอื่นๆที่สอดคล้อง :

รหัสเรื่อง ผู้เสนอ และชื่อย่อร่างพ.ร.บ. :

12530ร022 เสนอโดย คณะรัฐมนตรี

ร่างพ.ร.บ. โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดบางกั้ง ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน ออยุธยา

12530ร035 เสนอโดย คณะรัฐมนตรี

ร่างพ.ร.บ. โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดศาลานเหนือ ตำบลศาลาน อำเภอกันไถ ออยุธยา

12530ร112 เสนอโดย คณะรัฐมนตรี

ร่างพ.ร.บ. โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดขนอนเหนือ ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน ออยุธยา

12530ร130 เสนอโดย คณะรัฐมนตรี

ร่างพ.ร.บ. โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดเทวสังฆาราม ตำบลพนมทวน อำเภอนมทวน กาญจนบุรี

ตารางที่ 3 แสดงรายงานรายละเอียดโดยย่อของร่างพ.ร.บ. เสนอโดยส.ส.

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2529-2531)
วัน พุธที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2530 เวลา 9:12 น. หน้า 01

รายละเอียดโดยย่อของร่างพ.ร.บ. 12529ส139

รหัสเรื่อง ผู้เสนอ และชื่อร่างพ.ร.บ. :

12529ส139 เสนอโดย นางอนงค์ ตงศิริกับคณะ (พรรค ประชาธิปัตย์)

ร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ชื่อทางการ: แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ประเภท : ไม่ใช่ร่างการเงิน

วันที่เสนอเข้าสู่สภา : วันอังคาร ที่ 31/08/2529

ผู้สนับสนุน :

ปัจจุบัน 22 คน

เพิ่มล่าสุด DD/MM/YYYY จำนวน XX คน

ถอนล่าสุด DD/MM/YYYY จำนวน XX คน

สาระสำคัญ :

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 ให้แก่พนักงานสอบสวน มีอำนาจเปรียบเทียบคดีอาญา ที่มีโทษจำคุกหรือปรับ หรือ ทั้งจำทั้งปรับ แต่โทษจำคุกอย่างสูงต้องไม่เกินหนึ่งปี

กำหนดการการประชุมครั้งต่อไป : ไม่มี

สถานะภาพล่าสุด :

04/12/2529 ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอน 215 หน้า 147

สถานะภาพปัจจุบัน : ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ตารางที่ 4 แสดงรายงานประวัติความเป็นมาของร่างพ.ร.บ.

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2530-2531)

วัน ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2531

เวลา 11:34 น. หน้า 01

รายงานประวัติความเป็นมาของร่างพ.ร.บ. 12529ส139 (ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่สภา)

รหัสเรื่อง ผู้เสนอ และชื่อย่อร่างพ.ร.บ.:

12529ส139 เสนอโดย นางอนงค์ ตงศิริกับคณะ (พรรค ประชาธิปัตย์)

ร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประวัติความเป็นมา :

- 04/09/2529 รับเรื่องเข้าสู่สภา
- 11/09/2529 การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
บรรจกระเบียบวาระครั้งที่ 6/2529 สามัญ สมัยที่ 2 ที่ประชุมพิจารณา
ในคราวเดียวกัน มีมติให้รับหลักการ ส่งคณะกรรมการวิสามัญ กำหนดการแปรญัตติ
ภายใน 7 วัน
- 19/09/2529 คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว
- 25/09/2529 การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
บรรจกระเบียบวาระครั้งที่ 8/2529 สามัญ สมัยที่ 2 ที่ประชุมพิจารณา
ในคราวเดียวกัน มีมติเห็นชอบส่งให้วุฒิสภา
- 26/09/2529 การพิจารณาของวุฒิสภา
วุฒิสภาได้รับ ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน ครบกำหนด
ในวันที่ 15 เมษายน 2530
- 03/10/2529 การพิจารณาของวุฒิสภา
บรรจกระเบียบวาระครั้งที่ 8/2529 สามัญ สมัยที่ 2 ที่ประชุมพิจารณาใน
คราวเดียวกัน มีมติเห็นชอบด้วยกับหลักการ ส่งกรรมการการปกครอง กำหนดการแปรญัตติ
ภายใน 7 วัน
- 10/10/2529 คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว
- 27/10/2529 การพิจารณาของวุฒิสภา
บรรจวาระประชุม ครั้งที่ 11/2529 สามัญ สมัยที่ 2 และพิจารณา
ในคราวเดียวกัน มีมติเห็นชอบ
- 04/12/2529 ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอน 215 หน้า 147

ตารางที่ 5 แสดงรายงานสถานภาพล่าสุดของร่างพ.ร.บ.

=====

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2530-2531)

วัน ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2531

เวลา 11:34 น. หน้า 01

=====

รายงานสถานภาพล่าสุดของร่างพ.ร.บ. 12529ส139

=====

รหัสร่าง ผู้เสนอ และชื่อย่อร่างพ.ร.บ.:

12529ส139 เสนอโดย นางอนงค์ ตงศิริกัมคณะ (พรรค ประชาธิปัตย์)

ร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

สถานภาพล่าสุด :

04/12/2529 ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอน 215 หน้า 147

สถานภาพปัจจุบัน : ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ตารางที่ 6 แสดงรายงานรายชื่อผู้เสนอร่างพ.ร.บ.

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2530-2531)

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2530

เวลา 9:12 น. หน้า 01

รายชื่อผู้เสนอ 12529ส139

พรรค : ประชาธิปัตย์

นางอนงค์ ตงศิริ

นายฉัตรชัย เอียสกุล

นายสุรพล ดนัยตั้งตระกูล

นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง

ตารางที่ 7 แสดงรายงานแสดงรายชื่อผู้สนับสนุนร่างพ.ร.บ.

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2530-2531)

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2530

เวลา 9:12 น. หน้า 01

รายชื่อผู้สนับสนุน 12529ส139

พรรค : ประชาธิปัตย์

นายอำนาจ สุวรรณศิริ	นายคำมี ผาคำ
นายวิเชียร แสงทอง	นายลวัลย์ ลีสายพรหม
นายองุ่น สุธิวงค์	นายคำรณ ณ ลำพูน
นายปราโมทย์ สุขุม	นายสนั่น พย์คฆกุล
นายเฉลิมชัย เอียสกุล	นายถวิล ไพรสมท์
นายเด่น โต๊ะมีนา	นายอารีเพ็ญ อุตระสินธุ์
นายสมนเลื้อย โปชะวี	นายจักรนนต์ คชสิทธิ์
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ	นายสุรใจ คีรีนพงศ์
พันเอก บุลศักดิ์ โปธิเจริญ	พันเอก สาคร กิจวิริยะ
นายพิรพันธุ์ พาลุสุข	นายเอนก ทับสุวรรณ
นายธงชาติ รัตนวิชา	นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์

ตารางที่ 8 แสดงรายงานรายละเอียดโดยย่อของญัตติ เสนอ โดยส.ส.

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2529-2531)

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 เวลา 10:25 น. หน้า 01

รายละเอียดโดยย่อของญัตติ 22529ส047

รหัสเรื่อง ผู้เสนอ และชื่อย่อญัตติ:

22529ส047 เสนอโดย นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ กับคณะ (พรรค สหประชาธิปไตย)

ญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ชื่อทางการ: ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประเภทญัตติ : ขอเปิดอภิปรายทั่วไป (มาตรา 137)

ประเภทของญัตติที่ประธานสภาวินิจฉัย : ไม่เป็นญัตติด่วน

วันที่เสนอเข้าสู่สภา : วันพฤหัสบดีที่ 25/09/2529

ผู้เสนอ :

ปัจจุบัน 85 คน

เพิ่มครั้งล่าสุด DD/MM/YYYY จำนวน XX คน

ถอนครั้งล่าสุด DD/MM/YYYY จำนวน XX คน

สาระสำคัญ :

เนื่องจากสาเหตุการอนุมัติให้มีการนำไม้ซุงจากประเทศพม่า เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เป็นการกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าในด้านต่างๆ

กำหนดการการประชุมครั้งต่อไป : ไม่มี

สถานภาพล่าสุด :

09/10/2529 การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

ที่ประชุมพิจารณาครั้งที่ 13/2529 (สามัญ) มิมติไว้วางใจ

สถานภาพปัจจุบัน : พิจารณาแล้ว

ตารางที่ 9 แสดงรายงานประวัติความเป็นมาของญัตติ

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2530-2531)

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2531 เวลา 11:34 น. หน้า 01

รายงานประวัติความเป็นมาของญัตติ 22529ส047 (ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่สภา เรียงตามวันที่)

รหัสเรื่อง ผู้เสนอ และชื่อย่อญัตติ:

22529ส047 เสนอโดย นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ กับคณะ (พรรค สหประชาธิปไตย)

ญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประวัติความเป็นมา :

25/09/2529 รับเรื่องเข้าสู่สภา

08/10/2529 การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

บรรจุระเบียบวาระครั้งที่ 11/2529 สามัญ สมัยที่ 2 ที่ประชุมพิจารณาในคราวเดียวกัน

09/10/2529 การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

ที่ประชุมพิจารณาครั้งที่ 13/2529 (สามัญ) มีมติไว้วางใจ

ตารางที่ 10 แสดงรายงานสถานการณ์ล่าสุดของอุบัติเหตุ

รายงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย ชุดที่ XX (2530-2531)

วัน ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2531

เวลา 11:34 น. หน้า 01

รายงานสถานการณ์ของอุบัติเหตุ 22529ส047 (เฉพาะสถานการณ์ล่าสุด)

รหัสเรื่อง ผู้เสนอ และชื่ออุบัติเหตุ:

22529ส047 เสนอโดย นายบุญแท้ง ทองสวัสดิ์ กับคณะ (พรรค สหประชาธิปไตย)

อุบัติเหตุ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สถานการณ์ล่าสุด :

09/10/2529 การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

ที่ประชุมพิจารณาครั้งที่ 13/2529 (สามัญ) มีมติไว้วางใจ

สถานการณ์ปัจจุบัน : พิจารณาแล้ว

ตารางที่ 11 แสดงรายงานแสดงรายชื่อผู้เสนอญัตติ

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2530-2531)

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2530

เวลา 9:12 น. หน้า 01

รายชื่อผู้เสนอญัตติ 22529ส047

พรรค : ก้าวหน้า

นายอภัย พิมพ์ใจชน

พรรค : กิจประชาคม

นายบุญชู โรจนเสถียร

นายจรัส พัวช่วย

นายสุทัศน์ ศรีรัตนพรรณ

นายเรวัตติ สิริบุญกุล

นายชจรศักดิ์ ศรีสวาสดี

นายเสนีย์ มะดากะกุล

นายตุลิต โสภิตชา

นางสาวอู่เนเรือน อารีเอื้อ

นายวาสนา บุญพันธ์ตันติ

พรรค : ประชากรไทย

นายสมัคร สุนทรเวช

พลเรือตรี กุมภ กมลนาวิน

นายประชุม รัตนเพียร

พลโท จิตรพล ณ ลำปาง

.

.

.

.

.

.

พรรค : ก้าวหน้า

นายณรงค์ วงศ์วรรณ

นายปิยะพันธุ์ วัชรภรณ์

นายสง่า วัชรภรณ์

นายจำนงค์ โปธิสาโร

.

.

.

.

.

.

.

.

ตารางที่ 12 แสดงรายงานรายละเอียดโดยย่อของกระทู้ถาม ที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2529-2531)

วัน พุธที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 เวลา 10:25 น. หน้า 01

รายละเอียดโดยย่อของกระทู้ถาม 32529ส083

รหัสเรื่อง ผู้เสนอ และชื่อกระทู้ถาม :

32529ส083 เสนอโดย นายบุญเลิศ สว่างกุล (แม่ฮ่องสอน สหประชาธิปไตย)

กระทู้ถาม ราษฎรประสอทุกภัย

ชื่อทางการ: ราษฎรประสอทุกภัย

ประเภทของการตอบ : ในที่ประชุมสภา

ประเภทของกระทู้ : กระทู้ถามด่วน

ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายมนตรี พงษ์พานิช

ตำแหน่ง : รมช.กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่สังกัด : กระทรวงมหาดไทย

วันที่เสนอเข้าสู่สภา : วันพุธที่ 15/09/2529

กำหนดการประชุม : ไม่มี

สถานภาพล่าสุด :

09/10/2529 รัฐมนตรีตอบแล้ว

ที่ประชุมพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2529 สมัยสามัญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ นายมนตรี พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

สถานภาพปัจจุบัน : รัฐมนตรีตอบแล้ว

คำสำคัญ (Keyword) :

อุทกภัย

น้ำท่วม

กระทู้ถามอื่นที่สอดคล้อง :

รหัสเรื่อง ผู้ตั้งกระทู้ถาม ชื่อกระทู้ถาม :

32529ส098 นายนิยม วรปัญญา (ลพบุรี ชาติไทย)

กระทู้ถาม การย้ายเมืองหลวงเพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วม

ตารางที่ 13 แสดงรายงานประวัติความเป็นมาของกระทู้ถาม ที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2530-2531)

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2531

เวลา 11:34 น. หน้า 01

รายงานประวัติความเป็นมาของกระทู้ถาม 32529ส083 (ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่สภา เรียงตามวันที่)

รหัสเรื่อง ผู้เสนอ และชื่อย่อกระทู้ถาม :

32529ส083 เสนอโดย นายบุญเลิศ สว่างกุล (แม่ฮ่องสอน สหประชาธิปไตย)

กระทู้ถาม ราษฎรประสอทุกภัย

ประวัติความเป็นมา :

18/09/2529 รับเรื่องเข้าสู่สภา

09/10/2529 รัฐมนตรีตอบแล้ว

ที่ประชุมพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2529 สมัยสามัญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ นายมนตรี พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

ตารางที่ 14 แสดงรายงานสถานภาพล่าสุดของกระทู้ถาม ที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2530-2531)

วัน ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2531

เวลา 11:34 น. หน้า 01

รายงานสถานภาพของกระทู้ถาม 32529ส083 (เฉพาะสถานภาพล่าสุด)

รหัสเรื่อง ผู้เสนอ และชื่อย่อกระทู้ถาม :

32529ส083 เสนอโดย นายบุญเลิศ สว่างกุล (แม่ฮ่องสอน สหประชาธิปไตย)

กระทู้ถาม ราษฎรประสบอุทกภัย

สถานภาพล่าสุด :

09/10/2529 รัฐมนตรีตอบแล้ว

ที่ประชุมพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2529 สมัยสามัญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ นายมนตรี พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

สถานภาพปัจจุบัน : รัฐมนตรีตอบแล้ว

ตารางที่ 15 แสดงรายงานรายละเอียดโดยย่อของกระทู้ถาม ที่ขอให้ตอบในที่ราชกิจจานุเบกษา

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2529-2531)

วัน พุธที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530

เวลา 10:25 น.

หน้า 01

รายละเอียดโดยย่อของกระทู้ถาม 32529ส007

รหัสเรื่อง ผู้เสนอ และชื่อย่อกระทู้ถาม :

32529ส007 เสนอโดย นายนิยม วรปัญญา (ลพบุรี ชาติไทย)

กระทู้ถาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ้องเรียกหนี้จากเกษตรกร

ชื่อทางการ: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ้องเรียกหนี้จากเกษตรกร

ประเภทของการตอบ : ในราชกิจจานุเบกษา ประเภทของกระทู้ : กระทู้ถามธรรมดา

ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายสุธี สิงห์เสน่ห์

ตำแหน่ง : รมว.กระทรวงการคลัง

หน่วยงานที่สังกัด : กระทรวงการคลัง

วันที่เสนอเข้าสู่สภา : วันศุกร์ที่ 06/08/2529

กำหนดการประชุม : ไม่มี

สถานะล่าสุด :

12/11/2529 รัฐมนตรีตอบแล้ว

ตอบกระทู้ถามในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอนที่ 195 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2529

สถานะปัจจุบัน : รัฐมนตรีตอบแล้ว

คำสำคัญ (Keyword) :

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธ.ก.ส.

พ้องเรียกหนี้จากเกษตรกร

กระทู้ถามอื่นที่สอดคล้อง :

รหัสเรื่อง ผู้ตั้งกระทู้ถาม ชื่อย่อกระทู้ถาม :

32529ส072 นายนิยม วรปัญญา (ลพบุรี ชาติไทย)

กระทู้ถาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ พ้องเรียกหนี้จากชาวนาไรชาวนา

ตารางที่ 16 แสดงรายงานประวัติความเป็นมาของกระทู้ถาม ที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2530-2531)

วัน พุธ สิบตี ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2531

เวลา 11:34 น. หน้า 01

รายงานประวัติความเป็นมาของกระทู้ถาม 32529ส007 (ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่สภา เรียงตามวันที่)

รหัสเรื่อง ผู้เสนอ และชื่อย่อกระทู้ถาม :

32529ส007 เสนอโดย นายนิยม วรปัญญา (ลพบุรี ชาติไทย)

กระทู้ถาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ้องเรียกหนี้จากเกษตรกร

ประวัติความเป็นมา :

07/08/2529 รับเรื่องเข้าสู่สภา

11/09/2529 ส่งกระทู้ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่งกระทู้ถามไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง ออกหนังสือที่ สก 0003/16783 และ สก 0003/16786 ตามลำดับ

12/11/2529 รัฐมนตรีตอบแล้ว

ตอบกระทู้ถามในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอนที่ 195 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2529

ตารางที่ 17 แสดงรายงานสถานภาพล่าสุดของกระทู้ถาม ที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2530-2531)

วันศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2531

เวลา 11:34 น. หน้า 01

รายงานสถานภาพของกระทู้ถาม 32529ส007 (เฉพาะสถานภาพล่าสุด)

รหัสเรื่อง ผู้เสนอ และชื่อย่อกระทู้ถาม :

32529ส007 เสนอโดย นายนิยม วรปัญญา (ลพบุรี ชาติไทย)

กระทู้ถาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ้องเรียกหนี้จากเกษตรกร

สถานภาพล่าสุด :

12/11/2529 รัฐมนตรีตอบแล้ว

ตอบกระทู้ถามในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอนที่ 195 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2529

สถานภาพปัจจุบัน : รัฐมนตรีตอบแล้ว

ตารางที่ 18 แสดงรายงานสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2530-2531)

วันศุกร์ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2529

เวลา 10:00 น. หน้า 02

รายงานสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ. 12522ร016

รหัสเรื่อง ผู้เสนอ และชื่อย่อร่างพ.ร.บ. :

12522ร016 เสนอโดย คณะรัฐมนตรี

ร่างพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

ประเภทร่างพ.ร.บ. : ร่างการเงิน

ถือร่างพ.ร.บ. 12522ร016 เป็นหลักในการพิจารณา

การพิจารณาของที่ประชุม X-----20-----X สมัย X---10---X

การพิจารณาของที่ประชุม : สภานิติบัญญัติ ครั้งที่ 19/2529

มติ : รับหลักการ กำหนดการแปรญัตติ 7 วัน ผู้แปรญัตติจำนวน 5 คน

ส่งกรรมการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 15 คน

ผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้มาชี้แจง : (ชื่อ-สกุล , ตำแหน่ง)

นายไพศาล กุมาลย์วิสัย

ผอ.สำนักงานกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายประทีป พันธุ์กระวี

รองผอ.สำนักงานกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

หัวหน้าส่วนกำกับบริษัทเงินทุน และ บริษัทหลักทรัพย์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

นางสาวปิยะดา สุจริตกุล

หัวหน้านิติกร ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายเสริมสิงห์ สิงหเสนี

นิติกร สำนักงานกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายเนตล พันธุ์กระวี

เศรษฐกร 5 ประจำกองนโยบาย สำนักงาน

เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

นายสิงห์ ตังทนต์สวัสดิ์

เศรษฐกร 6 ประจำกองนโยบายการเงิน และ

สถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง

ตารางที่ 18 แสดงรายงานสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ. (ต่อ)

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2530-2531)

วันศุกร์ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2529

เวลา 10:00 น. หน้า 02

รายงานสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ. 12522ร016

ผู้ที่คณะกรรมการเชิญมาชี้แจง : ไม่มี

สถานที่ที่คณะกรรมการเดินทางไปศึกษาข้อมูล : ไม่มี

สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการ : มีข้อสังเกต

ประวัติการดำเนินการ :

- 02/03/2522 ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา หลักการและเหตุผลของร่างพ.ร.บ. ตั้งแต่ชื่อร่าง จนถึง มาตราที่ 4
- 09/03/2522 ที่ประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.มาตรา 4 (ต่อ) ถึง มาตราที่ 10
- 16/03/2522 ที่ประชุมพิจารณาในมาตราที่ได้รับการพิจารณาไว้ ทบทวนมาตราที่ 8 และ พิจารณาต่อจากที่ค้างการพิจารณาครั้งก่อน ถึง มาตรา 15
- 22/03/2522 ที่ประชุมพิจารณามาตรา 16 ถึง มาตรา 51
- 23/03/2522 ที่ประชุมพิจารณามาตรา 52 ถึง มาตรา 86
- 28/03/2522 ที่ประชุมได้มีความเห็นในหลักการว่า อำนาจควบคุมดูแลผู้ประกอบการในธุรกิจทั้งสิ้น ควรดำเนินการเช่นเดียวกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์
- 29/03/2522 ที่ประชุมพิจารณาในหลักการถึงขอบเขตของธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และ ข้อเสนอให้ แก่ไซของผู้แทนรัฐบาล
- 30/03/2522 ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะให้แก่ไซของผู้แทนรัฐบาล
- ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะให้แก่ไซของผู้แทนรัฐบาล (ต่อ)
- 04/04/2522 ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะให้แก่ไซของผู้แทนรัฐบาล (ต่อ)
- 05/04/2522 ที่ประชุมพิจารณาคำแปรญัตติ

ตารางที่ 19 แสดงรายงานระเบียบวาระประชุม

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2530-2531)

วันพุธ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2529

เวลา 13:25 น. หน้า 01

รายงานระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6/2529 สมัย สามัญ

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2529

- 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม : (เรื่อง รหัส ผู้เสนอ พรรค :)
 - 1.1 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2528
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 - 1.2 รับทราบรายงานการเงินของแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2525
- 2 รับรองรายงานการประชุม :
 - 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2529 (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2529
- 3 เรื่องด่วน :
 - 3.1 ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาคดีอาญา พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ในระหว่างสมัยประชุม
- 4 กระตุกกาม :
 - 4.1 เรื่องข้าวโพดราคาตกต่ำ
22529ส005 นายวโรทัย ภูัญกลาง (ประชากรไทย จันทบุรี)
- 5 เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว :
 - 5.1 รายงานสรุปผลการพิจารณาปัญหาดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งคณะกรรมการ
การคลังฯ พิจารณาเสร็จแล้ว
 - 5.2 ร่างพ.ร.บ.รถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
- 6 เรื่องค้างพิจารณา :
 - 6.1 ร่างพ.ร.บ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
12529ส024 นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ (ประชาธิปัตย์)

ตารางที่ 19 แสดงรายงานระเบียบวาระประชุม (ต่อ)

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2530-2531)	
วันพุธ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2529	เวลา 13:25 น. หน้า 02

รายงานระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6/2529 สมัยสามัญ	
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2529	

7 เรื่องที่เสนอใหม่ :

- 7.1 ร่างพ.ร.บ. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ.
12529ส040 นายปริดา กนกนาค (ประชาธิปัตย์)
- 7.2 ร่างพ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ.
12529ส041 นายเชาวลิต สุขสวัสดิ์ (สหประชาชาติไทย)
- 7.3 ร่างพ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ.
12529ส042 นายเสริมศักดิ์ การุณ กับคณะ (ประชาธิปัตย์)
- 7.4 ร่างพ.ร.บ. สุรา (ฉบับที่ ...) พ.ศ.
12529ส043 นายมนตรี ด้านไพบูลย์ กับคณะ (กิจสังคม)
- 7.5 ร่างพ.ร.บ. โอนที่วัด วัดศรีสมพร ตำบลนาทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.
12529ร044 คณะรัฐมนตรี
- 7.6 ร่างพ.ร.บ. โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดไก่เตี้ย ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.
12529ร045 คณะรัฐมนตรี
- .
- .
- .
- .
- 7.21 ร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2505
พ.ศ.
12529ส085 นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา กับคณะ (ชาติไทย)

ตารางที่ 19 แสดงรายงานระเบียบวาระประชุม (ต่อ)

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2530-2531)	
วันพุธ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2529	เวลา 13:25 น. หน้า 03
รายงานระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6/2529 สมัยสามัญ	
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2529	

8 เรื่องอื่นๆ

- 8.1 เลือกประธานคณะกรรมการวิสามัญประจำสภา เพื่อเป็นคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (จำนวน 1 คน)ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 มาตรา 6(1)
- 8.2 เลือกตั้งซ่อมกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนฯ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติพรรคการเมืองพ.ศ. 2524 แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง

ตารางที่ 20 แสดงรายงานสรุปผลการประชุมสภา

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2530-2531)

วันศุกร์ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2529

เวลา 10:00 น. หน้า 01

รายงานสรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 5/2529 สมัย สามัญ
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2529

- 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม : (เรื่อง รหัส ผู้เสนอ พรรค :)
 - 1.1 แจ้งเหตุขัดข้องเรื่องการให้คำรับรองร่างพ.ร.บ. เกี่ยวด้วยการเงินที่ส.ส. เสนอ คือ ร่างพ.ร.บ. การพิมพ์ ที่เสนอโดย นายทวี ไกรคุปต์ และ นางสุนัตรา มาคิตต์ลัด กับคณะ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
 - 1.2 แจ้งว่าไม่ขัดข้องในการที่จะให้ถ่ายถอดเสียงการประชุมรัฐสภา เฉพาะวันที่ 27 สิงหาคม 2529 คณะรัฐมนตรี
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
 - 1.3 ที่ประชุมวุฒิสภาชุดที่ 4 ครั้งที่ 3/2529 (สมัยสามัญ) ได้ลงอนุมัติพ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2529 ที่ประชุมสภาผู้แทนฯ ได้ลงอนุมัติแล้ว
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
 - 1.4 มีหนังสือแจ้งว่านายวิระ มุสิกพงศ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งร.ม.ช. การกระทรวงมหาดไทย วันที่ 1 กันยายน 2529 ซึ่งสำนักเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อทรงทราบแล้ว
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
- 2 เรื่องที่พิจารณา
 - 2.1 ผู้ตติเรื่องขอให้สภามอบหมายให้คณะกรรมการสามัญประจำสภามีอำนาจดำเนินการ ภายในขอบเขตอำนาจของตนและขอให้อนุมัติให้คณะกรรมการสามัญประจำสภา ดำเนินการนอกสมัยประชุมได้
22529ส010 นางยุพา อุดมศักดิ์ กับคณะ (ชาติไทย)
ผู้อภิปรายในที่ประชุม : นางยุพา อุดมศักดิ์
มติที่ประชุม : อนุมัติ

ตารางที่ 20 แสดงรายงานสรุปผลการประชุมสภา (ต่อ)

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2530-2531)

วันศุกร์ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2529

เวลา 10:00 น. หน้า 02

รายงานสรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6/2529 สมัยสามัญ

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2529

2.2 อนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2529

12529ร009 คณะรัฐมนตรี

ผู้อภิปรายในที่ประชุม :

นายสุธี สิงห์เสนห์

นายอุทัย พิมพ์ใจชน

นายวโรทัย ภิญาสาสน์

พันเอก สมคิด ศรีสังคม

นายมีชัย ฤชุพันธุ์

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง

ร้อยตรี ฉลาด วรฉัตร

นายสันติ ชัยวิรัตนะ

นายปิยะพัฏฐ วัชรภรณ์

นายสีหนาท ฤาชา

นายวิทยา ชันอาสา

นายจำรัส มัชฌนาโส

นายจรัส พิวช่วย

นายบุญหลง ฤาคำฟู

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

นายไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล

มติที่ประชุม : ไม่อนุมัติ

2.10 ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

12529ส020 นายชัย ชิดชอบ กับคณะ (สหประชาชาติไทย)

ผู้อภิปรายในที่ประชุม :

พลเอก ประจวบ สุนทราภกุล

ว่าที่ร้อยเอก สุกิจ อภิโภภกรณ์ นายอุทัย พิมพ์ใจชน

นายพินิจ จันทรสุรินทร์

นายวิวรร ลีทธิธรรม

นายเปรม มาลากุล ณ อยุธยา

นายประสงค์ บุรณพงศ์

นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย

พันตำรวจตรี อร่าม จงสวัสดิ์

พันตรี เทอดฤทธิ์ บุญฤทธิ์

นายบุญหลง ฤาคำฟู

มติที่ประชุม : ไม่รับหลักการในวาระที่ 1

ตารางที่ 21 แสดงรายงานคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.

รายงานของสภานิติบัญญัติไทย ชุดที่ XX (2530-2531)

วันศุกร์ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2529

เวลา 10:00 น. หน้า 02

รายชื่อคณะกรรมการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร

ชุดที่ 09 แต่งตั้ง วันที่ 26/08/2529

รหัสคณะกรรมการ : 2529ส1สส01 คณะกรรมการ : การปกครอง

จำนวน : 19 คน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
นายสมัคร สุนทรเวช	ประธานคณะกรรมการ
นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา	รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง
นายโอกาส พลศิลป์	รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง
นายจักรนต์ คชสินห์	เลขานุการคณะกรรมการ
นายวิรัตน์ ตยงคนนท์	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์	โฆษกคณะกรรมการ
ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง	ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมการ
นายเจริญ เชาวน์ประยูร	
เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร	
นายถวิล ไพรสณฑ์	
นายนิยม วรปัญญา	
นายบุญธง สงฆ์ประชา	
นายบุญพันธ์ แซ่วัฒนะ	
นายประวัฒน์ อุตตะโมต	
นายสันต์ อินทรสูตร	
นายสง่า วัชรารักษ์	
นายสมภาพ ศิริวรชาน	
นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์	
นายเอนก ทับสุวรรณ	

ภาคผนวก ข

แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลต่างๆที่ใช้ในระบบสารสนเทศสำหรับฝ่ายระเบียบงานรัฐสภา

ตารางที่ 23 แสดงแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดเบื้องต้นของร่างพ.ร.บ. (B-1)

งานยุติ กองการประชุม บันทึกข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติ (B-1) วันที่บันทึก _____		
รหัสรัฐสภา :	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	รหัสร่าง :
ชื่อเต็มร่าง :	<input style="width: 90%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
<hr/> <hr/> <hr/>		
จำนวนผู้เสนอ :	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> คน	รหัสพรรค :
ชื่อ-สกุลผู้เสนอ :	<input style="width: 40%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	:
:	<input style="width: 40%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	:
:	<input style="width: 40%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	:
:	<input style="width: 40%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	:
:	<input style="width: 40%; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	:
<hr/>		
วันเสนอร่าง :		
ปีพ.ศ. :	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	เดือน :
วันที่ :	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	วัน :
(01-12 ; 01 = มกราคม , ..., 12 = ธันวาคม)		
(1-7 ; 1 = วันอาทิตย์ , ... , 7 = วันเสาร์)		
การดำเนินการ : รับเรื่องเข้าสู่สภาฯ		
ปีพ.ศ. :	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	เดือน :
วันที่ :	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	วัน :
(01-12 ; 01 = มกราคม , ..., 12 = ธันวาคม)		
รหัสสถานภาพปัจจุบัน : 0609		
<hr/>		
บันทึกโดย _____	ตรวจสอบ _____	อนุมัติ _____

ตารางที่ 25 แสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยร่างพ.ร.บ. (B-3)

<p>งานบัญชี กองการประชุม บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติ (B-3) วันที่บันทึก _____</p>	
รหัสรัฐสภา : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	รหัสร่าง : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
ประเภทร่าง : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>	(1 = ร่างการเงิน , 2 = ไม่ใช่ร่างการเงิน)
ชื่อย่อร่าง : _____	
เนื้อหาสาระ : _____ _____ _____ _____	
คำสำคัญ : _____ _____ _____ _____ _____	
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : _____ _____ _____ _____	<input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
รหัสสถานภาพปัจจุบัน : <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
บันทึกโดย _____ ตรวจสอบ _____ อนุมัติ _____	

ตารางที่ 26 แสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการการประชุม (B-4)

งานยุติ กองการประชุม บันทึกข้อมูลกำหนดการการประชุมของร่างพระราชบัญญัติ (B-4) วันที่บันทึก _____		
รหัสรัฐสภา :	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	รหัสร่าง : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
กำหนดการการเข้าที่ประชุมสภา :		
ปีพ.ศ. :	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	เดือน : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> (01-12 ; 01 = มกราคม , ..., 12 = ธันวาคม)
วันที่ :	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	
การดำเนินการ :	_____	
รายละเอียดเพิ่มเติม :	_____ _____ _____ _____	
รหัสสถานะภาพปัจจุบัน :	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	
บันทึกโดย _____	ตรวจสอบ _____	อนุมัติ _____

ตารางที่ 27 แสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพล่าสุดของร่างพ.ร.บ. (B-5)

งานนิติ กองการประชุม
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพล่าสุดของร่างพระราชบัญญัติ (B-5)
วันที่บันทึก _____

รหัสรัฐสภา : รหัสร่าง :

วัน-เดือน-ปี ที่ดำเนินการ :
ปีพ.ศ. : เดือน : (01-12 ; 01 = มกราคม , ..., 12 = ธันวาคม)
วันที่ :

สถานภาพล่าสุด : _____

รายละเอียดเพิ่มเติม :

รหัสสถานภาพปัจจุบัน :

บันทึกโดย _____ ตรวจสอบ _____ อนุมัติ _____

ตารางที่ 28 แสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของร่างพ.ร.บ. (B-6)

<p>งานปฏิบัติ กองการประชุม บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย (B-6) วันที่บันทึก _____</p>		
รหัสรัฐสภา :	รหัสร่าง :	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>	
<p>เจตนารมณ์ของกฎหมาย :</p> <hr style="border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/>		
บันทึกโดย _____	ตรวจสอบ _____	อนุมัติ _____

ตารางที่ 29 แสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดเบื้องต้นของญัตติ (M-1)

งานญัตติ กองการประชุม บันทึกข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นของญัตติ (M-1) วันที่บันทึก _____			
รหัสรัฐสภา :	<input type="text"/> <input type="text"/>	รหัสญัตติ : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
ประเภทของญัตติ :	<input type="checkbox"/>		
1	ญัตติแก้ไข-เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	2	ญัตติธรรมดา
3	ญัตติตั้งคณะกรรมการขึ้นศึกษาเรื่องใดๆ	4	ญัตติด่วน
5	ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ ม.137	6	ญัตติขอให้ความรัฐธรรมนูญ ม. 141
7	ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ ม. 153		
ชื่อเต็มญัตติ : _____			

วันเสนอญัตติ :			
ปี.ศ. :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	เดือน : <input type="text"/> (01-12 ; 01 = มกราคม , ..., 12 = ธันวาคม)	
วันที่ :	<input type="text"/> <input type="text"/>	วัน : <input type="text"/> (1-7 ; 1 = วันอาทิตย์ , ... , 7 = วันเสาร์)	
การดำเนินการ : รับเรื่องเข้าสู่สภา			
ปี.ศ. :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	เดือน : <input type="text"/> (01-12 ; 01 = มกราคม , ..., 12 = ธันวาคม)	
วันที่ :	<input type="text"/> <input type="text"/>		
รหัสสถานภาพปัจจุบัน : 07			
บันทึกโดย _____ ตรวจสอบ _____ อำนวย _____			

ตารางที่ 31 แสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวินิจฉัยญาติ (M-3)

<p>งานญาติ กองการประชุม บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวินิจฉัยญาติ (M-4) วันที่บันทึก _____</p>		
รหัสรัฐสภา :	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	รหัสญาติ :
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	

ตารางที่ 32 แสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลกำหนดการการประชุมของญาติ (M-4)

<p>งานญาติ กองการประชุม บันทึกข้อมูลกำหนดการการประชุมของญาติ (M-4) วันที่บันทึก _____</p>		
รหัสรัฐสภา : <input style="width: 30px;" type="text"/>	รหัสญาติ : <input style="width: 100px;" type="text"/>	
กำหนดการการเข้าที่ประชุมสภา :		
ปีพ.ศ. : <input style="width: 30px;" type="text"/>	เดือน : <input style="width: 30px;" type="text"/>	(01-12 ; 01 = มกราคม , ..., 12 = ธันวาคม)
วันที่ : <input style="width: 30px;" type="text"/>		
การดำเนินการ : _____		
รายละเอียดเพิ่มเติม :		

รหัสสถานภาพปัจจุบัน : <input style="width: 30px;" type="text"/>		
บันทึกโดย _____	ตรวจสอบ _____	อนุมัติ _____

ตารางที่ 33 แสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลสถานภาพล่าสุดของญาติ (M-5)

งานญาติ กองการประชุม บันทึกข้อมูลสถานภาพล่าสุดของญาติ (M-5) วันที่บันทึก _____		
รหัสรัฐสภา :	<input style="width: 40px;" type="text"/>	รหัสญาติ :
	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>
วัน-เดือน-ปีที่ดำเนินการ :		
ปีพ.ศ. :	<input style="width: 40px;" type="text"/>	เดือน :
	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>
วันที่ :	<input style="width: 40px;" type="text"/>	(01-12 ; 01 = มกราคม , ..., 12 = ธันวาคม)
สถานภาพล่าสุด :	_____	
รายละเอียดเพิ่มเติม :	_____	

รหัสสถานภาพปัจจุบัน :	<input style="width: 40px;" type="text"/>	
	<input style="width: 40px;" type="text"/>	
บันทึกโดย _____	ตรวจสอบ _____	อนุมัติ _____

ตารางที่ 34 แสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นของกระทู้ถาม (Q-1)

งานกระทู้ถาม กองการประชุม บันทึกข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นของกระทู้ถาม (Q-1) วันที่บันทึก _____		
รหัสรัฐสภา :	<input type="text"/> <input type="text"/>	รหัสกระทู้ถาม : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
ประเภทของการตอบ :	<input type="checkbox"/>	(ร = ในราชกิจจานุเบกษา , ส = ในที่ประชุมสภา)
ชื่อเต็มกระทู้ถาม :	_____	

ชื่อ-สกุลผู้เสนอ :	_____	
รหัสพรรค :	<input type="text"/> <input type="text"/>	จังหวัดที่ได้รับเลือก : _____
วันเสนอกระทู้ถาม :		
ปีพ.ศ. :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	เดือน : <input type="text"/> <input type="text"/> (01-12 ; 01 = มกราคม , ..., 12 = ธันวาคม)
วันที่ :	<input type="text"/> <input type="text"/>	วัน : <input type="text"/> (1-7 ; 1 = วันอาทิตย์ , ... , 7 = วันเสาร์)
การดำเนินการ :	รับเรื่องเข้าสู่สภา	
ปีพ.ศ. :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	เดือน : <input type="text"/> <input type="text"/> (01-12 ; 01 = มกราคม , ..., 12 = ธันวาคม)
วันที่ :	<input type="text"/> <input type="text"/>	
รหัสสถานภาพปัจจุบัน :	10	
บันทึกโดย _____	ตรวจสอบ _____	อนุมัติ _____

ตารางที่ 35 แสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวินิจฉัยกระทู้ถาม (Q-2)

<p>งานกระทู้ถาม กองการประชุม บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวินิจฉัยกระทู้ถาม (Q-2) วันที่บันทึก _____</p>		
รหัสรัฐสภา : <input style="width: 40px;" type="text"/>	รหัสกระทู้ถาม : <input style="width: 100px;" type="text"/>	
ประเภทของกระทู้ถามที่ประธานวินิจฉัย : <input style="width: 30px;" type="checkbox"/> (1 = ต่วน , 2 = ธรรมดา)		
ชื่อย่อกระทู้ : _____		
ชื่อ-สกุลของผู้ตอบกระทู้ถาม : _____		
ตำแหน่ง : _____		
กระทรวงที่รับผิดชอบ : _____		
คำสำคัญ :		
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
บันทึกโดย _____ ตรวจสอบ _____ อนุมัติ _____		

ตารางที่ 36 แสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลกำหนดการการประชุมของกระทู้ถาม (Q-3)

งานกระทู้ถาม กองการประชุม บันทึกข้อมูลกำหนดการการประชุมของกระทู้ถาม (Q-3) วันที่บันทึก _____		
รหัสรัฐสภา : <input style="width: 30px;" type="text"/>	รหัสกระทู้ถาม : <input style="width: 100px;" type="text"/>	
กำหนดการการเข้าที่ประชุมสภา :		
ปีพ.ศ. : <input style="width: 30px;" type="text"/>	เดือน : <input style="width: 30px;" type="text"/>	(01-12 ; 01 = มกราคม , ..., 12 = ธันวาคม)
วันที่ : <input style="width: 40px;" type="text"/>		
การดำเนินการ : _____		
รายละเอียดเพิ่มเติม :		

รหัสสถานะภาพปัจจุบัน : <input style="width: 30px;" type="text"/>		
บันทึกโดย _____	ตรวจสอบ _____	อนุมัติ _____

ตารางที่ 37 แสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพปัจจุบันของกระทู้น้ำ (Q-4)

งานกระทู้น้ำ กองการประมง บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพล่าสุดของกระทู้น้ำ (Q-4) วันที่บันทึก _____		
รหัสรัฐสภา : <input style="width: 30px;" type="text"/>	รหัสกระทู้น้ำ : <input style="width: 100px;" type="text"/>	
วัน-เดือน-ปี ที่ดำเนินการ :		
ปีพ.ศ. : <input style="width: 30px;" type="text"/>	เดือน : <input style="width: 30px;" type="text"/>	(01-12 ; 01 = มกราคม , ..., 12 = ธันวาคม)
วันที่ : <input style="width: 30px;" type="text"/>		
การดำเนินการ : _____		
รายละเอียดเพิ่มเติม :		

รหัสสถานภาพปัจจุบัน : <input style="width: 30px;" type="text"/>		
บันทึกโดย _____	ตรวจสอบ _____	อนุมัติ _____

ตารางที่ 38 แสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของการพิจารณาร่างพ.ร.บ. (B/E-1)

<p>งานการประชุม กองกรรมาธิการ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของการพิจารณาร่างพ.ร.บ. (B/E-1) วันที่บันทึก _____</p>		
รหัสรัฐสภา :	□ □	รหัสร่าง :
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
ชื่อ-สกุลผู้เสนอ :	_____	:
:	_____	:
:	_____	:
:	_____	:
:	_____	:
ชื่อย่อร่าง :	_____	
รหัสร่างที่เป็นหลักในการพิจารณา :	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
รหัสคณะกรรมการ :	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
จำนวนวันแปรญัตติ :	□ □	วัน
บันทึกโดย _____	ตรวจสอบ _____	อนุมัติ _____

ตารางที่ 42 แสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการประชุมสภา (MIN-2)

<p style="text-align: center;">งานรายงานการประชุม กองการประชุม แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลรายงานการประชุมสภา (MIN-2) วันที่บันทึก _____</p>					
รหัสรัฐสภา :		<input type="text"/>	รหัสการประชุม :		<input type="text"/>
ลำดับ วาระ	ลำดับ เรื่อง	รหัสผล การประชุม	ผล หรือ มติที่ประชุม	ชื่อ-สกุลผู้อภิปรายในที่ประชุม	
บันทึกโดย _____		ตรวจสอบ _____	อนุมัติ _____		

ตารางที่ 44 แสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ (EXP-1)

กองกรรมาธิการ แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ (EXP-1) วันที่บันทึก _____		
ชื่อ-สกุล :	_____	
เพศ :	อายุ :	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> ปี
อาชีพ :	_____	
หน่วยงานที่สังกัด :	_____	
รหัสหน่วยงาน :	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	
01 ไม่ได้ทำงาน	02 รับราชการในหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา	
03 รับราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	04 รับราชการในทบวงมหาวิทยาลัย	
05 ทำงานบริษัท/ห้างร้าน	06 สถานศึกษาเอกชน	
07 ประกอบอาชีพส่วนตัว	08 อื่นๆ	
สถานที่ทำงาน :	_____	
		โทรคั่นที่ _____
ตำแหน่งในปัจจุบัน :	_____	
		โทรคั่นที่ _____
สถานที่ติดต่อ :	_____	
		โทรคั่นที่ _____
บันทึกโดย _____	ตรวจสอบ _____	อนุมัติ _____

ตารางที่ 45 แสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ (EXP-2)

<p>กองกรรมาธิการ แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ (EXP-2) วันที่บันทึก _____</p>		
ชื่อ-สกุล :	_____	
การศึกษาอบรม :	_____	

ผลงานในอดีต :	_____	

สถานที่ที่คณะกรรมการเดินทางไปศึกษาข้อมูล :	_____	

บันทึกโดย _____	ตรวจสอบ _____	อนุมัติ _____

ตารางที่ 46 แสดงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของผู้เชี่ยวชาญ (EXP-3)

กองกรรมาธิการ แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของผู้เชี่ยวชาญ (EXP-3) วันที่บันทึก _____	
ปี-เดือน-วันที่ทำการประชุม : _____ / _____ / _____	
กลุ่มคณะกรรมการที่ทำการประชุม : _____	
ชื่อย่อร่างพ.ร.บ. : _____ _____	
ชื่อ-สกุลผู้ที่คณะกรรมการเรียนเชิญมาชี้แจง	ชื่อ-สกุลผู้ที่คณะกรรมการเรียนเชิญมาชี้แจง
บันทึกโดย _____	ตรวจสอบ _____
	อนุมัติ _____

ภาคผนวก ค

ฐานข้อมูลต่างๆในระบบสารสนเทศสำหรับฝ่ายระเบียบงานรัฐสภา

ตารางที่ 47 แสดงรายละเอียดของฐานข้อมูล BILL

Fld.no	Field Description	Picture / Value	Field Type	Occurrence Min / Max
1	รหัสรัฐสภาแต่ละสมัย	N2	F	
2	รหัสร่างพ.ร.บ.	X9	F	
3	ปีพ.ศ.ที่เสนอ	N4	F	
4	เดือนที่เสนอ	N2	F	
5	วันที่เสนอ	N2	F	
6	วันเสนอ	N1	F	
7	จำนวนผู้เสนอ	N2	F	
8	รหัสพรรคที่ผู้เสนอสังกัด	N2	F	
9	รายชื่อผู้เสนอ	X50	V	1 / 10
10	จำนวนผู้สนับสนุน	N2	F	
11	รายชื่อผู้สนับสนุน	X50	V	20 / 30
12	การเพิ่มของผู้เสนอ		F	
	- ปี/เดือน/วันที่เพิ่มล่าสุด	N8		
	- จำนวนที่เพิ่มล่าสุด	N2		
13	การถอนของผู้เสนอ		F	
	- ปี/เดือน/วันที่ถอนล่าสุด	N8		
	- จำนวนที่ถอนล่าสุด	N2		
14	การเพิ่มของผู้สนับสนุน		F	
	- ปี/เดือน/วันที่เพิ่มล่าสุด	N8		
	- จำนวนที่เพิ่มล่าสุด	N2		
15	การถอนของผู้สนับสนุน		F	
	- ปี/เดือน/วันที่ถอนล่าสุด	N8		
	- จำนวนที่ถอนล่าสุด	N2		
16	ชื่อเต็มร่างพ.ร.บ.	X400	V	
17	ชื่อย่อร่างพ.ร.บ.	X100	V	

ตารางที่ 48 แสดงรายละเอียดของฐานข้อมูล MOTION

Fld.no	Field Description	Picture / Value	Field Type	Occurrence Min / Max
1	รหัสรัฐสภาแต่ละสมัย	N2	F	
2	รหัสญาติ	X9	F	
3	ปี/เดือน/วันที่/วันเสนอ	N9	F	
4	จำนวนผู้เสนอ	N3	F	
5	ผู้เสนอ		V	1 / 80
	- รายชื่อผู้เสนอ	X50		
	- รหัสพรรคที่ผู้เสนอสังกัด	N2		
6	จำนวนผู้สนับสนุน	N2	F	
7	ผู้สนับสนุน		V	1 / 80
	- รายชื่อผู้สนับสนุน	X50		
	- รหัสพรรคที่ผู้สนับสนุนสังกัด	N2		
8	การเพิ่มของผู้เสนอ		F	
	- ปี/เดือน/วันที่เพิ่มล่าสุด	N8		
	- จำนวนที่เพิ่มล่าสุด	N2		
9	การถอนของผู้เสนอ		F	
	- ปี/เดือน/วันที่ถอนล่าสุด	N8		
	- จำนวนที่ถอนล่าสุด	N2		
10	การเพิ่มของผู้สนับสนุน		F	
	- ปี/เดือน/วันที่เพิ่มล่าสุด	N8		
	- จำนวนที่เพิ่มล่าสุด	N2		
11	การถอนของผู้สนับสนุน		F	
	- ปี/เดือน/วันที่ถอนล่าสุด	N8		
	- จำนวนที่ถอนล่าสุด	N2		
12	ชื่อเต็มญาติ	X400	V	
13	ชื่อย่อญาติ	X100	V	

ตารางที่ 48 แสดงรายละเอียดของฐานข้อมูล MOTION (ต่อ)

Fld.no	Field Description	Picture / Value	Field Type	Occurrence Min / Max
14	รหัสประเภทอุบัติเหตุ	X1	F	
15	รหัสอุบัติเหตุที่ประธานวินิจฉัย	X1	F	
16	เนื้อหาสาระโดยย่อ	X500	V	
17	กำหนดการการประชุม		V	
	- ปี/เดือน/วันที่จะประชุม	N8		
	- ชื่อของการประชุม	X70		
	- รายละเอียดเพิ่มเติม	X500		
18	ประวัติการดำเนินการของอุบัติเหตุ		V	1 / 20
	- ปี/เดือน/วันที่ดำเนินการ	N8		
	- การดำเนินการ	X70		
	- รายละเอียดเพิ่มเติม	X500		
	- รหัสสถานภาพล่าสุด	X1		
20	รหัสสถานภาพปัจจุบัน	X2		
รวม	Minimum = 3,329 Bytes / Maximum = 18,998 Bytes			

หมายเหตุ

F : Fixed Field

V : Variable Field

ตารางที่ 49 แสดงรายละเอียดของฐานข้อมูล QUESTION

Fld.no	Field Description	Picture / Value	Field Type	Occurrence Min / Max
1	รหัสรัฐสภาแต่ละสมัย	N2	F	
2	รหัสญาติ	X9	F	
3	ปี/เดือน/วันที่/วันเสนอ	N9	F	
4	รายชื่อผู้เสนอ	X50	F	
5	รหัสพรรคที่ผู้เสนอสังกัด	N2	F	
6	จังหวัดที่ผู้เสนอได้รับเลือก (กรณีส.ส.)	X20	F	
7	ชื่อเต็มกระทู้ถาม	X400	V	
8	ชื่อย่อกระทู้ถาม	X100	V	
9	รหัสประเภทของการตอบ	X1	F	
10	ชื่อสกุลผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม	X50	V	
11	ตำแหน่งในปัจจุบัน	X50	F	
12	หน่วยงานที่ตอบกระทู้ถาม	X50	F	
13	รหัสประเภทกระทู้ถาม	X1	F	
14	คำสำคัญ	X50	V	1 / 10
15	กำหนดการประชุม		V	
	- ปี/เดือน/วันที่จะประชุม	N8		
	- ชื่อของการประชุม	X70		
	- รายละเอียดเพิ่มเติม	X500		
16	ประวัติการดำเนินการของกระทู้		V	1 / 20
	- ปี/เดือน/วันที่ดำเนินการ	N8		
	- การดำเนินการ	X70		
	- รายละเอียดเพิ่มเติม	X500		
	- รหัสสถานภาพล่าสุด	X1		
25	รหัสสถานภาพปัจจุบัน	X4		
รวม	Minimum = 1,955 Bytes / Maximum = 13,406 Bytes			

หมายเหตุ

F : Fixed Field

V : Variable Field

ตารางที่ 50 แสดงรายละเอียดของฐานข้อมูล BILL-EXT

Fld.no	Field Description	Picture / Value	Field Type	Occurrence Min / Max
1	รหัสรัฐสภาแต่ละสมัย	N2	F	
2	รหัสร่างพ.ร.บ.	X9	F	
3	ชื่อย่อร่างพ.ร.บ.	X100	V	
4	รหัสร่างพ.ร.บ. ที่เป็นหลักในการพิจารณา	X9	F	
5	รหัสคณะกรรมการ	X10	F	
6	จำนวนกรรมการ	N2	F	
7	ผู้กัก.ร.ม. มอบหมายให้มาชี้แจง		V	1 / 10
	- ชื่อและสกุล	X50		
	- ตำแหน่ง	X50		
8	ผู้ที่กรรมการเรียนเชิญ		V	1 / 10
	- ชื่อและสกุล	X50		
	- ตำแหน่ง	X50		
9	สถานที่ไปศึกษาข้อเท็จจริง	X200	F	
10	จำนวนวันแปรญัตติ	N2	F	
11	จำนวนผู้แปรญัตติ	N2	F	
12	ผลสรุปข้อสังเกตของคณะกรรมการ	X10	F	
13	ประวัติการประชุม		V	5 / 15
	- ปี/เดือน/วันที่ประชุม	N8		
	- สรุปผลการประชุมโดยย่อ	X500		
รวม	Minimum = 4,086 Bytes / Maximum = 13,166 Bytes			

หมายเหตุ

F : Fixed Field

V : Variable Field

ตารางที่ 51 แสดงรายละเอียดของฐานข้อมูล MINUTE

Fld.no	Field Description	Picture / Value	Field Type	Occurrence Min / Max
1	รหัสรัฐสภาแต่ละสมัย	N2	F	
2	รหัสการประชุม	X9	F	
3	วันที่ประชุม		F	
	- ปีพ.ศ. ที่ประชุม	N4		
	- เดือนที่ประชุม	N2		
	- วันที่ประชุม	N2		
	- วันประชุม	N1		
4	วาระการประชุม		V	1 / 8
	- ลำดับที่วาระการประชุม	N1		
	- เรื่องที่เข้าประชุม		V	1 / 100
	- ลำดับเรื่องที่เข้าประชุม	N3		
	- รหัสเรื่องที่เข้าประชุม	X9		
	- ชื่อเรื่อง	X200		
	- ชื่อผู้เสนอ	X50		
	- รหัสพรรคผู้เสนอ	N2		
	- ผู้อภิปรายในที่ประชุม	X50	V	0 / 20
	- มติที่ประชุม	X200		
	- รหัสผลการประชุม	X1		
รวม	Minimum = 285 Bytes / Maximum = 4,227,228 Bytes			

หมายเหตุ

F : Fixed Field

V : Variable Field

ตารางที่ 52 แสดงรายละเอียดของฐานข้อมูล COMMITTEE

Fld.no	Field Description	Picture / Value	Field Type	Occurrence Min / Max
1	รหัสรัฐสภาแต่ละสมัย	N2	F	
2	รหัสกรรมการ	X10	F	
3	เดือนที่ได้รับแต่งตั้ง	N2	F	
4	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	N2	F	
5	จำนวนกรรมการในคณะ	N2	F	
6	รายละเอียดคณะกรรมการ		V	15 / 30
	- ชื่อและสกุล	X50		
	- ตำแหน่ง	X50		
รวม	Minimum = 1,518 Bytes / Maximum = 3,018 Bytes			

หมายเหตุ

F : Fixed Field

V : Variable Field

ตารางที่ 53 แสดงรายละเอียดของฐานข้อมูล EXPERT

Fld.no	Field Description	Picture / Value	Field Type	Occurrence Min / Max
1	ชื่อ-สกุลผู้เชี่ยวชาญ	X50	F	
2	รหัสเพศ	X1	F	
3	อายุ	N2	F	
4	อาชีพ	X100	F	
5	หน่วยงานที่สังกัด	N2	F	
6	รหัสหน่วยงานที่สังกัด	N2	F	
7	สถานที่ทำงาน		V	
	- รายละเอียดสถานที่	X250		
	- โทรศัพท์	X50		
8	ตำแหน่ง	X200	V	
9	สถานที่ติดต่อ		V	1 / 2
	- รายละเอียดสถานที่	X250		
	- โทรศัพท์	X50		
10	การศึกษาอบรม	X100	V	1 / 5
11	ผลงานในอดีต	X100	V	
12	ความชำนาญพิเศษ	X100	V	1 / 5
13	ประวัติการเข้าร่วมชี้แจง		V	1 / 10
	- ปี/เดือน/วันที่ประชุม	N8		
	- กลุ่มคณะกรรมการที่เชิญ	X100		
	- ร่างพ.ร.บ. ที่พิจารณา	X100		
รวม	Minimum = 1,533 Bytes / Maximum = 4,905 Bytes			

หมายเหตุ

F : Fixed Field

V : Variable Field

ภาคผนวก ง

การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ประเภทประมวลผลข้อความบางโปรแกรม

การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ประเภทประมวลผลข้อความ

ตามปรกติการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ มีความจำเป็นที่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ควบคู่ไปกับซอฟต์แวร์ โดยระบบเครื่องที่มีฮาร์ดแวร์ที่คล้ายกัน ซอฟต์แวร์จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้ความสามารถของระบบงานคอมพิวเตอร์มีความแตกต่างกัน

สำหรับระบบสารสนเทศสำหรับฝ่ายระเบียบงานรัฐสภา ที่ทำการออกแบบในการวิจัยนี้ จะเป็นระบบที่ใช้การประมวลผลในรูปของการประมวลผลข้อความ (Text Processing) ซึ่งในการพิจารณาเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ได้ทำการศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติบางประการของซอฟต์แวร์บางตัวที่สามารถทำการประมวลผลสารสนเทศของระบบงานคอมพิวเตอร์นี้ ได้แก่ CDS/ISIS STATUS และ STAIRS

การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ทั้งสามตัวนี้ จะทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติบางประการที่สำคัญในรูปของตาราง โดยเปรียบเทียบในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ คือ

1. ด้านโครงสร้างข้อความภายในฐานข้อมูล
2. ด้านแฟ้มข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต่อการสร้างฐานข้อมูล
3. ด้านการใช้ตัวแปรและเครื่องหมายต่างภายในคำสั่งสืบค้นสารสนเทศ
4. ด้านระดับความปลอดภัยของสารสนเทศภายในฐานข้อมูล
5. ด้านข้อดีที่แตกต่างกันของแต่ละโปรแกรม
6. ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในแต่ละโปรแกรม
7. ด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้สำหรับแต่ละโปรแกรม

ตารางที่ 54 แสดงการเปรียบเทียบในด้านโครงสร้างข้อความภายในฐานข้อมูล

CDS/ISIS	STATUS	STAIRS
<p>ฐานข้อมูล (Data Base) รูปแบบของการจัดเก็บ สารสนเทศเป็นโครงสร้างภายใน ฐานข้อมูล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบ (Record) คือ กลุ่มของเขตข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน โดยที่ในหนึ่ง ระเบียบ อาจมีเขตข้อมูล ดังนี้ - เขตข้อมูล (Field) เป็นที่เก็บข้อมูลแต่ละประเภท ของชั้นข้อมูล - เขตข้อมูลย่อย (Subfield) เป็นที่เก็บชั้นข้อมูลย่อยของ ชั้นข้อมูล - เขตข้อมูลซ้ำ (Repeat) คือ เขตข้อมูลที่เก็บข้อมูล เดียวกันแต่เก็บได้มากกว่า 1 ชุด - เขตข้อมูลกำหนดแบบ (Pattern) คือ เขตข้อมูลที่เก็บเป็นแบบ แน่นอน เช่น 256/2531 - คำหลัก หรือ วลีหลัก (Key Words/Key Phases) เป็นคำหรือวลีสำคัญที่อาจพบ ในเขตข้อมูลใดๆ แบ่งเป็น 	<p>ฐานข้อมูล (Data Base) รูปแบบของการจัดเก็บ จะอยู่ในลักษณะของกลุ่มข้อมูล ที่มีโครงสร้างภายใน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บท (Chapter) คือ กลุ่มของเรื่อง ซึ่งมี ประโยชน์ในด้านการจำกัดช่วง ของระเบียบที่จะทำการสืบค้น - เรื่อง (Article) คือ กลุ่มของสารสนเทศที่ ได้จากการสืบค้นในแต่ละครั้ง ซึ่งแบ่งการจัดเก็บข้อมูลภายใน ออกเป็นระดับย่อยๆ ดังนี้ - หัวข้อใหญ่ (Named Section) ข้อมูลหนึ่งๆอาจแบ่งได้เป็น หลายๆหัวข้อ โดยที่ชื่อหัวข้อ สามารถนำไปใช้ในการระบุ เพื่อจำกัดขอบเขตที่จะทำการ สอบถาม หรือ ใช้เป็นดัชนี - ย่อหน้า (Paragraph) ในหัวข้อใหญ่สามารถแบ่ง ออกได้เป็นหลายย่อหน้า หรือ เป็นย่อหน้าต่างหากจากหัวข้อ ใหญ่ก็ได้ - คำ (Word) 	<p>ฐานข้อมูล (Data Base) รูปแบบของการจัดเก็บ สารสนเทศ โดยแบ่งตาม ลักษณะของข้อมูลที่เก็บ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เอกสาร (Document) คือ กลุ่มของสารสนเทศ ที่ได้จากการสืบค้นสารสนเทศ ในแต่ละครั้ง - ย่อหน้า (Paragraph) คือ ลักษณะการจัดเก็บ ข้อมูลแต่ละประเภทของ ชั้นข้อมูล แบ่งเป็น 2 แบบ - เขตข้อมูลที่มีรูปแบบ (Formatted Field) เป็นข้อมูลที่สามารถสืบค้น สารสนเทศที่ต้องการ โดย นำชื่อของเขตข้อมูลมาใช้ เพื่อระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ - เขตข้อมูลไม่จำกัดแบบ เป็นเขตข้อมูลที่เก็บใน รูปแบบอิสระ การสืบค้น จะใช้คำต่างๆที่ปรากฏใน เขตข้อมูลนั้นเพื่อการสืบค้น - ประโยค (Sentence) ในย่อหน้าใดๆ ยังแบ่ง

ตารางที่ 54 แสดงการเปรียบเทียบในด้านโครงสร้างข้อความภายในฐานข้อมูล (ต่อ)

CDS/ISIS	STATUS	STAIRS
<p>- คำ/วลีที่อยู่ระหว่างเครื่องหมาย/ และ / หรือ < และ ></p>	<p>ในแต่ละย่อหน้า จะประกอบด้วยคำหลายคำ ซึ่งจะนำมาใช้เป็นคำดัชนีได้</p> <p>- เขตข้อมูลหลัก(Key Field) ใช้ในการสืบค้นและเรียงลำดับ</p>	<p>ระดับการอ้างอิงเพื่อการสืบค้น</p> <p>- คำ</p>

ตารางที่ 55 แสดงการเปรียบเทียบในด้านแฟ้มข้อมูลที่จำเป็นต่อการสร้างฐานข้อมูล

CDS/ISIS	STATUS	STAIRS
<p>- Master File ใช้เก็บข้อความต่างๆของฐานข้อมูล</p> <p>- Transaction File ใช้เก็บข้อความต่างๆที่ทำการเพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงแก้ไข ก่อนจะทำการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>- FDT เป็นตารางที่ใช้ระบุถึงชื่อฐานข้อมูล รหัสผ่าน ชนิดต่างๆของข้อมูลในเขตแผ่นงานที่ใช้ในการป้อนข้อมูล</p>	<p>- Text File ใช้เก็บข้อความต่างๆของฐานข้อมูล</p> <p>- Amendment List ใช้เก็บข้อความที่ทำการเพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงแก้ไข ก่อนจะทำการปรับปรุงแฟ้มดัชนี</p> <p>- Concordance File แฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บคำต่างๆที่ใช้เป็นคำดัชนีที่จะใช้ในการค้นหา และตำแหน่งที่พบคำดัชนีในฐานข้อมูล</p>	<p>- Text File ใช้เก็บข้อความต่างๆที่เป็นข้อความที่ไม่มีรูปแบบ</p> <p>- Transaction File เหมือน Transaction File ของ CDS/ISIS</p> <p>- Text Index File ใช้ในการจัดเก็บตำแหน่งที่ตั้งภายในของเอกสารใน Text File และ จัดเก็บเขตข้อมูลที่มีรูปแบบของแต่ละเอกสารด้วย</p>

ตารางที่ 55 แสดงการเปรียบเทียบในด้านแฟ้มข้อมูลที่จำเป็นต่อการสร้างฐานข้อมูล (ต่อ)

CDS/ISIS	STATUS	STAIRS
<p>และรูปแบบที่กำหนดการพิมพ์สารสนเทศที่ต้องการในแต่ละฐานข้อมูล เพื่อพิมพ์รายงานที่ต้องการภายในหน่วยงาน</p> <p>- FST</p> <p>เป็นตารางที่ใช้ในการระบุเขตข้อมูลที่จะใช้เป็นเขตข้อมูลหลักที่ใช้ในการเรียงลำดับ และ ใช้ระบุเขตข้อมูลที่จะใช้เป็นเขตข้อมูลที่ใช้เป็นเขตข้อมูลหลักในการสืบค้น</p> <p>- Inverted File</p> <p>เป็นแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ คำต่างๆที่ใช้เป็นคำหลักในการสืบค้น จำนวนครั้งที่พบ และตำแหน่งที่พบ คำต่างๆเหล่านั้นในฐานข้อมูล</p> <p>- Any File</p> <p>เหมือน Synonyms File ในโปรแกรม STATUS</p> <p>- Stop Words</p> <p>ใช้ในการจัดเก็บคำต่างๆเหมือน Stop Words File ใน Stairs และ Common Word File ใน STATUS</p>	<p>- Macro File</p> <p>คือ แฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บคำสั่งแมโครที่เขียนขึ้นด้วย คำสั่งแมโคร ที่มีใช้ในโปรแกรมนี้</p> <p>- Common Word File</p> <p>คือ แฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บคำที่เป็นคำที่พบบ่อยในฐานข้อมูล แต่ไม่ใช่เป็นคำสำคัญที่ใช้ในการสืบค้นสารสนเทศ</p> <p>- Synonyms File</p> <p>คือ แฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการเก็บคำต่างๆที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน หรือ มีความหมายที่ใกล้เคียงกัน</p>	<p>- Dictionary File</p> <p>ใช้ในการจัดเก็บคำและตัวชี้ตำแหน่งที่อยู่ของคำใน Inverted File รวมถึงตัวชี้ไปยังคำ Synonyms ด้วย</p> <p>- Inverted File</p> <p>ใช้ในการจัดเก็บตำแหน่งและจำนวนครั้งของการพบ คำศัพท์ต่างๆในแฟ้มคำศัพท์</p> <p>- Data Base Control Block (DBCBC)</p> <p>ใช้ในการจัดเก็บตำแหน่งของฐานข้อมูล ชื่อฐานข้อมูล รหัสผ่านของฐานข้อมูล ชื่อย่อหน้า และ ระดับการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละย่อหน้า</p> <p>- เขตข้อมูลที่มีรูปแบบ Definition Record</p> <p>ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆของเขตข้อมูลที่มีรูปแบบ</p> <p>- Stop Words</p> <p>ใช้จัดเก็บคำใดๆ และ ย่อหน้าใดๆที่พบบ่อย แต่ไม่ค่อยมีความสำคัญนัก</p>

ตารางที่ 56 แสดงการเปรียบเทียบการใช้ตัวแปรและเครื่องหมายภายในคำสั่งสืบค้นสารสนเทศ

CDS/ISIS	STATUS	STAIRS
<u>ตัวแปรที่ใช้ในสืบค้นสารสนเทศ</u> - คำหลัก - วลีหลัก - ข้อความใดๆ - คำเหมือน (Any Terms) - คำไม่เจาะจง (Right Truncate Word) - คำผสมภายในวงเล็บ <u>เครื่องหมายที่ใช้ในการสืบค้น</u> - AND , OR , NOT - < , > , = - not equal - Field Present/Absent	- คำ - ข้อความ (Character String) - คำเหมือน (Synonyms) - คำไม่เจาะจง (Truncate Word) - คำผสมภายในวงเล็บ - ชื่อแมโคร (Macro Name) - เขตข้อมูลหลัก - AND , OR , NOT - < , > , = - range " >< "	- คำ - เขตข้อมูลที่มีรูปแบบ - คำเหมือน (Synonyms) - คำไม่เจาะจง (Mask Word) - คำผสมภายในวงเล็บ - คำอ้างอิงจากการสืบค้น ครั้งก่อน (Back Reference) - AND, OR, NOT, XOR - EQ, NE, GT, LT - NL :not less than NG: not greater than WL : within limit OL : outside limit - SYN เป็นคำเหมือนกัน - ADJ อยู่ติดต่อกันภายใน ประโยคเดียวกัน - WITH อยู่ภายใน ประโยคเดียวกัน - SAME อยู่ภายในย่อหน้า เดียวกัน

ตารางที่ 57 แสดงการเปรียบเทียบระดับความปลอดภัยของสารสนเทศภายในฐานข้อมูล

CDS/ISIS	STATUS	STAIRS
<p><u>กฎเกณฑ์ในการใช้ฐานข้อมูล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ใช้ฐานข้อมูลต้องเป็นผู้ที่สามารถเรียกใช้โปรแกรมของ CDS/ISIS โดยผ่านทางระบบปฏิบัติการของระบบ (กรณี Main frame) - ผู้ใช้ฐานข้อมูลได้ต้องทราบ Password ในแต่ละระดับที่มีการป้องกันของฐานข้อมูล <p><u>ระดับข้อมูลที่มีการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับ Data Base - ระดับ Field - ระดับ Print Format 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ใช้ได้รับการลงทะเบียน โดยผู้จัดการฐานข้อมูลจะเป็นผู้กำหนดรหัสผู้ใช้แต่ละคน และ กำหนดค่าความสามารถที่จะ Read หรือ Write ให้โดยมีค่าตั้งแต่ 0 - 32767 - ผู้ที่สามารถเข้าถึงระดับที่มีการป้องกันของฐานข้อมูลได้ ต้องมีค่าการเข้าถึงสูงกว่า ค่า Protection Key <ul style="list-style-type: none"> - ระดับ Data Base - ระดับ Chapter - ระดับ Article - ระดับ Named Section - ระดับ Paragraph 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ใช้ฐานข้อมูลต้องได้รับลงทะเบียนให้ใช้เท่านั้น - ต้องมีระดับการเข้าถึงข้อมูล (Privacy Level) ที่สูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับที่มีการป้องกันของฐานข้อมูล ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 - 255 <ul style="list-style-type: none"> - ระดับ Data Base - ระดับ Document - ระดับ Paragraph - ระดับ Formatted Field

ตารางที่ 58 แสดงการเปรียบเทียบข้อดีที่แตกต่างกันของแต่ละโปรแกรม

CDS/ISIS	STATUS	STAIRS
<p>1. มี FDT ที่สามารถทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในบางเขตข้อมูลได้ เช่น การตรวจสอบของเขตข้อมูลกำหนดแบบ</p> <p>2. มีฟังก์ชันที่มีเขตข้อมูลหลักที่ใช้ในการเรียงลำดับข้อมูลได้ถึง 4 ระดับ</p> <p>3. สามารถออกรูปแบบของรายงานได้หลายรูปแบบตามความต้องการของหน่วยงาน</p> <p>4. มีแผ่นงานที่ช่วยให้การป้อนข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลเป็นไปได้โดยง่าย</p> <p>5. สามารถค้นหาข้อมูลโดยตรวจสอบกับรหัสของตารางข้อมูล (Lookup)</p> <p>6. สามารถคำนวณค่าบางค่าได้เช่น MEAN , SUM MIN/MAX VALUE จำนวนวันในรูปแบบของ YYYYMMDD หรือ DDMMYY</p> <p>7. สามารถทำการประมวลผล</p>	<p>1. ผู้ใช้โปรแกรมสามารถใช้โปรแกรมได้โดยไม่ต้องอาศัยความรู้เรื่องคำสั่งการทำงานมากนัก เพราะมีเมนูให้เลือกใช้ฟังก์ชันที่ต้องการ อีกทั้งยังมีการโต้ตอบการทำงานด้วยภาษาธรรมชาติอยู่ทุกชั้น เช่น การสร้างฐานข้อมูลจะมีคำถามให้ผู้ใช้ทำการป้อนข้อมูลที่จำเป็นต่อการสร้างฐานข้อมูลอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งจบขั้นตอน</p> <p>2. มีคำสั่งแมโคร ซึ่งเป็นคำสั่งที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการสร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อการใช้งาน อาทิเช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างเมนูต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้ฐานข้อมูลไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการอบรมใช้งานนานก็สามารถที่จะทำการสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการได้ - สามารถสร้างคำสั่งการทำงานที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นได้จากคำสั่งที่มีอยู่เดิม - สร้างฟังก์ชันคีย์ที่ใช้เก็บ 	<p>1. ผู้ใช้สามารถเลือกคำสั่งต่างๆที่ต้องการใช้ได้จากเมนูย่อยที่ปรากฏอยู่ในจอภาพ เช่น ..SEARCH..SELECT.. เป็นต้น ถ้าไม่เข้าใจการทำงานของคำสั่งใดก็สามารถเรียก HELP Message เพื่อศึกษาการใช้งานได้</p> <p>2. มีเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบ เพื่อทำการสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการเป็นจำนวนมาก</p> <p>3. มีการใช้งานของคำสั่งตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย</p> <p>4. สามารถทำการประมวลผลได้ทั้งแบบ Batch และ Online</p> <p>5. สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งแบบมีโครงสร้างที่แน่นอน และ แบบที่มีโครงสร้างเป็นอิสระ</p>

ตารางที่ 58 แสดงการเปรียบเทียบข้อดีที่แตกต่างกันของแต่ละโปรแกรม (ต่อ)

CDS/ISIS	STATUS	STAIRS
<p>ได้ทั้งแบบ Batch หรือ Online</p> <p>8. สามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในการโต้ตอบได้ (Mini-Micro CDS/ISIS)</p> <p>9. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลในลักษณะเฉพาะของ ISIS ไปเป็นข้อมูลในลักษณะมาตรฐาน ISO ได้</p>	<p>ข้อความ หรือ คำสั่งที่มีการเรียกใช้งานอยู่เป็นประจำ</p> <p>3. สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบที่คล้ายกับลักษณะการจัดรูปเล่มของหนังสือ หรือ ในรูปแบบที่มีโครงสร้างที่แน่นอน ได้</p> <p>4. สามารถทำการสืบค้นได้โดยจำกัดขอบเขตของการค้นหาได้หลายลักษณะ โดยการกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - บทที่จะทำการสืบค้น - หัวข้อใหญ่ที่จะสืบค้น - เขตข้อมูลหลัก 	

ตารางที่ 59 แสดงการเปรียบเทียบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในแต่ละโปรแกรม

CDS/ISIS	STATUS	STAIRS
<p><u>Run on :</u></p> <p>Micros</p> <ul style="list-style-type: none"> - IBM XT/AT <p>Memory : at least 256 Kbytes</p> <p>Disks :Fix disk drive with at least 10 Mbyte free</p> <p>: Floppy disk drive</p> <p>OS :MS-DOS ver 2.1 up</p> <p>Mainframes</p> <ul style="list-style-type: none"> - IBM 360,370,303X <p>or Compatible Computer</p> <p>Data Storage :</p> <p>IBM 2314,3330,3340,3350</p> <p>Develope by : UNESCO</p> <p>Using : PL/1 and ASSEMBLY</p>	<p>Micros</p> <ul style="list-style-type: none"> - IBM XT/AT <p>Memory : at least 512 Kbytes</p> <p>Disks :Fix disk drive with at least 3 Mbytes</p> <p>OS : MS-DOS</p> <p>Minis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data General - Wang - DEC - Prime <p>Mainframes</p> <ul style="list-style-type: none"> - IBM - UNIVAC - Honeywell <p>Develope by :</p> <p>Computer Power Inc.</p> <p>Using : PASCAL</p>	<p>Mainframes</p> <ul style="list-style-type: none"> - IBM 4300, 308X, or System/370 <p>with at least one megabyte of real storage</p> <p>OS : CMS , CICS , MVS , DOS/VS etc</p> <p>Develope by : IBM</p> <p>Using : PL/1</p>

ตารางที่ 60 แสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ใช้สำหรับแต่ละโปรแกรม

CDS/ISIS	STATUS	STAIRS
ไม่เสียค่าใช้จ่าย	ไมโคร : ประมาณ 75,750 บาท มินิ : ประมาณ 378,750-1,363,500 บาท เมนเฟรม : ประมาณ 1,893,750-2,525,000 บาท	ค่าเช่าชื่อ ประมาณปีละ 2 แสนกว่าบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายของ STATUS ได้มาจากบริษัท คอมพิวเตอร์นิวเวอร์ (ประเทศไทย) เป็นการประมาณการเท่านั้น ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2531
ค่าใช้จ่ายของ STAIRS ได้มาจากรายงานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของรัฐสภา ซึ่งบริษัท IBM เป็นผู้จัดทำขึ้น ในปีพ.ศ. 2529

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล CDS/ISIS STATUS และ STAIRS เป็นโปรแกรมที่มีลักษณะการจัดเก็บข้อมูล และการเรียกใช้ฐานข้อมูลในลักษณะที่แตกต่างกัน แต่มีฟังก์ชันการทำงานในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการจัดการข้อมูลในรูปของฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปของข้อความที่มีรูปแบบ หรือ ลักษณะการจัดเก็บที่ไม่แน่นอน ซึ่งการสืบค้นจะต้องใช้เทคนิคการใช้ดัชนีที่จะดึงข้อมูล การเปรียบเทียบในลักษณะของคำ หรือ วลีที่อยู่ในฐานข้อมูล ที่แตกต่างจากฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลเพื่อการคำนวณหรือทำสถิติทั่วไปที่มีอยู่

จากตารางการเปรียบเทียบตั้งแต่ตารางที่ 53-59 ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความสามารถของซอฟต์แวร์ทั้ง 3 มีความสามารถสนองตอบต่อความต้องการในการใช้ฐานข้อมูลได้ใกล้เคียงกัน เช่น

- สามารถจัดเก็บสารสนเทศที่อยู่ในรูปข้อความ และสามารถนำข้อความที่อยู่ในฐานข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถเพิ่มข้อความ แก้ไข ปรับปรุงข้อความที่อยู่ในฐานข้อมูลได้ตามต้องการ
- สามารถนำเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อความในฐานข้อมูลได้ในหลายลักษณะ

- สามารถเชื่อถือได้ เนื่องจากมีการรักษาความปลอดภัยของข้อความในหลายระดับการใช้งาน

ข้อแตกต่างกันของซอฟต์แวร์ทั้งสาม จะอยู่ในส่วนของฟังก์ชันการทำงานบางอย่าง โดยที่ โปรแกรมสำเร็จรูป CDS/ISIS จะใช้แผ่นงาน (Worksheet) สำหรับป้อนข้อมูล ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บ และ แก้ไขข้อมูล ดังที่กล่าวไว้แล้วในตารางที่ 57

โปรแกรมสำเร็จรูป STATUS มีคำสั่งแม่โครที่ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ขึ้น เพื่อสร้างระบบงานที่สามารถเรียกใช้ฐานข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมสำเร็จรูป STAIRS มีฟังก์ชันที่ใช้ในการเปรียบเทียบข้อความต่าง ๆ อยู่มาก ทำให้ผู้สอบถามสารสนเทศ สามารถทำการสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการได้ในหลายลักษณะ มากกว่าฟังก์ชันที่มีอยู่ในโปรแกรมสำเร็จรูป CDS/ISIS และ STATUS อีกทั้งยังมีฟังก์ชันของการทำงานที่ไม่ซับซ้อนง่ายต่อการทำความเข้าใจหรือศึกษา เพื่อให้ผู้สอบถามสารสนเทศสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าเปรียบเทียบทางด้านการนำซอฟต์แวร์ทั้งสามมาใช้งาน จะเห็นได้ว่าซอฟต์แวร์ทั้งสาม สามารถสนองตอบความต้องการของการใช้งานของระบบรัฐสภาได้ใกล้เคียงกัน จึงเป็นการยากที่จะทำการตัดสินใจว่าซอฟต์แวร์ตัวไหนเหมาะสมกว่ากัน แต่จากการเปรียบเทียบทางด้านค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์ทั้งสามนี้ จะเห็นได้ชัดว่า ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดในเรื่องทางด้านค่าใช้จ่าย ก็คือ โปรแกรมสำเร็จรูป CDS/ISIS เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ซึ่งระบบงานรัฐสภา เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีงบประมาณในการใช้จ่ายจำกัด จึงควรที่จะนำโปรแกรมสำเร็จรูป CDS/ISIS มาเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเก็บสารสนเทศของการวิจัยนี้

ภาคผนวก จ

รหัสต่างๆที่ใช้ในระบบสารสนเทศสำหรับฝ่ายระเบียบงานรัฐสภา

1. รหัสรัฐสภาแต่ละสมัย


เป็นรหัสประจำของรัฐสภาในแต่ละสมัย กำหนดจากลำดับที่ของรัฐสภาในแต่ละสมัย ซึ่งเป็นรหัสที่มีค่าเป็นตัวเลข 2 หลัก ยกตัวอย่างเช่น

- รหัส '23' หมายถึง 'ชุดที่ 23 (ปีพ.ศ. 2524 - 2528)'
- '25' " 'ชุดที่ 25 (ปีพ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน)' เป็นต้น

2. รหัสร่างพ.ร.บ./ญัตติ/กระทู้ถาม

เป็นรหัสประจำร่างพ.ร.บ./ญัตติ/กระทู้ถาม แต่ละฉบับ มีความยาวรหัส 9 ตัวอักษร โดยกำหนดรหัสและความหมายดังต่อไปนี้

X XXXX X XXX



ยกตัวอย่างเช่น

- รหัส ' 12530ส121 ' หมายถึง ร่างพ.ร.บ.ลำดับที่ 121 ของปีพ.ศ. 2530
เสนอโดย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- รหัส ' 32529จ007 ' หมายถึง กระทู้ถามลำดับที่ 7 ของปีพ.ศ. 2529
เสนอโดย วุฒิสมาชิก

3. รหัสพรรค

เป็นรหัสประจำพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้รับเลือกเข้าสู่สภาในแต่ละสมัย มีความยาวรหัสเป็นตัวเลข 2 หลัก เรียงลำดับตามชื่อพรรค เช่น

พรรค	รหัส
กิจประชาคม	01
กิจสังคม	02
ก้าวหน้า	03
.	.
.	.
.	.
เสรีนิยม	15

กรณีที่ไม่ต้องมีพรรคสังกัด จะใช้รหัส '00' เช่น ค.ร.ม./วุฒิสมาชิก เป็นต้น

4. รหัสประเภทร่างพ.ร.บ.

เป็นรหัสที่แสดงว่า ร่างพ.ร.บ.ฉบับนั้น เป็นร่างพ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการเงินหรือไม่ โดยการวินิจฉัยของประธานสภา โดยกำหนด

รหัส '1' แทน ร่างพ.ร.บ.ที่เป็นร่างการเงิน

รหัส '2' แทน ร่างพ.ร.บ.ที่ไม่ใช่ร่างการเงิน

5. รหัสประเภทญัตติ

เป็นรหัสที่ใช้จำแนกประเภทของญัตติมีค่าได้ตั้งแต่ 1-7 โดยที่กำหนดรหัสและความหมายของรหัสดังต่อไปนี้

'1'	ญัตติแก้ไข-เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	'2'	ญัตติธรรมดา
'3'	ญัตติตั้งคณะกรรมการขึ้นศึกษาเรื่องใดๆ	'4'	ญัตติด่วน
'5'	ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ มาตรา 137	'6'	ญัตติขอให้ความรัฐธรรมนูญ มาตรา 141
'7'	ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 153		

6. รหัสยุติติ/กระทู้ถามที่ประธานสภา วินิจฉัย

เป็นรหัสที่แสดงให้เห็นทราบว่าเป็น ยุติติ/กระทู้ถาม ด่วนหรือไม่ ตามที่ประธานสภา เป็นผู้ทำการวินิจฉัยไว้ โดยกำหนด

รหัส '1' แทน ยุติติ/กระทู้ถามด่วน

รหัส '2' แทน ยุติติ/กระทู้ถามธรรมดา

7. รหัสกฎหมาย

เป็นรหัสที่มีความยาวรหัส 9 ตัวอักษร ใช้แทนกฎหมายที่ร่างพ.ร.บ.ฉบับนั้นอ้างอิงหรือแก้ไข หรือ เป็นกฎหมายที่มีผลเกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจจะเป็นรหัสของร่างพ.ร.บ.ฉบับอื่นที่ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายไปแล้ว

8. รหัสประเภทการตอบ

เป็นรหัสที่แสดงว่าผู้ตั้งกระทู้ถามต้องการให้ตอบในที่ใด โดยกำหนดรหัสและความหมายดังนี้

รหัส 'ส' แทน กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา

รหัส 'ร' แทน กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

9. รหัสสถานภาพล่าสุด

เป็นรหัสที่แสดงให้เห็นทราบว่าเป็นขั้นตอนใดในประวัติการดำเนินการเป็นขั้นตอนล่าสุด ของร่างพ.ร.บ./ยุติติ/กระทู้ถาม โดยที่จะกำหนดรหัส '*' เฉพาะขั้นตอนการดำเนินการครั้งล่าสุดเท่านั้น

10. รหัสสถานภาพปัจจุบัน

เป็นรหัสที่แทนขั้นตอนการดำเนินการในขั้นต่อไป ของร่างพ.ร.บ./ยุติติ/กระทู้ถาม ภายหลังจากที่มีการประชุมครั้งล่าสุดไปแล้ว โดยที่แต่ละเรื่องจะมีรหัส และความหมายแตกต่างกันดังต่อไปนี้

10.1 รหัสสถานภาพปัจจุบันของร่างพ.ร.บ.

เป็นรหัสที่มีความยาว 4 ตัวอักษร โดยกำหนดรหัสและความหมายดังนี้	
ความหมาย	รหัส
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย	0 1 0 0
ไม่รับหลักการ	0 2 0 0
คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณา ก่อนรับหลักการ	0 3 0 0
ตกไป	0 4 0 0
ชกถอน	0 5 0 0
อยู่ระหว่างการดำเนินการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	0 6 X X
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี (ร่างการเงิน)	0 6 0 1
- รอการพิจารณา วาระที่ 1	0 6 0 2
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ	0 6 0 3
- รอการพิจารณา วาระในวาระที่ 2-3	0 6 0 4
- รอบรรจุเข้าระเบียบวาระ	
เมื่อร่างพ.ร.บ. ได้รับคำรับรองจากนายกฯ	0 6 0 5
- รอบรรจุเข้าระเบียบวาระ เพื่อพิจารณาในวาระที่ 1	0 6 0 6
- รอบรรจุเข้าระเบียบวาระ เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2-3	0 6 0 7
- คณะกรรมการพิจารณา ก่อนรับหลักการ	0 6 0 8
- อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่	0 6 0 9
อยู่ระหว่างการดำเนินการของวุฒิสมาชิก	0 7 X X
- รอการพิจารณา วาระที่ 1	0 7 0 1
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ	0 7 0 2
- รอการพิจารณา วาระในวาระที่ 2-3	0 7 0 3
- รอบรรจุเข้าระเบียบวาระ เพื่อพิจารณาในวาระที่ 1	0 7 0 4
- รอบรรจุเข้าระเบียบวาระ เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2-3	0 7 0 5
- อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่	0 7 0 6
อยู่ระหว่างการยั้งยั้ง ตาม ม.128 (2)	0 8 0 0
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมกัน	0 9 0 0

10.2 รหัสสถานภาพปัจจุบันของญาติ

เป็นรหัสที่มีความยาว 2 ตัวอักษร โดยกำหนดรหัสและความหมายดังนี้

- '01' พิจารณาแล้ว '02' รอผลการพิจารณา
- '03' ไม่เป็นญาติด้วย '04' ขอลอน
- '05' ตกไป '06' ประธานสภา ลั้งระงับ
- '07' อยู่ในระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่

10.3 รหัสสถานภาพล่าสุดของกระทู้ถาม


เป็นรหัสที่มีความยาวรหัส 2 ตัวอักษร โดยกำหนดรหัสและความหมายดังนี้

- รหัส '01' แทน รัฐมนตรีตอบแล้ว
- '02' " ขอลอน
- '03' " ตกไป เพราะผู้ตั้งกระทู้ถามไม่อยู่ในที่ประชุม
- '04' " ประธานสภา ลั้งระงับ
- '05' " ระงับ เพราะยุบสภา
- '06' " ระงับ เพราะผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดสมาชิกภาพ
- '07' " ระงับ เพราะรัฐมนตรีทิ้งคณะพ้นจากตำแหน่ง
- '08' " รัฐมนตรีแจ้งไม่พร้อมตอบ
- '09' " รัฐมนตรียังไม่ได้อตอบ
- '10' " รัฐมนตรีไม่ขอตอบ
- '11' " อยู่ในระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่

11. รหัสคณะกรรมการ


เป็นรหัสประจำคณะกรรมการแต่ละคณะในแต่ละสมัย มีความยาว 10 ตัวอักษร โดยกำหนดรหัสดังต่อไปนี้

XXXX XX XXXX




- ปี.ศ. ที่ได้รับการแต่งตั้ง
- รหัสสมัยประชุม
- รหัสประเภทกลุ่มคณะกรรมการ

- รหัสสมัยประชุม เป็นรหัสที่แสดงถึง สมัยของการประชุมที่คณะกรรมการกิจการกลุ่มนี้ ได้รับการแต่งตั้ง ให้พิจารณาว่าร่างพ.ร.บ.ฉบับนั้นๆ โดยกำหนดดังนี้



- รหัสประเภทกลุ่มคณะกรรมการ เป็นรหัสที่แสดงถึง ประเภทกลุ่มต่างๆของคณะกรรมการ โดยกำหนดรหัสและความหมายดังต่อไปนี้



ตัวอย่างของรหัสคณะกรรมการ เช่น

รหัส '2529ส1สส04' หมายถึง คณะกรรมการการคมนาคม ของคณะกรรมการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร ได้รับแต่งตั้งปีพ.ศ. 2529

12. รหัสหน่วยงาน

เป็นรหัสประจำหน่วยงานที่สังกัดอยู่ ใช้ในฐานข้อมูล EXPERT กำหนดรหัสและความหมายดังต่อไปนี้

รหัส	หน่วยงาน
01	ไม่ได้ทำงาน
02	รับราชการในหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
03	รับราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
04	รับราชการในทบวงมหาวิทยาลัย
05	ทำงานบริษัท/ห้างร้าน
06	สถานศึกษาเอกชน
07	ประกอบอาชีพส่วนตัว
08	อื่นๆ


13. รหัสการประชุม

เป็นรหัสที่ใช้แทนการประชุมสภา แต่ละครั้ง มีความยาวรหัส 9 ตัวอักษร โดยกำหนดรหัสและความหมายดังต่อไปนี้

XX X XXX XXX

XX	X	XXX	XXX	รหัสสมัยประชุม กำหนด
				'ส1' แทน สามัญสมัยที่ 1
				'ส2' แทน สามัญสมัยที่ 2
				'ว1' แทน วิสามัญสมัยที่ 1
				'ว2' แทน วิสามัญสมัยที่ 2
				รหัสประเภทการประชุม
				'1' แทน สภาผู้แทนราษฎร
				'2' แทน วุฒิสภา
				'3' แทน ร่วมกัน
				เลข 3 หลักสุดท้ายของปีพ.ศ. ที่ประชุม
				ลำดับครั้งการประชุมของการประชุม
				แต่ละประเภท เริ่มจาก '001' ของ
				แต่ละปี

ตัวอย่างรหัส เช่น รหัส ส1 1 530 025



สมัยประชุม สามัญสมัยที่ 1
 ประเภทการประชุม สภาผู้แทนราษฎร
 ปีที่ทำการประชุม พ.ศ. 2530
 ลำดับครั้งที่ 25 ของการประชุมสภา
 ผู้แทนราษฎร

14. รหัสผลการประชุม

เป็นรหัสที่ใช้แสดงถึง ผลการพิจารณาในแต่ละเรื่องที่เข้าประชุม ความยาว 1 ตัวอักษร โดยกำหนดดังนี้

รหัส '1' แทน เรื่องที่ได้รับการพิจารณาแล้ว
 '2' แทน เรื่องที่ค้างพิจารณา



ประวัติผู้เขียน

นางสาวสุรรัตน์ เดโชพลานนท์ เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2506 ได้รับพระราชปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา เอกเคมี-คณิตศาสตร์ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2527 และเข้าศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2528