แบคทีเรียในอากาสบริเวณที่มีการสัญจรหนาแน่นของกรุงเทพมหานคร



นางสาวฆริกา คุ้มไทย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวคล้อม สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวคล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2545 ISBN 974-17-1755-5 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13 (255)

AIRBORNE BACTERIA IN HEAVY TRAVELING AREAS OF BANGKOK

Miss Khariga Kumthai

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Science in Environmental Science

Inter-Departmental Program in Environmental Science

Graduate School

Chulalongkorn University

Academic Year 2002

ISBN 974-17-1755-5

แบคทีเรียในอากาศบริเวณที่มีการสัญจรหนาแน่นของกรุงเทพมหานคร หัวข้อวิทยานิพนธ์ นางสาวฆริกา คุ้มไทย โดย วิทยาศาสตร์สภาวะแวคล้อม สาขาวิชา คาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.นพภาพร พานิช อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ราก ราคาทาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ คร. สุชาคา กีระนันทน์) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์) ใกท เพ อาจารย์ที่ปรึกษา (รองศาสตราจารย์ คร.นพภาพร พานิช) <u> ค.อ.เพา โลงอีกเกางา</u>อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์) (รองศาสตราจารย์ คร.ประกิตติ์สิน สีหนนทน์) Our Ann nssuns

(รองศาสตราจารย์ วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์)

3

ฆริกา คุ้มไทย : แบคทีเรียในอากาศบริเวณที่มีการสัญจรหนาแน่นของกรุงเทพมหานคร (AIRBORNE BACTERIA IN HEAVY TRAVELING AREAS OF BANGKOK) อ. ที่ปรึกษา : รศ.คร.นพภาพร พานิช อ.ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.คร.ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ ; 93 หน้า. ISBN 974-17-1755-5.

จากการศึกษาแบคทีเรียในตัวอย่างอากาศบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามสแควร์ และ บริเวณจุดเปรียบเทียบปรับใต้ทางค่วนพระรามสี่ โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่เปรียบเทียบ ์ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2544 – มกราคม 2545 ด้วยเทคนิค Liquid Impingment และเลี้ยงแบคทีเรียบน อาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar และ Blood Agar พบว่าในฤดูฝนปริมาณแบคทีเรียในอากาศบริเวณ ใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามสแควร์ สูงกว่าบริเวณจุดเปรียบเทียบปรับใต้ทางค่วนพระรามสี่และบริเวณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างมีนัยสำคัญ(p<0.05) ส่วนในฤดูแล้งปริมาณแบคทีเรียในอากาศบริเวณ จุดเปรียบเทียบปรับใต้ทางค่วนพระรามสี่ สูงกว่าใต้สถานีรถไฟฟ้าBTSสยามสแควร์และบริเวณจุฬาลง กรณ์มหาวิทยาลัยอย่างมีนัยสำคัญ(p<0.05)

นอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามสแควร์ มี ปริมาณแบคทีเรียในอากาศในฤดูฝนไม่แตกต่างจากฤดูแล้ง แต่บริเวณจุดเปรียบเทียบปรับใต้ทางค่วน พระรามสี่มีปริมาณแบคทีเรียในอากาศในฤดูฝนน้อยกว่าปริมาณแบคทีเรียในอากาศในฤดูแล้งอย่างมีนัย สำคัญ(p<0.05)

จากปฏิกิริยาการสลายเม็ดเลือดแดงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Blood Agar จากตัวอย่างทั้ง 3 แห่ง พบ แบคทีเรียชนิด γ - hemolysis มากที่สุด (68.36%) รองลงมาคือ β - hemolysis(29.78%) และ α - hemolysis (1.89%) ตามลำดับ จากการศึกษานี้พบว่าปัจจัยที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อปริมาณแบคทีเรีย ในอากาศได้แก่ การปิดครอบบริเวณสัญจร จำนวนคนในบริเวณเก็บตัวอย่าง และ ฤดูกาล

ปีการศึกษา 2545

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดายนา โพดานนพ

4289654520:MAJOR:INTER-DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE

KEY WORD : AIRBORNE BACTERIA

KHARIGA KUMTHAI: AIRBORNE BACTERIA IN HEAVY TRAVELING AREAS OF BANGKOK. THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. NOPPAPORN PANICH, Ph.D. THESIS CO-ADVISOR: ASST. PROF. CHARNWIT KOSITANON, Ph.D. 93 pp.

ISBN 974-17-1755-5.

Air samples from BTS Siam Square Station, Rama IV Tollway Station and Chulalongkorn University were collected by using liquid impingement technique during August 2001 - January 2002. The bacteria in air sample were counted after on nutrient agar and blood agar overnight. The number of bacteria from air samples of BTS Siam Square Station in rainy season were significantly higher than those of Rama IV Tollway Station and Chulalongkorn University (p<0.05). In dry season, the bacteria at Rama IV Tollway Station was significantly higher than those from BTS Siam Square Station and Chulalongkorn University (p<0.05).

With in the same station, bacteria from air samples of Chulalongkorn University and BTS Siam Square Station were not different between rainy and dry season. However, the bacteria at Rama IV Tollway Station in rainy season was significantly less than dry season (p<0.05).

From hemolysis reaction on blood agar, γ - hemolysis or non-hemolysis was the dominant species (68.36%). β - hemolysis and α - hemolysis were found at 29.78% and 1.89% respectively. Tunneling effect of the BTS train station, crowed at the sampling stations and seasons are suggested as the major effect for bacterial concentration in air samples.

Inter-department ...Environmental Science.... Field of Study ... Environmental Science.... Academic year2002.....

Student's signature Kanga Kumban Advisor's signature Napagar Parik

Co-Advisor's signature Charnwit Kooikmont

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดี เนื่องจากความเมตตาและอนุเคราะห์ของรองศาสตราจารย์ คร.นพภาพร พานิช ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า ให้ความรู้และให้ คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อลูกศิษย์ รวมทั้งช่วยเหลือในค้านทุนการศึกษา จึงขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่กรุณาให้ความรู้ คำแนะนำ แนวทางในการทำงานวิจัย ตลอดจนตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระกุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ ที่กรุณาสละเวลามาเป็นประธาน กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งรองศาสตราจารย์ คร.ประกิตติ์สิน สีหนนทน์ และรองศาสตราจารย์ วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ ที่กรุณาสละเวลามาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และให้คำแนะนำต่างๆทำให้วิทยานิพนธ์นี้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณมูลนิชิ ชิน โสภณพนิช บัณฑิตวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย และสหสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สภาะแวคล้อม ที่ช่วยสนับสนุนเงินทุนในการทำวิทยานิพนธ์

ขอกราบขอบพระคุณภาควิชาจุลชีววิทยา ที่ได้กรุณาเอื้อเพื่อสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาควิชาจุลชีววิทยาทุกท่าน

ขอขอบพระคุณ พ.ต.ท. โยธิน คงเจริญ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ จุดเปรียบเทียบปรับทางค่วนพระรามสี่ (งาน2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจจราจร) ที่ได้อำนวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่าง

ขอขอบพระกุณ กรมอุคุนิยมวิทยา กรมควบกุมมลพิษ สำนักอนามัยสิ่งแวคล้อม ที่ได้เอื้อเพื่อข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้

ขอขอบพระกุณ กุณคลพร เจียรณ์มงคล และกุณกัลยา จันทร์ประเสริฐ ที่ให้คำแนะนำในการใช้ และ เอื้อเพื่อเครื่องมือ และอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง

ขอบคุณคุณคาลัด เส้นทอง คุณโสภาวรรณ โพธิ์โพ้น และเพื่อนนิสิตสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส ภาะแวคล้อมทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจมาโคยตลอด

ขอขอบคุณ คุณภัทรา ศรีสุทธิวรกุล ที่ให้ความช่วยเหลือในการทำแล็บ และการเก็บตัวอย่างทุกครั้ง รวมทั้ง คุณทัศนาวลัย อุฑารสกุล และคุณศรายุทธ จิตรานนท์

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ ที่กรุณาชี้แนะแนวทาง ให้คำปรึกษา และ เป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา

สุคท้ายนี้งอกราบขอบพระกุณ กุณพ่อพรรษา คุ้มไทย กุณแม่ศิริพร คุ้มไทย คุณยายสำเนา คำพิทักษ์ และกุณน้ำทุกท่าน ที่ได้ให้การอบรมเลี้ยงคูเป็นอย่างดี และสนับสนุนส่งเสียให้เล่าเรียนจนสำเร็จ รวมทั้งน้องสาว ทั้ง 2 คน ที่เป็นกำลังใจให้โดยตลอด

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	9
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	T
สารบัญรูป	ฌ
สารบัญตาราง	A
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 สมมติฐาน	3
1.4 ขอบเขตการศึกษา	3
1.5 ประโยชน์ที่กาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 ส่วนประกอบของอากาศ	4
2.2 มลพิษทางอากาศ	5
2.3 ฝุ่นละออง	9
2.4 จุลินทรีย์ในอากาศ	11
2.5 แบคทีเรีย	
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	17
บทที่ 3 วิธีคำเนินการวิจัย	24
3.1 สถานที่ที่ทำการศึกษา	24
3.2 ระยะเวลาที่ทำการศึกษา	28
3.3 วัสคุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง	28
3.4 วัสคุ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ	29
3.5 อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้	30
3.6 สารเคมี	30
3.7 ขั้นตอนการคำเนินการ	31
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
บทที่ 4	ผลการวิจัย	34
	4.1 ปริมาณแบคทีเรียในอากาศบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar	34
	4.2 ปริมาณแบคทีเรียในอากาศบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Blood Agar	39
บทที่ 5	สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	47
	5.1 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล	47
	5.2 ข้อจำกัดของการศึกษาครั้งนี้	57
	5.3 ข้อเสนอแนะ	58
รายการย์	ว้างอิง	59
ภาคผนว	ที	62
ภาคผนว	ก ก	63
ภาคผนว	ก ข	65
ภาคผนว	ก ค	69
ภาคผนว	ทิ ง	74
ภาคผนว	ทิ จ	89
ประวัติผ	น์ขียนวิทยานิพนธ์	93

สารบัญรูป

รูปร	ที่	หน้
2.1	โครงสร้างของระบบหายใจและความสัมพันธ์กับโรคระบบทางเดินหายใจ	10
2.2	ชนิดของ Bioaerosols จำแนกตามขนาดของอนุภาค	
3.1	จุดเก็บตัวอย่างบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	.24
3.2	จุดเก็บตัวอย่างบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามสแควร์	25
3.3	จุดเก็บตัวอย่างบริเวณจุดเปรียบเทียบปรับใต้ทางค่วนพระรามสี่	.26
3.4	แสดงจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 3 แห่ง	27
	แสดงชุดเก็บตัวอย่าง	29
4.1	ปริมาณแบคทีเรียในตัวอย่างอากาศ ที่พบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar	
	จำแนกตามรายเคือน	35
4.2	เปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียในอากาศที่พบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar จาก	
	จุคเก็บตัวอย่างทั้ง 3 แห่ง	37
4.3	เปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียในอากาศที่พบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar ใน	
	ฤคูฝนกับฤ คู แล้ง	.38
4.4	ปริมาณแบคทีเรียในอากาศ ที่พบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Blood Agar	
	จำแนกตามรายเดือน	.40
4.5	ปริมาณแบคทีเรียในอากาศที่พบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Blood Agar จำแนกตามปฏิกิริยา	
	การสลายเม็คเลือดแดง ที่บริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	42
4.6	ปริมาณแบคทีเรียในอากาศที่พบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Blood Agar จำแนกตามปฏิกิริยา	
	การสลายเม็คเลือดแดง ที่บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามสแควร์	. 42
4.7	ปริมาณแบคทีเรียในอากาศที่พบบนอาหารเถี่ยงเชื้อ Blood Agar จำแนกตามปฏิกิริยา	
	การสถายเม็คเลือดแคง ที่บริเวณจุดเปรียบเทียบปรับใต้ทางค่วนพระรามสี่	43
4.8	เปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียในอากาศที่พบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Blood Agar จาก	
	จุดเก็บตัวอย่างทั้ง 3 แห่ง	45
4.9	เปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียในอากาศที่พบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Blood Agar ใน	
	ฤดูฝนกับฤดูแล้ง	46

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่
5.1 แสดงการปิคครอบจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามสแควร์
5.2 สถานีรถไฟฟ้าBTSถูกขนาบคั่วยอาคาร50
5.3 บริเวณจุดเปรียบเทียบปรับใต้ทางค่วนพระรามสี่51
5.4 การปิคครอบค้วยทางค่วน51
5.5 การจราจรบนถนนพระรามหนึ่ง53
5.6 การจราจรบนถนนพระรามสี่53
5.7 แหล่งชุมชนค้านเหนือลมของจุคเปรียบเทียบปรับใต้ทางค่วนพระรามสี่
5.8 แหล่งชุมชนค้านข้างของจุคเปรียบเทียบปรับใต้ทางค่วนพระรามสี่
ข-1 ชุคเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อหาอัตราการใหลอากาศที่เหมาะสม
ข-2 แสดงปริมาณแบคทีเรียในอากาศที่นับได้จากอัตราการไหลของอากาศในระดับต่างๆ 68

สารบัญตาราง

ตาร	างที่	หน้า
2.1	องค์ประกอบของอากาศบริสุทธิ์แห้งที่ระดับน้ำทะเล	5
2 .2	คุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณริมถนนใน	
	กรุงเทพมหานคร ปี 2544	7
2.3	คุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ทั่วไปใน	
	กรุงเทพมหานคร ปี 2544	8
2.4	โรคติดเชื้อจากจุลินทรีย์ในอากาศที่สำคัญต่อมนุษย์	15
2.5	จำนวนแบคที่เรียและจำนวน Coliform ต่อปริมาตรอากาศจากบริเวณต่างๆ	18
2.6	จำนวนแบคทีเรียและจำนวน Coliform ซึ่งติคมากับฝุ่นลอยในอากาศ	18
2.7	ปริมาณแบคทีเรียในอากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และวงเวียนโอเคียน	20
2.8	ปริมาณแบคทีเรียในสถานที่ต่างๆ	22
2.9	ค่ามาตรฐานแบคทีเรียในอากาศ (Air Bacteria Hygenic Standards)ในประเทศ	
	โซเวียตรัสเซีย	23
2.10) ค่ามาตรฐานแบคทีเรียในอากาศ(Air Bacteria Hygenic Standards)	
	ในประเทศญี่ปุ่น	23
4.1	ค่าเฉลี่ยของปริมาณปริมาณแบคทีเรียทั้งหมคในตัวอย่างอากาศที่พบ	
	บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar	37
4.2	ค่าเฉลี่ยของปริมาณปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในตัวอย่างอากาศที่พบ	
	บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Blood Agar	45
5.1	ปริมาณแบคทีเรียที่พบในตัวอย่างอากาศจากจุดเก็บตัวอย่างอากาศทั้ง 3 แห่ง	48
ค-1	ค่าเฉลี่ยของปริมาณแบคทีเรียทั้งหมคที่มีในตัวอย่างอากาศที่พบบนอาหาร	
	เลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar	70
	ค่าเฉลี่ยของปริมาณแบคทีเรียในตัวอย่างอากาศที่พบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Blood Agar	
	จากจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 3ค่าเฉลี่ยงเชื้อ Blood Agarจำแนกตามการ	71
ค-3		
	ย่อยสลายเม็คเลือคแคง จากจุคเก็บตัวอย่างทั้ง 3	72
ค-4	ข้อบอทางอุตนิยมวิทยา และปริมาณรถ	73