ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แบบแผนการเลี้ยงดู และ การรับรู้ภาวะสุขภาพ จากการใช้สารเสพย์ติด กับพฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติด ของนักเรียนประถมศึกษา ในเขตเมือง จังหวัดชลบุรี

นางสาวนุจรีย์ ซื่อภักดี



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2541 ISBN 974 -332 - 488 - 7

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

RELATIONSHIPS BETWEEN DEMOGRAPHIC FACTORS, CHILD REARING PATTERNS AND HEALTH PERCEPTION OF SUBSTANCE ABUSE WITH SUBSTANCE REFUSAL BEHAVIOR OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS, URBAN AREA, CHONBURI PROVIENCE

MISS NUCHAREE SUEPAKDEE

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Nursing Science in Nursing Education

Program of Nursing Education
Graduate School
Chulalongkom University
Acadamic Year 1998
ISBN 974 -332 - 488 - 7

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แบบแผนการเลี้ยงดู และการ หัวข้อวิทยานิพนล์ รับรู้ภาวะสุขภาพจากการใช้สารเสพย์ติด กับพฤติกรรมปฏิเสธการใช้ สารเสพย์ติด ของนักเรียนประถมศึกษา ในเขตเมือง จังหวัดชลบุรี นางสาวนุจรีย์ ซื่อภักดี โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชา สาขาการพยาบาลศึกษา คาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. วีณา จีระแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์) กรรมการสลบวิทยานิพนล์ (รองศาสตราจารย์ สมคิด รักษาสัตย์)

(รองศาสตราจารย์ ดร. วีณา จีระแพทย์)

วิจุ วช 👫 กรรมการ

(อาจารย์ ดร. ไพฑูรย์ โพธิสาร)

นุจรีย์ ชื่อภักดี : ศึกษาความลัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แบบแผนการเลี้ยงดู และการรับรู้ลุขภาพ จากการใช้สารเลพย์ติด กับพฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเลพย์ติด ของนักเรียนประถมศึกษาในเขตเมือง จังหวัดชลบุรี (RELATIONSHIPS BETWEEN DEMOGRAPHIC FACTORS, CHILD REARING PATTERNS AND HEALTH PERCEPTION OF SUBSTANCE ABUSE WITH SUBSTANCE REFUSAL BEHAVIOR OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS, URBAN AREA, CHONBURI PROVIENCE). อ.ที่ปรึกษา : รศ.ดร. วีณา จีระแพทย์, 149 หน้า. ISBN 974 - 332 - 488 - 7

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมปฏิเลธการใช้ลารเลพย์ติดในนักเรียนประถมศึกษา
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล แบบแผนการเลี้ยงดู การรับรู้ภาวะสุขภาพจากการใช้ลารเลพย์ผิด
กับพฤติกรรมปฏิเลธการใช้ลารเลพย์ติด และหาตัวแปรพยากรณ์ที่ร่วมพยากรณ์ พฤติกรรมปฏิเลธการใช้ลารเลพย์ติด และเป็นเด็กที่กำลัง
ติดของนักเรียนประถมศึกษา ตัวอย่างประชากรเป็นเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ลารเลพย์ติด และเป็นเด็กที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 192 คน ซึ่งได้จากการลุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือ 3 ชุด คือ แบบลอบถามการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง แบบลอบถามการรับ
รู้ภาวะสุขภาพจากการใช้สารเลพย์ติด แบบลอบถามพฤติกรรมปฏิเลธการใช้ลารเลพย์ติด ซึ่งผ่านการหาค่าความ
เที่ยง ความตรง และอำนาจการจำแนก พบว่ามีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.62, 0.71, 0.75 ตามลำดับ และพบว่าเครื่อง
มือทั้ง 3 ชุด มีค่าอำนาจการจำแนกเด็กที่มีพฤติกรรมปฏิเลธ และไม่ปฏิเลธการใช้ลารเลพย์ติดได้ทุกข้อ อย่างมีนัย
ลำคัญทางลถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยลรุปได้ดังนี้

- 1 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติด ของนักเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับที่เหมาะลม (X = 77.20 , S.D. = 6.00)
- 2. ค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาวะสุขภาพจากการใช้สารเสพย์ติด ของนักเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับดี (X = 46.99, S.D. = 6.98)
- 3. ปัจจัยล่วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ และ การรับรู้ภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมปฏิเลธ การใช้สารเสพย์ติดของนักเรียนประถมศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (C = 0.173, C = 0.140 และ r= 0.404)ตามลำดับ
- 4. ตัวแปรที่ร่วมพยากรณ์พฤติกรรมปฏิเลธการใช้สารเลพย์ติดของนักเรียนประถมศึกษาคือ การรับรู้ ภาวะสุขภาพจากการใช้สารเลพย์ติด เพศชาย และอายุ ซึ่งร่วมพยากรณ์พฤติกรรมปฏิเลธการใช้สารเลพย์ติดได้ ร้อยละ 28.3 (R² = .283) สมการทำนายในรูปคะแนนมาตรฐาน
- 5. พฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติดของนักเรียนประถมศึกษา = .407 (การรับรู้ภาวะสุขภาพจาก การใช้สารเสพย์ติด) - .263 (เพศชาย) - .236 (อายุ)

	คณะพยาบาลศาสตร์	ลายมือชื่อนิสิต	
ภาควชา	การพยาบาลศึกษา	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 🧼 🦙 กาก	/
ปีการศึก ม	0=1.4	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	•••

....เด็นอยับบทถัดปอวิทยานิพาเธ็ทายใบอรอบสีเพื่อ -ได้ขบบเนื้อ โดย

4077614236 : NURSING EDUCATION

CHILD REARING PATTERNS / HEALTH PERCEPTION OF SUBSTANCE ABUSE / SUBSTANCE REFUSAL BEHAVIOR / ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

NUCHAREE SUEPAKDEE: RELATIONSHIPS BETWEEN DEMOGRAPHIC FACTORS, CHILD REARING PATTERNS AND HEALTH PERCEPTION OF SUBSTANCE ABUSE WITH SUBSTANCE REFUSAL BEHAVIOR OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS, URBAN AREA, CHONBURI PROVIENCE. THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. VEENA JIRAPAET, D.N.Sc. 149 pp.

ISBN 974 - 332 - 488 - 7

The purposes this descriptive research were to study substance refusal behavior in elementary school students and to investigate demographic factors, child rearing patterns and health perception of substance abuse as predictors of substance refusal behavior of elementary school students, urban area, Chonburi province. The subject were selected by multi-stage sampling. Data were collected by using 3 sets of questionnaires which have content validity, reliability the Cronbach's alpha of 0.62, 0.71, 0.75, respectively, and have discrimination power were respect at .05

Major findings were as follows:

- 1. The mean score of substance refusal behavior of elementary school students was in good behavior level. $(\overline{X} = 77.20, S.D. = 6.00)$
- 2. The mean score of health perception of substance abuse of elementary school students was in high level. (\overline{X} = 46.99, S.D. = 6.98)
- 3. There were significant relationship at 0.05 level between sex, age and health perception of substance abuse, C = 0.173, C = 0.140 and r = 0.404, respectively.
- 4. Factor that could be predicted the adjustment of substance refusal behavior of elementary school students were health perception of substance abuse, health perception of substance abuse and age which significantly difference at the level. These predictors accounted for 28.3 percent $(R^2 = .283)$ of the variance.
- 5. The predicted equation in standard score from can be stated as follows: SUBSTANCE REFUSAL BEHAVIOR OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS = .407 (HEALTH PERCEPTIONS OF SUBSTANCE ABUSE) .263 (MALE) .236 (AGE)

ภาควิชา <u>คณะพยาบาลศาสตร์</u>	ลายมือชื่อนิสิต	A
สาขาวิชา การพยาบาลศึกษา	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา	Om Dow
ปีการศึกษา 2541	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	_

R

กิตติกรรมประกาศ



วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของรองศาสตราจารย์ ดร.วีณา จีระแพทย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาสั่งสอนทุกขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ให้ ข้อคิดเห็น คำแนะนำ คำปรึกษา ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ โดยใช้เหตุผล และให้กำลังใจ ด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์เป็นผู้มีความสามารถ และแบบอย่างของอาจารย์ที่มี ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยรู้สึกชื่นชม และทราบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณประธานสอบวิทยานิพนธ์ รศ.ดร. สมคิด รักษาสัตย์ ที่ให้ข้อเสนอแนะ ทางด้านการนำเสนอวิทยานิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสาร ที่กรุณาให้ คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สถิติและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่กรุณาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์แนะแนวโรงเรียน ที่ผู้วิจัยได้ทำการทดลอง เครื่องมือวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนบุคลากร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนที่ได้ รับการสุ่มตัวอย่างในการทำวิจัย ที่ให้ความช่วยเหลือในการทำวิจัยครั้งนี้

ขอบกราบพระคุณอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้อบรม สั่งสอนผู้วิจัยด้วยความรัก ความอบอุ่นตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ณ สถาบันแห่งนี้

ขอบขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กุรณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย ส่วนหนึ่ง

ขอขอบคุณ คุณเนาวรัตน์ กาญจนะประยูร คุณการุณ หงษ์สืบชาติ ที่ได้ช่วยเก็บและ รวบรวมข้อมูล ในการทำวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ คุณผาณิต แหล่งสนาม ที่กรุณาให้ที่พักตั้งแต่เริ่ม ศึกษาจนผู้วิจัยสำเร็จการศึกษา

การทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้จะไม่สามารถลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งกำลังกาย กำลังใจทั้งจากคุณพ่อ คุณแม่ น้องชาย น้องสาว ที่คอยให้ความช่วยเหลือ เอื้ออาทร และเป็นกำลังใจ แก่ผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา อีกทั้งขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ร่วมทุกท่านที่มีส่วนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี

นุจรีย์ ซื่อภักดี

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	1
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	৭
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญตาราง	ฌ
สารบัญแผนภูมิ	ฏ
บทที่	
1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	4
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	6
1.4 ช้อตกลงเบื้องต้น	7
1.5 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	7
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	12
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	13
2.1 พัฒนาการเด็กวัยเรียน	13
2.2 แบบแผนการเลี้ยงดู	20
2.3 การรับรู้ภาวะสุขภาพ	25
2.4 แนวคิดเรื่องสารเสพย์ติด	39
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	50
3 วิธีดำเนินงานวิจัย	61
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	61
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	62
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล	70
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล	71
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	74
5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	94
5 1 สาในลการวิจัย	96

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
5.2 อภิปรายผลการวิจัย	98
5.3 ข้อเสนอแนะ	106
รายการอ้างอิง	110
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและหนังสือขอความร่วมมือ	119
ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	125
ภาคผนวก ค ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่ม	141
ภาคผนวก ง สถิติที่ใช้ในการวิจัย	145
ประวัติผู้วิจัย	149

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	จำนวนและร้อยละ ของตัวอย่างประชากรเด็กกลุ่มเสี่ยง จำแนกตาม อายุ เพศ	
	ลักษณะครอบครัว ลักษณะกลุ่มเพื่อน และความสัมพันธ์กับครู	77
2	จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้	
	ของผู้ปกครองของเด็ก และการใช้สารเสพย์ติดของบุคคลในครอบครัว	78
3	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของคะแนนการรับรู้ภาวะสุขภาพจากการใช้	
	สารเสพย์ติดรายด้าน และโดยรวม และคะแนนพฤติกรรมปฏิเสธการใช้ สารเสพย์ติด	79
4	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติด จำแนกตามเพศ	80
5	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติด จำแนกตามอายุ	81
6	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติด จำแนกตามลักษณะ	
	ครอบครัว	82
7	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติด จำแนกตามลักษณะ	
	กลุ่มเพื่อน	83
8	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติด จำแนกตามความ	
	สัมพันธ์กับครู	84
9	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติด จำแนกตามการศึกษา	
	ของผู้ปกครอง	85
10	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติด จำแนกตามรายได้ของ	
	ครอบครัว	86
11	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติด จำแนกตามการใช้	
	สารเสพย์ติดของบุคคลในครอบครัว	87
12	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติด จำแนกตามแบบแผน	
	การเลี้ยงดู	88
13	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติด กับการรับรู้ภาวะ	
	สุขภาพรายด้าน และโดยรวม	89

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
14	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวพยากรณ์ทั้ง 12 คือ ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่	
	อายุ ลักษณะกลุ่มเพื่อน รายได้ของครอบครัว แบบแผนการเลี้ยงดู และการรับรู้	
	ภาวะสุขภาพจากการใช้สารเสพย์ติดของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง แสดงในรูป	
	เมตริกสหสัมพันธ์ (Correlation Matric)	90
15	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ระหว่างตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สมการถด	
	ถอย ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R²) และการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ	94
16	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรา	
	ฐาน (Beta) ทดสอบนัยสำคัญของ B และแสดงสมการถดถอยพหุคูณที่ใช้	
	พยากรณ์พฤติกรรมปฏิเสธการใช้สารเสพย์ติด	95

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่		หน้า
1	แบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพของ Rosenstock	33
2	แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ใช้ทำนายพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการ	
	ป้องกันโรค	35
3	กรอบแนวคิดในการวิจัย	61