ความกว้างของทางเข้าช่องรากฟัน และความยาวลำตัวรากฟันของฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 และฟันกรามแท้ซี่ที่ 2 ของประชากรที่อยู่ในประเทศไทยวัดโดยระบบวิเคราะห์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์

นางสุพัตรา แสงอินทร์



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปริทันตศาสตร์ ภาควิชาปริทันตวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2543
ISBN 974-13-0507-9
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

THE FURCATION ENTRANCE WIDTH AND ROOT TRUNK LENGTH IN THAI FIRST AND SECOND PERMANENT MOLARS MEASURED BY A COMPUTER-ASSISTED IMAGE ANALYSIS SYSTEM

Mrs. Supatra Sang-In

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science in Periodontology

Department of Periodontology

Faculty of Dentistry

Chulalongkorn University

Academic Year 2000

ISBN 974-13-0507-9

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ความกว้างของทางเข้าช่องรากฟัน และความยาวลำตัวรากพิ กรามแท้ซี่ที่ 1 และฟันกรามแท้ซี่ที่ 2 ของประชากรที่อยู่ในปร		
	วัดโดยระบบวิเคราะห์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์	₽	
โดย	นางสุพัตรา แสงอินทร์		
สาขาวิชา	ปริทันตวิทยา		
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ชนินทร์ เตชะประเสริฐวิทยา	ะประเสริฐวิทยา	
	แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉ	บับนี้เป็น	
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม	มหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต		
	คณบดีคณะทันตแ	aniene i do d mo	
	(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สูรสิทธิ์ เกียรติพงษ์สาร)	MAIEIGI. ISI DIS.	
	(150% เพณา เส เวิก พศพศพมศตัวผมก พฤกาพปละมาว)		
คณะกรรมการสอบวิทยานิ	พนธ์ ประธา	า นกรรม การ	
	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงฐิติมา ภู่ศีริ)		
		รย์ที่ปริกษา	
	(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ชนินทร์ เตชะประเสริฐวิทยา)		
	190 12g MILLE 20.4	กรรมการ	
	(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงนวลฉวี หงษ์ประสงค์)		
	involas hymi	กรรมการ	
	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ไพฑูรย์ สังวรินทะ)		
	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.มโน คูรัตน์)	กรรมการ	

สุพัตรา แลงอินทร์: ความกว้างของทางเข้าช่องรากฟัน และความยาวลำตัวรากฟันของฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 และ ฟันกรามแท้ซี่ที่ 2 ของประชากรที่อยู่ในประเทศไทยวัดโดยระบบวิเคราะห์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (THE FURCATION ENTRANCE WIDTH AND ROOT TRUNK LENGTH IN THAI FIRST AND SECOND PERMANENT MOLARS MEASURED BY A COMPUTER-ASSISTED IMAGE ANALYSIS SYSTEM) อ. ที่ปรึกษา: รศ.ทพ.ชนินทร์ เตชะประเสริฐวิทยา, 98 หน้า. ISBN 974-13-0507-9.

ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของรากฟันกรามและช่องรากฟันมีอิทธิพลต่อการดำเนินโรค และการวางแผนใน การรักษาโรคปริทันต์ วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อศึกษาความกว้างของทางเข้าช่องรากฟัน และความยาวลำตัวราก พีนของพีนกรามแท้ซี่ที่ 1 และพีนกรามแท้ซี่ที่ 2 ของประชากรที่อยู่ในประเทศไทย ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ประกอบ ด้วย ฟันกรามแท้บน 200 ซี่ ฟันกรามแท้ล่าง 200 ซี่ (ซี่ที่ 1 และซี่ที่ 2 อย่างละ 100 ซี่) ความกว้างของทางเข้าช่องราก พื้น และความยาวลำตัวรากฟันถูกวัด โดยใช้ระบบวิเคราะห์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์จากภาพถ่าย และนำมาเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างพันกรามแท้ซี่ที่ 1 และพันกรามแท้ซี่ที่ 2 โดยใช้สถิติ Z-test ผลการวิจัยพบว่า พันกรามแท้บนซี่ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยของความยาวลำตัวรากฟันด้านใกล้แก้ม ด้านใกล้กลาง และด้านไกลกลาง เท่ากับ 4.27 \pm 0.85, 4.23 \pm 0.81. และ 4.60 \pm 0.93 มม. ฟันกรามแท้บนซี่ที่ 2 เท่ากับ 4.22 \pm 0.77. 4.47 \pm 0.73. และ 4.52 \pm 0.85 มม. ส่วน ความยาวลำตัวรากฟันด้านใกล้แก้ม และด้านใกล้ลิ้นของฟันกรามล่างแท้ซี่ที่ 1 เท่ากับ 3.22 \pm 0.62 และ 4.25 \pm 0.62 มม. ฟันกรามล่างแท้ซี่ที่ 2 เท่ากับ 3.35 \pm 0.68 และ 4.30 \pm 0.67 มม. ค่าเฉลี่ยความกว้างของทางเข้าซ่องรากฟันด้าน ใกล้แก้ม ด้านใกล้กลาง และด้านไกลกลาง ของพันกรามแท้บนซี่ที่ 1 เท่ากับ 0.78 \pm 0.32, 1.15 \pm 0.39 และ1.02 \pm 0.43 มม. พันกรามแท้บนชี่ที่ 2 เท่ากับ 0.74 ± 0.27 , 1.13 ± 0.38 , และ 1.02 ± 0.33 มม. ส่วนความกว้างของทางเข้า ช่องรากฟันด้านใกล้แก้ม และด้านใกล้ลิ้นของฟันกรามล่างแท้ซี่ที่ 1 เท่ากับ 1.11 ± 0.31 และ 1.33 ±0.37 มม. ฟัน กรามแท้ล่างซี่ที่ 2 เท่ากับ 0.84 \pm 0.29 และ 0.96 \pm 0.37 มม. การเปรียบเทียบสรปได้ว่า ความยาวลำตัวรากฟันด้าน ใกล้กลางของฟันกรามแท้บนซี่ที่ 2 ยาวกว่าฟันกรามแท้บนซี่ที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ความยาวลำตัว รากฟันด้านใกล้แก้มของพันกรามแท้ล่างสั้นกว่าด้านใกล้ลิ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) สำหรับความกว้างของ ทางเข้าช่องรากพันพบว่า ความกว้างของทางเข้าช่องรากพันทางด้านใกล้กลางของพันกรามแท้บนกว้างกว่าด้านไกล กลางและด้านใกล้แก้ม ส่วนฟันกรามแท้ล่างพบว่า ความกว้างของทางเข้าช่องรากฟันด้านใกล้แก้มแคบกว่าด้านใกล้ลิ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และความกว้างของทางเข้าช่องรากฟันของฟันกรามแท้ล่างซี่ที่ 1 กว้างกว่าฟัน กรามแท้ล่างซี่ที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

ภาควิชา	.ปริทันตวิทยา	ลายมือชื่อนิสิตสุรรา	Margan
สาขาวิชา	.ปริทันตศาสตร์	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา	IN ION MISSIMO
ป็การศึกษา	2543		

9

427 6126332 : Major Periodontology.

Key Word: Furcation entrance width, Root trunk length.

SUPATRA SANG-IN: THE FURCATION ENTRANCE WIDTH AND ROOT TRUNK LENGTH IN THAI FIRST AND SECOND PERMANENT MOLARS MEASURED BY A COMPUTER-ASSISTED IMAGE ANALYSIS SYSTEM. THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. CHANIN TAECHAPRASERTVITTAYA, 98 pp. ISBN 974-13-0507-9.

The anatomy of molar roots and their furcation region influences both pathogenesis of periodontal destruction and therapeutic attempts. The main objective of the present study was to investigate the furcation entrance width and root trunk length in Thai first and second permanent molars. The study samples consisted of 200 maxillary molars and 200 mandibular molars (100 first and 100 second molars). The furcation entrance width and root trunk length were measured by a computer-assisted image analysis system, and the difference between those of first and second molars was examined using Z-test. In maxillary first molars, the mean values of buccal, mesial and distal root trunk lengths were 4.27 \pm 0.85, 4.23 \pm 0.81, and 4.60 \pm 0.93 mm, while those of maxillary second molars were 4.22 \pm 0.77, 4.47 \pm 0.73, and 4.52 \pm 0.85 mm respectively. Also, the mean values of buccal and lingual root trunk lengths in mandibular first molars were 3.22 \pm 0.62 and 4.25 \pm 0.62 mm, while those of mandibular second molars were 3.35 \pm 0.68 and 4.30 \pm 0.67 mm. The mean values of buccal, mesial and distal furcation entrance widths in maxillary first molars were 0.78 \pm 0.32, 1.15 \pm 0.39, and 1.02 \pm 0.43 mm, while those of maxillary second molars were 0.74 \pm 0.27, 1.13 \pm 0.38, and 1.02 \pm 0.33 mm respectively. Also, the mean values of buccal and lingual furcation entrance widths in mandibular first molars were 1.11 \pm 0.31 and 1.33 \pm 0.37 mm, while those of mandibular second molars were 0.84 \pm 0.29 and 0.96 \pm 0.37 mm. The comparisons may be summarized as follows. The mesial root trunk length of maxillary second molars was significantly longer than that of the maxillary first molars (p<0.05). The buccal root trunk length of mandibular molars was significantly shorter than that of the ligual (p<0.05). For the furcation entrance width, the mesial furcation entrance of maxillary molars appeared to be wider when compared with the distal and buccal furcation entrances; and in mandibular molars, the buccal furcation entrance was apparently narrower compared to the lingual one (p<0.05). Also, the furcation entrance widths of mandibular first molars were significantly greater than those of mandibular second molars (p<0.05).

DepartmentPeriodontology	Student's signature
Field of studyPeriodontology	
Academic vear2543	/\dvisor 3 signature
ACAUCITIC VEAL	

กิตติกรรมประกาศ



วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง จากผู้มีพระคุณหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ชนินทร์ เตชะประเสริฐ วิทยา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ การทำวิจัย ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำและ ตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงฐิติมา ภู่ศิริ ที่กรุณาให้คำแนะนำด้าน เทคนิคการถ่ายภาพ รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก ทันตแพทย์ธำรง อนันตสาร หัวหน้าภาควิชา ทันต-รังสีวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่อง สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ต่อการทำงานวิจัย อาจารย์ทันตแพทย์หญิงสั่งสม ประภายสาธก ที่ได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ และ อาจารย์ ไพพรรณ พิทยานนท์ ที่ให้คำปรึกษาและความรู้ในเรื่องสถิติสำหรับการวิเคราะห์และ ประเมินผล

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ ที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ เกี่ยวกับเทคนิคในการวัด และการสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำวิจัย

ในท้ายที่สุด ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และสมาชิกทุกคนในครอบ ครัว ที่ได้ให้กำลังใจและสนับสนุนผู้วิจัยเสมอมา จนสำเร็จการศึกษา ซึ่งคุณประโยชน์และคุณความ ดีที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่อาจารย์ และผู้ที่มีพระคุณทุกท่าน ทั้งที่ได้กล่าว นามและไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้

นางสุพัตรา แสงอินทร์

สารบัญ

			หนา
บทคัดย	ม่อ ภาษ า	ไทย	٩
บทคัดย	ป่อภาษา	อังกฤษ	ৰ
กิตติกร	รมประก	าาศ	n
สารบัญ	J		ช
สารบัญ	ู่เตาราง.		ខា
สารบัญ	มูภาพ		IJ
บทที่			
1	บทน้ำ		1
	1.1	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
	1.2	วัตถุประสงค์ของการวิจัย	6
	1.3	ประโยชน์ของการวิจัย	7
	1.4	ขอบเขตของการวิจัย	7
	1.5	ข้อจำกัดของการวิจัย	7
2	วรรณ	กรรมที่เกี่ยวข้อง	9
	2.1	ความชุกของโรคปริทันต์	9
	2.2	สาเหตุของการเกิดความวิการบริเวณช่องรากฟัน	10
	2.3	การจำแนกความวิการบริเวณช่องรากฟัน	11
	2.4	ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของรากฟัน	14
	2.5	ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของรากฟันที่มีผลต่อการเกิดความวิการ	
		บริเวณซ่องรากฟันและการรักษาความวิการบริเวณซ่องรากฟัน	22
	2.6	การรักษาความวิการบริเวณช่องรากฟัน	26
3	ระเบีย	บวิธีวิจัย	29
	3.1	การเลือกตัวอย่าง	29
	1.2	การดำเนินการวิจัย	29
	1.3	ความแม่นยำของการวัด	48
	1 4	การวิเคราะห์ทางสถิติ	48

	สารบัญ (ต่อ)	1
		หน้า
4 ผลก	ารวิจัย	49
5 อภิเ	ไรายและสรุปผลการวิจัย	64
5.1	อภิปรายผลการวิจัย	64
5.2	สรุปผลการวิจัย	74
5.3	ข้อเสนอแนะ	75
รายการอ้างอิ	٩	76
ภาคผนวก		82
ประวัติผู้วิจัย.		98

สารบัญตาราง

	Я	เน้า
ตาราง ท ี่ 1	แสดงจำนวนตัวอย่างฟันที่ใช้ในการวิจัยแยกตามชนิดฟัน4	9
ตารางที่ 2	แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยของความ ยาวลำตัวรากพันของพันกรามแท้บน	^
		J
ตารางที่ 3	แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยของความ ยาวลำตัวรากฟันของฟันกรามแท้ล่าง	51
ตารางที่ 4	แสดงความชุกของความยาวลำตัวรากฟันของฟันกรามแท้บน5	2
ตารางที่ 5	แสดงความชุกของความยาวลำตัวรากฟันของฟันกรามแท้ล่าง5	3
ตารางที่ 6	แสดงการเปรียบเทียบความยาวลำตัวรากฟันแต่ละด้าน ของ	
	ฟันกรามแท้บน5	4
ตารางที่ 7	แสดงการเปรียบเทียบความยาวลำตัวรากฟันแต่ละด้าน ของ	
	ฟันกรามแท้ล่าง5	55
ตาราง ท ี่ 8	แสดงการเปรียบเทียบความยาวลำตัวรากฟันของฟันกรามแท้บน5	6
ตารางที่ 9	แสดงการเปรียบเทียบความยาวลำตัวรากฟันของฟันกรามแท้ล่าง	57
ตารางที่ 10	แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยของความ	
	กว้างของทางเข้าช่องรากพีนของพีนกรามแท้บน	8
ตารางที่ 11	แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยของความ	
	กว้างของทางเข้าช่องรากฟันของฟันกรามแท้ล่าง	9

		หนั
ตารางที่ 12	แสดงการเปรียบเทียบความกว้างของทางเข้าช่องรากฟัน แต่ละ ด้านของฟันกรามแท้บน	60
ตารางที่ 13	แสดงการเปรียบเทียบความกว้างของทางเข้าช่องรากฟัน แต่ละ ด้านของฟันกรามแท้ล่าง	61
ตารางที่ 14	แสดงการเปรียบเทียบความกว้างของทางเข้าช่องรากพีนของพีน กรามแท้บน	.62
ตารางที่ 15	แสดงการเปรียบเทียบความกว้างของทางเข้าช่องรากพื้นของพื้น กรามแท้ล่าง	.63
ตารางที่ 16	แสดงการเปรียบเทียบผลการวิจัยกับการศึกษาของ Bower (1979) Chiu และคณะ (1991) และ Hou และคณะ (1994) ของพันกราม แท้บน	66
ตารางที่ 17	แสดงการเปรียบเทียบผลการวิจัยกับการศึกษาของ Bower (1979) Chiu และคณะ (1991) และ Hou และคณะ (1994) ของพันกราม แท้ล่าง	67
ตารางที่ 18	แสดงความกว้างของเครื่องมือขูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน	70
ตารางที่ 19	แสดงความกว้างของทางเข้าช่องรากฟันและความยาวลำตัว รากฟันของฟันกรามแท้บนซี่ที่ 1	82
ตารางที่ 20	แสดงความกว้างของทางเข้าช่องรากฟันและความยาวลำตัว รากฟันของฟันกรามแท้บนซี่ที่ 2	86

สารบัญตาราง (ต่อ)

ป	

		หน้า
ตารางที่ 21	แสดงความกว้างของทางเข้าช่องรากฟันและความยาวลำตัว	
	รากฟันของพันกรามแท้ล่างซี่ที่ 1	90
ตารางที่ 22	แสดงความกว้างของทางเข้าช่องรากฟันและความยาวลำตัว	
	รากฟันของฟันกรามแท้บนซี่ที่ 1	94

			หนั
รูปที่	1	แสดงลำตัวรากพื้นและกรวยรากพื้น	.15
รูปที่	2	แสดงช่องรากพื้น	.15
รูปที่	3	แสดงทางเข้าช่องรากฟันและส่วนโค้งรากฟัน	.16
รูปที่	4	แสดงทางเข้าช่องรากพื้นและส่วนโค้งรากพื้น	16
รูปที่	5	แสดงระดับการแยกราก	.17
รูปที่	6	แสดงสันช่องรากฟัน	.17
รูปที่	7	แสดงความเว้ารากฟันด้านประชิด	.18
รูปที่	8	แสดงตุ่มเคลือบพัน	18
รูปที่	9	แสดงส่วนยื่นเคลือบฟัน	20
รูปที่	10	แสดงร่องรากฟัน	.20
ลูปที่	11	แสดงส่วนบนรากฟัน	.21
รูปที่	12	แสดงช่องใต้รากพื้น	21
รูปที่	13	แสดงส่วนยื่นเคลือบพัน	25
รูปที่	14	แสดงเครื่องมือขูดหินน้ำลายด้วยมือชนิดคิวเรตด์และ	
		เครื่องมือขูดหินน้ำลายไฟฟ้าชนิดอัลทราโซนิกส์	.31
รูปที่	15	แสดงเครื่องขูดน้ำลายไฟฟ้าชนิดอัลทราโซนิกส์รุ่น BOBCAT	.32
รูปที่	16	แสดงเครื่องมือที่ใช้ยึดฟัน	
รูปที่	17	แสดงการยึดฟันให้อยู่ในตำแหน่งบนเครื่องมือที่ใช้ยึดฟัน	.33
รูปที่	18	แสดงการยึดพันบนเครื่องมือที่ใช้ยึดพันหลังจากเอาแท่น	
		ที่ใช้สำหรับวางฟันออกแล้ว	.33
รูปที่	19	แสดงแท่นสำหรับวางเครื่องมือที่มีสเกลมาตรฐาน (verneer) ติดอยู่	34
รูปที่	20	แสดงเครื่องมือที่ใช้ยึดฟันวางอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการบนแท่นที่มื	
		สเกลมาตรฐานติดอยู่	.34
รูปที่	21	แสดงภาพกล้องดิจิตอลที่ยึดติดกับแท่น	35
รูปที่	22	แสดงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้บันทึกภาพฟันตัวอย่าง ซึ่งจัดให้อยู่ในตำแหน่ง	
		ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว	.36
รูปที่	23	แสดงระบบวิเคราะห์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์	.38
รูปที่	24	แสดงตัวอย่างข้อมูลภาพฟันที่ถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์	38
รูปที่	25	แสดงโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์วิกซ์วิน	.39

		หน
26	แสดงรูปฟันที่เปิดอยู่บนโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์	
	วิกซ์วิน	.39
27	แสดงรูปฟันที่เปิดอยู่บนโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์	
	วิกซ์วิน พร้อมกับภาพแสดงการวัดขนาดสเกลมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนว	
	อ้างอิงในการวัดความกว้างของทางเข้าช่องรากฟัน และความยาวลำตัว	
	รากฟัน	.40
28	แสดงการสร้างวงกลมที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดของทางเข้าช่องรากฟันเล็ก	
	น้อย	.41
29	แสดงการเลื่อนวงกลมขึ้นไปทางด้านตัวพื้นจนวงกลมสัมผัสกับส่วนโค้งที่	
	อยู่ด้านบนสุดของช่องรากฟัน	.42
30	แสดงภาพวงกลมที่ได้ขยายขนาด จนส่วนโค้งที่อยู่ด้านบนสุดของวงกลม	
	สัมผัสกับส่วนโค้งของช่องรากฟันมากที่สุดทั้งทางด้านบนและทางด้านข้าง	.42
31	แสดงการลากเส้นจากจุดที่อยู่ต่ำที่สุดของวงกลมที่ยังสัมผัสกับผิวรากฟัน	
	ทางด้านข้าง ระยะทางที่ได้ แสดงถึงความกว้างของทางเข้าช่องรากฟัน	43
32	แสดงภาพขยายการลากเส้นจากจุดที่อยู่ต่ำที่สุดของวงกลมที่ยัง สัมผัส	
	กับผิวรากฟันทางด้านข้าง ระยะทางที่ได้ แสดงถึง ความกว้างของทาง	
	เข้าช่องรากฟัน	.44
33	แสดงการวัดความยาวลำตัวรากฟัน	47
	27 28 29 30 31	 วิกซ์วิน. แสดงรูปพันที่เปิดอยู่บนโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ วิกซ์วิน พร้อมกับภาพแสดงการวัดขนาดสเกลมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนว อ้างอิงในการวัดความกว้างของทางเข้าช่องรากพัน และความยาวลำตัว รากพัน. แสดงการสร้างวงกลมที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดของทางเข้าช่องรากพันเล็ก น้อย. แสดงการเลื่อนวงกลมขึ้นไปทางด้านตัวพันจนวงกลมสัมผัสกับส่วนโค้งที่ อยู่ด้านบนสุดของช่องรากพัน. แสดงภาพวงกลมที่ได้ขยายขนาด จนส่วนโค้งที่อยู่ด้านบนสุดของวงกลม สัมผัสกับส่วนโค้งของช่องรากพันมากที่สุดทั้งทางด้านบนและทางด้านข้าง แสดงภารลากเส้นจากจุดที่อยู่ต่ำที่สุดของวงกลมที่ยังสัมผัสกับผิวรากพัน ทางด้านข้าง ระยะทางที่ได้ แสดงถึงความกว้างของทางเข้าช่องรากพัน แสดงภาพขยายการลากเส้นจากจุดที่อยู่ต่ำที่สุดของวงกลมที่ยังสัมผัส กับผิวรากพันทางด้านข้าง ระยะทางที่ได้ แสดงถึง ความกว้างของทาง เข้าช่องรากพัน