การศึกษาการใช้การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรควิตกกังวล โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี จังหวัดกาญจนบุรี



นางสาวรัญชนา ขุนนางจ่า

โครงการศึกษาอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2551
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A STUDY OF USING COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY ON ANXIETY 0F GENERALLZED ANXIETY DISORDER PATIENTS, PAYABANSATHANPHABARAMEE HOSPITAL, KANCHANABURI PROVINCE

Miss Runchana Kunnangja

An Independence Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the

Degree of Master of Nursing Science in Mental Health and Psychiatric Nursing

Faculty of Nursing

Chulalongkorn University

Academic Year 2008

Copyright of Chulalongkorn Univercity

	ความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรควิตกกังวล โรงพยาบาลพยาบาล
	สถานพระบารมี จังหวัคกาญจนบุรี
โดย	นางสาวรัญชนา ขุนนางจ่า
สาขาวิชา	การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. เพ็ญพักตร์ อุทิศ
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาล _ง	งกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับ โครงการศึกษาอิสระฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร	รปริญญามหาบัณฑิต
	a de de
	ร.ต.อ.หญิง คร. ยุพิน อังสุโรจน์)
(รองศาสตราจารย์	ร.ต.อ.หญิง คร. ยุพิน อังสุโรจน์)
คณะกรรมการสอบโครงการศึกษาอิสระ	
,	
	วิน 🔐 ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์	คร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย)
7	อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระ
	ย์ คร. เพ็ญพักตร์ อุทิส)
pmo m	กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(a.2.2.1)10 d	
(นางเพชรี คันธสา	ΩΠ.1)

หัวข้อโครงการศึกษาอิสระ

การสึกษาการใช้การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อ

รัญชนา ขุนนางจ่า : การศึกษาการใช้การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อความวิตก กังวลในผู้ป่วยโรควิตกกังวล โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี จังหวัคกาญจนบุรี (A STUDY OF USING COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY ON ANXIETY OF GENERALIZED ANXIETY DISORDER PATIENTS, PAYABANSATHANPRABARAMEE HOSPITAL, KANCHANABURI PROVINCE.) อ. ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. เพ็ญพักตร์ อุทิศ, 135 หน้า.

การศึกษาโครงการศึกษาอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลของ ผู้ป่วยโรควิตกกังวล ก่อนและหลังการได้รับการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรควิตกกังวลจำนวน 20 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติจากแผนกผู้ป่วย นอก โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แผนการใช้ การบำบัคทางความคิดและพฤติกรรม แบบวัคความวิตกกังวลขณะเผชิญ (State Anxiety) ของ Spielberger (1967) และ แบบประเมินความคิดอัตโนมัติด้านลบของ Hollon & Kendoll (1980) โดยเครื่องมือทั้ง 3 ชุด ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการ พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 3 ท่าน เครื่องมือ 2 ชุดหลังมีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .82 และ .95 ตามลำคับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทคสอบคาที (paired t-test)

ผลการศึกษาที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรควิตกกังวลหลังได้รับการบำบัคทางความคิดและพฤติกรรม ลคลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระคับ .05 (t = 4.97)

สาขาวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ลายมือชื่อนิสิต อังดัก โดย ปีการศึกษา 2551 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

9

##5077813036: MAJOR MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NUNRSING

KEYWORDS: COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY / ANXIETY / GENERALIZED

ANXIETY DISORDER PATIENT

RUNCHANA KUNNANGJA: A STUDY OF USING COGNITIVE BEHAVIOR

THERAPY ON ANXIETY OF GENERALIZED ANXIETY DISORDER

PATIENTS, PAYABANSATHANPRABARAMEE HOSPITAL,

KANCHANABURI PROVINCE INDEPENDENCE STUDY ADVISOR:

PENPAKTR UTHIS, Ph. D., 135 pp.

The purposes of this independent study was to compare the anxiety of patients

with anxiety disorder before and after receiving the cognitive behavior therapy. The

study samples of 20 patients with anxiety disorder who met the inclusion criteria were

recreuited from out-patient unit, Payabansathanprabaramee hospital. The instruments for

this study were the cognitive behavior therapy plan, Spielberger State Anxiety inventory

and Automatic Thoughts Questionnaire. All instrument were validated for content validity

by three professional experts. The Cronbach's Alpha Coefficient reliability of the two

latter instruments were .82 and .95, respectively. Statistical techniques used for data

analysis were percentage, mean, standard deviation and paired t-test.

The major findings were as follows:

Anxiety of patients with anxiety disorder who received the cognitive behavior

therapy was significantly lower than that before at the .05 level (t = 4.97).

Field of Study: Mental Health and Psychiatric Nursing

Academic Year: 2008

Student's Signature Functional Health and Psychiatric Nursing Advisor's Signature Functional Health and Psychiatric Nursing Advisor's Signature Function Health and Psychiatric Nursing Student's Signature Function Health and Psychiatric Nursing Advisor's Signature Function Health and Psychiatric Nursing Student's Signature Function Health Advisor's Signature Function Health Health Advisor's Signature Function Health H

กิตติกรรมประกาศ

โครงการศึกษาอิสระฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ ปรึกษา รองศาสตราจารย์ คร.เพ็ญพักตร์ อุทิศ ผู้ซึ่งให้ความรู้ ขึ้แนะแนวทางในการทำการศึกษา เป็นแรงบันคาลใจให้ผู้ศึกษาเกิดการมุ่งมั่น เกิดพลังที่จะทำให้โครงการศึกษาอิสระสำเร็จ ตลอดจนให้ความเมตตา เสียสละเวลาส่วนตัว เอาใจใส่ และให้กำลังใจแก่ผู้ศึกษา ผู้ศึกษาขอ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ คร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย ประธานสอบ โครงการศึกษาอิสระ และอาจารย์เพชรี คันธสายบัว กรรมการสอบ โครงการศึกษาอิสระที่กรุณา ให้คำชี้แนะ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า และขอกราบขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอ กราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจให้ เสมอมา ขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูล และได้มีส่วนร่วม ให้โครงการศึกษาอิสระครั้งนี้ ประสบผลลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่งานสุขภาพจิตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสและ อำนวยความสะดวกในการศึกษาทุกเรื่อง และการสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณ นายแพทย์ภัทราวุธ โชคประกอบกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
คุณกิ่งกาญจน์ ใจซื่อกุล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และคุณประดิษฐ์ เพ็ชรชาลี หัวหน้ากลุ่มงาน
เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ที่ให้โอกาส เข้าใจและให้กำลังใจในการศึกษาตลอคมา
ขอขอบพระคุณ พยาบาลกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่คอยให้
ความช่วยเหลือและให้กำลังใจในระหว่างทำการศึกษา และดำเนินโครงการศึกษาในครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ ร.ต.ชัยวัฒน์ คุณแม่สายสุนีย์ คุณศุภวรรณ ขุนนางจ่า ที่รัก และเข้าใจ ที่คอยให้กำลังใจและความช่วยเหลือสนับสนุนในการศึกษามาโคยตลอด

ท้ายสุดนี้คุณค่าและประโยชน์ที่มีอยู่ในโครงการศึกษาอิสระฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบแค่ กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรควิตกกังวลทุกท่าน ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบรูณ์แข็งแรง ตลอดไป

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	1
บทคัดข่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ฮา
บทที่ 1 บทนำ	
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์การศึกษา	7
แนวเหตุผลและสมมติฐานการศึกษา	7
ขอบเขตการศึกษา	12
คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา	13
ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ	16
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
ความวิตกกังวลและโรควิตกกังวล	18
กระบวนการพยาบาลผู้ป่วยโรควิตกกังวล	28
การบำบัคโดยใช้การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม	33
บริบทการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรควิตกกังวลโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี	41
การใช้การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม	42
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	48
กรอบแนวคิดการศึกษา	51
บทที่ 3 วิธีการคำเนินการศึกษา	
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	52
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	53
ขั้นคำเนินการศึกษา	60
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง	61
การวิเคราะห์ข้อมูล	80
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	81
1111 1 11011116 COIT O WILL CONT	

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	
สรุปผลการศึกษา	86
อภิปรายผล	92
ข้อเสนอแนะ	97
รายการอ้างอิง	99
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	106
ภาคผนวก ข ตัวอย่างการสนทนากับผู้ป่วย	108
ภาคผนวก ค แบบฟอร์มพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	123

สารบัญตาราง

ฅารางที่		หน้า
1	แผนการใช้การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม	63
2	คะแนนความวิตกกังวลอัต ในมัติด้านลบของผู้ป่วย โรควิตกกังวล	
	หลังจากได้รับการใช้การบำบัคทางความคิดและพฤติกรรม	79
3	จำนวน ร้อยละ ของผู้ป่วยโรควิตกกังวล จำแนกตามเพศ อายุ	
	สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว	
	ระยะเวลาการเจ็บป่วยและจำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษา	82
4	แสดงจำนวนคะแนนความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรควิตกกังวล	
	ก่อนและหลังการใช้การบำบัคทางความคิดและพฤติกรรม	84
5	แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยละแนนความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรควิตกกังวล	
	ก่อนและหลังการใช้การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม	85