การศึกษาการใช้โปรแกรมการจัดการกับความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์



นางสาวบุษยา ศรีวรรณ์

โครงการศึกษาอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A STUDY OF USING ANGER AND AGGRESSIVE BEHAVIORS MANAGEMENT PROGRAM IN SCHIZOPHRENIC PATIENTS, NAKHONSAWANRAJANAGARINDRA PSYCHIATRIC HOSPITAL

Miss Bussaya Sriwan

An Independence Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the degree of Master of Nursing Science in Mental Health and Psychiatric Nursing

Faculty of nursing

Chulalongkorn University

Academic Year 2009

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อโครงการศึกษาอิสระ	การศึกษาการใช้โปรแกรมการจัดการกับความโกรธและ
	พฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวช -
	นครสวรรค์ราชนครินทร์
โคย	นางสาวบุษยา ศรีวรรณ์
สาขาวิชา	การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระ	รองศาสตราจารย์ คร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬา ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามห	ลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับโครงการศึกษาอิสระ ลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
4	พา อาเมล็กกะพยามาลสาสตร์
(รองศาสตราจารย์	สาว อริง คร. ยุพิน อังสุโรจน์)
คณะกรรมการสอบโครงการศึกษาอิสระ	
	The
	ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์	คร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิส)
an	- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระ
(2014 14 12 17 12 17	คร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย)
mi 1	พ_้ กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(นางเพชรี คันกลาเ	

นางสาวบุษยา สรีวรรณ์: การศึกษาการใช้โปรแกรมการจัดการกับความโกรธและ พฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์. (A STUDY OF USING ANGER AND AGGRESSIVE BEHAVIORS MANAGEMENT PROGRAM IN SCHIZOPHRENIC PATIENTS,

NAKHONSAWANRAJANAGARINDRA PSYCHIATRIC HOSPITAL) อ.ที่ปรึกษา: รศ.คร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 121 หน้า.

การศึกษาอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการแสดงความโกรธ และพฤติกรรม ก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเภท ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการจัดการกับความโกรธและพฤติกรรม ก้าวร้าว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ป่วยจิตเภทมีประวัติพฤติกรรมก้าวร้าว เข้ารับการรักษา แผนกผู้ป่วยใน จำนวน 20 ราย คัดเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษาคือ โปรแกรมการจัดการกับความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งพัฒนามาจากการศึกษาของ หทัยรัตน์ ดิษฐอัง (2550) และสุธัญญา ทุทน (2551) ซึ่งใช้แนวคิดการจัดการกับความโกรธของ Novaco (1975) และกลยุทธการป้องกันการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวตามแนวกิดของ Hamolia (2005) แบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าว และแบบวัดการแสดงความโกรธ โดยตรวจความตรงเชิง เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน แบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวมีค่าความเที่ยง โดยสูตรคูเดอร์ ริ ชาร์คสัน (KR-20) เท่ากับ .83 และแบบวัดการแสดงความโกรธ มีค่าความเที่ยง สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ .87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และสถิติทดสอบที่ (Dependent t-test)

ผลการศึกษาที่สำคัญ สรุปได้คังนี้

การแสดงความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเภท หลังได้รับโปรแกรมการ จัดการกับความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าว น้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการจัดการกับความ โกรธและพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช	ลายมือชื่อนิสิต ขุงงา ศีรีวรภณ์
ปีการศึกษา2552	ลายมือชื่ออ.ที่ปรึกษา 🗻 🗀

5177813136: MAJOR MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

KEYWORD: ANGER AND AGGRESSIVE BEHAVIORS MANAGEMENT PROGRAM /

SCHIZOPHRENIC PATIENTS

BUSSAYA SRIWAN: A STUDY OF USING ANGER AND AGGRESSIVE

BEHAVIORS MANAGEMENT PROGRAM IN SCHIZOPHRENIC PATIENTS,

NAKHONSAWANRAJANAGARINDRA PSYCHIATRIC HOSPITAL.

ADVISOR: ASSOC. PROF. ORAPHUN LUEBOONTHAVATCHAI, Ph.D.,

121 pp.

The purposes of this study were to compare anger and aggressive behavior in

schizophrenic patients before and after using anger and aggressive behaviors management

program. Sample of this study were 20 schizophrenic patients who had a history of aggressive

behavior from in-patient unit, who met the inclusion criteria were recruited. The instrument

used in this study was anger and aggressive behaviors management program which was

developed by Hathairath dit-ung (2550) and Sutanya tuton (2551) based on concept of anger

management of Novaco (1975) and concept of aggressive management of Hamolia (2005).

Collecting the data by anger scale and aggressive behavior scale. Which were tested for

content validity by 3 experts and tested for reliability. Kuder Richards (KR-20) on coefficient

reliability of aggressive behavior scale was .83 and Cronbach Alpha coefficient reliability of

anger scale was .87. The study data were analyzed using mean, standard deviation and paired

t-test.

Major findings were as follows:

Anger and aggressive behavior in schizophrenic patients after using anger and

aggressive behaviors management program were lower than that before using anger and

aggressive behaviors management program, at p .05 level.

Field of Study:Mental Health and Psychiatric Nursing... Student's Signature: 8488 AVA

Academic Year:2009. Advisor's Signature: Orafle Lindik

Ð

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาอิสระฉบับนี้เป็นประสบการณ์การศึกษาที่สำกัญยิ่ง ซึ่งสำเร็จกุล่วงได้ด้วยความ กรุณาจากรองศาสตราจารย์ คร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ซึ่งให้การสนับสนุน ชี้แนะแนวทางแก้ไขด้วยความเมตตาเอาใจใส่อย่างคียิ่ง ตลอดจนเป็นกำลังใจให้ผู้ศึกษาเกิดความ มุ่งมั่นจนทำการศึกษาสำเร็จ ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความเอื้ออาทรที่อาจารย์มีให้และขอ กราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้

ขอกราบขอบพระกุ**น ผู้ช่ว**ยศาสตราจารย์ คร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ประธานสอบ โครงการศึกษาอิสระและอาจารย์เพชรี คันธสายบัว กรรมการสอบ โครงการศึกษาที่กรุณาให้คำ ชี้แนะและให้ข้อเสนอแนะให้โครงการศึกษาอิสระสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งคณาจารย์คณะพยาบาล ศาสตร์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา และกำลังใจในการศึกษาเสมอมา

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแน**ะที่เป็นประโชชน์ใ**นการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเจ้าของเครื่องมือ ทุกชุดที่ผู้ศึกษาได้นำมาใช้จนทำให้โครงการศึกษาอิสระครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอขอบพระคุณกรมสุขภาพจิตที่สนับสนุนทุนในการศึกษาจนจบหลักสูตร ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และบุคลากรทุกท่านใน งานบริการผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล ที่ได้ให้ความร่วมมือ ช่วยประสานงาน ให้กำลังใจและอำนวย ความสะควกแก่ผู้ศึกษาในทุกๆเรื่อง

ขอกราบขอบพระคุณบิคาและมารคา ที่ให้ชีวิตและสติปัญญาเพื่อการศึกษา และขอบคุณ พรเพ็ญ สุขสำราญและครอบครัวศรีวรรณ์ บุคคลอันเป็นที่รักที่คอยเป็นกำลังใจและให้การ สนับสนุนผู้ศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ตลอคจนเป็นผู้ช่วยในการศึกษาให้การศึกษานี้วัตถุประสงค์และ สำเร็จไปได้ด้วยดี

ท้ายสุดนี้คุณค่าแห่งความคึงามและประโยชน์ที่มีในโครงการศึกษาอิสระ ผู้ศึกษาขอมอบ ให้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่แก่ทุกท่านที่กล่าวมา รวมทั้งผู้ป่วยจิตเภททุกท่าน ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้ง ร่างกายและจิตใจตลอดไป

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย	
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	
กิตติกรรมประกาศ	
สารบัญ	•
สารบัญตาราง	••••
บทที่	
1 บทนำ	
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	.
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	
แนวเหตุผลและสมมติฐานการศึกษา	
ขอบเขตการสึกษา	
คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา	
ประโยชน์ที่กาคว่าจะได้รับ	· • • • •
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
3 วิธีคำเนินการศึกษา	
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	
เกรื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	
วิธีการคำเนินการศึกษา	
การวิเคราะห์ข้อมูล	••••
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	
5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	
รายการอ้างอิง	
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	
ภาคผนวก ข สถิติที่ใช้ในการศึกษา	
ภาคผนวก ค แบบฟอร์มพิทักษ์สิทธิ์ และตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	
ประวัติผู้เขียนโครงการศึกษาอิสระ	

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	ตารางแสดงการกำหนดเป้าหมายการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรม	
	ก้าวร้าว	31
2	แผนการให้ความรู้ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว	41
3	การคำเนินกิจกรรมโปรแกรมการจัดการกับความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าว	65
4	จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยจิตเภทกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอายุ เพศ ระดับ	
	การศึกษาและและประวัติการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	75
5	คะแนนการแสดงความโกรธ และพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเภทก่อนและ	
	หลังใด้รับโปรแกรมการจัดการกับความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าว	76
6	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการแสดงความโกรธของผู้ป่วยจิตเภทกลุ่มตัวอย่าง	
	ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการจัดการกับความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าว	77
7	คะแนนพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเภทกลุ่มตัวอย่างจำแนกเป็นรายด้าน	
	ก่อนและหลังใค้รับโปรแกรมการจัดการกับความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าว	78
8	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมก้าวร้าวโดยรวมและรายด้านของผู้ป่วยจิต	
	เภทกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการจัดการกับความโกรธและ	
	พฤติกรรมก้าวร้าว	80