

บริษัทงานนักวิชาการ

จารย์ จันทร์กุลสกุล. สถิติ วิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย. (พระนคร : โรงพิมพ์ประเสริฐพิริย, 2513).

ชีต กิบาลแทน และ สุทธิ กิบาลแทน. เขียนไทย อ่านไทยและราชศัพท์. (พระนคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดกอักษะบันพิค, 2519).

ธนทุช สุนทรสมิตร. "อนาคตทางเศรษฐกิจของไทยใน ร.ศ. 200". สังคมศาสตร์ปริทัศน์. (7 มีนาคม - พฤศจิกายน 2513) : 49 - 54.

นวลศิริ เปาโรนิกย์, จันทน์มาศ ชื่นบุญ และ อรทัย ชื่นมนูญ. จิตวิทยาพัฒนาการ. (พระนคร : โรงพิมพ์ครุฑ์สกุล, 2515).

ประมวล ศิรินันทน์. จิตพัฒนา จิตวิทยาพัฒนาการ. (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ภาวนะ, 2519).

ประคง ภรณ์สุคร. สถิติศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู. (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนา พันธุ์, 2517).

ผน แสงสิงแก้ว, นายแพท. "โรคขาดเมด". วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 12(กรกฎาคม - ตุลาคม 2510) : 64-68.

พิรา ศุภวรรณ. "ปฏิกริยาของเด็กจากการขาดพ้อยช่วงคร่าว". วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 18(ตุลาคม 2516) : 250 - 261.

"เมธีนี" "ความมีกำพร้ามีสาเหตุและอิทธิพลต่อเด็กอย่างไร". วารสารแม่และเด็ก. 27(มีนาคม 2519) : 12-24.

วารสาร ศรีมณี. "แนวคิดเกี่ยวกับเมทัปโซโลgia." วารสารสหกิจแพทย์แห่งประเทศไทย 18(กุมภาพันธ์ 2516) : 397-405.

วิเชียร แพทยาคม, หลวง. จิตวิทยาเบื้องคนและลังคน. (พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2506).

Angustinis, De Jane. Isani, Rebecca S. and Kumler, Fern R.

"Ward Study : The Meaning of Touch in Interpersonal Communication." Some Clinical Approaches to Psychiatry Nursing. (London : Collier-Macmillan Limited, 1971).

Baiyley, Lesley. "Whose Baby Is This ?." Canadian Nurse (March 1973) : 27-29.

Barnett, Clifford R., Leiderman, Herbert P. and Marjories, J. Seashore. "Effect of Neonatal Separation on Maternal Self Confidence." Clinical Research 19(January 1971), : 299-232.

Bowlby, John. "Separation Anxiety : A Critical Review of the Literature." Journal of Child Psychology Psychiatry 1(February 1961) : 250-255.

Bookmiller, Mae M., Bowen, George L. and Carpenter, Dolorus.

Textbook of Obstetric and Gynaecological Nursing. (Philadelphia and London : W.B.Saunders Company, 1972).

Branstetter, Ellamae. "The Young Child's Response to Hospitalization Separation Anxiety or Lack of Mothering Care ?." American Journal of Public Health 59(January 1967) : 92-98.

Briffault, Robert. The Mothers. (New York : George Allen and Unwin Co., 1952).

D.G., Prugh's et al., "A Study of Emotional Reaction of Children and Family to Hospitalization and Illness." American Journal of Orthopsychiatry 23(January 1953) : 92-102.

Dentsch, Helene. The Psychology of Women. (New York : Grune & Stratton 1950).

Dison, Wilford J. and Massey, Frank. J. Introduction to Statistical Analysis. (Tokyo : Tosho Printing Co., Ltd. 1951).

Downie, N.M. and Health, R.W. Basic Statistic Methods, (New York : Harper & Row Publisher, 1974).

Ferguson, George A. Statistical Analysis in Psychology and Education. (New York : McGraw-Hill Book Co., 1959).

Florence, Blake Ge. Nursing Care of Children. (Philadelphia : J.B. Lippincott 1970).

G.Bibring, "Some Considerations of the Psychological Processes in Pregnancy." Psychoanalysis Study Child. 14(November 1959).

Godfrey Hallatt, Jack. "Psychosomatic Aspects of the Puerperium Rooming-In." Psychosomatic Obstetrics Gynecology and Endocrinology. (Illinois : Charles C. Thomas Publisher 1962).

Garett, Henry E. Statistic's in Psychology and Education.

(New York : David McKay Company, Inc. 1967).

Hallatt, Jack Godfrey. "Psychosomatic Aspects of the Puerperium Rooming-In." Psychosomatic Obstetrics, Gynaecology and Endocrinology. (Philadelphia : J.B.Lippincott 1971).

Harlow, Harry F. "Love in Infant Monkeys." In Psychobiology : The Biological Bases of Behavior. (San Francisco : W.H. Freeman and Company 1966).

Hennessey, Jean A. "Hospitalized Toddlers's Responses to Mother's Tape Recording During Brief Separation." Maternal-Child Nursing Journal 5(Summer 1976) : 69-72.

Hinnae, R.A, Booth, Y Spencer and Bruce, M. "effect of 6-Day Maternal Deprivation of Rhesus Monkey Infants," Nature (June 1966) : 1021-1033.

Husher, Leonard. "Effect of Post-partem Separation of Mother and Kid on Maternal Care in Domestic Goat." Science 128(Nobermber 1958) : 1342-1343.

Klaus, Marshall H. and Kennell John H., "Mothers Separated from their Newborn Infants," Pediatric Clinic of North America 17(Nobember 1970) : 1015-1037.

Klaus, Marshall H. et al., "Human Maternal Behavior at the First Contact with her Young." Pediatrics 46(August 1970): 187-192.

- Kunzman. Lucy. "Some Factors Influencing a Young Child's Mastery of Hospitalization." Nursing Clinic of North America 7(March 1977) : 13-26.
- Lipkin, Gladys B. Psychosocial Aspects of Maternal-Child Nursing. (Saint Louis : The C.V.Mosby Company, 1974).
- Ludington-Hoe, Susan M. "Post Partum Development of Maternity." The American Journal of Nursing. 77(July 1977) : 1171-1173.
- Moore, Mary Lou. The Newborn and The Nurse. (Philadelphia : W.B. Saunders Company 1972).
- Murphy, Norma J. "Helping a Family and Their Premature Baby grow Together." Canadian Nurse (September 1977) : 42-45.
- N, Newton and M, Newton. "Mothers' Reactions to their New Born Babies." J.A.M.A. 181(July 1962) : 46.
- Nehren, Geanette and Gilliam, Naomi R. "Separation Anxiety." American Journal Nursing 65(January 1965) : 109-112.
- Oremland, Evelyn K. and Oremland, Jerome D. The Effect of Hospitalization on Children. (Springfield : Charle C Thomas Publisher 1973).
- Perez, Joseph F. Sprinthall Richard C., Grosser, George S. and Others. General Psychology. (Princton : D.Vannostrand Company Inc. 1967.)
- Rosenblatt, Jay S. and Lehrman, Daniel S. "Maternal Behavior of the Labortory Rat In Rheingold, Harriet." Maternal Behavior in Mammals. (New York : John Wiley and Sons, Inc., 1963).

Scipien, Cladys M. et al., Comprehensive Pediatric Nursing.
(New York : McGraw-Hill Book Company, 1975).

Smith, Judy Batson. "Separation Anxiety : A Personal Experience,"
The American Journal of Nursing. 75(June 1975) : 972-975.

Spitz, Rene and K.M, Wolf. Anaclitic Depression : An Injury
of Psychiatric Conaition in Early Childhood in the
Psychoanalytic Study Child. (New York : Int. U.
Press 1947).

Thorndike, R.L. and Hagen, Elizabeth. Measurement and Evaluation
in Psychology and Education. (New York : John Wiley &
Sons, Inc. 1961).

Wear, Elise T. and Wisconsin, Madison. "Separation Anxiety
Reconsidered : Nursing Implications." Maternal-Child
Nursing Journal. 3(Spring 1974) : 9-17.

Webster, Noah. Webster's New Twentieth Century Dictionary of
The English Language Unabridge. 2nd (Cleveland and
New York : The World Publishing Co., 1968).

Winer, B.S. Statistical Principles in Experimental Design.
(New York : McGraw-Hill Book Co., 1971).



แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้ป่วยที่มีต่อการแยกรุ่นห้องคลอด

เรียน ผู้ป่วยทุกท่าน

ข้าพเจ้าเป็นนิสิตปริญญาโท แผนกวิชาพยาบาลศึกษา นักศึกษาแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความคิดเห็นของผู้ป่วยที่มีต่อการแยกรุ่นห้องคลอด วิธีการรวบรวมข้อมูล จากรำคำโดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ป่วย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ป่วย ผลของการวิจัยนี้จะนำมาเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงห้องคลอดบริการการพยาบาล และการบริหารผู้ป่วยในระบบห้องคลอด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น โดยเฉพาะทางด้านจิตใจในขณะที่พักอยู่ในโรงพยาบาล

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะสำรวจได้ว่าคิดอย่างไรถึงความรวมมือและความช่วยเหลือจากผู้ป่วยทุกท่าน ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสสืบต่อ ตัวผู้ผลของการวิจัยจะสรุปออกมาก็ได้ส่วนรวม ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบกระเทือนค่าหันในขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ขอแสดงความนับถือ

พนธน์ พูลวรลักษณ์

(นาง พนธน์ พูลวรลักษณ์)

แบบสัมภาษณ์

คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน

- ตอนที่ 1 สถานภาพของบุคคลแบบสัมภาษณ์
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระการแยกมาตราและบุตรหลังคลอด
 ซึ่งแบ่ง เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวกับตัวเอง 1 ส่วน
 และแบบสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวกับบุตร 1 ส่วน

ตอนที่ 1 สถานภาพของบุคคลแบบสัมภาษณ์

1. ปัจจุบันท่านมีอายุ

- () 1. ต่ำกว่า 18 ปี ลงมา
- () 2. 19 - 24 ปี
- () 3. 25 - 30 ปี
- () 4. 31 - 35 ปี
- () 5. 35 ปี ขึ้นไป

2. ท่านสมรสมานานเท่าไร

- () 1. 1 - 2 ปี
- () 2. 2 - 3 ปี
- () 3. 4 - 5 ปี
- () 4. 6 - 7 ปี
- () 5. 8 ปีขึ้นไป

3. ภายนอกจากสมรส ระยะเวลาท่านงานเท่าไรท่านจึงจะตั้งครรภ์

- () 1. ตั้งครรภ์ในปีที่ทำการสมรส
- () 2. ตั้งครรภ์ในปีที่ 2
- () 3. ตั้งครรภ์ในปีที่ 3
- () 4. ตั้งครรภ์ในหลังปีที่ 4 ขึ้นไป

4. ภัยหลังจากสมรส ท่านเคยใช้ชีวิตร่วมกับคุณสามีในการคุยกำเนิดบ้าง

- () 1. ไม่เห็น
- () 2. รับประทานยาเม็ดคุณสามี
- () 3. นับระเบะปลอกภัย
- () 4. ใช้ถุงยางอนามัย
- () 5. ไม่ได้ คุยกำเนิดโดย

5. ท่านเคยแหงนมาแล้วครั้ง

- () 1. ไม่เคยแหงนเลย
- () 2. แหง 1 ครั้ง
- () 3. แหง 2 ครั้ง
- () 4. แหงมากกว่า 3 ครั้ง

6. ท่านตั้งครรภ์ครั้งนี้เป็นครรภ์เท่าไร

- () 1. เป็นครรภ์แรก
- () 2. เป็นครรภ์สอง
- () 3. เป็นครรภ์สาม
- () 4. มากกว่าครรภ์ 3 ขึ้นไป

7. บุตรของท่านคนนี้เป็นบุตรคนที่เท่าไรที่มีชีวิตอยู่

- () 1. บุตรคนแรก
- () 2. บุตรคนที่สอง
- () 3. บุตรคนที่สาม
- () 4. มากกว่าคนที่สามขึ้นไป

8. ในครอบครัวของท่านมีสมาชิกจำนวนเท่าไร

- () 1. 3-4 คน
- () 2. 4-5 คน
- () 3. 5-6 คน
- () 4. 6 คนขึ้นไป

9. ในแต่ละเดือนทำมีเงินเหลือพอที่จะเก็บสะสมหรือไม่
 () 1. มีเหลือมาก มากกว่า 500 บาทขึ้นไป
 () 2. มีเหลือมากพอสมควร ประมาณ 300 บาท
 () 3. มีเหลือบ้างเล็กน้อย ประมาณ 50-100 บาท
 () 4. ไม่มีเหลือเลย
10. รายได้ของสามีและของหานเมื่อรวมกันแล้วไก่ประมาณเดือนละเท่าไร?
 () 1. 500-1000 บาท
 () 2. 1000-2000 บาท
 () 3. 2001-3000 บาท
 () 4. 3000 บาทขึ้นไป
11. ปกติทำเป็นมุ่คิดที่มาร้อมกันอย่างไร
 () 1. 去找容易
 () 2. หาราคาด้วยและคิดใจง่าย
 () 3. เยื้อกเย็น
 () 4. อารมณ์ดูนิ่วและรุนแรง
12. ปกติทำมีความรู้สึกต่อเก็ททัวร์อย่างไร
 () 1. มีความรู้สึกรัก - เอ็นดูเด็กเสียอ
 () 2. มีความรู้สึกรัก - เอ็นดูเด็กนานเวลา
 () 3. มีความรู้สึกเฉย ๆ ต่อเด็ก
 () 4. ไม่ชอบเด็ก
13. สมาชิกในครอบครัวของหานมีบุคคลที่เป็นโรคจิต โรคประสาทหรือไม่
 () 1. ไม่มี
 () 2. มีญาติฝ่ายสามี
 () 3. มีญาติฝ่ายภรรยา
 () 4. ไม่ทราบว่ามีหรือไม่



14. สมาชิกในครอบครัวของท่าน ส่วนใหญ่ปฏิบัติภารกิจอย่างไร เมื่อทราบว่าท่าน
ดังครรภ์
() 1. รู้สึกตนเองยินดี
() 2. แสดงความไม่พอใจ
() 3. แสดงอาการเบื่อหน่าย
() 4. ไม่แสดงความรู้สึกใด ๆ

15. การคลอดครรภ์นี้เป็นการคลอดโดยวิธีใด
() 1. คลอดปกติแมลงที่ฟีเย็บ
() 2. คลอดปกติไม่มีแมลงที่ฟีเย็บ
() 3. คลอดโดยใช้หัวมีดช่วย
() 4. คลอดโดยใช้เครื่องดูดสูญญากาศช่วย

16. สภาพความเป็นอยู่ระหว่างท่านและบุตรของท่านในขณะนี้เป็นอย่างไร?
() 1. เดียงคุบๆ ตรวจคนของตลอดเวลา
() 2. บุตรแยกไปอยู่ที่ห้องเด็กโดยที่ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้า
() 3. มีโอกาสได้เดียงคุบๆ ของเป็นครั้งคราว
() 4. มีโอกาสได้ไปเยี่ยมบุตรที่ห้องเด็กเป็นบางครั้ง

ก่อนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระการแยกบานาและบุตรหลังคลอดออกจากกัน
ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วน ๆ คือ ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับคนเอง 1 ส่วน และ
ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับบุตร 1 ส่วน

โดยทั่วไปแล้วเครื่องหมายที่แสดงความคิดเห็นนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมๆ หรือรูปไข่ ซึ่งมักจะมีเส้นที่ตัดกันเป็นมุม 45 องศา หรือ 135 องศา ตามที่ต้องการ แต่ในบางครั้งก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างออกไป เช่น รูปหัวใจ รูปดาว หรือรูปตัวอักษร เป็นต้น

- | | |
|---------|---|
| คะแนน 5 | เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคนของและบุตรที่มากที่สุด |
| คะแนน 4 | เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคนของและบุตรที่มาก |
| คะแนน 3 | เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคนของและบุตรที่ปานกลาง |
| คะแนน 2 | เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคนของและบุตรที่น้อย |
| คะแนน 1 | เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคนของและบุตรที่น้อยที่สุด |

ความคิดเห็น				
มีมาก ที่สุด	มีมาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด

ก. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคนสองมีมากน้อย
เพียงใดตามการแยกมาตรฐานและบุตรหลัง
คลอดเกิดขึ้น

๗ ด้านการ เลี้ยงดู

1. ความต้องการให้บุตรดูดนมของคนเอง
 2. ความต้องการให้การคุ้มครองควบคุมของ
 3. ความไว้วางใจเจ้าหน้าที่ในการเลี้ยงดู

บุตรของคน

 4. ความรู้สึกว่าคนเองผิดและไม่สมบายนิจ
ถ้าไม่ได้เลี้ยงดูบุตรควบคุมคนเอง

5. ความรู้สึกของการได้เป็นผู้คนที่สมบูรณ์
6. ความเชื่อมั่นในตนเอง เกี่ยวกับการเดียง
บุตร

7. ความสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุตรด้วยการเลี้ยงดูตั้งแต่แรกคลอด

8. สามารถสร้างความลับผูกพันมากกว่าคนอื่น

ค่านิยมใจและอารมณ์

9. มีความวิตกกังวลเกิดขึ้น

10. นอนไม่หลับ

11. ความรู้สึกไม่อยากพูดหรือคุยกับคนอื่น

12. ความรู้สึกของการยอมรับบุตร เมื่อนำบุตรมาให้หลังจากแยกกันชั่วคราว

13. ความรู้สึกสนใจบุตร เมื่อนำบุตรมาให้หลังจากแยกกันชั่วคราว

14. ความรู้สึกมั่นใจว่าเป็นบุตรของคนเอง

15. ความรู้สึกยินดีที่ได้เห็นหน้าบุตร

16. ความต้องการไปเยี่ยมบุตรบ่อยครั้ง

17. ความรู้สึกภาระหนักใจที่ได้เลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง ตั้งแต่แรกคลอด

18. การจัดให้มารดาและบุตร แยกกันช่วยให้มารดาไม่มีเวลาพักผ่อน พึงร่างกายและจิตใจ

ความคิดเห็น				
มีมาก ๕ ๔ ๓ ๒ ๑	มีมาก ๕ ๔ ๓ ๒ ๑	ปาน ๕ ๔ ๓ ๒ ๑	น้อย ๕ ๔ ๓ ๒ ๑	น้อย ๕ ๔ ๓ ๒ ๑
ข. ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับบุตรเมื่อมีภาระอยู่ เพียงได้รับการแยกเกิดขึ้น				
<u>ด้านการ เดินทาง</u>				
19. คิดว่าบุตรของคนฉุกเฉินหิว				
20. คิดว่าจะมีการสับเปลี่ยนบุตรของคน				
21. คิดว่าบุตรของคนจะไม่ได้รับแม่ตาม เวลาที่ต้องการ				
22. คิดว่าบุตรของคนจะนอนหันหน้าเป็นชั้น				
23. คิดว่าบุตรของคนจะไม่ได้รับความ ปลอดภัย				
24. คิดว่าบุตรของคนจะไม่ได้รับความอบอุ่น				
25. คิดว่าบุตรอาจได้รับเชื้อด้วยการคิดเชื้อ เกิดขึ้น				
26. คิดว่าบุตรของคนจะถูกปลดอย่างละ เลย				
27. คิดว่าบุตรควรอยู่กับผู้ทำหน้าที่โดยตรง ในระบบ				
<u>ด้านจิตใจ อารมณ์</u>				
28. คิดว่าไม่มีการสัมผัสรู้สัมผัสทาง มารดา				
29. คิดว่าการแยกจากกันมีผลต่อพัฒนาการ การเรียนรู้โดยตรงของเด็ก				
30. ไม่แน่ใจในความพึงพอใจที่บุตรได้รับ จากการสัมผัสรู้สัมผัสจากบุคคลอื่น				

ภาคผนวก ก

แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีภาวะการแยกบุตรแตกต่างกันเป็นครู ๆ ในแต่ละผู้ดูแลและแต่ละคนที่ไม่ปรากฏในตาราง

หมวด ก ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวกับคนเอง

กลุ่มผู้ป่วยหลังคลอด	3	2	1
\bar{x}	52.96	54.47	58.72
ลำดับ	(1)	(2)	(3)

LSR	มีนัยสำคัญ
$(3)-(1) = 5.76 > 3.33 ;$	มีนัยสำคัญ
$(3)-(2) = 4.25 > 3.16 ;$	มีนัยสำคัญ
$(2)-(1) = 1.51 < 3.16 ;$	ไม่มีนัยสำคัญ

$$S_{\bar{X}} = 1.140 ; \quad S_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{M.S.E}{n}}$$

$$\alpha = 0.05$$

ก า p

$$SSR \quad 2.77 \quad 2.92$$

$$LSR (SSR \times S_{\bar{X}}) \quad 3.16 \quad 3.33$$

หมวด ก. ความคิดเห็นของบุปผาหลังคลอดที่เกี่ยวกับคนสองด้านกาว เสียงดู

กลุ่มบุปผาหลังคลอด	3	2	1
\bar{x}	26.82	27.80	30.16
จำดับ	(1)	(2)	(3)

LSR

$(3)-(1) = 3.34 > 1.87$;	มีนัยสำคัญ
$(3)-(2) = 2.36 > 1.78$;	มีนัยสำคัญ
$(2)-(1) = 0.98 < 1.78$;	ไม่มีนัยสำคัญ
$S = .642$		
$\alpha = 0.05$		
ค่า p	2	3
SSR	2.77	2.92
LSR($SSR \times S_{\bar{x}}$)	1.78	1.87

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวด ก. ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวกับตนเอง ด้านจิตใจและอารมณ์

กลุ่มผู้ป่วยหลังคลอด	3	2	1
----------------------	---	---	---

\bar{x}	37.57	37.96	40.42
-----------	-------	-------	-------

จำแนก	(1)	(2)	(3)
-------	-----	-----	-----

LSR

(3)-(1)	=	2.85	>	2.33	;	มีนัยสำคัญ
---------	---	------	---	------	---	------------

(3)-(2)	=	2.46	>	2.21	;	มีนัยสำคัญ
---------	---	------	---	------	---	------------

(2)-(1)	=	0.39	<	2.21	;	ไม่มีนัยสำคัญ
---------	---	------	---	------	---	---------------

S	=	0.798
---	---	-------

α	=	0.05
----------	---	------

ค่า p	2	3
-------	---	---

SSR	2.77	2.92
-----	------	------

LSR($SSR \times S_{\bar{X}}$)	2.21	2.33
---------------------------------	------	------

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวด ๙. ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคดออกที่เกี่ยวกับบุตร

กลุ่มผู้ป่วยหลังคดออก	1	2	3
-----------------------	---	---	---

\bar{x}	29.94	32.24	35.90
-----------	-------	-------	-------

จำดับ	(1)	(2)	(3)
-------	-----	-----	-----

		LSR		
(3)-(1)	= 5.96	> 4.12	;	มีนัยสำคัญ
(3)-(2)	= 3.66	< 3.91	;	ไม่มีนัยสำคัญ
(2)-(1)	= 2.30	< 3.91	;	ไม่มีนัยสำคัญ
S	= 1.411			
α	= 0.05			
p	2	3		
SSR	2.77	2.92		
LSR($SSR \times S_{\bar{x}}$)	3.91	4.12		

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวด ช. ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวกับบุตร คำนวณใจและอารมณ์

กลุ่มผู้ป่วยหลังคลอด	1	2	3
\bar{X}	6.52	7.59	8.63
สำคัญ	(1)	(2)	(3)
LSR			
$(3)-(1) = 2.11 > 1.11$; มีนัยสำคัญ
$(3)-(2) = 1.04 < 1.05$			ไม่มีนัยสำคัญ
$(2)-(1) = 1.07 > 1.05$			มีนัยสำคัญ
$S = 0.3805$			
$\alpha = 0.05$			
รายการ	2	3	
SSR	2.77	2.92	
LSR($SSR \times S_{\bar{X}}$)	1.05	1.11	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ช

ตารางที่ 26 แสดงการ เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอด
จำแนกตามครองทัชของการตั้งครรภ์เป็นรายขอ

ความคิดเห็น	ครรภ์แรก		ครรภ์หลัง		t
	\bar{X}_1	S.D. ₁	\bar{X}_2	S.D. ₂	
ค่านการเลี้ยงดู					
1. ความต้องการให้นมครูดูคนเอง	3.96	1.37	4.06	1.02	0.530
2. ความต้องการให้การดูแลบุตรด้วยตนเอง	3.97	1.39	4.06	1.12	0.440
3. ความไว้วางใจเจ้าหน้าที่ในการเลี้ยงดู					
บุตร คน	2.39	1.17	2.35	1.19	0.207
4. ความรู้สึกว่าคนเองผิดและไม่สบายใจ ถ้าไม่ได้เลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง	3.46	1.20	3.57	1.03	0.573
5. ความรู้สึกของการได้เป็นมารดาที่สมบูรณ์	3.07	1.27	3.06	1.26	0.345
6. ความเชื่อมั่นในคนเองเกี่ยวกับการเลี้ยง					
บุตร	2.84	1.36	3.47	0.98	3.190 ***
7. สามารถอธิสร่างความเชื่อมั่นให้บุตรด้วยการเลี้ยงดูคงแต่แรกคลอด	3.80	0.83	3.97	0.86	1.245
8. สามารถให้สัมผัสนมบุตรก่อนแยกจากวันอน	4.10	1.05	4.28	0.90	1.121
ค่านจิตใจและการมั่น					
9. มีความวิตกกังวลเกิดขึ้น	4.00	1.20	3.83	1.14	0.859

ตารางที่ 26 แสดงการ เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอด
จำแนกตามกรุ๊ปของการตั้งครรภ์เป็นรายข้อ

ความคิดเห็น	กร ร ภ ร ภ		กร ร ภ ห ล ง		t
	N = 71	S.D. 1	N = 79	S.D. 2	
	\bar{X}_1		\bar{X}_2		
10. นอนไม่หลับ	3.59	1.04	3.47	1.19	0.676
11. ความรู้สึกไม่อยากพูดหรือคุยกับคนอื่น	3.00	1.06	2.80	0.96	1.221
12. ความรู้สึกของ การยอมรับบุตร เมื่อนำมาให้หลังจากแยกกันชั่วคราว	4.17	0.77	4.04	0.83	1.001
13. ความรู้สึกสนใจบุตร เมื่อนำบุตรมาให้หลังจากแยกกันชั่วคราว	4.24	0.78	4.27	0.82	1.202
14. ความรู้สึกนั่นใจว่า เป็นบุตรของตนเอง	3.96	1.07	3.95	1.02	0.049
15. ความรู้สึกยินดีให้เห็นหน้าบุตร	4.52	0.71	4.44	0.71	0.674
16. ความต้องการไปเยี่ยมบุตรของครรภ์	4.30	1.15	4.16	1.04	0.729
17. ความรู้สึกภารภูมิใจได้เลี้ยงดูบุตร	4.32	0.95	4.29	0.84	0.223
18. การจัดให้มารดาและบุตร แยกกัน ช่วย ในการคุมเวลาพักผ่อนแห่งร่างกายและ จิตใจ	2.91	1.25	3.04	1.15	0.620
ความคิดเห็นที่มีความคุณูตร (ค่านการ เลี้ยงดู)					
19. คิดว่าบุตรของตนถูกทอดทิ้ง	2.65	1.32	2.69	1.33	0.165
20. คิดว่าจะมีการลับเปลี่ยนบุตรของตน	3.82	1.39	4.01	1.18	0.924
21. คิดว่าบุตรของตนจะไม่ได้รับมตาม เวลาที่ต้องการ	2.84	1.37	2.83	1.35	0.043

รายงานที่ 26 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอด
จำแนกตามครองทั้งสองการตั้งครรภ์เป็นรายข้อ

ความคิดเห็น	ครรภ์แรก		ครรภ์หลัง		t
	\bar{X}_1	S.D. ₁	\bar{X}_2	S.D. ₂	
22. คิดว่าบุตรของตนจะนอนบนเปลียงชั้น	2.56	1.62	2.58	1.31	0.088
23. คิดว่าบุตรของตนจะไม่ได้รับความ					
ปลอดภัย	2.91	1.32	2.75	1.32	0.783
24. คิดว่าบุตรของตนจะไม่ได้รับความ					
อบอุ่น	2.27	1.31	2.35	1.34	0.401
25. คิดว่าบุตรอาจได้รับเชื้อถ่ายมีการติด					
เชื้อเกิดขึ้น	2.51	1.27	2.68	1.22	0.868
26. คิดว่าบุตรของตนจะถูกปลดอย่างละเลย	2.49	1.23	2.62	1.35	0.603
27. คิดว่าบุตรควรอยู่กับบุตรทำหน้าที่โดยครอง					
ในระยะนี้	2.84	1.48	2.82	1.38	0.095
ด้านจิตใจและอารมณ์					
28. คิดว่าไม่มีใครสัมผัสบุตรมุ่นนวล					
เท่าน้ำตา	1.87	1.23	2.01	1.15	0.713
29. คิดว่าการแยกจากกันมีผลต่อพัฒนาการ					
การเจริญเติบโตของบุตร	2.99	1.58	3.02	1.25	0.200
30. ไม่แน่ใจในความพึงพอใจที่บุตรได้รับ					
จากการสัมผัสรากบุตรคลอน	2.68	1.00	2.60	1.12	0.468

* $p < 0.05 = 1.96$

** $p < 0.01 = 2.58$

ภาคผนวก ๓

ตารางที่ 27 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นของบุปผาเหลืองคลอดกอด
ปกติและคลอดผิดปกติเป็นรายขอ

ความคิดเห็น	ครรภแรก		ครรภหลัง		t
	\bar{X}_1	S.D. ₁	\bar{X}_2	S.D. ₂	
ด้านการ เดียงดู					
1. ความต้องการให้บุตรดูคุณมานเอง	4.06	1.17	3.91	1.26	0.667
2. ความต้องการให้การดูแลบุตรดูดายคนเอง	4.10	1.18	3.82	1.40	1.187
3. ความไว้วางใจเจ้าหน้าที่ในการเดียงดู,					
บุตรคน					
4. ความรู้สึกว่าคนเองผิดปกติและไม่สบาย ใจตามไม่ได้เดียงดูบุตรด้วยคนเอง	3.50	1.03	3.57	1.29	0.312
5. ความรู้สึกของการได้เป็นมารดาที่สมบูรณ์	3.10	1.23	2.98	1.34	0.539
6. ความเชื่อมั่นในคนเองเกี่ยวกับการเดียง	3.30	1.16	2.86	1.29	1.951
บุตร					
7. มารดาสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้บุตรด้วยการเดียงดูคงแต่แรกคลอด	3.92	0.84	3.82	0.56	0.693
8. มารดาควรได้สัมผัสนุ่มนวลก่อนมากกว่าคนอื่น	4.21	0.98	4.16	0.98	0.277
ด้านจิตใจและอารมณ์					
9. มีความวิตกกังวลเกิดขึ้น	3.97	1.12	3.77	1.28	0.900

ตารางที่ 27 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดทั้งหมด
ปกติและคลอดผิดปกติเป็นรายขอ

ความคิดเห็น	ครรภ์แรก		ครรภ์หลัง		t
	N = 106	S.D. 1	N = 44	S.D. 2	
	\bar{X}_1		\bar{X}_2		
10. นอนไม่หลับ	3.55	1.09	3.48	1.20	0.334
11. ความรู้สึกไม่สบายพูดหรือคุยกับคนอื่น	2.99	1.00	2.66	1.00	1.847
12. ความรู้สึกของการบอมรับบุตร เมื่อนำบุตรให้หลังจากแยกกันชั่วคราว	4.04	0.82	4.25	0.74	1.543
13. ความรู้สึกสนใจบุตร เมื่อนำบุตรมาให้หลังจากแยกกันชั่วคราว	4.23	0.78	4.32	0.85	0.618
14. ความรู้สึกมึนใจว่าเป็นบุตรของตนเอง	3.85	1.07	4.20	0.82	2.052
15. ความรู้สึกยินดีที่ได้เห็นหน้าบุตร	4.47	0.70	4.50	0.72	0.220
16. ความต้องการไปเยี่ยมนุตรรบอย่าง	4.25	1.08	4.16	1.23	0.479
17. ความรู้สึกภาคภูมิใจจากได้เลี้ยงดูบุตร	4.34	0.84	4.23	0.99	0.656
18. การจัดให้มารดาและบุตรแยกกันช่วย ให้มารดาไม่มีเวลาพักผ่อนทั้งร่างกาย และจิตใจ	2.93	1.12	3.09	1.38	0.669
ความคิดเห็นที่มีความบุตร (ด้านการเลี้ยงดู)					
19. คิดว่าบุตรของตนถูกทอดทิ้ง	2.57	1.30	2.91	1.34	1.435
20. คิดว่าจะมีการสับเปลี่ยนบุตรของตน	3.85	1.27	4.09	1.31	1.037
21. คิดว่าบุตรของตนจะไม่ได้รับความ เวลาที่ต้องการ	2.87	1.37	2.77	1.33	0.395

ตารางที่ 27 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังกลอหูกัดอุด
ปกติและกลอหูกัดปักดิบเป็นรายข้อ

ความคิดเห็น	ครรภแรก		ครรภหลัง		t	
	$N = 106$	\bar{X}_1	$S.D._1$	$N = 44$	\bar{X}_2	$S.D._2$
22. คิดว่าบุตรของคนจะนอนท่นอนเปี่ยงชน	2.57	1.33	2.59	1.27	0.108	
23. คิดว่าบุตรของคนจะไม่ได้รับความ						
ปลอดภัย	2.77	1.31	2.95	1.33	0.761	
24. คิดว่าบุตรของคนจะไม่ได้รับความอบอุ่น	2.24	1.30	2.43	1.37	0.956	
25. คิดว่าบุตรอาจได้รับเชื้อถ่ายมีการติดเชื้อ						
เกิดขึ้น	2.54	1.24	2.75	1.24	0.952	
26. คิดว่าบุตรของคนจะถูกปลดปล่อยไป	2.55	1.27	2.59	1.37	0.182	
27. คิดว่าบุตรควรอยู่กับผู้ทำหน้าที่โดยตรง						
ระบบ	2.85	1.32	2.79	1.67	0.190	
ด้านจิตใจและอารมณ์						
28. คิดว่าไม่มีใครสัมผัสบุตรนุ่มนวล						
เท่านารดา	1.87	1.17	2.13	1.22	1.242	
29. คิดว่าการแยกจากกันมีผลต่อพัฒนาการ						
การเจริญเติบโตของบุตร	3.06	1.25	2.89	1.09	0.832	
30. ไม่นิ่นใจในความพึงพอใจที่บุตรได้รับ						
จากการสัมผัสด้วยบุคคลอื่น	2.64	1.09	2.61	1.00	0.151	

* $p < 0.05$ = 1.96

** $p < 0.01$ = 2.58

ภาคผนวก ง

แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีต่อภาระการแยกบุตร
จำแนกตามเศรษฐกิจ เป็นครุํ ๆ ในแต่ละหมวดและแต่ละด้านที่ไม่ปรากฏในตาราง

หมวด ก. ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวกับคนสอง

ระดับรายได้	3000 บาทขึ้นไป	2001-3000 บาท	1001-2000 บาท	500-1000 บาท
จำนวน(คน)	21	24	68	37
\bar{X}	59.52	56.42	55.19	52.68
ลำดับ	(4)	(3)	(2)	(1)

	$SSR \times S_{\bar{X}}$		
(4)-(1)	= 6.84 > 4.778	;	มีนัยสำคัญ
(4)-(2)	= 4.33 > 4.221	;	มีนัยสำคัญ
(4)-(3)	= 3.10 < 4.793	;	ไม่มีนัยสำคัญ
(3)-(1)	= 3.74 < 4.432	;	ไม่มีนัยสำคัญ
(3)-(2)	= 1.23 < 3.808	;	ไม่มีนัยสำคัญ
(2)-(1)	= 2.51 < 3.277	;	ไม่มีนัยสำคัญ

$$S = \sqrt{MSE} = 8.189$$

$$S_{\bar{X}} = S \sqrt{\frac{1}{2} (r_i + r_j)}$$

$$\alpha = 0.05$$

ค่า p	2	3	4
-------	---	---	---

SSR	2.77	2.92	3.02
-----	------	------	------

$SSR \times S_{\bar{X}}$	22.684	23.912	24.731
--------------------------	--------	--------	--------

หมวด ก ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดครั้งที่ 2 เกี่ยวกับตนของคุณเจติใจและภาระ

ระดับรายได้ 3000 บาทขึ้นไป 2001-3000 บาท 1001-2000 บาท 500-1000 บาท

จำนวน (คน)	21	24	68	37
\bar{X}	41.90	39.08	38.54	36.65
ลำดับ	(4)	(3)	(2)	(1)

		$SSR \times S_{\bar{X}}$	
(4)-(1)	=	5.25 > 3.340 ;	มีนัยสำคัญ
(4)-(2)	=	3.36 > 2.879 ;	มีนัยสำคัญ
(4)-(2)	=	2.82 < 3.269 ;	ไม่มีนัยสำคัญ
(3)-(1)	=	2.43 < 3.017 ;	ไม่มีนัยสำคัญ
(3)-(2)	=	0.54 < 2.596 ;	ไม่มีนัยสำคัญ
(2)-(1)	=	1.89 < 2.235 ;	ไม่มีนัยสำคัญ

$$S = 5.5855$$

$$\alpha = 0.05$$

ค่า p 2 3 4

SSR 2.77 2.92 3.02

$SSR \times S_{\bar{X}}$ 15.47 16.31 16.87

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวด ช ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวกับบุตร

ระดับรายได้ 3000 บาทขึ้นไป 2001-3000 บาท 1001-2000 บาท 500-1000 บาท

จำนวน (คน)	21	24	68	37
------------	----	----	----	----

\bar{x}	26.67	30.96	33.62	35.65
-----------	-------	-------	-------	-------

ลำดับ	(1)	(2)	(3)	(4)
-------	-----	-----	-----	-----

$SSR \times S_{\bar{x}}$

$(4)-(1) = 8.98 > 5.778$;	มีนัยสำคัญ
$(4)-(2) = 4.69 < 5.356$;	ไม่มีนัยสำคัญ
$(4)-(3) = 2.03 < 3.954$;	ไม่มีนัยสำคัญ
$(3)-(1) = 6.95 > 5.109$;	มีนัยสำคัญ
$(3)-(2) = 2.66 < 4.610$;	ไม่มีนัยสำคัญ
$(2)-(1) = 4.29 < 5.794$;	ไม่มีนัยสำคัญ

$$S = 9.913$$

$$\alpha = 0.05$$

ตัวอย่าง	2	3	4
----------	---	---	---

SSR	2.77	2.92	3.02
-----	------	------	------

$SSR \times S_{\bar{x}}$	27.46	28.95	29.94
--------------------------	-------	-------	-------

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวด ช ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวกับบุตร ภาระการเดินทาง

ระดับรายได้ 3000 บาทขึ้นไป 2001-3000 บาท 1001-2000 บาท 500-1000 บาท

จำนวน (คน) 21 24 68 37

\bar{x} 20.71 24.17 25.74 27.16

จำดับ (1) (2) (3) (4)

$SSR \times S_{\bar{x}}$

(4)-(1) = 6.45 > 4.843 ; มีนัยสำคัญ

(4)-(2) = 2.99 < 4.375 ; ไม่มีนัยสำคัญ

(4)-(3) = 1.42 < 3.231 ; ไม่มีนัยสำคัญ

(3)-(1) = 5.03 > 4.174 ; มีนัยสำคัญ

(3)-(2) = 1.57 < 3.767 ; ไม่มีนัยสำคัญ

(2)-(1) = 3.46 < 4.735 ; ไม่มีนัยสำคัญ

S = 8.1003

α = 0.05

ค่า D 2 3 4

SSR 2.77 2.92 3.02

$SSR \times S_{\bar{x}}$ 22.44 23.65 24.46

หมวด ช	ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวกับบุตร ด้านจิตใจและอารมณ์			
ระดับรายได้ 3000 บาทขึ้นไป	2001-3000 บาท	1001-2000 บาท	500-1000 บาท	
จำนวน (คน)	21	24	68	37
\bar{x}	5.95	6.79	7.88	8.49
ลำดับ	(1)	(2)	(3)	(4)

$SSR \times S_{\bar{X}}$

$(4)-(1)$	=	2.54	>	1.577	;	มีแนวโน้มลดลง
$(4)-(2)$	=	1.70	>	1.461	;	มีแนวโน้มลดลง
$(4)-(3)$	=	0.61	<	1.080	;	ไม่มีแนวโน้มลดลง
$(3)-(1)$	=	1.93	>	1.394	;	มีแนวโน้มลดลง
$(3)-(2)$	=	1.09	<	1.259	;	ไม่มีแนวโน้มลดลง
$(2)-(1)$	=	0.84	<	1.583	;	ไม่มีแนวโน้มลดลง

$$S = 2.706$$

$$\alpha = 0.05$$

ค่า p	2	3	4
SSR	2.77	2.92	3.02
$SSR \times S_{\bar{X}}$	7.50	7.90	8.17

ประวัติเขียน

นางพนอนยิ่ง ศิริวงศ์ เกิดวันที่ 12 มิถุนายน 2489 ที่จังหวัดน่าน
 สำเร็จการศึกษาปฐมยุคศึกษาสตรีมหิดล (พยาบาล) ปีการศึกษา 2515 จากคณะ
 ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 4 ที่
 วิทยาลัยพยาบาลภาคใต้ จังหวัดสงขลา



ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย