

ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีต่อการวางแผนบุตร



นางพนอนย์ ศิริวงศ์

ศูนย์วิชาการรัฐบาล  
001829

วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต

แผนกวิชาพยาบาลศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2521

๒๕๖๑๖๓๖๓

POSTNATAL PATIENTS' OPINIONS CONCERNING THE SEPARATION  
OF THEIR NEWBORN BABIES.

Mrs. Panonis Sirivongs

ศูนย์วิทยทรัพยากร

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Education  
Department of Nursing Education  
Graduate School  
Chulalongkorn University

1978

หัวขอวิทยานิพนธ์ ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดอคที่มีต่อภาระการแยกบุตร

โดย นางพนอนนิษ ศิริวงศ์

แผนกวิชา พยาบาลศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานันน พุฒาลง

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อุบมคติ หนึ่งบัณฑิตนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาความต้องการปรับเปลี่ยนมาตรฐานมหาวิทยาลัย

..... รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัย  
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุประดิษฐ์ บุนนาค )

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ  
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ผลพิมลย์ )

..... กรรมการ  
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานันน พุฒาลง )

..... กรรมการ  
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงแก้ว นุ่มยกนก )

ลิขสิทธิ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดทั่วไปต่อการวางแผนการ แยกบุตร

ชื่อ นางพนอนยิ ศิริวงศ์

อาจารย์ผู้ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานัน พุญ-หลง

แผนกวิชา พยาบาลศึกษา

ปีการศึกษา 2520



บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดทั่วไปต่อการวางแผนการ แยกบุตร และเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดทั่วไปต่อการวางแผนการ แยกบุตรตามประเภทของการแยกมาตราและบุตรดังนี้

1. แยกมาตราและบุตร ออกจากกันโดยเด็ดขาดโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลบุตรตลอดเวลา ในห้องที่จัดไว้โดยเฉพาะ ตั้งแต่หลังคลอดจนกระทั่งกลับบ้าน

2. แยกมาตราและบุตร ออกจากกันเป็นบางเวลาโดยเด็กอยู่ในห้องเด็ก(Nursery) นำมาน้ำที่เตียงมาตรา เมื่อต้องการให้บุตรดูแลคนเอง หรือต้องการดูแลเป็นบางเวลา

3. ไม่มีการแยกมาตราและบุตร ออกจากกันใหม่มาตราเป็นผู้ดูแลบุตร เอง แต่แยก คลอดจนกระทั่งกลับบ้าน

กลุ่มตัวอย่างประชากร เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลศิริราช โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง 150 คน ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชากรดูแลคนเอง โดยตรวจสอบความเที่ยงไถ่ความเที่ยง เทากัน  $0.91$  แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 46 ข้อแบ่ง เป็น 2 หมวด คือ หมวดความคิดเห็นที่เกี่ยวกับคนเอง และหมวดความคิดเห็นที่เกี่ยวกับบุตร ซึ่งแบ่งเป็น 2 ค่าน คือ ด้านการเลี้ยงดู และด้านจิตใจ และ อารมณ์ ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์

โดยใช้อัตราอับดัล มัชมิเมเล็กซ์ติก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของ  
มัชมิเมเล็กซ์ติกโดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนและการทดสอบที่ (*t-test*)

### ผลการวิจัย

1. ความคิดเห็นที่มีต่อภาระการแยกบุตรของผู้ป่วยหลังคลอดทั้ง 3 กลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากความคิดเห็นที่เกี่ยวกับบุตร จึงไม่ยอมรับสมมติฐานข้อ 1 ที่ว่า ผู้ป่วยหลังคลอดที่อยู่ในสภาวะการแยกบุตร แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระการแยกบุตรในแต่ละหมวดและแต่ละด้านแตกต่างกัน

2. ความคิดเห็นที่มีต่อภาระการแยกบุตรของผู้ป่วยหลังคลอดครรภ์แรกและครรภ์หลังแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงคงไว้ชั่งสมมติฐานข้อ 2 ที่ว่าการแยกบุตรจากภาระหลังคลอดในครรภ์แรกและครรภ์หลังก่อให้เกิดความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน

3. ความคิดเห็นที่มีต่อภาระการแยกบุตรของผู้ป่วยหลังคลอดที่คลอดปกติและคลอดยิดปกติแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงคงไว้ชั่งสมมติฐานข้อ 3 ที่ว่าการแยกบุตรจากภาระหลังคลอดในผู้ป่วยที่คลอดปกติและคลอดยิดปกติในสภาวะการแยกบุตรเห็นที่ไม่แตกต่างกัน

4. ความคิดเห็นที่มีต่อภาระการแยกบุตรของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องในด้านการเลี้ยงดู ในหมวดความคิดเห็นเกี่ยวกับคนสองจังหวัดที่ไม่ยอมรับสมมติฐานข้อ 4 ที่กล่าวว่า ผู้ป่วยหลังคลอดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระการแยกบุตรในแต่ละหมวดและแต่ละด้านแตกต่างกัน

Thesis Title : Postnatal Patients's Opinion Concerning the Separation of Their Newborn Babies

Name : Mrs. Panonis Sirivongs

Advisor : Assistant Professor Parnun Boon-Long

Department : Nursing Education

Academic Year : 1977

#### ABSTRACT

The purpose of this thesis was to study the opinion of postnatal patients concerning the separation of their newborn babies and to compare what the patients feel about such separation. The conditions in which the separation occurred can be categorized classified into three groups.

1. Complete separation between mothers and their babies in which the hospital personnel are taking care of the babies throughout their hospitalization.

2. Partial separation that allow occasional meeting between mothers and their babies for instance at feeding time.

3. No separation of babies from their mothers.

The selected samples were 150 postnatal patients by using simple random sampling from patients in three hospitals in Bangkok metropolis. The questionnaire was developed by the researcher which deviated into 2 parts, the opinion concerning the mother themselves and

7

the opinion concerning with the babies. Both two parts composed of the content in taking care and emotional area. The questionnaire was tested for reliability and found that reliability was 0.91.

The data was analyzed by using various statistical methods such as : percentage, arithmetic mean, standard deviation, analysis of variance t-test. The major findings are as follows:-

1. There was no statistically significant difference in opinions among the three groups of postnatal patients about the condition concerning the separation of their new born babies in the area of taking care in the part of opinion concerning the mothers themselves at the 0.05 level. The hypothesis was rejected.

2. There was no statistically significant difference in opinions between primigravida and multigravida patients about the condition concerning the separation of their newborn babies in each part and each at the 0.05 level. The hypothesis was retained.

3. There was no statistically significant difference in opinions between normal delivery and abnormal delivery patients about the condition concerning the separation of their newborn babies in each part and each area at the 0.05 level. The hypothesis was retained.

4. There was no statistically significant difference in opinions among the postnatal patients which had difference economic background about the condition cencerning the separation of their newborn babies in the area of taking care in the part of mothor concerning themselves at the 0.05 level. The hypothesis was rejected.



กิจกรรมประจำ

วันพฤษภาคมบ้านนี้ สำเร็จลงให้ความกรุณาช่วยเหลือ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ปานัน พูญ-หลง อาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัยที่ได้กรุณาให้คำแนะนำปรึกษาและให้ข้อคิดเห็น  
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงแก้ว  
ปุ่มยอกนก ได้กรุณาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10 ท่านจากสถาบัน  
คง ๆ ได้กรุณานำเสนอ แก้ไขแบบล้มภายนั้น ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง  
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ลินดา วงศานุพัทธ์ แผนกวิจัยและวางแผน คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยหิ惦ิ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในการคิดข้อมูลทางสถิติให้สำเร็จได้ทันเวลา  
นักจากนั้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต่าง ๆ ตลอดจน  
ผู้ป่วยทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลและตอบแบบ  
สอบถาม ตลอดทั้งขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ส่วนเก็บข้อมูลช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยไว้ ณ  
โอกาสสืบไป

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พนอนนี ศรีวิวงศ์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย .....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	๔
กิจกรรมประการ .....	๙
รายการตารางประกาย .....	๑๖
<b>บทที่</b>	
1    บทนำ .....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของน้ญหา .....	1
ความมุ่งหมายของการวิจัย .....	9
น้ญหาของการวิจัย .....	10
สมมติฐาน .....	10
ข้อทดลองเบื้องตน .....	11
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย .....	11
ความหมายของคำที่ใช้ในการวิจัย .....	12
2    เอกสาร วรรณคดี และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	13
ความหมาย .....	13
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	24
การทดลองในส่วน .....	24
การทดลองในมนุษย์ .....	27
3    วิธีดำเนินการวิจัย .....	35
กลุ่มตัวอย่างประชากร .....	35



## บทที่

ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ .....	36
วิธีการให้หัวนักคิดแนน .....	37
การหาความตรงของแบบสัมภาษณ์ .....	38
การหาความเที่ยง .....	39
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล .....	39
การวิเคราะห์ข้อมูล .....	40
สถิติที่ใช้ในการวิจัย .....	41
 4 ผลการวิจัย .....	46
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล .....	48
 5 สูบผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ .....	87
ผลการวิจัย .....	88
การอภิปรายผลการวิจัย .....	94
ขอเสนอแนะ .....	105
 บรรณานุกรม .....	108
ภาคผนวก .....	114
 ปูรณา .....	139

### รายการตารางประกอบ

ตารางที่		หน้า
1	วิธีในการนัดหมายและแนะนำความคิดเห็นแต่ละข้อ .....	37
2	อ่ายุของผู้ป่วย .....	48
3	แสดงระยะเวลาของกรรมการสมรส .....	49
4	แสดงระยะเวลาของกรรมการรักภัยหลังการสมรส .....	50
5	แสดงการคุยกับเจ้าภาพหลังจากการสมรส .....	51
6	แสดงจำนวนครั้งที่เคยแหง .....	52
7	แสดงจำนวนครั้งที่เคยครรภ์ของผู้ป่วย .....	53
8	แสดงลำดับที่ของบุตรคนปัจจุบัน .....	54
9	แสดงจำนวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย .....	55
10	แสดงเงินสะสมในแต่ละเดือน .....	56
11	แสดงรายได้รวมทั้งของสามีและผู้ป่วยต่อเดือน .....	57
12	แสดงสภาพอารมณ์ของผู้ป่วย .....	58
13	แสดงความรู้สึกต่อเด็กที่ไว .....	59
14	แสดงสภาพสุขภาพใจของสมาชิกในครอบครัว .....	60
15	แสดงประวัติยาของสมาชิกในครอบครัว เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ .....	61

## รายการตารางประกอบ

ตารางที่		หน้า
16	แสดงวิธีการคลอด .....	62
17	แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของบุปผาหลังคลอดที่มีภาวะ การแยกบุตรแตกต่างกัน .....	63
18	แสดงการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุปผาในหมวดและค้านที่แตกต่าง กันเป็นคู่ ๆ .....	66
19	แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุปผาหลังคลอดเป็นคู่ ๆ .....	68
20	แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุปผาหลังคลอดระหว่าง ครรภ์แรกและครรภ์หลัง .....	70
21	แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุปผาหลังคลอดจำแนกตามชนิด การคลอด คือ การคลอดปกติและคลอดผิดปกติ .....	72
22	แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นของบุปผาหลังคลอด ที่มีฐานะทาง เศรษฐกิจแตกต่างกัน .....	75
23	เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุปผาหลังคลอดจำแนกตามระดับรายได้ เป็นคู่ ๆ .....	77
24	แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุปผาหลังคลอดจำแนกตาม เศรษฐกิจรายได้เป็นคู่ ๆ .....	79
25	แสดงลำดับที่ของความคิดเห็นของบุปผาหลังคลอดที่มีต่อภาวะการแยกบุตร ทั้งหมด .....	82

## รายการตารางประกอบ

ตารางที่

หน้า

26	แต่งการเบริญเที่ยมแหนความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดจำแนกตามครรภ์ที่ของการตั้งครรภ์เป็นรายข้อ .....	129
27	แต่งการเบริญเที่ยมแหนความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่คลอดปกติและคลอดบิดปกติเป็นรายข้อ .....	131

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย