

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

ผลของการศึกษาค้นคว้าเรื่องคำกริยาอาการในภาษาไทย สรุปได้ว่าคำกริยาอาการ
อาจจะแบ่งออกได้ตามจำนวนหน้าที่เป็น ๕ ชนิด คือ

- ๓.๑ คำกริยาอาการที่ทำหน้าทีไคอย่างเดียว
- ๓.๒ คำกริยาอาการที่ทำหน้าทีไคสองอย่าง
- ๓.๓ คำกริยาอาการที่ทำหน้าทีไคสามอย่าง
- ๓.๔ คำกริยาอาการที่ทำหน้าทีไคสี่อย่าง
- ๓.๕ คำกริยาอาการที่ทำหน้าทีไคหลายอย่าง

๓.๑ คำกริยาอาการที่ทำหน้าทีไคอย่างเดียว มีอยู่ชนิดเดียว ได้แก่คำในหมวดคำกริยา
อาการที่ปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบที่ ๑ ก. และ ๑ ข. ไคอย่างเดียวเท่า
นั้น (ดูรายการคำที่ ๑ ก. หน้า ๓๔)

๓.๒ คำกริยาอาการที่ทำหน้าทีไคสองอย่าง มีอยู่ ๓ ชนิด คือ

๓.๒.๑ คำในหมวดคำกริยาอาการ ที่ปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบที่
๑ ก. และ ๒ ข. ไค และยังใช้นำหน้าคำ "กว่า" ในกรอบประโยคทดสอบที่ไคกำหนดไว้
ก็ได้ (ดูรายการคำที่ ๑ ข. หน้า ๔๒)

๓.๒.๒ คำในหมวดคำกริยาอาการ - สกรรม ที่ปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยค
ทดสอบที่ ๑ ก. และ ๑ ข. ไค และยังปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบที่ ๒ ก.
และ ๒ ข. ก็ได้ (ดูรายการคำที่ ๔ ก. หน้า ๔๓)

๓.๒.๓ คำในหมวดคำกริยาอาการ - คุณศัพท์ ที่ปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยค
ทดสอบที่ ๑ ก. และ ๑ ข. ไค และยังใช้ขยายคำนามในนามวลก็ได้ (ดูรายการคำที่ ๕
ก. หน้า ๑๒๐)

๓.๓ คำกริยาอาการที่ทำหน้าที่ได้สามอย่าง มีอยู่ ๔ ชนิด คือ

๓.๓.๑ คำในหมวดคำกริยาอาการ - สกรรม ที่ปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบที่ ๑ ก. และ ๑ ข. ได้ ปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบที่ ๒ ก. และ ๒ ข. ได้ และยังให้นำหน้าคำ "กว่า" ในกรอบประโยคทดสอบที่ได้กำหนดไว้ก็ได้ (ดูรายการคำที่ ๔ ข. หน้า ๑๑๗)

๓.๓.๒ คำในหมวดคำกริยาอาการ - คุณศัพท์ที่ปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบที่ ๑ ก. และ ๑ ข. ได้ ใช้ขยายคำนามในนามวลีได้ และให้นำหน้าคำ "กว่า" ในกรอบประโยคทดสอบที่ได้กำหนดไว้ก็ได้ (ดูรายการคำที่ ๕ ข. หน้า ๑๔๖)

๓.๓.๓ คำในหมวดคำกริยาอาการ - คุณศัพท์ที่ปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบที่ ๑ ก. และ ๑ ข. ได้ ใช้ขยายคำนามในนามวลีได้และใช้ตามหลังคำลักษณะนามในนามวลีได้ (ดูรายการคำที่ ๕ ค. หน้า ๑๕๑)

๓.๓.๔ คำในหมวดคำกริยาอาการ - สกรรม - คุณศัพท์ที่ปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบที่ ๑ ก. และ ๑ ข. ได้ ปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบที่ ๒ ก. และ ๒ ข. ได้ และใช้ขยายคำนามในนามวลีได้ (ดูรายการคำที่ ๗ ก. หน้า ๑๖๔)

๓.๔ คำกริยาอาการที่ทำหน้าที่ได้ ๔ อย่าง มีอยู่ ๓ ชนิด คือ

๓.๔.๑ คำในหมวดคำกริยาอาการ - คุณศัพท์ ที่ปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบที่ ๑ ก. และ ๑ ข. ได้ ใช้ขยายคำนามในนามวลีได้ นำหน้าหน้าคำ "กว่า" ในกรอบประโยคทดสอบที่ได้กำหนดไว้ได้ และใช้ตามหลังคำลักษณะนามในนามวลีได้ (ดูรายการคำที่ ๕ ง. หน้า ๑๕๒)

๓.๔.๒ คำในหมวดคำกริยาอาการ - สกรรม - คุณศัพท์ที่ปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบที่ ๑ ก. และ ๑ ข. ได้ ปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบที่ ๒ ก. และ ๒ ข. ได้ ใช้ขยายคำนามในนามวลีได้ และให้นำหน้าคำ "กว่า" ในกรอบประโยคทดสอบที่ได้กำหนดไว้ได้ (ดูรายการคำที่ ๗ ข. หน้า ๑๗๔)

๓.๔.๓ คำในหมวดคำกริยาอาการ - สกรรม - คุณศัพท์ ที่ปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบที่ ๑ ก. และ ๑ ข. ได้ปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบที่

๒ ก. และ ๒ ข. ได้ ใช้จ่ายค่านามในนามวลีได้ และใช้ตามหลังคำลักษณะนามในนามวลีได้ (ดูรายการคำที่ ๗ ค. หน้า ๑๗๘)

๓.๕ คำกริยาอาการที่ทำหน้าที่ได้ ๕ อย่าง มีอยู่ชนิดเดียว ได้แก่ คำในหมวดคำกริยาอาการ - สกรรม - คุณศัพท์ ที่ปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบที่ ๑ ก. และ ๑ ข. ได้ ปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคทดสอบที่ ๒ ก. และ ๒ ข. ได้ ใช้จ่ายค่านามในนามวลีได้ใช้ที่หน้าคำ "กว่า" ในกรอบประโยคทดสอบที่ได้กำหนดไว้ได้ และใช้ตามหลังคำลักษณะนามในนามวลีได้ (ดูรายการคำที่ ๗ ง. หน้า ๑๘๐)

จะเห็นได้ว่า คำกริยาอาการทั้ง ๕ ชนิดนี้บางชนิดก็อาจจะแบ่งออกเป็นชนิดย่อยได้อีก ถ้านับเป็นชนิดย่อยก็จะได้เป็น ๑๒ ชนิดด้วยกัน

ข้อเสนอแนะ

เมื่อได้ศึกษาเรื่องคำกริยาอาการแล้ว ปรากฏว่า คำกริยาอาการนั้นอาจจะทำหน้าที่ได้หลายอย่าง ดังที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แล้ว ทำให้คิดว่า คำหมวดอื่น ๆ ในภาษาไทยก็น่าจะมีลักษณะเดียวกัน จึงใคร่จะขอเสนอแนะให้ผู้สนใจจะศึกษาค้นคว้าเรื่องภาษาไทยได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องหน้าที่ของคำในหมวดอื่น ๆ ให้ละเอียดต่อไป เพื่อว่าเราจะได้มีความรู้เรื่องลักษณะของภาษาไทยได้กว้างขวางยิ่งขึ้น.