

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

กมลรัตน์ หล้าสงฆ์. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหามิ่งกุญ-  
ราชวิทยาลัย, 2524.

ควบคุมโรคติดต่อ, กรม. บทความย่อผลงานทางวิชาการ การสัมมนาโรคเอดส์แห่งชาติ  
ครั้งที่ 2. ม.ป.ท., 2535 (อัดสำเนา).

เต็มศรี ชำนิจารกิจ. สถิติประยุกต์ทางการแพทย์. กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

ทักสันนี นุชประยูร และ เต็มศรี ชำนิจารกิจ. การวิจัยชุมชนทางการแพทย์.  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.

ปวิรัตน์ จีรวัฒนาพันธ์, บุศรินทร์ นาคจินดา , ปิยะฉัตร ชื่นตระกูล,  
นนทินีร์ บ่อเพชร และ ชัญญาลักษณ์ สว่างเนตร. ความรู้และ  
ทัศนคติต่อการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงบริการในจังหวัดกาญจนบุรี.  
วารสารโรคเอดส์ 3 (มีนาคม 2533) : 37-40.

ประพันธ์ ภานภาค ก้าวใหม่ของชาติด้านไวรัสโรคเอดส์. ข่าวสารโรคเอดส์  
5 (พฤษภาคม 2535) : 1-3.

ประภาเพ็ญ สุวรรณ. ทัศนคติ: การเปลี่ยนแปลง การวัด และพฤติกรรมอนามัย.  
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2520.

- พนมศรี เสาร์सार. พฤติกรรมกำรป้องกันกำรติดเชื้โรคเอดส์ของหญิงบริกำร  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2531. วิทยานิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต  
มหำวิทยาลัยมหิดล, 2532.
- โรคเอดส์, กอง. กำรรวบรวมผลงำนวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์. ม.ป.ท.,  
ม.ป.ป. (อ้ดสำเนา).
- ลดำวัลย์ หลงเจริญ. พฤติกรรมทำงเพศและกำรดูแลตนเองของช่ำยไทย.  
วิทยานิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต มหำวิทยาลัยมหิดล, 2535.
- วิเชียร เกตุสิงห์. สถิติวิเคราะห์สำหรับกำรวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3  
กรุงเทพมหานคร : กองวัดผลกำรศึกษำ สำนักรงำนคณะกรรมการ  
กำรศึกษำแห่งชาติ, 2522.
- วิวัฒน์ โรจนพิทยำกร, บรรณำธิกำร. คู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องแนวทำงกำร  
ดำเนินงำนป้องกันและควมคุมโรคเอดส์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์  
ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย, 2532.
- สำชำรณสุข, กระทบง. AIDS RESEARCH IN THAILAND .ม.ป.ท., 2533.
- สมยศ จำรุวิจิตรวัฒนำ, บรรณำธิกำร. โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ 1.  
กรุงเทพมหานคร : สำนักรพิมพ์ช่ำวฟำง, 2532.
- อดิรัตน์ วัฒนไพลิน. กำรศึกษำเจตคติและพฤติกรรมทำงเพศของนิสิตมหำวิทยาลัย  
ศรีนครินทร์วิโรฒวิทยำเขตประสำนมิตร. วิทยานิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต  
มหำวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2527.

ภาษาอังกฤษ

Boulton, M., Hart, G., and Fitzpatrick, R. The sexual behaviour of bisexual men in relation to HIV - transmission. AIDS CARE 4 (February 1992):165-175.

Davies, P.M. The sexual behaviour of young gay men in England and Wales. AIDS CARE 4 (March 1992):259-272.

Quinn, S. HIV/AIDS and sexual behavior. AIDS CARE 2 (April 1990): 389-393.

Triandis, H.C. Attitude and attitude change. New York : Wiley, 1971.

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก

แบบสอบถาม

- ส่วนที่ 1 คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว  
ส่วนที่ 2 คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ  
ส่วนที่ 3 คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติทางเพศ

ส่วนที่ 1 : แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว

คำชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน [ ] หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงหรือเติมค่าลงในช่องว่าง

1. ปัจจุบันท่านอายุ ..... ปี

2. เพศ

[ ] หญิง

[ ] ชาย

3. การศึกษา

[ ] ไม่ได้เรียนหนังสือ

[ ] ประถมศึกษา

[ ] มัธยมศึกษา

[ ] อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า

[ ] ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

[ ] อื่น ๆ ระบุ .....

4. สถานภาพสมรส

[ ] โสด

[ ] คู่

[ ] หม้าย,หย่า

5. รายได้ ..... บาท/เดือน

6. จำนวนบุตร ..... คน

7. วันที่แพทย์นัด .....

8. วันที่มาพบแพทย์ .....

9. กรณีที่มาไม่ตรงตามนัด โปรดระบุเหตุผล .....

ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ

คำชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน [ ] หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงหรือเติมคำลงในช่องว่าง

ก่อนทราบผลการตรวจเลือด

1. เมื่อมีความต้องการทางเพศ ท่านหาทางออกด้วยวิธีใด**บ่อยที่สุด**  
(เลือกตอบเพียงข้อเดียว)
 

<input type="checkbox"/> สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง	<input type="checkbox"/> เล่นกีฬา
<input type="checkbox"/> เล่นดนตรี	<input type="checkbox"/> อ่านหนังสือ
<input type="checkbox"/> มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม	<input type="checkbox"/> มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน
<input type="checkbox"/> เก็บความรู้สึกไว้	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ ระบุ .....
  
2. ท่านสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบ้างหรือไม่
 

<input type="checkbox"/> ใช่ (กรุณาตอบข้อ 2.1-2.3)
<input type="checkbox"/> ไม่ใช่ (กรุณาตอบข้อ 3)

  - 2.1 ท่านสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองกี่ครั้งต่อสัปดาห์.....ครั้ง/สัปดาห์
  - 2.2 เมื่อท่านสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ท่านคิดถึงบุคคลเพศใด
 

<input type="checkbox"/> เพศเดียวกันเท่านั้น
<input type="checkbox"/> เพศตรงข้ามเท่านั้น
<input type="checkbox"/> ทั้งสองเพศ แต่เป็นเพศเดียวกันกับท่านมากกว่าเพศตรงข้าม
<input type="checkbox"/> ทั้งสองเพศ แต่เป็นเพศตรงข้ามกับท่านมากกว่าเพศเดียวกัน

ทั้งสองเพศเท่า ๆ กัน

ไม่เคยจินตนาการ

2.3 ท่านรู้สึกอย่างไรต่อการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองของท่าน

รู้สึกพอใจ

รู้สึกไม่พอใจ

รู้สึกละอายใจ

เฉย ๆ

3. ท่านมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เมื่ออายุ ..... ปี

4. ท่านมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับบุคคลเพศใด

เพศเดียวกัน

เพศตรงข้าม

5. โดยทั่วไปท่านมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลเพศใด

เพศเดียวกันเท่านั้น

เพศตรงข้ามเท่านั้น

ได้ทั้งสองเพศ

6. บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับท่านเป็นใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

คู่รัก

สามเณรหรือภรรยาของท่าน

หญิงบริการ

ชายบริการ

7. บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับท่านใช้สารเสพติดโดยการฉีดเข้าเส้นหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ทราบ

8. บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับท่าน เป็นผู้ให้บริการทางเพศหรือมีความสับสนทางเพศหรือไม่

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

9. ท่านมีเพศสัมพันธ์แบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 ร่วมเพศทางทวารหนัก (กรุณาตอบข้อ 9.1) ร่วมเพศทางช่องคลอด (ไม่ต้องตอบข้อ 9.1) ร่วมเพศโดยใช้ปากและลิ้นร่วมด้วย (ไม่ต้องตอบข้อ 9.1)

9.1 การร่วมเพศทางทวารหนักท่านเป็น

 ผู้กระทำ ผู้ถูกกระทำ

10. ท่านหรือคู่นอนของท่านใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่

 ใช่ เป็นบางครั้ง ใช่ ทุกครั้ง ไม่เคยใช้เลย

11. ท่านมีเพศสัมพันธ์กี่ครั้งต่อสัปดาห์ ..... ครั้ง/สัปดาห์

12. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อการมีเพศสัมพันธ์ของท่าน

 พึงพอใจ พึงพอใจเป็นบางครั้ง ไม่พึงพอใจ เฉย ๆ

13. ท่านมีปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่

 ไม่มี มี โปรดระบุ .....



### หลังทราบผลการตรวจเลือด

1. เมื่อมีความต้องการทางเพศ ท่านหาทางออกด้วยวิธีใดบ่อยที่สุด  
(เลือกตอบเพียงข้อเดียว)
 

<input type="checkbox"/> สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง	<input type="checkbox"/> เล่นกีฬา
<input type="checkbox"/> เล่นดนตรี	<input type="checkbox"/> อ่านหนังสือ
<input type="checkbox"/> มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม	<input type="checkbox"/> มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน
<input type="checkbox"/> เก็บความรู้สึกไว้	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ ระบุ .....
  
2. ท่านสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบ้างหรือไม่
 

<input type="checkbox"/> ใช่ (กรุณาตอบข้อ 2.1-2.3)
<input type="checkbox"/> ไม่ใช่ (กรุณาตอบข้อ 3)

  - 2.1 ท่านสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองกี่ครั้งต่อสัปดาห์ ..... ครั้ง/สัปดาห์
  - 2.2 เมื่อท่านสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ท่านจินตนาการถึงบุคคลเพศใด
 

<input type="checkbox"/> เพศเดียวกันเท่านั้น
<input type="checkbox"/> เพศตรงข้ามเท่านั้น
<input type="checkbox"/> ทั้งสองเพศ แต่เป็นเพศเดียวกันกับท่านมากกว่าเพศตรงข้าม
<input type="checkbox"/> ทั้งสองเพศ แต่เป็นเพศตรงข้ามกับท่านมากกว่าเพศเดียวกัน
<input type="checkbox"/> ทั้งสองเพศเท่า ๆ กัน
<input type="checkbox"/> ไม่เคยจินตนาการ
  - 2.3 ท่านรู้สึกอย่างไรต่อการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองของท่าน
 

<input type="checkbox"/> รู้สึกพอใจ
<input type="checkbox"/> รู้สึกไม่พอใจ
<input type="checkbox"/> รู้สึกละอายใจ
<input type="checkbox"/> เฉย ๆ
  
3. โดยทั่วไปท่านมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลเพศใด
 

<input type="checkbox"/> เพศเดียวกันเท่านั้น
--

- เพศตรงข้ามเท่านั้น
- ได้ทั้งสองเพศ
4. บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับท่านเป็นใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- คู่รัก  สามีหรือภรรยาของท่าน
- หญิงบริการ  ชายบริการ
5. บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับท่านใช้สารเสพติดโดยการฉีดเข้าเส้นหรือไม่
- ใช่  ไม่ใช่  ไม่ทราบ
6. บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับท่านเป็นผู้ให้บริการทางเพศหรือมีความสับสนทางเพศหรือไม่
- ใช่  ไม่ใช่  ไม่ทราบ
7. ท่านมีเพศสัมพันธ์แบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- ร่วมเพศทางทวารหนัก (กรุณาตอบข้อ 7.1)
- ร่วมเพศทางช่องคลอด (ไม่ต้องตอบข้อ 7.1)
- ร่วมเพศโดยใช้ปากและลิ้นร่วมด้วย (ไม่ต้องตอบข้อ 7.1)
- 7.1 การร่วมเพศทางทวารหนักท่านเป็น
- ผู้กระทำ  ผู้ถูกระทำ
8. ท่านหรือคู่นอนของท่านใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่
- ใช่เป็นบางครั้ง
- ใช่ทุกครั้ง
- ไม่เคยใช้เลย
9. ท่านมีเพศสัมพันธ์กี่ครั้งต่อสัปดาห์ ..... ครั้ง/สัปดาห์

10. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อการมีเพศสัมพันธ์ของท่าน

พึงพอใจ

พึงพอใจเป็นบางครั้ง

ไม่พึงพอใจ

เฉย ๆ

11. ท่านมีปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่

ไม่มี

มี โปรดระบุ .....

ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามที่ให้ท่านแสดงความรู้สึกต่อข้อความ

โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน  ที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด

ข้อ	ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็น ด้วย	ไม่แน่ ใจ	ไม่ เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
1.	ท่านรู้สึกล่าช้าใจในการใช้ถุงยางอนามัย					
2.	ท่านหรือคู่นอนของท่านไม่จำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์					
3.	ท่านคิดว่าการหลั่งน้ำกามภายนอกช่องคลอดสามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้					

ข้อ	ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็น ด้วย	ไม่แน่ ใจ	ไม่ เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
4.	ท่านเชื่อว่าท่านไม่สามารถ แพร่เชื้อแก่ผู้อื่นทาง เพศสัมพันธ์ได้ เนื่องจาก ท่านมีสุขภาพแข็งแรงดี					
5.	การมีเพศสัมพันธ์ตามปกติ ไม่ทำให้เสี่ยงต่อการติด เชื้อเอดส์ ยกเว้นการมี เพศสัมพันธ์ทางปาก หรือ ทางทวารหนัก					
6.	ท่านไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทาง เพศแบบเดิมที่เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อเอดส์ ของท่านได้					
7.	ท่านมีเพศสัมพันธ์กับสามี หรือภรรยาของท่านเท่านั้น					
8.	ท่านควรหลีกเลี่ยงการ ร่วมเพศทางทวารหนัก โดยเด็ดขาด					

ข้อ	ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็น ด้วย	ไม่แน่ ใจ	ไม่ เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
9.	ท่านคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ กับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ การติดเชื้อเอดส์ เป็นสิ่ง ไม่ควรทำ					
10.	ผู้ติดเชื้อเอดส์ไม่ต้องใช้ ถุงยางอนามัยก็ได้					
11.	ขณะนี้สายเกินกว่าที่ท่านจะ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทาง เพศแบบเดิมที่เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อเอดส์					
12.	ท่านใช้วิธีสำเร็จความใคร่ ด้วยตนเองแทนการมี เพศสัมพันธ์					
13.	ผู้ติดเชื้อเอดส์ ไม่ควรมี เพศสัมพันธ์กับคนอื่นยกเว้น สามีหรือภรรยาของตนเอง เท่านั้น					

ข้อ	ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็น ด้วย	ไม่แน่ ใจ	ไม่ เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
14.	ท่านมีเพศสัมพันธ์กับหญิง หรือชายขายบริการ ทางเพศ					
15.	ท่านมีสุขภาพแข็งแรงดี จึง ไม่ทำให้ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับ ท่านติดเชื้อเอดส์จากท่าน ได้					
16.	ท่านควรหลีกเลี่ยงการมี เพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็น กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยเด็ดขาด					
17.	ท่านรู้สึกภูมิใจที่ท่านไม่เป็น ผู้แพร่เชื้อเอดส์แก่ผู้อื่น					
18.	ท่านไม่รู้สึกลัวการติดเชื้อ อีกต่อไป จึงไม่จำเป็นต้อง ใช้ถุงยางอนามัยในการมี เพศสัมพันธ์					

ภาคผนวก ข

การทดสอบความมีนัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศ ก่อนและหลังทราบผลการตรวจเลือดด้วย X<sup>2</sup> (chi-square test)

ตารางที่ 13 การทดสอบความมีนัยสำคัญของการหาทางออก เมื่อมีความต้องการทางเพศของผู้ติดเชื้อ HIV ก่อนและหลังทราบผลการตรวจเลือด

ก่อนทราบผล การตรวจเลือด	หลังทราบผลการตรวจเลือด								X <sup>2</sup>
	สำเร็จ ความใคร่ ด้วยตนเอง	เล่น ก๊ฬา	เล่น คน ตรี	อ่าน หนังสือ	มีเพศสัมพันธ์ กับเพศ ตรงข้าม	มีเพศสัมพันธ์ กับเพศ เดียวกัน	เก็บ ความ รู้สึกไว้	อื่นๆ	
สำเร็จความใคร่ ด้วยตนเอง	22	3	-	1	2	-	2	-	232.99595*
เล่นก๊ฬา	1	3	-	1	-	-	1	-	
เล่นคนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	
อ่านหนังสือ	1	-	-	5	1	-	1	-	
มีเพศสัมพันธ์กับ เพศตรงข้าม	7	5	1	1	14	-	4	-	
มีเพศสัมพันธ์กับ เพศเดียวกัน	1	-	-	-	-	1	2	-	
เก็บความรู้สึกไว้	1	-	-	1	2	-	14	-	
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	2	

\* P < 0.001

ตารางที่ 14 การทดสอบความมีนัยสำคัญของการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV ก่อนและหลังทราบผลการตรวจเลือด

ก่อนทราบผลการตรวจเลือด	หลังทราบผลการตรวจเลือด		x <sup>2</sup>
	ใช่	ไม่ใช่	
ใช่	60	12	46.49131*
ไม่ใช่	2	26	

\*P < 0.001

ตารางที่ 15 การทดสอบความมีนัยสำคัญของรูปแบบพฤติกรรมทางเพศของผู้ติดเชื้อ HIV ก่อนและหลังทราบผลการตรวจเลือด

ก่อนทราบผลการตรวจเลือด	หลังทราบผลการตรวจเลือด			x <sup>2</sup>
	homosexual	heterosexual	bisexual	
homosexual	7	2	-	90.07145*
heterosexual	-	81	1	
bisexual	1	-	1	

\*P < 0.001



ตารางที่ 16 การทดสอบความมีนัยสำคัญของการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ใช้ยาเสพติดของผู้ติดเชื้อ HIV ก่อนและหลังทราบผลการตรวจเลือด

ก่อนทราบผล การตรวจเลือด	หลังทราบผลการตรวจเลือด			$\chi^2$
	คู่นอนใช้ ยาเสพติด	คู่นอนไม่ใช้ ยาเสพติด	ไม่ทราบว่าคู่นอน ใช้ยาเสพติดหรือไม่	
คู่นอนใช้ ยาเสพติด	1	-	1	104.38553*
คู่นอนไม่ใช้ ยาเสพติด	-	43	1	
ไม่ทราบว่าคู่นอน ใช้ยาเสพติด หรือไม่	-	9	38	

\*P < 0.001

ตารางที่ 17 การทดสอบความมีนัยสำคัญของการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีความ  
สำส่อนทางเพศของผู้ติดเชื้อ HIV ก่อนและหลังทราบผลการตรวจเลือด

ก่อนทราบผล การตรวจเลือด	หลังทราบผลการตรวจเลือด			$\chi^2$
	คู่นอนมีความ สำส่อน ทางเพศ	คู่นอนไม่มี ความสำส่อน ทางเพศ	ไม่ทราบว่าคู่นอนมี ความสำส่อน ทางเพศหรือไม่	
คู่นอนมีความ สำส่อนทางเพศ	35	9	4	

ตารางที่ 17 (ต่อ)

ก่อนทราบผล การตรวจเลือด	หลังทราบผลการตรวจเลือด			$\chi^2$
	ก่อนมีความ สำล่อน ทางเพศ	ก่อนไม่มี ความสำล่อน ทางเพศ	ไม่ทราบว่าก่อนมี ความสำล่อน ทางเพศหรือไม่	
ก่อนไม่มีมีความ สำล่อนทางเพศ	1	19	2	64.19566*
ไม่ทราบว่าก่อน มีความสำล่อน ทางเพศหรือไม่	1	9	13	

\*P &lt; 0.001

ตารางที่ 18 การทดสอบความมีนัยสำคัญของพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของผู้ติดเชื้อ HIV ก่อนและหลังทราบผลการตรวจเลือด

ก่อนทราบผล การตรวจเลือด	หลังทราบผลการตรวจเลือด			$\chi^2$
	ใช้ถุงยางอนามัย เป็นบางครั้ง	ใช้ถุงยางอนามัย ทุกครั้ง	ไม่ใช้ถุงยาง อนามัยเลย	
ใช้ถุงยางอนามัย เป็นบางครั้ง	23	29	-	

ตารางที่ 18 (ต่อ)

ก่อนทราบผล การตรวจเลือด	หลังทราบผลการตรวจเลือด			$\chi^2$
	ใช้ถุงยางอนามัย เป็นบางครั้ง	ใช้ถุงยางอนามัย ทุกครั้ง	ไม่ใช้ถุงยาง อนามัยเลย	
ใช้ถุงยางอนามัย ทุกครั้ง	-	8	-	37.71410*
ไม่ใช้ถุงยาง อนามัยเลย	3	17	13	

\*P &lt; 0.001

ตารางที่ 19 การทดสอบความมีนัยสำคัญของความรู้สึกต่อเพศสัมพันธ์ของผู้ติดเชื้อ HIV ก่อนและหลังทราบผลการตรวจเลือด

ก่อนทราบผล การตรวจเลือด	หลังทราบผลการตรวจเลือด				$\chi^2$
	พึงพอใจ	พึงพอใจบางครั้ง	ไม่พึงพอใจ	เลข ๆ	
พึงพอใจ	26	3	1	1	69.7992*
พึงพอใจบางครั้ง	8	37	-	8	
ไม่พึงพอใจ	-	-	-	-	
เลข ๆ	1	1	-	7	

\*P &lt; 0.001

ประวัติผู้เขียน



นางสาวจันทร์ภา อัสวกุลกำเนิด เกิดวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2507 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สถาบันภาคสมทบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2529 เริ่มเข้าทำงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2534 ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่งพยาบาล 4 ดิกล้อมซีลัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย