

การศึกษาแบบทดสอบสำหรับคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline



นางสาว จุฬารัตน์ ศิริวัฒน์

วิทยานิพนธ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2536

ISBN 974-582-676-6

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

019762 1623096

A STUDY OF SCREENING TEST FOR BORDERLINE PERSONALITY DISORDER



Miss Jurarat Siriwat

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

For the Degree of Master of Science

Department of Psychiatry

Graduate School

Chulalongkorn University

1993

ISBN 974-582-676-6

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาแบบทดสอบสำหรับคัดกรองบุคลิกภาพเปรียบเทียบแบบ Borderline
 โดย นางสาว จุฬารัตน์ ศิริวัฒน์
 ภาควิชา จิตเวชศาสตร์
 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แหนกย์หญิงรัตน์ นิวาตันันท์
 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ สุชีรา ภัทรรักษ์ตวรรตน์



มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้มีบัณฑิตวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณบดีมหาวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชราภัย)

คณะกรรมการสอบบัณฑิตวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ แหนกย์หญิงดวงใจ ภานุเดชกุล)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แหนกย์หญิงรัตน์ นิวาตันันท์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(อาจารย์ สุชีรา ภัทรรักษ์ตวรรตน์)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. เชิดศักดิ์ โนวาลินท์)

พิมพ์ต้นฉบับที่ดัดย่อวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสีเขียวนี้เพียงแผ่นเดียว

จุฬารัตน์ ศิริวัฒน์ : การศึกษาแบบทดสอบสำหรับคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline (A STUDY OF SCREENING TEST FOR BORDERLINE PERSONALITY DISORDER) อ.ที่ปรึกษา : ผศ.พ.ญ. ร่วม นิวาตพันธุ์, อ.ที่ปรึกษาร่วม : อ. สุชีรากัตรามุตวรรตน์, 118 หน้า. ISBN 974-582-676-6

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบสำหรับคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline ซึ่งผู้วิจัยเปลี่ยนมาจากแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพแปรปรวน (Personality Diagnostic Questionnaire-Revised) โดยการหาค่าความเชื่อถือได้และความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุ่ม จำนวนกลุ่มละ 34 คน กลุ่มแรก เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ว่ามีบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM-III-R กลุ่มที่สองคือกลุ่มคนปกติ ให้ทั้ง 2 กลุ่มทำแบบทดสอบที่นำมาศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบสำหรับคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline นี้ มีค่าความเชื่อถือได้ทั้งฉบับ เท่ากับ .97 ได้ค่าความเชื่อถือได้รายข้อ .86 ถึง .98 ค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ โดยใช้วิธีเชิงระนาดวิทยาในการทดสอบ ได้ค่าความไว้วยละ 85 ค่าความจำเพาะร้อยเบอร์ เช็นต์ ค่าการคาดคะเนบอร์อยเบอร์ เช็นต์ และค่าการคาดคะเนลบร้อยละ 87 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจจากแบบทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับการวินิจฉัยของจิตแพทย์โดยหาค่าสหสัมพันธ์แบบ Phi ได้ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .86 และหาค่าน้ำหนักในการจำแนกผู้ที่มีและไม่มีบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline ด้วยวิธีการวิเคราะห์จำแนกประเภท โดยใช้จุดตัดและคะแนนรวมจากแบบทดสอบและการวินิจฉัยของจิตแพทย์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดแบ่งกลุ่ม ได้ค่าน้ำหนักที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกผู้ที่มีบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline คือค่าน้ำหนักที่มากกว่าหรือเท่ากับ .02678 กับค่าน้ำหนักที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0 ตามลำดับ



ภาควิชา จิตวิชศาสตร์
สาขาวิชา สุขภาพจิต
ปีการศึกษา 2535

ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม



C445124 : MAJOR MENTAL HEALTH

KEY WORD: SCREENING TEST / BORDERLINE PERSONALITY DISORDER

JURARAT SIRIWAT : A STUDY OF SCREENING TEST FOR BORDERLINE

PERSONALITY DISORDER. THESIS ADVISOR : ASSIS. PROF. RAVIWAN

NIVATAPHAN, M.D., CO-THESIS ADVISOR : SUCHEERA PHATTHRAYUTTAWAT,

M.Ed. (Research), 118 pp. ISBN 974-582-676-6

The objective of this study is to assess the quality of screening test for Borderline personality disorder, as translated from Personality Diagnostic Questionnaire-Revised and through investigations on the reliability and validity of the test. Targeted subjects consist of two main groups : the first were patients with Borderline personality disorder, diagnosed by psychiatrists according to DSM-III-R criteria, the other group were normal controls.

The result of this study shows that the internal consistency reliability of all items of the screening test is .97 and .86 - .98, itemized. The validity tested by epidemiological methods, meanwhile, discloses that sensitivity is 85%, specificity is 100%, predictive value positive is 100% and predictive value negative is 87%. The correlation between scores from test and diagnosis of psychiatrist tested by Phi coefficient is .86 ($P < .01$). It was found by discriminant analysis that discriminant score of Borderline personality disorder is at least .02678, when calculated by the cut-off point and sum scores from screening test. If it is calculated by diagnosis of psychiatrist, discriminant score of Borderline personality disorder will be more than or equal to 0.

ภาควิชา..... จิตเวชศาสตร์
สาขาวิชา..... สุขภาพจิต
ปีการศึกษา..... 2535

ลายมือชื่อนิสิต..... *ณัฐรัตน์ สมบูรณ์*
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..... *ดร. นิตยา นิตยาภรณ์*
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม..... *ดร. ลักษณ์ ลักษณ์*

กิตติกรรมประกาศ

ปริญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ท่านอาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ແທกย์หญิง ริวารณ พิวัฒน์ ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์สุชีรา
ภัทรายุตวรรตน์ ที่กรุณาให้แนวคิด คำแนะนำอันทรงคุณค่า ให้กำลังใจ ตลอดจนตรวจและแก้ไข^๑
ข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็น^๒
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ແທกย์หญิง ดวงใจ กสานติกุล ที่กรุณาเป็น^๓
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ และเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ ทำให้วิทยานิพนธ์
ฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. เชิดศักดิ์ โนราลินทร์ ที่กรุณาให้คำแนะนำ^๔
ด้านสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล และเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความ^๕
ถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผ่าน บาลโน๊ต และอาจารย์พวงสร้อย วรกุล
ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้

ขอขอบพระคุณอาจารย์สมศักดิ์ ลิลา และอาจารย์ัณกนา จันทวงศ์ ที่กรุณาให้คำแนะนำ^๖
และช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูล

ขอขอบพระคุณหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จิตแพทย์ และ^๗
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งให้ความลับด้วยก่อตัวยิ่งในการเก็บข้อมูล^๘
และขอขอบคุณลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบทดสอบด้วยความเต็มใจ

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ สุขภาพดีรุ่น ๔ ที่เอื้ออาทร ห่วงใย และให้กำลังใจตลอดการศึกษา^๙
ขอขอบคุณ คุณสุจินดา ใจใส ที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดพิมพ์ และแก้ไขข้อมูลด้วย^{๑๐}
คอมพิวเตอร์

ขอกราบระลึกถึงพระคุณ คุณแม่เมธีรัตน์ ศิริวัฒน์ ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักและความ^{๑๑}
ประทานาดตลอดมา ขอบพระคุณพี่ ๆ ที่เป็นกำลังใจ คอยห่วงใยและสนับสนุนผู้วิจัยตลอดมา^{๑๒}

สุดท้ายขอขอบคุณ คุณนาเดล อินกรรมหา ผู้คอขานให้ความห่วงใยและเป็นกำลังใจของผู้วิจัย^{๑๓}
มาโดยตลอด



สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	๗
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๘
กิตติกรรมประกาศ	๙
สารบัญตาราง	๑๐
บทที่	
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	5
ข้อตกลงเบื้องต้น	6
รูปแบบการวิจัย	6
ระเบียบวิธีวิจัย	6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	8
✓ คำนิยามศัพท์เฉพาะ	8
2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	10
การจำแนกความผิดปกติทางจิตเวช	10
บุคลิกภาพแปรปรวน	12
บุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline	24
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินบุคลิกภาพแปรปรวน	39
3 วิธีดำเนินการวิจัย	54
การศึกษาแบบทดลองคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline	54
✓ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	55
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	56
การเก็บรวบรวมข้อมูล	59
การวิเคราะห์ข้อมูล	60
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	60

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	63
	ข้อมูลส่วนตัว	64
	วิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้ของแบบทดสอบ	66
	วิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ	68
	วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างแบบทดสอบกับการวินิจฉัยของจิตแพทย์	69
	วิเคราะห์หาค่าalpha ในการจำแนก	70
5	สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	81
	ความมุ่งหมายในการศึกษาวิจัย	81
	วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย	81
	การเก็บรวบรวมข้อมูล	82
	การวิเคราะห์ข้อมูล	82
	สรุปผลการวิจัย	82
	อภิปรายผล	84
	ข้อเสนอแนะ	92
	เอกสารอ้างอิง	94
	ภาคผนวก	100
	ประวัติผู้วิจัย	118

สารบัญตาราง

หน้า

1.	แสดงลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามบุคลิกภาพ	64
2.	แสดงค่าความเชื่อถือได้ของแบบทดสอบสำหรับคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline จำแนกตามเกณฑ์ของ DSM-III-R	66
3.	แสดงค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ ในการบ่งชี้ลักษณะของการมีบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline	68
4.	ทดสอบความสัมพันธ์ของแบบทดสอบสำหรับคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline กับการวินิจฉัยของจิตแพทย์	69
5.	แสดงค่าสัมประสิทธิ์การจำแนกของแบบทดสอบสำหรับคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline ในสมการวิเคราะห์จำแนกประเภท	70
6.	แสดงค่าน้ำหนักเฉลี่ยในการจำแนกบุคลิกที่มีบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline ออกจากบุคลิกที่ไม่มีบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline	72
7.	อัตราความสามารถในการจำแนกประเภทได้ถูกต้อง	73
8.	แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่ม โดยใช้จุดตัดและคะแนนรวมจากแบบทดสอบเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา	74
9.	แสดงค่าสัมประสิทธิ์การจำแนกของ การวินิจฉัยของจิตแพทย์ ในสมการวิเคราะห์จำแนกประเภท	75
10.	แสดงค่าน้ำหนักเฉลี่ยในการจำแนกบุคลิกที่มีบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline ออกจากบุคลิกที่ไม่มีบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline	77
11.	อัตราความสามารถในการจำแนกประเภทได้ถูกต้อง	78
12.	แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่ม โดยใช้การวินิจฉัยของจิตแพทย์ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา	79