

การสั่งยารักษาอาการปวดหลังในโรงพยาบาลเลิศลิน



นางสาว ฤทัยรา เตียวนัน

วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความหลักสูตรปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาเภสัชกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2527

ISBN 974-563-878-1

009359

DRUG PRESCRIBING FOR BACK PAIN IN LERD SIN HOSPITAL.

Miss Kunthira Teaviratana

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science in Pharmacy

Department of Pharmacy

Graduate School

Chulalongkorn University


1984

ISBN 974-563-878-1


หัวขอวิทยานิพนธ์	การส่งยารักษาอาการปวดหลังในโรงพยาบาลเลือดสิน
โดย	นางสาว ฤทัยรา เดียววิรัตน์
ภาควิชา	เภสัชกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง มณฑิรา ตันต์เกยุร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	อาจารย์ อภิฤตี เทมะจุชา




บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญามหาบัณฑิต

 คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุประดิษฐ์ บุนนาค)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

 ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ สุมาลี แสงธีระปิติกุล)

 กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง มณฑิรา ตันต์เกยุร)

 กรรมการ
(อาจารย์ อภิฤตี เทมะจุชา)

 กรรมการ
(นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วัฒนา)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวขอวิทยานิพนธ์

การสั่งยาภักษาอาการปวดหลังในโรงพยาบาลเลิกสิน

ชื่อนิสิต

นางสาว กุณฑิรา เตี่ยวนิรันต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง มนฑิรา ตันต์เกย์ร

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

อาจารย์ อภิฤตี เพเมจุชา

ภาควิชา

เภสัชกรรม

ปีการศึกษา

2527

บทคัดย่อ



การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษา การสั่งยาภักษาอาการปวดหลังในโรงพยาบาลเลิกสิน คือ ลักษณะการสั่งใช้มีความสมเหตุผลทางวิชาการ หรือไม่สมเหตุผลทางวิชาการ ไถ้แก่ ชนิด ปริมาณ ตลอดจนมูลค่าของผู้ป่วยอาการปวดหลังที่เกิดจากพยาธิสภาพของกระดูก จากผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในฝ่ายออร์โธปิดิคส์โรงพยาบาลเลิกสิน ระหว่างปี พ.ศ. 2524-2525 โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ Condon, R.H. 1980 และแนวทางปฏิบัติของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางออร์โธปิดิคส์ในประเทศไทย

ผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเลิกสิน ระหว่างปี พ.ศ. 2524-2525 มีจำนวน 392,092 คน ได้แก่ กระดูกผู้ป่วยอาการปวดหลังจากนั้นตั้งแต่ผู้ป่วยนอกที่ฝ่ายออร์โธปิดิคส์ จำนวน 1663 คน มารับการรักษารวม 2687 ครั้ง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยอาการปวดหลังระหว่างปี พ.ศ. 2524-2525 มีต่อรากามาซุก 4.2 ต่อ 1000 คน เพศหญิงเป็นมากกว่าเพศชาย คือ 3 : 2 อายุเฉลี่ย 39.0 ± 13.8 ปี สถานภาพสมรสสูงสุดเป็นชีวคุกคิดเป็นร้อยละ 61.9 อาชีพ กรรมกร รับจ้าง ลูกจ้างมากที่สุดร้อยละ 34.9 มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 72.9 มารับบริการรักษาครั้งเดียวมากที่สุดร้อยละ 63.6 ได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นเป็น BACK PAIN, LOW BACK PAIN ที่ไม่ระบุสาเหตุมากที่สุดคือร้อยละ 73.0 ร้อยละ 32.1 มีการถ่ายภาพรังสีประกอบการวินิจฉัย

กลุ่มยา ชนิด ปริมาณ และระยะเวลาการสั่งใช้ยาการรักษาการปวดหลังส่วนมาก มีความสมเหตุผลทางวิชาการสำหรับอาการปวดหลังรายทั่วไป มูลค่าเฉลี่ยต่อคนคิดเป็น 107.6 ± 83.6 บาทต่อครั้ง หรือ 10.1 ± 6.8 บาทต่อวัน มีการสั่งใช้ยาที่มากกว่า มาตรฐานสากลของ Condon และแนวทางปฏิบัติของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางออร์โธปิดิกส์ในประเทศไทยเพียงร้อยละ 2.79 (75 ครั้ง) กิตเจลี่เป็นมูลค่าที่ผู้ป่วยต้องเสียสูงกว่า รายทั่วไปคนละ 77.4 ± 55.2 บาทต่อครั้ง หรือ 5.4 ± 2.9 บาทต่อวัน มูลค่าที่สั่งใช้โดยไม่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยรายทั่วไปนี้ประมาณ 2901 บาทต่อปี มีการสั่งใช้ารวมกันหลายกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 91.99 ส่วนมากเป็นยาลดการอักเสบรวมกับยาแก้ปวดและ/หรือยาคลายกล้ามเนื้อ มีการสั่งใช้ยาที่จำเป็นเพียงกลุ่มเดียวร้อยละ 7.07 สั่งการรักษาโดยใช้ยาอื่น เช่น วิตามิน ซึ่งไม่ได้ใช้ยาที่จำเป็น และโดยการยาพับบัคคิดเป็นร้อยละ 0.94 พนわ การสั่งยาใช้ข้อการค้า กิตเป็นร้อยละ 69.8 สั่งโดยใช้ข้อกำเนิดร้อยละ 30.2

Thesis Title Durg Prescribing for Back Pain in Lerd Sin Hospital

Name Miss Kunthira Teaviratana

Thesis Advisor Associate Professor Monthira Tankeyoon, M.D.

Thesis Co-Advisor Lecturer Aphirudee Hemachudha, M.Sc. (in Pharm.)

Department Pharmacy

Academic Year 1984

ABSTRACT

The investigation was undertaken in order to study the appropriation of the drugs prescribing in Lerd Sin Hospital, including the group of drug, type, quantity and the cost of drugs, for the patients suffered from back-pain who sought for the therapeutic service at the Orthopedic unit of Lerd Sin Hospital between the year 1981-1982. The criterias used for analysis of these parameters were based on two following standards (1) the standard treatment of Condon, R.H. 1980 and (2) the prescribing practised by Thai Orthopedists.

The total of 392,092 out patient records attended at the out patient department between the year 1981-1982 were reviewed and 1663 back pain patients attended 2687 times at the Orthopedic unit have been analysed. The result showed that the prevalence of back pain was 4.2 per 1000, the female to the male ratio was 3:2. The average age was 39.0 (S.D. \pm 13.8) years. The highest of their marriage

status was couple (61.9%) and the highest occupation of these patients was labour (34.9%). Most of them lived in Bangkok (72.9%) and attended the Orthopedic unit only one time (63.6%). Most of provisional diagnosis was back pain and low back pain without mention of the cause of the symptom (73.0%). There are 32.1% of the X-rays request for confirmation of provisional diagnosis.

Most of the prescription consisted of appropriate treatment in the aspect of group, type, amount of drugs along with the time for each course of drug prescribing for the general case of back pain. The average cost of drugs in the prescription was 107.6 ± 83.6 baht per one visit per head or 10.0 ± 6.8 baht per day. There were 75 prescriptions (2.79%) that consisted of drug more than the standard prescribing of Condon and of the prescribing practice by Thai Orthopedists. The average cost of these extraexpense of drug for general case of back pain patient was 77.4 ± 55.2 baht per visit or 5.4 ± 2.9 baht per day or 2901 baht per year. The prescription of more than one group of drugs was 91.99%. Most of them were the anti-inflammatory drug together with the analgesics and/or the muscle relaxants. There was only 7.07% of the prescription of one group of drug. The percentage of the other therapy such as vitamin or physical therapy was 0.95%. There were 69.8% of the prescription used the trade name and only 30.2% used the generic name.

กิติกรรมประกาศ



การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมืออย่างดีเยี่ยวกันข้อมูล
ทางฯ พร้อมทั้งคำแนะนำที่มีประโยชน์จาก นายแพทย์ บรรลุ ศิริพานิช รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข นายแพทย์ ประดิษฐ์ ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน 医院行政
หาญสมบูรณ์ หัวหน้างานเวชระเบียน เภสัชกร ขัยนาท จิตวัฒน์ และขอขอบคุณ เภสัชกร
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลเลิดสินทุกท่าน นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ซึ่งได้
ช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยม โดยส่งแบบสอบถามให้กับสมาชิกสมาคมอิทธิพลแห่งประเทศไทยถึง
สองครั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการวิจัยนี้ให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมด้วยคุณ พิสัยลิทต์ ลาราเงิน
ที่ช่วยจัดพิมพ์ให้สำเร็จลงได้ด้วยดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์แพทย์พิจิตร ตันตีเก-
ยู อาจารย์ อภิฤต เหมะจุชา อาจารย์ ยุพา อ่อนหัวม นายแพทย์วิชัย โนยะฉันดา
ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ และช่วยเหลือโดยเป็นที่ปรึกษาและควบคุมการวิจัยอย่างใกล้ชิด ทำให้
การทำวิทยานิพนธ์สำเร็จลงได้ด้วยดี ขอขอบคุณ คุณประยูร บัญญาธิคุณ และคุณแม่ ที่ร่ำเรื่อง
สนับสนุนให้ผู้วิจัยมีกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้จนสำเร็จ

และขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมาลี แสงธีระปิติคุล หัวหน้าภาควิชา เภสัช
กรรม ที่กรุณาปรับปรุงและส่งเสริมการวิจัยอย่างดีเยี่ยม และศาสตราจารย์ภาควิชาเภสัชกรรมทุก
ท่านที่แนะนำ ทั้งนัยพิชัยลักษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งให้ทุนแก่ผู้วิจัยได้มีโอกาสทำการ
วิจัยในครั้งนี้



บทคัดย่อภาษาไทย	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๒
กิติกรรมประการ	๓
สารบัญ ภาพประกอบ	๔
สารบัญ ตารางประกอบ	๕
บทที่	
1. บทนำ	๑
2. แนวทฤษฎีและรายงานบทวนการใช้ยาต้านอาการปวดหลัง	๙
3. วิธีคำนวณการวิจัย	๓๓
4. ผลการวิจัย	๔๑
5. อภิปรายผลการวิจัย	๖๒
6. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ	๘๐
เอกสารอ้างอิง	๘๔
ภาคผนวก	๙๑
ประวัติการศึกษา	๑๐๔

สารบัญภาพรวม

รูปที่

หนา

1. จำนวนผู้ป่วยอาการปวดหลัง แยกตามเพศ จำนวน 1663 ราย ที่มารักษาในโรงพยาบาลเลิดสิน	42
2. การกระจายของอายุ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง จำนวน 1652 ราย ในโรงพยาบาลเลิดสินปี พ.ศ. 2524 และ 2525	43
3. การกระจายอาชีพของผู้ป่วย จำนวน 1643 ราย ที่มารับการรักษาอาการปวดหลังที่โรงพยาบาลเลิดสินปี พ.ศ. 2524 และ 2525	45
4. จำนวนครั้ง ต่อปี ที่ผู้ป่วยมารักษาอาการปวดหลังในโรงพยาบาลเลิดสิน จากผู้ป่วย 1663 ราย ปี พ.ศ. 2524 และ 2525	47
5. การวินิจฉัยเบื้องต้นของแพทย์ ต่อผู้ป่วยอาการปวดหลังที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 1663 ราย มาถึงปี พ.ศ. 2524 และ 2525	48
6. จำนวนนานยา ของผู้ป่วยอาการปวดหลัง 2687 ครั้ง ที่มารับบริการในโรงพยาบาลเลิดสิน ปี พ.ศ. 2524 และ 2525	51
7. จำนวนวัน ที่ผู้ป่วยคงใช้ยาตามใบสั่งแพทย์เพื่อรักษาอาการปวดหลัง ที่โรงพยาบาลเลิดสินปี พ.ศ. 2524 และ 2525 โดยจำแนกเป็นสองกลุ่มคือ เป็นเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 วัน หรือ ตั้งแต่ 10 วัน ขึ้นไป	52
8. ผู้สั่งใช้ยาโดยสั่งใช้ยารักษาอาการปวดหลัง ผู้ป่วยจำนวน 1663 ราย ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเลิดสินในปี พ.ศ. 2524 และ 2525 ภายใต้ชื่อการค้าและชื่อกำเนิด	54

สารบัญตารางประกอบ

ตารางที่

หน้า

1. สถานะภาพการสมรสของผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 1663 ราย	44
2. ห้องปัจจุบันของผู้ป่วยที่มารับการรักษาอาการปวดหลัง ที่โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 1663 ราย	46
3. กลุ่มยาที่สังχัยในสঁยารักษากลุ่มอาการปวดหลัง ในโรงพยาบาลเลิดสินปี พ.ศ. 2524 และ 2525	50
4. ขนาดของยา คัดเลือกจากยาที่ใช้มากเป็นตัวแทนของกลุ่มยา ในการรักษา อาการปวดหลังปี พ.ศ. 2524 และ 2525	53
5. จำนวนและร้อยละของนานาชนิดยาในกลุ่มยาต่าง ๆ ซึ่งผู้ป่วยอาการปวดหลังที่โรงพยาบาลเลิดสินปี พ.ศ. 2524 และ 2525 ได้รับมากกว่ารายหัวไปอย่างไม่สมเหตุผล	55
6. อาการข้างเคียง ที่พบเกิดจากการใช้ยาในสঁยารักษากลุ่มอาการปวดหลัง ที่บันทึกในบัตรผู้ป่วยที่มารับบริการ 2687 ครั้ง ที่โรงพยาบาลเลิดสิน ปี พ.ศ. 2524 และ 2525	56
7. จำนวนเงินรวมมูลค่ายาที่ใช้ในการรักษา, ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของมูลค่ายาที่ผู้ป่วยต้องจ่ายต่อครั้ง ต่อวัน เพื่อรักษาอาการปวดหลัง ที่โรงพยาบาลเลิดสินปี พ.ศ. 2524 และ 2525	57
8. จำนวนเงินรวมของค่ายาที่สูงกว่ามูลค่าที่ควรจ่าย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของมูลค่ายาที่สูงกว่ารายหัวไปอย่างไม่สมเหตุผล ในใบสঁยารักษา ผู้ป่วยอาการปวดหลัง ต่อครั้ง ต่อวัน จำนวน 75 ราย ปี พ.ศ. 2524 และ 2525	58

สารบัญตารางประกอบ (ต่อ)

ตารางที่

หน้า

- | | |
|---|----|
| 9. ค่าสถิติ (พิสัย ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน) ของอายุ จำแนกตามอาชีพ (1643 ราย)
และเพศ (1663 ราย) ของผู้ป่วยอาการป่วยหลังมารับบริการที่โรงพยาบาลเลินสัน
ปี พ.ศ. 2524 และ 2525 | 59 |
| 10. ค่าสถิติ (พิสัย ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน) ของค่ายาต่อครั้ง จำแนกตามอาชีพ และเพศ
ของผู้ป่วยอาการป่วยหลังในโรงพยาบาลเลิดสินปี พ.ศ. 2524 และ 2525 | 60 |
| 11. ค่าสถิติ (พิสัย ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน) ของค่ายาต่อวัน จำแนกตามอาชีพ และเพศ
ของผู้ป่วยป่วยหลังที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลเลิดสินปี พ.ศ. 2524 และ 2525 | 61 |