ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการกับอาการด้วยตนเอง ต่ออาการหายใจลำบาก ของพระภิกษุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง



นางสาวไพรวัลย์ โคตรตะ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ กณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2547 ISBN:974-17-5953-3 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

THE EFFECT OF USING SELF-SYMPTOM MANAGEMENT PROGRAM ON DYSPNEA OF BUDDHIST MONKS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

Miss Paiwan Kotta

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Nursing Science in Nursing Science
Faculty of Nursing
Chulalongkorn University
Academic Year 2004
ISBN 974-17-5953-3

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการกับอาการด้วยตนเอง ต่ออาการ			
•	หายใจลำบากของพระภิกษุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง			
โคย	นางสาวไพรวัลย์ โคตรตะ			
สาขาวิชา	พยาบาลศาสตร์			
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.สุรีพร ธนศิลป์			
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต				
คณบคีคณะพยาบาลศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ คร.จินตนา ยูนิพันธุ์)				
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์				
	2 ใน ใจ			
(ศาสตราจารย์ คร. ประนอม โอทกานนท์)				
	ครัพร อินทิญน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วยศาสตราจารย์ คร. สุรีพร ธนศิลปิว			
 / (50	ยุกส์ ฏิโกกรรมการ งศาสตราจารย์ คร. ยุวคี ฦาชา)			

ไพรวัลย์ โคครคะ : ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการกับอาการด้วยคนเอง ต่ออาการหายใจลำบาก ของพระภิกษุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. (THE EFFECT OF USING SELF-SYMPTOM MANAGEMENT PROGRAM ON DYSPNEA OF BUDDHIST MONKS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE) อ. ที่ปรึกษา : ผศ.คร.สุรีพร ธนศิลป์, 123 หน้า ISBN 974-17-5953-3.

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทคลอง มีวัตถประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลของการใช้โปรแกรมการจัดการ กับอาการ ต่ออาการหายใจลำบากของพระภิกษุโรคปอคอุคกั้นเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างคือ พระภิกษุโรคปอค อุคกั้นเรื้อรังวัยผู้ใหญ่ อายุ 35-59 ปี ที่มารับการครวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก อายุรกรรม โรงพยาบาลสงฆ์ ที่มี คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 40 ราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มควบคุมก่อนจนครบ 20ราย แล้ว จึงเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มทคลองอีก 20 ราย โคยให้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความคล้ายคลึงกันในเรื่อง ระคับความรุนแรงของโรค และประเภทของยาที่ได้รับ กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ในขณะที่กลุ่ม ทคลองได้รับโปรแกรมการจัดการกับอาการด้วยคนเองเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัคอาการหายใงลำบาก (Visual Analogue Scale) 2. เครื่องมือคำเนินการทคลอง ประกอบค้วย โปรแกรมการจัคการกับอาการค้วยคนเองที่พัฒนามาจากแนวความ คิคในการจัดการกับอาการของ Dodd et al (2001) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การประเมินประสบการณ์ เกี่ยวกับอาการหายใจลำบาก 2) การให้ความรู้ในการจัดการกับอาการหายใจลำบาก 3) การพัฒนาทักษะในการ จัคการกับอาการหายใจลำบาก 4) ผู้ป่วยปฏิบัติการในการจัคการกับอาการหายใจลำบากคัวยตนเองที่วัค และ 5) การประเมินผลในการจัดการกับอาการหายใจลำบาก โดยมีแผนการสอน และคู่มือการจัดการกับอาการหายใจ ลำบากคัวยคนเองเป็นสื่อที่ใช้ในโปรแกรมการจัคการกับอาการคัวยคนเอง 3. เครื่องมือกำกับการทคลอง ไค้แก่ ตารางการพัฒนาทักษะในการหายใจโคยการห่อปาก โปรแกรมการจัดการกับอาการด้วยตนเองผ่านการตรวจ ความครงตามเนื้อหา (content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน จากนั้นทำการศึกษานำร่อง (pilot study) เพื่อคูกวามเหมาะสมของโปรแกรมการจัคการกับอาการ โคยนำโปรแกรมการจัคการค้วยตนเองไปทคลองใช้กับ ผู้ป่วยโรคปอดอุคกั้นเรื้อรังที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจำนวน 3 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาครฐาน และ การทคสอบที

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

- 1. อาการหายใจลำบากของกลุ่มทคลองภายหลังได้รับโปรแกรมการจัดการกับอาการด้วยตนเองน้อย กว่าก่อนการทคลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ($\overline{X}_{\text{п่อนการทศลอง}} = 58.0$, $\overline{X}_{\text{หลังการทคลอง}} = 34.8$, t = 5.078, p < .05)
- 2. อาการหายใจลำบากภายหลังเข้าร่วมโครงการของกลุ่มทคลอง น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 $(\overline{X}_{n q u n q n e n} = 34.8, \overline{X}_{n q u n q n q u} = 54.05, t = 2.696, p < .05)$

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์			
ปีการศึกษา2547	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ	กษา🦻	พร ชนุศัลง

1

##4577599036: MAJOR NURSING SCIENCE

KEY WORD: SELF- SYMPTOM MANAGEMENT PROGRAM/ DYSPNEA/ BUDDHIST MONKS/

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

PAIWAN KOTTA: THE EFFECT OF USING SELF-SYMPTOM MANAGEMENT PROGRAM ON DYSPNEA OF BUDDHIST MONKS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. SUREEPORN THANASILP, D.N.S.,123 pp.

ISBN: 974-17-5953-3.

This quasi-experimental research aimed to tested the effect of the Self-Symptom Management Program on Dyspnea of buddhist monks with chronic obstructive pulmonary disease(COPD). The samples were 40 monks with COPD at out patients department, the Prist hospital. The subjects were devided into a control group and an experimental group. The groups were matched in terms of severity and medication. A control group received routine nursing care, while an experimental group received the five weeks Self-Symptom Management Program together with routine nursing care. The program, based on the Symptom Management Model (Dodd et al., 2001), was comprised of five sessions: a) assessment patient's symptom experience b) knowledge providing c)skill development d) self-symptom management practice at the temple and e) evaluation. Dyspnea Visual Analogue Scale (DVAS) was used to measure dyspnea perception.

The major findings were as follows:

- 1. At the end of the program, the experimental group reported significantly less dyspnea than they did before receving the intervention $(\overline{X}_{pre} = 58.0, \overline{X}_{post} = 34.8, t = 5.078, p < .05)$
- 2. The posttest mean score on dyspnea of the experimental group was significantly lower than that of the control group $(\overline{X}_{experimental} = 34.8, t=2.696, \overline{X}_{control} = 54.05, t= 2.696, p < .05)$

Field of study	Nursing	Science	Student's signature.	Fairen	Kotru.
Academic year	200	04	Advisor's signature.		ME -L

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความเมตตาเป็นอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. สุรีพร ธนศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และเป็นกำลังใจให้ตลอดมา ตลอดจนกรรมการสอบวิทยา นิพนธ์ทุกๆ ท่านที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น พร้อมทั้งข้อคิดต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่ง ในการตรวจสอบเครื่องมือของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และความปรารถนาดีที่มีให้รวมทั้งได้ให้ ข้อเสนอแนะ ข้อกิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ยิ่ง

ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ หัวหน้าฝ่ายงานการพยาบาล หัวหน้า แผนกผู้ป่วยนอก พยาบาล แพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงฆ์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ทั้งการทคลองใช้เครื่องมือ และคำเนินการทคลองจนสิ้นสุคกระบวนการ และขอกราบ ขอบพระคุณพระภิกษุโรคปอดอุคกั้นเรื้อรังทุกรูปที่กรุณาสละเวลาในกิจของสงฆ์เข้าร่วมการวิจัย ในครั้งนี้

ขอขอบคุณคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกท่านที่ช่วย ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และเป็นแบบอย่างของครูพยาบาลที่คึงาม และเป็นกำลังใจ ช่วย แนะนำสั่งสอนต่างๆ ให้แนวทางในการใช้ความคิด สติปัญญาตั้งแต่เริ่มศึกษาจนกระทั่งได้แนวคิด ในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ อันเป็นที่รักยิ่งที่ให้กำลังใจ และปลูกฝังสิ่งที่ดี งามมาตลอด พี่สาวและน้องสาว ที่คอยเป็นกำลังใจเสมอมา ตลอดจนเพื่อนๆพี่ๆ น้องๆร่วมรุ่นทุก ท่านและเพื่อนๆคนอื่นๆที่คอยเป็นกำลังใจจนกระทั่งบรรลุผลของการศึกษาในครั้งนี้

สารบัญ

		หน้า
บท	คัดย่อภาษาไทย	1
บท	คัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตเ	คิกรรมประกาศ	ฉ
สาร	รบัญ	ช
สาร	รบัญตาราง	ฌ
สาร	รบัญแผนภูมิ	ល្ង
บท	ที่	
1.	บทน้ำ	
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย	5
	แนวเหตุผลและสมมติฐานการวิจัย	6
	ขอบเขตการวิจัย	9
	คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	10
	ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ	11
2.	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
	โรคปอคอุคกั้นเรื้อรัง	12
	อาการหายใจลำบาก	14
	บทบาทพยาบาลในการจัคการกับอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอดอุคกั้นเรื้อรัง	27
	แบบจำลองในการจัคการกับอาการ	34
	ประสบการณ์อาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	42
	กลวิธีต่างๆในการจัดการกับอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	. 44
	ผลการจัคการกับอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอคอุคกั้นเรื้อรัง	. 48
	โปรแกรมการจัดการกับอาการค้วยตนเอง	. 49
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับอาการ	52
3.	วิธีคำเนินการวิจัย	
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	56
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	58
	การคำเบินการทดลอง	62

	หน้
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง	69
การวิเคราะห์ข้อมูล	73
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	74
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	
ผลการวิจัย	81
อภิปรายผล	86
ข้อเสนอแนะ	92
รายการอ้างอิง	93
ภาคผนวก	101
ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ	
และหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย	103
ภาคผนวก ข จคหมายเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและใบคำขอรับการพิจารณา	
จริยธรรมการวิจัย	107
ภาคผนวก ค เอกสารการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง และตัวอย่างเครื่องมือใน	
การวิจัย	110
ภาคผนวก ง ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม	113
ภาคผนวก จ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	115
ประวัติย์เตียง เวิทยางโพง เช้	123

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	โครงสร้างแบบแสคงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม อายุ ระดับ การศึกษา และอาชีพก่อนบวชเป็นพระภิกษุ	75
2	แสคงข้อมูลเกี่ยวกับ โรคและการรักษาของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระยะ เวลาที่เป็น โรค การเข้าพักรักษาตัวใน โรคพยาบาล จำนวนครั้งที่เข้ารับการ รักษาใน โรงพยาบาล	76
3	แสดงข้อมูลการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการสูบบุหรี่ในอดีต ระยะเวลาที่สูบบุหรี่ จำนวนบุหรี่ที่สูบในปัจจุบัน	77
4	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยอาการหายใจลำบากในกลุ่มทดลองที่ได้รับ โปรแกรมการจัดการกับอาการ และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ ก่อนและหลังการทดลอง	79
5	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยอาการหายใจลำบากของพระภิกษุโรคปอดอุคกั้น เรื้อรังระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทคลอง ก่อนและหลังการทคลอง	80
6	คุณสมบัติของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจำแนกตาม ระดับความรุนแรงของ โรคและประเภทของยาที่ได้รับ	113
7	คะแนนอาการหายใจลำบากของก่อนและหลังการทคลองของพระภิกษุโรค ปอคอุคกั้นเรื้อรังของกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการจัดการกับอาการด้วยตนเอง และกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ	114

สารบัญแผนภูมิ

116	แผนภูมิที่	
1	ใดอะแกรมแสดงแนวคิดการจัดการกับอาการ	34
2	ใคอะแกรมแสดงการจัดการกับอาการ	37
3	ใดอะแกรมแสดงกระบวนการในการจัดการกับอาการหายใจลำบาก	51
4	กรอบแนวคิด ในการวิจัย	55
5	สรุปขั้นตอนการทำวิจัย	72