

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

พิภพ เต้าประจง. ระบบการควบคุมการผลิตเชิงวิศวกรรม. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอเชียเพรส จำกัด, 2335

วิจิตร ตันทสุทธ์, วันชัย ริจิรวนิช, จริญญา มหิตธาฟองกุล และ ชูเวช ชาญสง่าเวช. การศึกษาการทำงาน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

วันชัย ริจิรวนิช. การศึกษาการทำงาน หลักการและกรณีศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

วันชัย ริจิรวนิช. การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม เทคนิคและกรณีศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. การเพิ่มผลผลิต. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อักษรไทย, 2531

ภาษาอังกฤษ

Apple , J.M. Plant Layout and Materials Handling. Third Edition. New York : John Wiley&Sons, 1977

Marvin E Mundel, P. E. Motion & Time Study Improving Productivity. New Jersey : Prentice Hall Englewood Cliffs, 1978

Sumanth , David J. Productivity Engineering and Management. Singapore: McGraw-Hill Book Company, 1985

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

ประวัติและผังแสดงการแบ่งส่วนงานของ โรงพิมพ์ธนบัตร

ประวัติโรงพิมพ์ธนบัตร

โรงพิมพ์ธนบัตรมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Note Printing Works เป็นส่วนงานหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการจัดพิมพ์ธนบัตรและสิ่งพิมพ์มีค่าอื่นๆตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เองภายในประเทศให้เพียงพอกับความต้องการตามสถานการณ์ โดยมีเงินทุนสำรองเงินตราตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติเงินพุทธศักราช 2501 เป็นทุนหนุนหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2512

ความเป็นมาของการจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร

ความคิดริเริ่มที่จะตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรและแสตมป์ในประเทศไทยได้มีมานานแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2433 กล่าวคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์เมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพระคลัง ได้มีลายพระหัตถ์ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน ร. ศ. 109 (พ.ศ. 2433) กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสั่งเงินกระดาษหลวง (Treasury Note) เข้ามาใช้ มีข้อความตอนหนึ่งว่า “2. การต่อไปนั้นคิดจะทำในนี้ และจะทำทั้งแสตมป์ต่างๆด้วย มีเครื่องตั้งแต่ทำกระดาษจนตีพิมพ์เสร็จ แต่เครื่องแกล่นั้นมีเล็กน้อยพอสมควร ตัวแม่ตราใหญ่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต้องส่งออกไปแกะประเทศยุโรปเหมือนตราโรงกษาปณ์เดี๋ยวนี้ การซื้อนี้ยังให้ประมาณราคาเครื่องจักร แลวางแบบแผนที่จะทำโรงงานอยู่ ยังหาได้ความโดยละเอียดไม่ เมื่อคิดการตลอดแล้วจึงจะค่อยนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อภายหลัง” เป็นที่น่าเสียดายที่เงินกระดาษหลวงที่สั่งเข้ามาแล้วไม่ได้ออกใช้ โครงการตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรและแสตมป์จึงต้องล้มเลิกตามไปด้วย

หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ยุติลงในปี พ. ศ. 2497 ได้มีพ่อค้าชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อนายฮันท์ (William P. Hunt) เป็นบุคคลที่กว้างขวาง มีเพื่อนฝูงเป็นข้าราชการทั้งฝ่ายทหาร และพลเรือนของรัฐบาลอเมริกันอยู่มากหลายได้รับจ้างพิมพ์ธนบัตรให้แก่รัฐบาลจีนสมัยเจียง ไคเช็คยังเรื่องอำนาจอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศญวน ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเอธิโอเปีย จนร่ำรวยได้เป็นประธานกรรมการบริษัท Security Banknote ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย นายฮันท์ได้พยายามติดต่อกับบุคคลสำคัญของประเทศไทยขอพิมพ์ธนบัตรแทนบริษัทโทมัสเดอลารู แสดงความวิตกกังวลว่าประเทศคอมมิวนิสต์จะทำการบ่อนทำลายเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการพิมพ์ธนบัตรปลอมเข้ามาใช้ และยังคงกล่าวด้วยว่า ธนบัตรที่บริษัทโทมัสเดอลารูพิมพ์ให้แก่ประเทศไทยนั้นคุณภาพยังไม่ดีพอ ตั้งแต่ชนิดของกระดาษ หมึกที่ใช้พิมพ์ ตลอดจนกรรมวิธีการพิมพ์สมควรเปลี่ยนแบบธนบัตรและการพิมพ์เสียใหม่ให้ยากต่อการปลอมแปลง แต่เมื่อทางการได้พิจารณาธนบัตรที่บริษัท Security Banknote พิมพ์ให้ประเทศต่างๆแล้ว ปรากฏว่าคุณภาพยังไม่เป็นที่พอใจ พระบริรักษ์ยู่ททกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้นจึงไม่ยอมให้บริษัท

Security Banknote พิมพ์ธนบัตรให้ นายฮันท์ มิได้หยุดเพียงแค่นั้น ได้เข้าไปพบจอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ขอดังโรงพิมพ์ธนบัตรในประเทศไทย ท่านนายก ฯ ได้นำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2498 ซึ่งในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้บริษัท Security Banknote เข้ามาจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรในประเทศไทยได้ โดยมอบให้นายกรัฐมนตรีรับไปเจรจากับผู้แทนของบริษัทต่อไป ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติดังกล่าวให้กระทรวงการคลังทราบ

กระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันพิจารณาเห็นว่าการจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรนั้น นายฮันท์ขอให้รัฐบาลไทยเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด เขาเองจะเป็นผู้จัดการในเรื่องก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และการฝึกคนให้พิมพ์ธนบัตรได้สำเร็จ นอกจากธนบัตรแล้วจะพิมพ์แสตมป์ พันธบัตร อีกด้วย และในระหว่างการจัดตั้งโรงพิมพ์อยู่นี้ นายฮันท์ขอรับจ้างพิมพ์ธนบัตร 310 ล้านฉบับ ซึ่งการรับจ้างพิมพ์ธนบัตรนี้ไม่ตรงตามมติคณะรัฐมนตรี ส่วนการที่นายฮันท์เสนอให้รัฐบาลไทยออกเงินจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรและแสตมป์นั้น ในขณะที่สภาพการเงินของประเทศไม่สู้ดี รัฐบาลกำลังประหยัดการใช้จ่ายทุกวิถีทาง ให้โครงการก่อสร้างที่ไม่จำเป็นเสียทั้งหมด เหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นได้เสนอไปยังท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งในที่สุดท่านนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแจ้งไปให้นายฮันท์ทราบว่า สถานะการเงินของไทยยังไม่ดีพอที่จะได้ดำเนินการในเรื่องนี้ได้ ทั้งประเทศไทยยังมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินอยู่อีกเป็นจำนวนมาก จึงมีความเสียใจที่จะดำเนินการตามความเห็นของเขาไม่ได้

เนื่องจากเหตุผลในทางการเมือง รัฐบาลมีความวิตกกังวลว่าพวกคอมมิวนิสต์จะบ่อนทำลายเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการปลอมธนบัตรให้เนบเนียนแล้วส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ฉะนั้น ในปี พ. ศ. 2498 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ทูลขอให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ในโอกาสที่เสด็จไปประชุมธนาคารโลกที่สหรัฐอเมริกา ทรงสอบถามความเห็นของบริษัทโทมัสเคอลาร์ถึงเรื่องการจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เองภายในประเทศ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ได้ทรงปรึกษากับ นายเวสตอลล์ (B.C. Westall) ประธานกรรมการบริษัทโทมัสเคอลาร์แล้ว นายเวสตอลล์ได้ให้ความเห็นต่อท่านนายกรัฐมนตรีเป็นลายลักษณ์อักษร มีใจความว่าเรื่องการจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรขึ้นในประเทศไทยเพื่อพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เองนั้น ถ้ารัฐบาลไทยเห็นว่ามีความจำเป็นจริงๆ บริษัทโทมัสเคอลาร์ก็พร้อมที่จะจัดตั้งให้ได้แต่นายเวสตอลล์ วิตกว่าการจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรเพื่อพิมพ์ธนบัตรเองในกรุงเทพฯ นั้นจะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าพิมพ์ในลอนดอน นอกจากนั้นยังมีความยากลำบากอย่างอื่นอีกหลายประการส่วนเรื่องที่รัฐบาลไทยวิตกกังวลว่า ประเทศคอมมิวนิสต์จะพิมพ์ธนบัตรปลอมเข้ามาใช้ในประเทศไทยนั้นยังไม่วิตกนัก เพราะธนบัตรไทยมีสิ่งป้องกันการปลอมแปลงหลายอย่าง ประเทศคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในวิสัยที่จะพิมพ์ธนบัตรปลอมได้ก็มีแต่ประเทศใหญ่ๆบางประเทศ ซึ่งนาย เวสตอลล์ เชื่อว่ายังขาดอุปกรณ์การพิมพ์ที่ทันสมัยและขาดความชำนาญในการพิมพ์ธนบัตรที่ดีอยู่อีกมาก แต่อย่างไรก็ดี เขาจะเดินทางมากรุงเทพฯ ในเดือนธันวาคม 2498 และยินดีที่จะชี้แจงเรื่องนี้ให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบโดย

ละเอียด ครั้นต่อมาเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีได้ฟังเหตุผลจากคำชี้แจงโดยตรงไปตรงมาจาก นายเว สตอลล์โดยตรงแล้ว ก็ได้รับรับความดำริเรื่องการจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร

เพื่อมิให้เป็นเรื่องขัดใจกันในทางการเมืองกับการจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร เพราะมีนักการเมืองบางคนมีความเห็นรุนแรงที่จะจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรขึ้น ฉะนั้น ในปี พ. ศ. 2499 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงดำริที่จะตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรและแสตมป์ขึ้นโดยมอบให้โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เป็นผู้ดำเนินการ โรงงานยาสูบได้ส่งพนักงานไปดูงานพิมพ์แสตมป์และธนบัตรในต่างประเทศ จนกระทั่งได้สั่งซื้อเครื่องและอุปกรณ์การพิมพ์แสตมป์เข้ามาใช้ แต่ในที่สุดรัฐบาลก็ได้เปลี่ยนนโยบายใหม่ การจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรที่โรงงานยาสูบก็เป็นอันระงับไปอีก

ในปี พ. ศ. 2502 ได้มีการพิจารณาย้ายสถานที่พิมพ์ธนบัตรจากบริษัทโทมัสเคอลาร์ จำกัด ประเทศอังกฤษไปพิมพ์ที่บริษัทซีเคียวริตี โคลัม เบียนแบงก์ไนต์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้มีการลงนามในสัญญาจ้างพิมพ์ธนบัตรและจ่ายเงินงวดแรกล่วงหน้า 665,215 ดอลลาร์ สรอ.ไปแล้ว ในระยะต่อมาได้มีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่ทุจริตจนถึงกับมีการดำเนินคดีกันทางศาล และได้มีการสั่งระงับการพิมพ์ธนบัตรที่บริษัทซีเคียวริตี โคลัม เบียนแบงก์ไนต์ คอมปะนีเสีย

หลังจากที่ได้สั่งระงับการพิมพ์ได้ไม่นานนัก รัฐบาลได้พิจารณาเห็นความสำคัญในการจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรอีกครั้งหนึ่งจึงให้ตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาการจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรขึ้น กรรมการคณะนี้ได้มีมติให้ส่งกรรมการ 3 นาย คือ ผู้ชำนาญการพิมพ์ของกองทัพบกกองทัพเรือ และผู้แทนของธนาคารแห่งประเทศไทย ไปดูงานการพิมพ์ธนบัตรในต่างประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐบาลในขั้นต่อไป ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอในหลักการของคณะดูงาน ที่เห็นสมควรให้จัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร โดยขอให้ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคารชาติเบลเยียมมาเป็นผู้ให้คำปรึกษาในด้านเทคนิค คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ. ศ. 2504 รับหลักการตามที่คณะกรรมการเสนอ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตลอด

โดยเหตุที่การจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรเป็นงานสำคัญยิ่ง มีกรรมวิธีด้านเทคนิคสูงและถือเอาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวัง ธนาคารได้เริ่มจัดซื้อที่ดินตรงข้ามกับสำนักงานของธนาคารที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยามีเนื้อที่ 11 ไร่ 35 ตารางวา เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ. ศ. 2505 มอบให้สถาปนิกและวิศวกรไทยเป็นผู้ออกแบบ โดยให้สถาปนิกและวิศวกรไปดูสภาพของโรงพิมพ์ธนบัตรที่ทันสมัยในต่างประเทศก่อนที่จะกลับมาออกแบบให้ตามเค้าโครงที่ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคารชาติเบลเยียมให้ความเห็นไว้ หลังจากที่ได้พิจารณาแบบโดยรอบคอบก็ได้ให้บริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงบริษัทหนึ่งเป็นผู้ก่อสร้าง ระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างก็ได้จัดส่งพนักงานของธนาคารไปดูงานด้านต่างๆ ณ โรงพิมพ์ธนบัตรที่ทันสมัยในต่างประเทศ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ธนบัตร และอุปกรณ์ในการพิมพ์ติดตั้งอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย และ เครื่องทำความเย็นทุกสิ่งทุกอย่างดังกล่าว ได้ใช้

เงินจากผลประโยชน์ของทุนสำรองเงินตราตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ. ศ. 2501 ประมาณ 225 ล้านบาท

ธนบัตรที่ได้ใช้กันมาตั้งแต่ต้นมีลวดลายแบบฝรั่งทั้งสิ้น สีในธนบัตรมีน้อยสี ง่ายต่อการปลอมแปลง ฉะนั้น การที่จะพิมพ์ธนบัตรขึ้นในประเทศจะต้องคำนึงถึงเรื่องความสวยงามในแง่ศิลปะลายไทย คำนึงถึงการให้สีที่ทำให้ยากต่อการปลอมแปลงตลอดจนพิจารณาจัดหาเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์ต่างๆที่สามารถพิมพ์ได้ตามแบบที่ออก แต่อย่างไรก็ดีจะต้องถือเอาเรื่องการปลอมแปลงเป็นความสำคัญอันดับแรก ถ้าจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการปลอมแปลง จะแก้ไขลดความงามในด้านศิลปะบ้างก็ควรกระทำ โดยหลักการดังกล่าวมาแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้มอบงานออกแบบธนบัตรให้ศาสตราจารย์ Masono -Bessi ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบธนบัตรชาวอิตาลีเป็นผู้ดำเนินการ มีชนิดราคา 5 บาท 10 บาท 20 บาท และ 100 บาท และธนาคารได้ส่งผู้ชำนาญเกี่ยวกับลายไทยที่ยืมตัวมาจากกรมศิลปากรไปร่วมมือให้คำแนะนำด้วยการออกแบบธนบัตรของท่านผู้ที่มีความคิดแปลกไปจากผู้ออกแบบคนอื่นๆ กล่าวคือ ได้นำเอาสิ่งที่สวยงามสะดุดตาในวัดอุสุถาน หรือวัตถุที่เป็นภาพทางด้านหลังของธนบัตรมาประกอบไว้ทางด้านหน้าอีกด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นเจ้าภาพกราบบังคมทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพิมพ์ธนบัตรเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2512 โดยถือเอาวันที่ 24 มิถุนายน 2445 ซึ่งเป็นวันประกาศพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ตราพระราชบัญญัติธนบัตร ร.ศ. 121 เป็นวันมงคลฤกษ์

ทำเลที่ตั้ง

โรงพิมพ์ธนบัตรตั้งอยู่บนพื้นที่ 11 ไร่ 35 ตารางวา ตรงข้ามสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนท่าเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การแบ่งส่วนงานและจัดองค์กร

โรงพิมพ์ธนบัตรได้แบ่งส่วนงานออกเป็นกองทั้งหมด 11 กอง ทำหน้าที่ผลิตธนบัตร และสนับสนุนการผลิตธนบัตร ประกอบด้วย

1. กองวางแผนและควบคุมการผลิต ทำหน้าที่ วางแผน วิเคราะห์ ควบคุมการผลิตธนบัตร ตลอดจนวางแผนงานให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

2. กองธุรการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของโรงพิมพ์ธนบัตร เช่น สรรหาพนักงานงานประชาสัมพันธ์ สวัสดิศงเคราะห์ การสื่อสาร ยานพาหนะ และควบคุมการเงิน

3. กองบัญชี ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางรูปแบบบัญชี การประมวล และควบคุมบัญชีต่างๆ การจัดทำงบการเงิน การจัดทำงบประมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและงบประมาณของโรงพิมพ์ธนบัตร

4. กองควบคุมทั่วไปทำหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในสถานที่ทำงาน ตรวจสอบปริมาณการผลิต และควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุ

5. กองวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ มีหน้าที่ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับหมึกพิมพ์ วัสดุผสมหมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ธนบัตร วัสดุและเคมีภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งมลภาวะและสิ่งแวดล้อมในการผลิตธนบัตรและสิ่งพิมพ์มีค่าอื่นๆ

6. กองผลิตหมึกพิมพ์และเคมีภัณฑ์ ทำหน้าที่ผลิตหมึกพิมพ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการพิมพ์ธนบัตรและสิ่งพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งขจัดกากหมึกพิมพ์ และบำบัดน้ำเสียจากน้ำยาล้างหมึก ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

7. กองการทำแม่พิมพ์ ทำหน้าที่ออกแบบ แกะโลหะ จัดทำต้นฉบับ ถ่ายภาพทางการพิมพ์และจัดทำแม่แบบแม่พิมพ์ธนบัตรและสิ่งพิมพ์อื่นๆ

8. กองการพิมพ์ ทำหน้าที่พิมพ์ธนบัตรตั้งแต่ชิ้นงานพิมพ์สีพื้น พิมพ์เส้นนูนและพิมพ์เลขหมายลายเซ็น รวมทั้งพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่าอื่นๆ เช่น อากรแสดมปี

9. กองตรวจสอบผลผลิต ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพแผ่นพิมพ์ธนบัตร ผลิตธนบัตรสำเร็จรูป รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพสิ่งพิมพ์มีค่าอื่นๆ จนถึงชิ้นงานสำเร็จรูป

10. กองช่าง ทำหน้าที่ควบคุม ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งระบบประจำอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า น้ำประปา และระบบปรับอากาศ

11. กองการผลิต ทำหน้าที่พิมพ์ธนบัตรตั้งแต่ชิ้นงานพิมพ์สีพื้น พิมพ์เส้นนูน พิมพ์เลขหมายลายเซ็นรวมทั้งตรวจสอบคุณภาพแผ่นพิมพ์ธนบัตรและผลิตธนบัตรสำเร็จรูป

กระบวนการผลิตธนบัตรโดยสังเขป

เนื่องจากธนบัตรเป็นสิ่งพิมพ์มีค่าซึ่งใช้เป็นสื่อกลางที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย การผลิตธนบัตรจึงจำเป็นต้องมีมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและสังคมโลกโดยรวม ดังนั้นขั้นตอนการผลิตจึงต้องพิถีพิถัน ป้องกันการปลอมแปลงได้พอสมควรประกอบด้วย

1. การออกแบบธนบัตร การออกแบบธนบัตรต้องอาศัยความรู้ความชำนาญทางด้านศิลปะและเทคนิคการพิมพ์ โดยคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1.1 ความสวยงามน่าใช้

1.2 ความสะดวกในการพกพา

1.3 เอกลักษณ์ ซึ่งมักจะแสดงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติเพื่อให้
 ธนบัตรทำหน้าที่เสมือนดังจุดวัฒนธรรมที่เผยแพร่ให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

1.4 ข้อจำกัดด้านเทคนิคการพิมพ์

1.5 ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง การออกแบบต้องเน้น ลักษณะของธนบัตร
 ประชาชนทั่วไปสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างธนบัตรจริง
 และธนบัตรปลอมได้โดยง่าย

2. การทำแม่พิมพ์ ประกอบด้วยการทำแม่พิมพ์สีพื้น แม่พิมพ์เส้นนูน และแม่พิมพ์ลาย
 เช่น

3. การพิมพ์สีพื้น เป็นงานพิมพ์ขั้นแรกของการผลิตธนบัตรโดยพิมพ์ภาพทั้ง 2 ด้านใน
 เวลาเดียวกัน ทำให้ส่วนหนึ่งของภาพพิมพ์สีพื้น คือ พระครุฑพ่าห์ บนด้านหน้าและด้านหลังทับ
 กันสนิท นับเป็นลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงอย่างหนึ่ง ซึ่งจะตรวจสอบได้ด้วยการยกส่องกับ
 แสงสว่าง

4. การพิมพ์เส้นนูน เป็นที่ยอมรับกันในวงการพิมพ์ธนบัตรว่า งานพิมพ์เส้นนูนเป็น
 ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากต้องใช้เครื่องพิมพ์แบบพิเศษ ปัจจุบันเครื่อง
 พิมพ์เส้นนูนเป็นหนึ่งในรายการสินค้าควบคุมการนำเข้าของ กรรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง
 พาณิชย์

5. การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบคุณภาพแผ่นพิมพ์ธนบัตรที่ผ่านการพิมพ์สี
 พื้นและเส้นนูนแล้ว เพื่อให้ธนบัตรที่ออกไปสู่มือประชาชนมีคุณภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับของบุคคล
 ทั่วไป


6. การพิมพ์เลขหมายลายเซ็น มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการออกใช้ธนบัตร โดยเลข
 หมายเลขกำกับธนบัตรแต่ละฉบับที่เป็นแบบ และ ชนิดราคาเดียวกันนั้น จะไม่ซ้ำกันเป็นอันขาด

7. การผลิตธนบัตรขั้นสำเร็จรูป เป็นขั้นตอนการตัดแผ่นพิมพ์ธนบัตรเป็นธนบัตรสำเร็จรูป
 บรรจุเป็นแพน และ มัดโดยเครื่องจักรอัตโนมัติ

8. การส่งมอบธนบัตร เมื่อมีการผลิตเป็นธนบัตรสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วจะส่งมอบให้ฝ่าย
 ออกบัตรธนาคารซึ่งเป็นหน่วยงานของธนาคารแห่งประเทศไทยที่นำธนบัตรออกใช้แลกเปลี่ยนกับ
 ประชาชนทั่วไป




ผังแสดงการแบ่งส่วนงาน
ของ
โรงพยาบาลรัตนบัตร



ผังการแบ่งสายงานและอัตรากำลัง

กองการผลิต

ปัจจุบัน



หมายเหตุ ตัวเลขใน () ต่าง เป็นอัตรากำลังพนักงานผลิตที่ 2

ภาคผนวก ข.

แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องของการพิมพ์สีพื้นและการพิมพ์เส้นนูน

บันทึกข้อบกพร่องของแผ่นพิมพ์สีพื้น

เครื่องพิมพ์หมายเลข

ผลัดที่ _____

ชนิดราคา

วันที่ _____

หมายเลขรถเข็น	ลักษณะข้อบกพร่อง(ระบุตำแหน่ง)							จำนวน ประมาณ	ผู้บันทึก	หมายเหตุ	
	Wiping	พิมพ์เคลื่อน	เส้นขาด เป็นจุด	หมึกพิมพ์ จาง/หนา	หยดน้ำมัน	สกปรก	อื่นๆ				
ถึง หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ				หัวหน้าแผนกพิมพ์					วันที่		

บันทึกข้อบกพร่องของแผ่นพิมพ์เส้นนูน

เครื่องพิมพ์หมายเลข

ชนิดราคา

ผลิตที่ _____

วันที่ _____

หมายเลขรถเข็น	ลักษณะข้อบกพร่อง(ระบุตำแหน่ง)							จำนวน ประมาณ	ผู้บันทึก	หมายเหตุ	
	Wiping	พิมพ์เคลื่อน	เส้นขาด เป็นจุด	หมึกพิมพ์ จาง/หนา	หยดน้ำมัน	สกปรก	อื่นๆ				
ถึง หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ				หัวหน้าแผนกพิมพ์					วันที่		

ภาคผนวก ค.

ข้อมูลการผลิตฉบับนี้ราคา 100 บาท

ข้อมูลการพิมพ์สีพื้นชนิดราคา 100 บาท

เครื่องพิมพ์สีพื้นที่ 1

ตาราง ร.

วคป	ผลิต 1					ผลิต 2				
	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ชม.)	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ชม.)
2 ก.ก. 39	8 20	9 05	45	5,000	6,667	16 04	16 43	39	5,000	7,692
	9 10	9 49	39	5,000	7,692	16 44	17 32	48	5,000	6,250
	9 51	10 34	43	5,000	6,977	17 34	18 14	40	5,000	7,500
	10 35	11 16	41	5,000	7,317	18 15	18 56	41	5,000	7,317
	12 38	13 19	41	5,000	7,317	18 59	19 42	43	5,000	6,977
	13 20	14 20	60	5,000	5,000	19 44	20 28	44	5,000	6,818
			289	30,000				255	30,000	
3 ก.ก. 39	8 40	9 25	45	5,000	6,667	16 03	16 48	45	5,000	6,667
	9 26	10 06	40	5,000	7,500	16 45	17 26	41	5,000	7,317
	10 07	10 47	40	5,000	7,500	17 28	18 09	41	5,000	7,317
	10 48	11 15	27	3,000	6,667	18 11	18 50	39	5,000	7,692
	12 32	12 49	17	2,000	7,059	18 53	19 34	41	5,000	7,317
	12 50	13 30	40	5,000	7,500	19 36	20 18	42	5,000	7,143
	13 34	14 17	43	5,000	6,977					
		252	30,000				249	30,000		
4 ก.ก. 39	8 12	8 51	39	5,000	7,692	16 04	16 44	40	5,000	7,500
	8 55	9 38	43	5,000	6,977	16 45	17 24	39	5,000	7,692
	9 40	10 19	39	5,000	7,692	17 27	18 14	47	5,000	6,383
	10 20	10 59	39	5,000	7,692	18 16	18 55	39	5,000	7,692
	12 35	13 14	39	5,000	7,692	19 00	19 41	41	5,000	7,317
	13 15	14 00	45	5,000	6,667	19 45	20 28	43	5,000	6,977
		244	30,000				249	30,000		
5 ก.ก. 39	8 11	9 00	49	5,000	6,122	16 03	16 43	40	5,000	7,500
	9 01	9 40	39	5,000	7,692	16 44	17 23	39	5,000	7,692
	9 41	10 23	42	5,000	7,143	17 25	18 05	40	5,000	7,500
	10 24	11 06	42	5,000	7,143	18 09	18 53	44	5,000	6,818
	12 35	13 15	40	5,000	7,500	18 55	19 42	47	5,000	6,383
	13 16	14 02	46	5,000	6,522	19 47	20 38	51	5,000	5,882
		258	30,000				281	30,000		
8 ก.ก. 39	8 20	9 07	47	5,000	6,383	16 02	16 41	39	5,000	7,692
	9 08	9 50	42	5,000	7,143	16 44	17 23	39	5,000	7,692
	9 51	10 30	39	5,000	7,692	17 25	18 06	41	5,000	7,317
	10 31	11 18	47	5,000	6,383	18 09	18 50	41	5,000	7,317
	12 35	13 18	43	5,000	6,977	18 52	19 33	41	5,000	7,317
	13 19	14 05	46	5,000	6,522					
		284	30,000				201	25,000		
9 ก.ก. 39	8 29	9 09	40	5,000	7,500	16 02	16 44	42	5,000	7,143
	9 11	9 52	41	5,000	7,317	16 46	17 28	42	5,000	7,143
	9 54	10 34	40	5,000	7,500	17 32	18 11	39	5,000	7,692
	10 37	11 17	40	5,000	7,500	18 14	18 58	44	5,000	6,818
	12 34	13 13	39	5,000	7,692	19 04	19 44	40	5,000	7,500
	13 17	14 00	43	5,000	6,977					
		243	30,000				207	25,000		

ข้อมูลการพิมพ์สีพื้นชนิดราคา 100 บาท

เครื่องพิมพ์สีพื้นที่ 1

ตาราง ๑.

วคป.	หลัก 1					หลัก 2				
	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ชม.)	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ชม.)
10 ก.ก. 39	8 19	8 58	39	5,000	7,692	16 01	16 42	41	5,000	7,317
	9 05	9 47	42	5,000	7,143	16 44	17 24	40	5,000	7,500
	10 05	10 44	39	5,000	7,692	17 27	18 06	39	5,000	7,692
	10 45	11 26	41	5,000	7,317	18 09	18 50	41	5,000	7,317
	12 34	13 15	41	5,000	7,317	18 54	19 33	39	5,000	7,692
	13 16	14 00	44	5,000	6,818	19 35	20 15	40	5,000	7,500
			246	30,000				240	30,000	
11 ก.ก. 39	8 16	8 59	43	5,000	6,977	16 01	16 43	42	5,000	7,143
	9 01	9 41	40	5,000	7,500	16 46	17 29	43	5,000	6,977
	9 45	10 26	41	5,000	7,317	17 42	19 01	79	5,000	3,797
	10 29	11 14	45	5,000	6,667	19 08	19 51	43	5,000	6,977
		169	20,000				207	20,000		
12 ก.ก. 39	8 15	9 17	62	5,000	4,839	16 01	16 45	44	5,000	6,818
	9 41	10 23	42	5,000	7,143	16 47	17 31	44	5,000	6,818
	10 26	11 08	42	5,000	7,143	17 33	18 17	44	5,000	6,818
	12 45	13 26	41	5,000	7,317	18 20	19 13	53	5,000	5,660
		187	20,000				185	20,000		
17 ก.ก. 39	8 12	9 02	50	5,000	6,000	16 03	16 42	39	5,000	7,692
	9 04	9 47	43	5,000	6,977	16 45	17 24	39	5,000	7,692
	9 48	10 30	42	5,000	7,143	17 30	18 15	45	5,000	6,667
	10 31	11 15	44	5,000	6,818	18 17	19 02	45	5,000	6,667
	12 37	13 21	44	5,000	6,818	19 05	20 00	55	5,000	5,455
		223	25,000				223	25,000		
18 ก.ก. 39	8 15	8 57	42	5,000	7,143	16 03	16 43	40	5,000	7,500
	9 01	9 41	40	5,000	7,500	16 45	17 25	40	5,000	7,500
	9 43	10 28	45	5,000	6,667	17 26	18 06	40	5,000	7,500
	10 30	11 11	41	5,000	7,317	18 07	18 47	40	5,000	7,500
	12 35	13 31	56	5,000	5,357	18 50	19 33	43	5,000	6,977
		224	25,000				203	25,000		
19 ก.ก. 39	8 17	8 57	40	5,000	7,500	16 04	16 43	39	5,000	7,692
	9 00	9 42	42	5,000	7,143	16 46	17 29	43	5,000	6,977
	9 44	10 26	42	5,000	7,143	17 31	18 15	44	5,000	6,818
	10 27	11 09	42	5,000	7,143	18 20	18 59	39	5,000	7,692
	12 35	13 16	41	5,000	7,317	19 03	19 43	40	5,000	7,500
	13 18	13 59	41	5,000	7,317					
		248	30,000				205	25,000		
22 ก.ก. 39	8 25	9 23	58	5,000	5,172	16 04	16 43	39	5,000	7,692
	9 23	10 07	44	5,000	6,818	16 44	17 26	42	5,000	7,143
	10 07	10 48	41	5,000	7,317	17 28	18 14	46	5,000	6,522
	10 48	11 17	29	3,500	7,241	18 15	18 56	41	5,000	7,317
	12 37	12 49	12	1,500	7,500	19 00	19 42	42	5,000	7,143
	12 50	13 30	40	5,000	7,500	19 44	20 24	40	5,000	7,500
	13 31	14 22	51	5,000	5,882					
		275	30,000				250	30,000		

ข้อมูลการพิมพ์สีพื้นชนิดราคา 100 บาท

102

เครื่องพิมพ์สีพื้นที่ 1

อาคาร ๑

วคป	ผลึก 1					ผลึก 2				
	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ชม.)	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ชม.)
23 ก.ค. 39	8 20	8 59	39	5,000	7.692	16 02	16 42	40	5,000	7.500
	9 00	9 40	40	5,000	7.500	16 44	17 29	45	5,000	6.667
	9 41	10 21	40	5,000	7.500	17 32	18 15	43	5,000	6.977
	10 22	11 05	43	5,000	6.977	18 16	18 56	40	5,000	7.500
	12 30	13 13	43	5,000	6.977	18 58	19 44	46	5,000	6.522
	13 14	13 53	39	5,000	7.692	19 46	20 42	56	5,000	5.357
			244	30,000				270	30,000	
24 ก.ค. 39	8 19	9 00	41	5,000	7.317	16 05	16 44	39	5,000	7.692
	9 03	9 48	45	5,000	6.667	16 46	17 26	40	5,000	7.500
	9 52	10 35	43	5,000	6.977	17 28	18 15	47	5,000	6.383
	10 37	11 20	43	5,000	6.977	18 18	18 58	40	5,000	7.500
	12 35	13 20	45	5,000	6.667	19 00	19 39	39	5,000	7.692
	13 21	14 02	41	5,000	7.317	19 40	20 26	46	5,000	6.522
			258	30,000				251	30,000	
25 ก.ค. 39	8 18	9 06	48	5,000	6.250	16 04	16 44	40	5,000	7.500
	10 06	10 47	41	5,000	7.317	16 45	17 24	39	5,000	7.692
	10 48	11 08	20	2,500	7.500	17 26	18 12	46	5,000	6.522
	12 35	12 55	20	2,500	7.500	18 14	18 54	40	5,000	7.500
	12 56	13 35	39	5,000	7.692	18 56	19 38	42	5,000	7.143
	13 38	14 20	42	5,000	7.143	19 40	20 22	42	5,000	7.143
			210	25,000				249	30,000	
26 ก.ค. 39	8 20	9 02	42	5,000	7.143	16 04	16 45	41	5,000	7.317
	9 03	9 51	48	5,000	6.250	16 48	17 30	42	5,000	7.143
	9 52	10 34	42	5,000	7.143	17 31	18 10	39	5,000	7.692
	10 35	11 16	41	5,000	7.317	18 14	19 02	48	5,000	6.250
	12 35	13 19	44	5,000	6.818	19 04	19 50	46	5,000	6.522
			217	25,000				218	25,000	
29 ก.ค. 39	8 20	9 02	42	5,000	7.143					
	9 03	9 44	41	5,000	7.317					
	9 45	10 26	41	5,000	7.317					
	10 27	11 10	43	5,000	6.977					
	12 35	13 20	45	5,000	6.667					
			258	30,000						
31 ก.ค. 39	8 26	9 06	40	5,000	7.500	16 08	16 54	46	5,000	6.522
	9 07	9 47	40	5,000	7.500	16 55	17 35	40	5,000	7.500
	9 48	10 29	41	5,000	7.317	17 36	18 19	43	5,000	6.977
	10 30	11 12	42	5,000	7.143	18 20	19 02	42	5,000	7.143
						19 03	19 45	42	5,000	7.143
					19 46	20 25	39	5,000	7.692	
			183	20,000				252	30,000	
เวลาเดินเครื่องเฉลี่ยต่อผลึก			234	นาที				232	นาที	
จำนวนผลึกเฉลี่ยต่อวัน			27,368	แผ่น				27,222	แผ่น	
อัตราการเดินเครื่องพิมพ์(แผ่น/ผลึก)----->			MAX	7.692				MAX	7.692	
			MIN	4.839				MIN	3.797	
			AGV	7.071				AGV	7.116	
เวลาที่มียูสำหรับเดินเครื่องพิมพ์ต่อผลึก			420	นาที						
ดัชนีการใช้เครื่องพิมพ์เฉลี่ย = 234/420*100					55.71	%				

ข้อมูลการพิมพ์เส้นนูนชนิดราคา 100 บาท

เครื่องพิมพ์เส้นนูน 1

อาคาร ๘.

ว.ด.ป.	ผลิต 1					ผลิต 2				
	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ชม.)	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ชม.)
2 ก.ค. 39	8 20	9 15	55	5,000	5,455	15 59	16 44	45	5,000	6,667
	9 16	10 01	45	5,000	6,667	16 45	17 29	44	5,000	6,818
	10 02	10 47	45	5,000	6,667	17 30	18 16	46	5,000	6,522
	10 48	11 21	33	3,500	6,364	18 17	19 12	55	5,000	5,455
	12 35	12 53	18	1,500	5,000	19 14	20 09	55	5,000	5,455
	12 54	13 48	54	5,000	5,556	20 10	21 00	50	5,000	6,000
			250	25,000				295	30,000	
3 ก.ค. 39	8 05	8 50	45	5,000	6,667	16 01	16 45	44	5,000	6,818
	8 51	9 40	49	5,000	6,122	16 46	17 36	50	5,000	6,000
	9 41	10 28	47	5,000	6,383	17 37	18 21	44	5,000	6,818
	10 29	11 17	48	5,000	6,250	18 22	19 07	45	5,000	6,667
	12 33	13 19	46	5,000	6,522	19 08	19 53	45	5,000	6,667
	13 20	14 10	50	5,000	6,000	19 54	20 40	46	5,000	6,522
			285	30,000				274	30,000	
4 ก.ค. 39	8 05	8 49	44	5,000	6,818	16 00	16 44	44	5,000	6,818
	8 50	9 34	44	5,000	6,818	16 45	17 33	48	5,000	6,250
	9 35	10 26	51	5,000	5,882	17 34	18 20	46	5,000	6,522
	10 27	11 15	48	5,000	6,250	18 21	19 12	51	5,000	5,882
	12 32	13 18	46	5,000	6,522	19 13	19 58	45	5,000	6,667
	13 19	14 06	47	5,000	6,383					
			280	30,000				234	25,000	
5 ก.ค. 39	8 05	8 52	47	5,000	6,383	16 02	16 50	48	5,000	6,250
	8 53	9 40	47	5,000	6,383	16 51	17 35	44	5,000	6,818
	9 41	10 49	68	5,000	4,412	17 36	18 20	44	5,000	6,818
	10 50	11 19	29	3,000	6,207	18 21	19 04	43	5,000	6,977
	12 31	12 51	20	2,000	6,000	19 05	19 49	44	5,000	6,818
	12 52	13 39	47	5,000	6,383	19 50	20 35	45	5,000	6,667
			258	25,000				268	30,000	
8 ก.ค. 39	8 25	9 11	46	5,000	6,522	16 02	16 49	47	5,000	6,383
	9 12	9 57	45	5,000	6,667	16 50	17 37	47	5,000	6,383
	9 58	10 42	44	5,000	6,818	17 38	18 24	46	5,000	6,522
	10 43	11 15	32	3,500	6,563	18 25	19 10	45	5,000	6,667
	12 32	12 50	18	1,500	5,000	19 11	19 56	45	5,000	6,667
	12 51	13 38	47	5,000	6,383	19 57	20 46	49	5,000	6,122
			232	25,000				279	30,000	
9 ก.ค. 39	8 05	8 49	44	5,000	6,818	15 56	16 41	45	5,000	6,667
	8 50	9 34	44	5,000	6,818	16 42	17 29	47	5,000	6,383
	9 35	10 19	44	5,000	6,818	17 30	18 15	45	5,000	6,667
	10 20	11 05	45	5,000	6,667	18 16	19 01	45	5,000	6,667
	12 32	13 16	44	5,000	6,818	19 02	19 48	46	5,000	6,522
	13 17	14 00	43	5,000	6,977	19 50	20 38	48	5,000	6,250
			264	30,000				278	30,000	

ข้อมูลการพิมพ์เส้นนูนชนิดราคา 100 บาท

เครื่องพิมพ์เส้นนูน 1

ตาราง ๑

ว.ค.ป.	หลัก 1					หลัก 2				
	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาฬิกา)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ช.ม.)	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาฬิกา)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ช.ม.)
10 ก.ค. 39	8 05	8 50	45	5,000	6,667	15 58	16 45	47	5,000	6,383
	8 51	9 34	43	5,000	6,977	16 46	17 32	46	5,000	6,522
	9 35	10 20	45	5,000	6,667	17 33	18 43	70	5,000	4,286
	10 21	11 04	43	5,000	6,977	18 44	19 28	44	5,000	6,818
	12 34	13 20	46	5,000	6,522	19 29	20 13	44	5,000	6,818
	13 21	14 08	47	5,000	6,383	20 14	21 02	48	5,000	6,250
			269	30,000				299	30,000	
11 ก.ค. 39	8 10	8 58	48	5,000	6,250	15 59	16 44	45	5,000	6,667
	8 59	9 45	46	5,000	6,522	16 45	17 30	45	5,000	6,667
	9 46	10 30	44	5,000	6,818	17 31	18 15	44	5,000	6,818
	10 31	11 15	44	5,000	6,818	18 16	19 00	44	5,000	6,818
	12 32	13 19	47	5,000	6,383	19 01	19 46	45	5,000	6,667
		229	25,000				223	25,000		
12 ก.ค. 39	8 04	8 49	45	5,000	6,667	16 02	16 52	50	5,000	6,000
	8 50	9 47	57	5,000	5,263	16 53	17 39	46	5,000	6,522
	9 48	10 33	45	5,000	6,667	17 40	18 44	64	5,000	4,688
	10 34	11 17	43	5,000	6,977	18 45	19 32	47	5,000	6,383
		190	20,000				207	20,000		
17 ก.ค. 39	8 05	8 53	48	5,000	6,250	16 03	16 50	47	5,000	6,383
	8 53	9 39	46	5,000	6,522	16 51	17 38	47	5,000	6,383
	9 40	10 27	47	5,000	6,383	17 39	18 27	48	5,000	6,250
	10 28	11 20	52	5,000	5,769	18 28	19 16	48	5,000	6,250
		193	20,000				190	20,000		
18 ก.ค. 39	8 06	9 06	60	5,000	5,000	16 00	16 49	49	5,000	6,122
	9 07	9 52	45	5,000	6,667	16 50	17 38	48	5,000	6,250
	9 53	10 38	45	5,000	6,667	17 39	18 28	49	5,000	6,122
	10 39	11 23	44	5,000	6,818	18 29	19 17	48	5,000	6,250
	12 34	13 14	40	5,000	7,500	19 18	20 05	47	5,000	6,383
		234	25,000				241	25,000		
19 ก.ค. 39	8 13	8 57	44	5,000	6,818	16 01	16 47	46	5,000	6,522
	8 58	9 40	42	5,000	7,143	16 48	17 33	45	5,000	6,667
	9 41	10 24	43	5,000	6,977	17 34	18 26	52	5,000	5,769
	10 24	11 20	56	5,000	5,357	18 27	19 14	47	5,000	6,383
	12 40	13 22	42	5,000	7,143	19 15	20 02	47	5,000	6,383
	13 23	14 06	43	5,000	6,977	20 03	20 50	47	5,000	6,383
		270	30,000				284	30,000		
22 ก.ค. 39	8 27	9 18	51	5,000	5,882	16 01	16 48	47	5,000	6,383
	9 19	10 02	43	5,000	6,977	16 49	17 33	44	5,000	6,818
	10 03	10 48	45	5,000	6,667	17 34	18 21	47	5,000	6,383
	10 49	11 17	28	3,000	6,429	18 22	19 07	45	5,000	6,667
	12 38	12 59	21	2,000	5,714	19 09	19 52	43	5,000	6,977
	13 00	13 47	47	5,000	6,383	19 53	20 40	47	5,000	6,383
		235	25,000				273	30,000		

เครื่องพิมพ์เส้นนู 1

อาคาร ๑.

วคป.	ผลัด 1					ผลัด 2				
	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ชม.)	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ชม.)
23 ก.ก. 39	8 03	8 48	45	5,000	6,667	16 02	16 48	46	5,000	6,522
	8 49	9 33	44	5,000	6,818	16 49	17 36	47	5,000	6,383
	9 34	10 17	43	5,000	6,977	17 37	18 25	48	5,000	6,250
	10 18	11 04	46	5,000	6,522	18 26	19 13	47	5,000	6,383
	12 32	13 18	46	5,000	6,522	19 14	19 59	45	5,000	6,667
	13 19	14 03	44	5,000	6,818	20 00	20 44	44	5,000	6,818
			268	30,000				277	30,000	
24 ก.ก. 39	8 05	8 55	50	5,000	6,000	16 00	16 45	45	5,000	6,667
	8 56	9 40	44	5,000	6,818	16 46	17 30	44	5,000	6,818
	9 41	10 30	49	5,000	6,122	17 31	18 15	44	5,000	6,818
	10 31	11 16	45	5,000	6,667	18 16	19 00	44	5,000	6,818
	12 32	13 18	46	5,000	6,522	19 01	19 46	45	5,000	6,667
			234	25,000				222	25,000	
25 ก.ก. 39	8 05	8 52	47	5,000	6,383	16 02	16 50	48	5,000	6,250
	8 53	9 37	44	5,000	6,818	16 51	17 39	48	5,000	6,250
	9 38	10 23	45	5,000	6,667	17 40	18 28	48	5,000	6,250
	10 24	11 09	45	5,000	6,667	18 29	19 22	53	5,000	5,660
	12 33	13 16	43	5,000	6,977	19 24	20 05	41	5,000	7,317
	13 16	14 00	44	5,000	6,818	20 06	20 50	44	5,000	6,818
			268	30,000				282	30,000	
26 ก.ก. 39	8 10	9 03	53	5,000	5,660	16 03	16 50	47	5,000	6,383
	9 04	9 48	44	5,000	6,818	16 51	17 35	44	5,000	6,818
	9 49	10 33	44	5,000	6,818	17 36	18 29	53	5,000	5,660
	10 34	11 18	44	5,000	6,818	18 30	19 16	46	5,000	6,522
	12 38	13 21	43	5,000	6,977	19 17	20 00	43	5,000	6,977
	13 22	14 07	45	5,000	6,667	20 02	20 45	43	5,000	6,977
			228	25,000				276	30,000	
29 ก.ก. 39	8 15	9 02	47	5,000	6,383	16 03	17 33	90	5,000	3,333
	9 03	9 48	45	5,000	6,667	17 34	18 29	55	5,000	5,455
	9 49	10 37	48	5,000	6,250	18 30	19 17	47	5,000	6,383
	10 38	11 18	40	5,000	7,500	19 18	20 06	48	5,000	6,250
	12 35	13 20	45	5,000	6,667	20 07	20 54	47	5,000	6,383
			225	25,000				287	25,000	
31 ก.ก. 39	8 26	9 10	44	5,000	6,818	16 00	16 42	42	5,000	7,143
	9 11	9 54	43	5,000	6,977	16 43	17 27	44	5,000	6,818
	9 55	10 38	43	5,000	6,977	17 28	18 10	42	5,000	7,143
	10 39	11 20	41	5,000	7,317	18 11	18 53	42	5,000	7,143
	12 33	13 16	43	5,000	6,977	18 54	19 37	43	5,000	6,977
	13 17	13 59	42	5,000	7,143	19 38	20 20	42	5,000	7,143
			256	30,000				255	30,000	
เวลาเดินเครื่องเฉลี่ยต่อผลัด			246	นาที				260	นาที	
จำนวนผลิตเฉลี่ยต่อวัน				26,579	แผ่น				27,632	แผ่น
อัตราการเดินเครื่องพิมพ์(แผ่น/ผลัด)----->				MAX	7,500			MAX		7,317
				MIN	4,412			MIN		3,333
				AGV.	6,507			AGV.		6,439
เวลาที่ขึ้นอยู่กับเดินเครื่องพิมพ์ต่อผลัด			420	นาที						
ดัชนีการใช้เครื่องพิมพ์เฉลี่ย = 260/420*100				61.90	%					

ข้อมูลการพิสูจน์ยอดชนิดราคา 20 บาท และ 100 บาท

วคป.	ver. machine 2 (20 บาท)				ver machine 1(100 บาท)				ver. machine 3 (100 บาท)			
	คันที่	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	คันที่	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	คันที่	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)
2 ก.ค. 39	1	8 55	9 24	29	1	8 20	8 50	30				
	2	9 14	9 36	22	2	8 50	9 22	32				
3 ก.ค. 39	1	8 20	9 06	46	1	8 12	8 41	29	1	8 36	9 34	58
	2	9 21	10 17	56	2	8 41	9 10	29				
	3	12 30	13 17	47	3	9 42	10 14	32				
4 ก.ค. 39	1	8 27	9 04	37	1	8 26	8 51	25	1	9 00	9 35	35
	2	9 06	9 56	50	2	9 06	9 38	32	2	9 40	10 10	30
	3	10 31	10 59	28		17 55	18 52	57		17 55	18 52	57
5 ก.ค. 39	1	8 34	9 20	46	1	8 18	8 48	30	1	8 30	9 08	38
	2	9 20	10 27	67	2	8 49	9 21	32	2	9 20	9 49	29
	3	10 30	11 06	36	3	9 42	10 17	35				
8 ก.ค. 39	1	8 25	8 51	26	1	8 25	8 51	26	1	8 44	9 28	44
	2	8 53	9 46	53	2	8 52	9 25	33	2	9 37	10 19	42
	3	9 47	10 17	30					3	10 45	11 19	34
9 ก.ค. 39	1	8 19	8 52	33	1	8 15	8 38	23	1	9 22	10 05	43
	2	8 53	9 44	51	2	8 38	9 21	43	2	10 23	11 08	45
	3	9 45	10 45	60	3	9 22	9 58	36				
10 ก.ค. 39	1	8 31	8 58	27	1	8 24	8 54	30				
	2	8 59	9 30	31	2	8 55	9 20	25				
11 ก.ค. 39					1	8 37	9 05	28				
					2	9 05	9 31	26				
					3	9 48	10 15	27				
12 ก.ค. 39					1	8 18	8 57	39	1	8 27	9 03	36
					2	8 57	9 21	24	2	9 18	10 00	42
15 ก.ค. 39					1	8 48	9 11	23	1	8 48	9 47	59
					2	9 14	9 38	24	2	10 08	10 43	35
					3	9 58	10 45	47				
16 ก.ค. 39	1	8 39	9 13	34	1	8 39	9 04	25	1	8 30	9 27	57
	2	9 14	9 45	31	2	9 04	9 39	35	2	9 30	10 41	71
	3	9 46	10 21	35					3	12 43	13 31	48
	4	12 56	13 26	30								
17 ก.ค. 39	1	8 57	9 26	29	1	8 12	8 47	35	1	8 48	9 35	47
	2	9 46	10 16	30	2	8 47	9 12	25	2	9 38	10 29	51

ข้อมูลการพิสูจน์ยอดชนิดราคา 20 บาท และ 100 บาท

วคป.	ver. machine 2 (20 บาท)				ver. machine 1(100 บาท)				ver. machine 3 (100 บาท)			
	วันที่	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	วันที่	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	วันที่	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)
18 ก.ค. 39	1	8 31	8 56	25	1	8 40	9 28	48				
	2	9 01	9 34	33	2	9 30	10 15	45				
	3	9 34	10 11	37	3	10 35	11 05	30				
19 ก.ค. 39	1	8 22	8 52	30	1	8 15	8 38	23	1	8 49	9 25	36
	2	9 14	9 40	26	2	8 39	9 00	21	2	9 30	10 11	41
	3	9 40	10 12	32					3	10 30	11 11	41
22 ก.ค. 39	1	8 41	9 07	26	1	8 31	9 05	34	1	8 49	9 25	36
	2	9 07	9 41	34	2	9 09	9 45	36	2	9 30	10 11	41
	3	9 41	10 18	37					3	10 30	11 11	41
23 ก.ค. 39	1	8 22	8 42	20	1	8 09	8 39	30	1	8 19	8 57	38
	2	8 59	9 24	25	2	8 39	9 07	28	2	9 01	9 41	40
	3	9 24	9 57	33					3	12 52	13 32	40
24 ก.ค. 39	1	8 35	9 18	43	1	8 17	9 12	55				
	2	9 18	9 46	28	2	9 13	9 40	27				
25 ก.ค. 39	1	9 04	9 29	25	1	8 44	9 24	40	1	8 22	9 08	46
	2	9 29	10 17	48	2	9 43	10 10	27	2	9 48	10 34	46
	3	10 18	10 50	32	3	12 43	13 08	25				
26 ก.ค. 39	1	8 24	8 49	25	1	8 30	9 03	33	1	8 28	9 09	41
	2	8 49	9 30	41	2	9 30	10 00	30				
	3	9 30	9 59	29								
29 ก.ค. 39	1	8 35	9 29	54	1	8 34	9 05	31	1	8 40	9 25	45
	2	9 05	10 26	81	2	9 05	9 30	25	2	9 50	10 29	39
	3	10 26	10 51	25	3	9 31	9 54	23				
31 ก.ค. 39	1	9 01	9 28	27					1	8 54	9 34	40
	2	9 28	10 04	36					2	9 37	10 17	40
	3	10 04	10 49	45					3	10 40	11 10	30
									4	12 55	13 30	35
MIN			20				21				29	
MIN			81				57				71	
AGV.			36				32				43	

ข้อมูลการตรวจคุณภาพแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท

วัน/เดือน/ปี	จำนวนผู้ตรวจ	ปริมาณที่ตรวจได้	อัตราการตรวจเฉลี่ย(แผ่น/คน)
2/7/39	19	50.000	2.632
3/7/39	19	60.000	3.158
4/7/39	18	60.000	3.333
5/7/39	18	40.000	2.222
8/7/39	20	60.000	3.000
9/7/39	19	55.000	2.895
10/7/39	20	55.000	2.750
11/7/39	19	60.000	3.158
12/7/39	20	60.000	3.000
15/7/39	18	60.000	3.333
16/7/39	19	60.000	3.158
17/7/39	19	60.000	3.158
18/7/39	19	60.000	3.158
19/7/39	19	60.000	3.158
22/7/39	18	50.000	2.778
23/7/39	20	60.000	3.000
24/7/39	19	60.000	3.158
25/7/39	18	50.000	2.778
26/7/39	20	60.000	3.000
29/7/39	19	60.000	3.158
31/7/39	17	60.000	3.529
รวม	397	1.200.000	3,024

ข้อมูลการพิมพ์เลขหมายชนิดราคา 100 บาท

เครื่องพิมพ์เลขหมายที่ 1

อาคาร ๑

วคป.	ผลัด 1					ผลัด 2				
	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ชม.)	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ชม.)
2 ก.ค. 39	8 22	9 13	51	5000	5882.35	15 44	16 28	44	5000	6818.18
	9 14	9 36	22	1000	2727.27	16 35	17 18	43	5000	6976.74
	9 45	11 00	75	5000	4000.00	17 19	18 40	81	10000	7407.41
	12 34	13 15	41	5000	7317.07	18 41	20 05	84	10000	7142.86
	13 16	14 42	86	10000	6976.74					
		275	28000				252	30000		
3 ก.ค. 39	8 20	9 06	46	4000	5217.39	15 45	17 08	83	10000	7228.92
	9 07	10 26	79	10000	7594.94	17 15	18 40	85	10000	7058.82
	10 27	11 06	39	5000	7692.31	18 41	20 03	82	10000	7317.07
	11 10	11 26	16	2000	7500.00					
	12 35	13 07	32	3000	5625.00					
		212	24000				250	30000		
4 ก.ค. 39	8 15	9 06	51	5000	5882.35	15 40	17 07	87	10000	6896.55
	9 07	10 26	79	10000	7594.94	17 07	17 48	41	5000	7317.07
	10 27	11 29	62	8000	7741.94	17 55	18 52	57	5000	5263.16
	12 42	13 03	21	2000	5714.29	18 53	20 46	113	10000	5309.73
	13 10	14 00	50	5000	6000.00	20				
		283	30000				298	30000		
5 ก.ค. 39	8 15	9 01	46	5000	6521.74	15 53	17 19	86	10000	6976.74
	9 03	10 22	79	10000	7594.94	17 20	18 38	78	10000	7692.31
	10 23	11 25	62	6000	5806.45	19 18	20 40	82	10000	7317.07
	12 35	13 13	38	4000	6315.79					
	13 14	13 52	38	5000	7894.74					
		283	30000				246	30000		
8 ก.ค. 39	8 25	9 45	80	10000	7500.00	15 49	17 12	83	10000	7228.92
	12 38	13 35	57	5000	5263.16	17 13	18 59	106	10000	5660.38
	13 35	14 18	43	5000	6976.74	19 10	20 55	105	10000	5714.29
		180	20000				294	30000		
9 ก.ค. 39	8 16	9 40	84	5000	3571.43	15 48	17 15	87	5000	3448.28
	9 40	10 33	53	5000	5660.38	17 26	18 55	89	10000	6741.57
	10 43	11 24	41	5000	7317.07	18 56	20 20	84	10000	7142.86
	12 35	14 00	85	10000	7058.82	20 21	21 00	39	5000	7692.31
	14 01	14 45	44	5000	6818.18					
		307	30000				299	30000		

ข้อมูลการพิมพ์เลขหมายชนิดราคา 100 บาท

เครื่องพิมพ์เลขหมายที่ 1

อาคาร จ.

วคป	ผลัด 1					ผลัด 2				
	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาทึ)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ชม.)	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาทึ)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ชม.)
10 ก.ค. 39	8 15	9 00	45	3000	4000.00	16 05	19 00	175	10000	3428.57
	9 00	11 02	122	10000	4918.03	19 04	20 32	88	10000	6818.18
	11 05	11 15	10	1000	6000.00	20 33	21 28	55	5000	5454.55
	14 00	15 20	80	10000	7500.00					
		257	24000				318	25000		
11 ก.ค. 39	8 30	8 42	12	1000	5000.00	15 48	16 34	46	5000	6521.74
	8 45	9 33	48	5000	6250.00	16 35	17 56	81	10000	7407.41
	9 43	11 12	89	10000	6741.57	17 57	19 15	78	10000	7692.31
	12 35	14 00	85	10000	7058.82	19 16	19 55	39	5000	7692.31
	14 01	14 40	39	5000	7692.31					
		273	31000				244	30000		
12 ก.ค. 39	8 10	9 50	100	10000	6000.00	15 43	16 27	44	5000	6818.18
	9 50	11 10	80	10000	7500.00	16 28	17 07	39	5000	7692.31
	12 35	14 03	88	10000	6818.18	17 16	18 20	64	5000	4687.50
	14 04	14 46	42	5000	7142.86	18 21	20 01	100	10000	6000.00
		310	35000				247	25000		
15 ก.ค. 39	8 19	9 07	48	5000	6250.00	15 46	16 28	42	5000	7142.86
	9 16	9 55	39	5000	7692.31	16 29	17 48	79	10000	7594.94
	9 56	11 16	80	10000	7500.00	17 49	18 29	40	5000	7500.00
	11 17	11 26	9	1000	6666.67	18 41	19 20	39	5000	7692.31
	12 36	13 55	79	9000	6835.44	19 21	20 10	49	5000	6122.45
		255	30000				249	30000		
16 ก.ค. 39	8 10	9 32	82	10000	7317.07	15 50	16 39	49	5000	6122.45
	9 38	11 05	87	10000	6896.55	16 40	17 59	79	10000	7594.94
	11 06	11 23	17	2000	7058.82	18 00	19 18	78	10000	7692.31
	12 35	13 39	64	8000	7500.00	19 19	20 05	46	5000	6521.74
		250	30000				252	30000		
17 ก.ค. 39	8 19	9 52	93	10000	6451.61	15 46	16 25	39	5000	7692.31
	9 53	10 32	39	5000	7692.31	16 35	17 53	78	10000	7692.31
	10 39	11 23	44	5000	6818.18	17 54	19 18	84	10000	7142.86
	12 35	13 55	80	10000	7500.00	19 19	19 57	38	5000	7894.74
		258	30000				239	30000		

ข้อมูลการพิมพ์เลขหมายชนิดราคา 100 บาท

เครื่องพิมพ์เลขหมายที่ 1

อาคาร ๑.

วตป.	หลัก 1					หลัก 2				
	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาฬิกา)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ช.ม.)	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาฬิกา)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ช.ม.)
18 ก.ค. 39	8 10	9 35	85	10000	7058.82	15 48	16 27	39	5000	7692.31
	9 36	10 57	81	10000	7407.41	16 28	17 09	41	5000	7317.07
	11 00	11 26	26	3000	6923.08	17 17	17 57	40	5000	7500.00
	12 36	13 36	60	7000	7000.00	17 58	19 18	80	10000	7500.00
						19 29	20 16	47	5000	6382.98
		252	30000				247	30000		
19 ก.ค. 39	8 24	10 00	96	10000	6250.00	16 01	16 46	45	5000	6666.67
	10 01	11 23	82	10000	7317.07	16 47	18 07	80	10000	7500.00
	12 36	13 17	41	5000	7317.07	18 17	19 57	100	10000	6000.00
	13 27	14 05	38	5000	7894.74	19 58	20 38	40	5000	7500.00
		257	30000				285	30000		
22 ก.ค. 39	8 17	9 40	83	10000	7228.92	15 47	16 44	57	5000	5263.16
	9 40	11 24	104	10000	5769.23	16 45	17 35	50	5000	6000.00
	12 38	14 05	87	10000	6896.55	17 44	18 25	41	5000	7317.07
						18 26	19 48	82	10000	7317.07
						19 49	20 29	40	5000	7500.00
		274	30000				270	30000		
23 ก.ค. 39	8 15	9 45	90	10000	6666.67	15 43	17 28	105	5000	2857.14
	9 45	11 05	80	10000	7500.00	17 29	18 52	83	10000	7228.92
	11 05	11 23	18	2000	6666.67	19 00	20 23	83	10000	7228.92
	12 35	13 00	25	3000	7200.00	20 24	21 06	42	5000	7142.86
	13 16	14 00	44	5000	6818.18					
		257	30000				313	30000		
24 ก.ค. 39	8 15	8 42	27	3000	6666.67	15 50	17 15	85	10000	7058.82
	8 42	9 25	43	5000	6976.74	17 16	18 48	92	10000	6521.74
	9 35	10 25	50	5000	6000.00	18 49	19 27	38	5000	7894.74
	10 25	11 24	59	7000	7118.64	19 36	20 17	41	5000	7317.07
	13 35	14 02	27	3000	6666.67	20 18	21 05	47	5000	6382.98
	14 02	14 20	18	2000	6666.67					
		224	25000				303	35000		
25 ก.ค. 39	8 25	9 28	63	5000	4761.90	15 44	16 02	18	2000	6666.67
	9 28	10 10	42	5000	7142.86	16 03	16 50	47	5000	6382.98
	10 10	10 50	40	5000	7500.00	16 58	17 45	47	5000	6382.98
	10 50	11 20	30	3000	6000.00	17 46	19 23	97	10000	6185.57
	12 35	13 35	60	7000	7000.00	19 24	20 48	84	10000	7142.86
	13 38	14 44	66	8000	7272.73					
		301	33000				293	32000		

ข้อมูลการพิมพ์เลขหมายชนิดราคา 100 บาท

เครื่องพิมพ์เลขหมายที่ 1

อาคาร ๓

วคป.	ผลัด 1					ผลัด 2				
	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ชม.)	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ชม.)
26 ก.ค. 39	8 20	9 55	95	10000	6315.79	15 59	16 42	43	5000	6976.74
	9 55	11 22	87	10000	6896.55	16 43	17 30	47	5000	6382.98
	12 35	13 18	43	5000	6976.74	18 20	19 44	84	10000	7142.86
	13 27	14 15	48	5000	6250.00					
		278	30000				174	20000		
29 ก.ค. 39	8 30	10 00	90	10000	6666.67	15 31	17 15	104	10000	5769.23
	10 00	11 23	83	10000	7228.92	17 16	18 45	89	10000	6741.57
	12 36	13 25	49	5000	6122.45	19 25	20 08	43	5000	6976.74
		222	25000				236	25000		
31 ก.ค. 39	8 20	9 42	82	10000	7317.07	15 44	16 33	49	5000	6122.45
	9 43	10 22	39	5000	7692.31	16 42	18 04	82	10000	7317.07
	10 27	11 09	42	5000	7142.86	18 05	19 30	85	10000	7058.82
	11 10	11 26	16	2000	7500.00					
	12 36	13 06	30	3000	6000.00					
		208	25000				216	25000		
MAX			310	35000	7894.74			318	35000	7894.74
MIN			87	10000	2727.27			47	5000	2857.14
AGV.			248	27381	6663.44			250	27619	6772.07
			ดัชนีการใช้เครื่องจักร = 250/420		=	59.5%				

ข้อมูลการผลิตชนิดสำเร็จรูปชนิดราคา 100 บาท

เครื่องผลิตชนิดสำเร็จรูปที่ 1

อาคาร ฉ.

วคป	ผลัด 1					ผลัด 2				
	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ช.ม.)	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ช.ม.)
2 ก.ค. 39	8 10	11 06	176	20000	6818.18	15 33	18 45	192	23000	7187.50
	12 33	14 05	92	10000	6521.74	19 30	20 30	60	7000	7000.00
			268	30000				252	30000	
3 ก.ค. 39	8 07	11 01	174	20000	6896.55	15 37	18 40	183	20000	6557.38
	12 33	13 28	55	5000	5454.55	19 21	20 45	84	10000	7142.86
			229	25000				267	30000	
4 ก.ค. 39	8 05	11 04	179	20000	6703.91	15 30	18 29	179	20000	6703.91
	12 33	13 56	83	10000	7228.92	19 07	20 31	84	10000	7142.86
			262	30000				263	30000	
5 ก.ค. 39	8 05	11 02	177	20000	6779.66	15 35	18 36	181	20000	6629.83
	12 30	13 56	86	10000	6976.74	19 35	20 52	77	10000	7792.21
			263	30000				258	30000	
8 ก.ค. 39	8 18	11 07	169	20000	7100.59	15 35	18 12	157	20000	7643.31
	12 32	13 54	82	10000	7317.07	18 59	20 32	93	10000	6451.61
			251	30000				250	30000	
9 ก.ค. 39	8 06	11 05	179	20000	6703.91	15 38	18 13	155	20000	7741.94
	12 35	14 00	85	10000	7058.82	19 00	20 22	82	10000	7317.07
			264	30000				237	30000	
10 ก.ค. 39	8 08	11 04	176	25000	8522.73	15 33	18 20	167	20000	7185.63
	12 32	13 10	38	5000	7894.74	19 10	20 33	83	10000	7228.92
			214	30000				250	30000	
11 ก.ค. 39	8 32	11 12	160	22000	8250.00	15 32	18 22	170	22000	7764.71
	12 44	13 44	60	8000	8000.00	18 55	19 56	61	8000	7868.85
			220	30000				231	30000	
12 ก.ค. 39	8 04	10 38	154	20000	7792.21	15 38	18 07	149	20000	8053.69
			154	20000				149	20000	
15 ก.ค. 39	8 12	11 01	169	20000	7100.59	15 31	18 20	169	20000	7100.59
	12 32	13 48	76	10000	7894.74	19 25	20 42	77	10000	7792.21
			245	30000				246	30000	
16 ก.ค. 39	8 08	11 02	174	20000	6896.55	15 36	18 40	184	21000	6847.83
	12 32	13 48	76	10000	7894.74	19 25	20 34	69	9000	7826.09
			250	30000				253	30000	
17 ก.ค. 39	8 32	11 03	151	21000	8344.37	15 33	18 27	174	20000	6896.55
	12 31	13 50	79	9000	6835.44	19 25	20 52	87	10000	6896.55
			230	30000				261	30000	
18 ก.ค. 39	8 02	11 00	178	20000	6741.57	15 33	18 30	177	20000	6779.66
	12 32	13 56	84	10000	7142.86	19 26	20 55	89	10000	6741.57
			262	30000				266	30000	

ข้อมูลการผลิตธนบัตรสำเร็จรูปชนิดราคา 100 บาท

เครื่องผลิตธนบัตรสำเร็จรูปที่ 1

อาคาร ๘.

วคป.	ผลัด 1					ผลัด 2					
	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ชม.)	เริ่ม	เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	จำนวนผลิต (แผ่น)	อัตราการผลิต (แผ่น/ชม.)	
19 ก.ค. 39	8 05	11 10	185	20000	6486.49	15 30	18 31	181	20000	6629.83	
	12 30	13 48	78	10000	7692.31	19 30	20 46	76	10000	7894.74	
			263	30000				257	30000		
22 ก.ค. 39	8 08	11 07	179	20000	6703.91	15 36	18 09	153	20000	7843.14	
	12 30	13 59	89	10000	6741.57	18 59	20 29	90	10000	6666.67	
			268	30000				243	30000		
23 ก.ค. 39	8 04	11 15	191	20000	6282.72	15 33	18 16	163	20000	7361.96	
	12 32	13 49	77	10000	7792.21	18 58	20 27	89	10000	6741.57	
			268	30000				252	30000		
24 ก.ค. 39	8 15	11 00	165	17000	6181.82	15 31	18 18	167	20000	7185.63	
	12 30	13 40	70	8000	6857.14	19 08	20 41	93	10000	6451.61	
			235	25000				280	30000		
25 ก.ค. 39	8 27	11 10	163	22000	8098.16	15 30	18 20	170	20000	7058.82	
	12 36	14 17	101	13000	7722.77	19 07	20 39	92	10000	6521.74	
			264	35000				282	30000		
26 ก.ค. 39	8 06	11 05	179	20000	6703.91	15 30	18 17	167	21000	7544.91	
	12 30	13 55	85	10000	7058.82	19 05	20 26	81	9000	6666.67	
			264	30000				248	30000		
29 ก.ค. 39	8 09	11 10	181	19000	6298.34						
	12 32	13 59	87	11000	7586.21						
			268	30000							
31 ก.ค. 39	8 07	11 15	188	21000	6702.13	15 35	18 40	185	20000	6486.49	
	12 31	13 45	74	9000	7297.30	19 30	21 19	109	10000	5504.59	
			262	30000				294	30000		
MAX			268	35000	8522.73			294	30000	8053.69	
MIN			154	20000	5454.55			149	20000	5504.59	
AGV.			248	29286	7148.2193			250	29500	7098.7612	
เฉลี่ยการผลิต(มด/ชม.)			Agv	Max	Min						
			ผลัด 1	200	238.64	152.73	ดัชนีการใช้เครื่องจักร = 250/420 = 59.5%				
			ผลัด 2	199	225.50	154.13					

ภาคผนวก ง.

ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพแผ่นพิมพ์ธนบัตรราคา 100 ก่อนปรับปรุง

ข้อมูลการตรวจแผนพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ณ.

Subject : ศรีบึงจอร์

วคป.	เวลาตรวจแผนพิมพ์							เวลาออกกองการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ชม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น	ตรวจ	เวลาผลิต	ส่งคืน	เวลาออก	
	ดี	ชำรุด	ตกแดง	รวม	พิมพ์	เสร็จ	(นาที)	แผ่นพิมพ์	(นาที)	
6 พ.ค. 40	500			500	8 11	9 00	49	9 01	1	648
	500			500	9 01	9 42	41	9 42	0	
	500			500	9 42	10 30	48	10 30	0	
	500			500	10 30	11 12	42	11 12	0	
	500			500	12 34	13 24	50	13 24	0	
	500			500	13 24	14 13	49	14 13	0	
				3,000			279		1	
7 พ.ค. 40	500			500	8 14	9 00	46	9 01	1	727
	500			500	9 01	9 40	39	9 40	0	
	500			500	9 40	10 18	38	10 24	6	
	431	69		500	10 24	11 10	46	11 11	1	
	500			500	12 37	13 22	45	13 22	0	
	421	79		500	13 22	14 13	51	14 13	0	
487	13		500	14 13	15 16	63	15 16	0		
				3,500			282		7	
8 พ.ค. 40	500			500	8 15	8 54	39	8 54	0	630
	453	47		500	8 54	9 47	53	9 47	0	
	452	48		500	9 47	10 43	56	10 43	0	
	229	21		250	10 43	11 10	27	11 10	0	
	499	1		500	12 35	13 20	45	13 21	1	
	499	1		500	13 21	14 01	40	14 02	1	
				2,750			260		2	
9 พ.ค. 40	500			500	8 15	8 57	42	8 58	1	690
	498	2		500	8 58	9 36	38	9 37	1	
	499	1		500	9 37	10 19	42	10 21	2	
	494	6		500	10 21	11 05	44	11 07	2	
	495	5		500	12 37	13 23	46	13 24	1	
	496	4		500	13 24	14 06	42	14 06	0	
				3,000			254		7	
10 พ.ค. 40	500			500	8 19	9 00	41	9 02	2	669
	500			500	9 02	9 39	37	9 39	0	
	500			500	9 39	10 25	46	10 25	0	
	500			500	10 25	11 06	41	11 08	2	
	466	34		500	13 45	14 36	51	14 38	2	
	459	41		500	14 38	15 25	47	15 25	0	
				3,000			263		6	
13 พ.ค. 40	491	9		500	8 19	9 08	49	9 08	0	830
	500			500	9 08	9 43	35	9 43	0	
	500			500	9 43	10 25	42	10 29	4	
	494	6		500	10 29	11 10	41	11 10	0	
	483	17		500	12 41	13 27	46	13 27	0	
	476	24		500	13 27	14 12	45	14 12	0	
	499	1		500	14 12	14 50	38	14 52	2	
				3,500			247		6	

ข้อมูลการตรวจแผ่นดินไหวชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : ศรีบึงออร์

ว.ค.ป.	เวลาตรวจแผ่นดินไหว							เวลารอคอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ชม
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลัด (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาคอย (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแตง	รวม						
14 พ.ค. 40	498	2		500	8 16	8 54	38	8 54	0	895
	500	0		500	8 54	9 39	45	9 39	0	
	474	26		500	9 39	10 26	47	10 26	0	
	500			500	10 26	11 03	37	11 03	0	
	499	1		500	12 37	13 17	40	13 22	5	
	499	1		500	13 22	14 00	38	14 09	9	
			3,000				245		14	
15 พ.ค. 40	500			500	8 17	8 54	37	8 55	1	864
	473	27		500	8 55	9 38	43	9 40	2	
	450	25		475	9 40	10 30	50	10 32	2	
	496	4		500	10 32	11 10	38	11 10	0	
	467	33		500	12 38	13 27	49	13 27	0	
	497	3		500	13 27	14 10	43	14 14	4	
			2,975				280		9	
16 พ.ค. 40	492	8		500	8 16	9 01	45	9 03	2	841
	463	37		500	9 03	10 03	60	10 18	15	
	499	1		500	10 18	10 58	40	10 58	0	
	500			500	12 40	13 16	36	13 20	4	
	500			500	13 20	14 00	40	14 00	0	
	500			500	14 00	14 33	33	14 39	6	
			3,000				254		27	
19 พ.ค. 40	487	13		500	8 19	9 00	41	9 00	0	890
	500			500	9 00	9 42	42	9 42	0	
	496	4		500	9 42	10 28	46	10 28	0	
	499	1		500	10 28	11 13	45	11 13	0	
	500			500	12 40	13 22	42	13 22	0	
	497	3		500	13 22	14 02	40	14 07	5	
			3,000				256		5	
21 พ.ค. 40	483	17		500	8 20	9 11	51	9 11	0	811
	500			500	9 11	10 10	59	10 10	0	
	499	1		500	10 10	10 49	39	10 49	0	
	250			250	10 49	11 15	26	11 15	0	
	500			500	12 39	13 12	33	13 18	6	
	462	38		500	13 18	14 14	56	14 14	0	
			2,750				264		6	
23 พ.ค. 40	496	4		500	8 19	9 00	41	9 02	2	832
	500			500	9 02	9 40	38	9 41	1	
	496	4		500	9 41	10 23	42	10 23	0	
	500			500	10 23	11 03	40	11 03	0	
	481	19		500	12 38	13 38	60	13 40	2	
	500			500	13 40	14 10	30	14 39	29	
			3,000				251		34	

ข้อมูลการตรวจแผ่นดินพื้ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : ศรีบึงอรั

วคป.	เวลาตรวจแผ่นดินพื้							เวลาออกขยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ ช.บ.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พื้	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพื้	เวลาออก (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแดง	รวม						
24 พ.ค. 40	500			500	8 16	8 50	34	9 00	10	687
	500			500	9 00	9 33	33	9 44	11	
	468	32		500	9 44	10 25	41	10 29	4	
	498	2		500	10 29	11 05	36	11 05	0	
	500			500	12 36	13 16	40	13 29	13	
	499	1		500	13 29	14 04	35	14 09	5	
			3,000			218		43		
27 พ.ค. 40	494	6		500	8 15	8 55	40	8 56	1	933
	493	7		500	8 56	9 30	34	9 35	5	
	499	1		500	9 35	10 05	30	10 17	12	
	500			500	10 17	10 50	33	10 50	0	
	250			250	10 50	11 06	16	11 06	0	
	500			500	12 40	13 16	36	13 16	0	
	500			500	13 16	13 56	40	13 59	3	
			3,250			189		20		
28 พ.ค. 40	500			500	8 17	8 54	37	8 54	0	750
	500			500	8 54	9 29	35	9 31	2	
	476	24		500	9 31	10 15	44	10 15	0	
	500			500	10 15	10 44	29	10 49	5	
	202	48		250	10 49	11 13	24	11 15	2	
	500			500	12 37	13 19	42	13 19	0	
	500			500	13 19	13 55	36	13 59	4	
			3,250			247		18		
30 พ.ค. 40	499	1		500	8 16	8 54	38	8 55	1	757
	499	1		500	8 55	9 30	35	9 30	0	
	491	9		500	9 30	10 07	37	10 07	0	
	500			500	10 07	10 45	38	10 47	2	
	236	14		250	10 47	11 10	23	11 11	1	
	429	71		500	12 40	13 15	35	13 23	8	
			2,750			206		12		
31 พ.ค. 40	500			500	8 20	9 00	40	9 00	0	620
	498	2		500	9 00	9 39	39	9 41	2	
	499	1		500	9 41	10 21	40	10 26	5	
	496	4		500	10 26	11 10	44	11 12	2	
	476	24		500	12 38	13 48	70	13 48	0	
			2,500			283		9		
MIN.			2,500			189		1	611	
MAX.			3,500			282		43	933	
AGV.			3,013			248		13	676	
STD.			257			24		12	83	
SUM.	949		51,225							
อัตราชำรุด		1.85 %								

ข้อมูลการตรวจแผ่นดินพิพม์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : นวลพรรณ

วคป.	เวลาตรวจแผ่นดินพิพม์							เวลารอกอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ชม
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิพม์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิพม์	เวลากอย (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแดง	รวม						
6 พ.ค. 40	499	1		500	8 11	9 04	53	9 05	1	603
	500			500	9 05	9 44	39	9 45	1	
	500			500	9 45	10 27	42	10 29	2	
	500			500	10 29	11 09	40	11 11	2	
	500			500	12 34	13 25	51	13 28	3	
	485			485	13 28	14 30	62	14 31	1	
			2985			287		10		
7 พ.ค. 40	495	5		500	8 18	9 04	46	9 05	1	565
	493	7		500	9 05	9 55	50	10 07	12	
	500			500	10 07	10 41	34	10 42	1	
	250			250	10 42	11 05	23	11 07	2	
	393	107		500	12 38	13 28	50	13 34	6	
	379	121		500	13 34	14 40	66	14 41	1	
			2750			289		23		
8 พ.ค. 40	498	2		500	8 15	8 58	43	9 00	2	690
	500			500	9 00	9 38	38	9 41	3	
	499	1		500	9 41	10 22	41	10 24	2	
	500			500	10 24	11 00	36	11 06	6	
	500			500	12 35	13 15	40	13 18	3	
	497	3		500	13 18	14 00	42	14 05	5	
			3000			240		21		
9 พ.ค. 40	498	2		500	8 14	8 58	44	9 00	2	662
	499	1		500	9 00	9 44	44	9 45	1	
	473	27		500	9 45	10 37	52	10 38	1	
	500			500	10 38	11 10	32	11 12	2	
	495	5		500	12 35	13 22	47	13 25	3	
	484	16		500	13 25	14 08	43	14 09	1	
			3000			282		10		
12 พ.ค. 40	500			500	8 21	8 58	37	9 04	6	692
	499	1		500	9 04	9 37	33	9 40	3	
	499	1		500	9 40	10 20	40	10 27	7	
	500			500	10 27	11 00	33	11 02	2	
	479	21		500	12 46	13 38	52	13 40	2	
	491	9		500	13 40	14 20	40	14 25	5	
			3000			235		25		
13 พ.ค. 40	497	3		500	8 20	9 03	43	9 04	1	579
	497	3		500	9 04	9 46	42	9 47	1	
	498	2		500	9 47	10 28	41	10 29	1	
	460	40		500	12 45	13 41	56	13 42	1	
	474	26		500	13 42	14 50	68	14 55	5	
			2500			250		9		

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : นवलพรรณ

ว.ป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอกอัยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ ช ม
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ตั้งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาคอย (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม						
14 พ.ค. 40	499	1		500	8 14	8 56	42	8 58	2	679
	499	1		500	8 55	9 35	40	9 39	4	
	476	24		500	9 39	10 22	43	10 25	3	
	499	1		500	10 25	11 01	36	11 03	2	
	495	5		500	12 35	13 20	45	13 21	1	
	500	0		500	13 21	14 05	44	14 08	3	
			3000				250		15	
15 พ.ค. 40	499	1		500	8 16	8 55	39	8 58	3	641
	499	1		500	8 58	9 41	43	9 43	2	
	438	62		500	9 43	10 31	48	10 34	3	
	500			500	10 34	11 20	46	11 21	1	
	500			500	12 38	13 22	44	13 25	3	
	500			500	13 25	14 12	47	14 14	2	
			3000				267		14	
16 พ.ค. 40	500			500	8 18	8 57	39	9 00	3	636
	499	1		500	9 00	9 40	40	10 24	44	
	483	17		500	10 24	11 00	36	11 00	0	
	488	12		500	12 38	13 20	42	13 23	3	
	500			500	13 23	14 00	37	14 02	2	
	499	1		500	14 02	14 35	33	14 39	4	
			3000				227		56	
19 พ.ค. 40	499	1		500	8 19	8 57	38	9 00	3	687
	499	1		500	9 00	9 40	40	9 40	0	
	499	1		500	9 40	10 20	40	10 26	6	
	472	28		500	10 26	11 12	46	11 13	1	
	497	3		500	12 38	13 25	47	13 27	2	
	500			500	13 27	14 04	37	14 06	2	
			3000				248		14	
21 พ.ค. 40	494	6		500	8 19	9 18	59	9 19	1	564
	491	9		500	9 19	10 10	51	10 11	1	
	490	10		500	10 11	11 00	49	11 08	8	
	500			500	12 37	13 17	40	13 19	2	
	497	3	120	500	13 19	14 10	51	14 14	4	
			2500				250		16	
23 พ.ค. 40	497	3		500	8 18	9 00	42	9 02	2	623
	500			500	9 02	9 34	32	9 40	6	
	494	6		500	9 40	10 24	44	10 25	1	
	499	1		500	10 25	11 04	39	11 06	2	
	483	17		500	12 39	13 28	49	13 42	14	
	466	34		500	13 42	14 30	48	14 40	10	
			3000				254		35	

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : นวสพรรณ

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอกขอการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ช.ม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลากอย (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม						
26 พ.ค. 40	500			500	8 14	8 54	40	8 54	0	672
	500			500	8 54	9 30	36	9 43	13	
	500			500	9 43	10 22	39	10 24	2	
	481	19		500	10 24	11 04	40	11 08	4	
	499	1		500	12 38	13 28	50	13 29	1	
	477	23		500	13 29	14 10	41	14 12	2	
			8000			246		22		
27 พ.ค. 40	484	16		500	8 14	8 58	44	9 00	2	714
	500			500	9 00	9 32	32	9 32	0	
	500			500	9 32	10 05	33	10 25	20	
	500			500	10 25	11 00	35	11 03	3	
	500			500	12 38	13 15	37	13 16	1	
	487	13		500	13 16	13 57	41	14 01	4	
			8000			222		30		
28 พ.ค. 40	500			500	8 18	8 52	34	8 55	3	732
	500			500	8 55	9 28	33	9 29	1	
	490	10		500	9 29	10 12	43	10 14	2	
	497	3		500	10 14	11 00	46	11 08	8	
	500			500	12 40	13 15	35	13 16	1	
	500			500	13 16	13 50	34	13 56	6	
			8000			225		21		
30 พ.ค. 40	500			500	8 14	8 50	36	8 52	2	732
	499	1		500	8 52	9 27	35	9 28	1	
	499	1		500	9 28	10 10	42	10 11	1	
	499	1		500	10 11	10 45	34	10 45	0	
	500			500	12 40	13 15	35	13 16	1	
	488	12		500	13 16	13 55	39	14 15	20	
			8000			221		25		
31 พ.ค. 40	469	31		500	8 21	9 02	41	9 03	1	676
	500			500	9 03	9 40	37	9 41	1	
	478	22		500	9 41	10 25	44	10 26	1	
	499	1		500	12 38	13 25	47	13 26	1	
	498	2		500	13 26	14 12	46	14 15	3	
			2500			215		7		
MIN			2500			215		7	564	
MAX			8000			287		56	732	
AGV.			2890			246		21	653	
STD.			203			20		12	55	
SUM.		810	48735							
อัตราชำรุด		1.66 %								

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : วิไลพร

ว.ต.ป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอก่อนการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ช.ม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาออก (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ดกแดง	รวม						
6 พ.ค. 40	483	17		500	8 17	9 20	63	9 25	5	575
	494	6		500	9 25	10 06	41	10 06	0	
	475	25		500	10 06	10 45	39	10 45	0	
	250			250	10 45	11 05	20	11 07	2	
	500			500	12 37	13 17	40	13 17	0	
	462	38		500	13 17	14 10	53	14 34	24	
			2750				258		81	
7 พ.ค. 40	496	4		500	8 14	9 00	46	9 01	1	682
	498	2		500	9 01	9 36	35	9 37	1	
	500			500	9 37	10 20	43	10 25	5	
	499	1		500	10 25	10 59	34	11 00	1	
	499	1		500	12 38	13 14	36	13 15	1	
	496	4		500	13 15	14 04	49	14 09	5	
	500			500	14 09	14 58	49	15 00	2	
			3500				292		16	
8 พ.ค. 40	500			500	8 16	8 54	38	8 54	0	598
	355	145		500	8 54	10 28	94	10 30	2	
	498	2		500	10 30	11 05	35	11 09	4	
	485	15		500	12 38	13 15	37	13 16	1	
	500			500	13 16	13 54	38	13 56	2	
			2500				242		9	
9 พ.ค. 40	500			500	8 15	8 55	40	8 57	2	703
	499	1		500	8 57	9 35	38	9 39	4	
	469	31		500	9 39	10 30	51	10 30	0	
	499	1		500	10 30	11 07	37	11 08	1	
	499	1		500	12 37	13 14	37	13 18	4	
	500			500	13 18	13 56	38	14 00	4	
			3000				241		15	
12 พ.ค. 40	499	1		500	8 21	8 57	36	9 04	7	709
	500			500	9 04	9 35	31	9 37	2	
	498	2		500	9 37	10 16	39	10 26	10	
	494	6		500	10 26	10 58	32	10 59	1	
	499	1		500	13 46	14 34	48	14 41	7	
	499	1		500	14 41	15 12	31	15 22	10	
			3000				217		87	
13 พ.ค. 40	375	125		500	8 19	9 45	86	9 45	0	568
	457	43		500	9 45	10 46	61	10 48	2	
	238	12		250	10 48	11 05	17	11 09	4	
	249	1		250	12 41	12 57	16	12 58	1	
	493	7		500	12 58	13 48	50	13 48	0	
	500			500	13 48	14 15	27	14 15	0	
			2500				257		7	

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : วิไลพร

ว.ป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอคอยการตรวจ		อัตราการผลิต แผ่น/ชม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ตั้งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาคอย (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม						
14 พ.ค. 40	500			500	8 14	8 46	32	8 53	7	890
	500			500	8 53	9 29	36	9 40	11	
	481	19		500	9 40	10 20	40	10 25	5	
	499	1		500	10 25	11 00	35	11 10	10	
	499	1		500	12 40	13 14	34	13 19	5	
	489	11		500	13 19	14 02	43	14 05	3	
				3000			220		41	
15 พ.ค. 40	499	1		500	8 16	8 55	39	9 00	5	889
	474	26		500	9 00	9 41	41	9 45	4	
	481	19		500	9 45	10 31	46	10 36	5	
	487	13		500	10 36	11 15	39	11 20	5	
	480	20		500	12 39	13 15	36	13 17	2	
	481	19		500	13 17	14 00	43	14 04	4	
				3000			244		25	
16 พ.ค. 40	487	13		500	8 15	9 00	45	9 04	4	850
	499	1		500	9 04	10 19	75	10 20	1	
	500			500	10 20	10 52	32	10 52	0	
	466	34		500	12 38	13 23	45	13 23	0	
	486	14		500	13 23	14 04	41	14 05	1	
	500			500	14 05	14 38	33	14 38	0	
				3000			271		6	
19 พ.ค. 40	500			500	8 18	8 55	37	8 57	2	865
	500			500	8 57	9 34	37	9 37	3	
	500			500	9 37	10 10	33	10 26	16	
	475	25		500	10 26	11 10	44	11 11	1	
	500			500	12 40	13 17	37	13 25	8	
	500			500	13 25	14 03	38	14 03	0	
	498	2		500	14 03	15 02	59	15 03	1	
				3500			285		31	
21 พ.ค. 40	451	49		500	8 18	9 05	47	9 12	7	871
	500			500	9 12	9 44	32	10 07	23	
	500			500	10 07	10 45	38	10 49	4	
	250			250	10 49	11 05	16	11 08	3	
	500			500	12 36	13 15	39	13 18	3	
	500			500	13 36	14 00	24	14 10	10	
				2750			198		50	
26 พ.ค. 40	488	12		500	8 14	8 55	41	8 56	1	890
	500			500	8 56	9 33	37	9 39	6	
	490	10		500	9 39	10 20	41	10 29	9	
	500			500	10 29	11 05	36	11 07	2	
	500			500	12 40	13 12	32	13 30	18	
	499	1		500	13 30	14 04	34	14 08	4	
			3000			221		40		

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : วิไลพร

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอก่อนการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ ช.ม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาก่อน (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม						
27 พ.ค. 40	496	4		500	8 16	8 53	37	8 55	2	777
	497	3		500	8 55	9 28	33	9 34	6	
	499	1		500	9 34	10 12	38	10 19	7	
	500			500	10 19	10 45	26	10 46	1	
	249	1		250	10 46	11 03	17	11 06	3	
	491	9		500	12 39	13 17	38	13 24	7	
	500			500	13 24	13 54	30	14 00	6	
			3250			210		32		
28 พ.ค. 40	500			500	8 15	8 47	32	8 53	6	709
	500			500	8 53	9 20	27	9 32	12	
	500			500	9 32	10 02	30	10 15	13	
	500			500	10 15	10 58	43	11 07	9	
	480	20		500	12 38	13 20	42	13 20	0	
	497	3		500	13 20	13 59	39	14 00	1	
			3000			213		41		
30 พ.ค. 40	500			500	8 17	8 47	30	8 54	7	750
	500			500	8 54	9 28	34	9 29	1	
	499	1		500	9 29	10 05	36	10 08	3	
	498	2		500	10 08	10 45	37	10 46	1	
	248	2		250	10 46	11 08	22	11 11	3	
	423	77		500	12 40	13 23	43	13 26	3	
			2750			202		18		
31 พ.ค. 40	499	1		500	8 20	8 54	34	8 57	3	637
	498	2		500	8 57	9 40	43	9 41	1	
	493	7		500	9 41	10 39	58	10 42	3	
	249	1		250	10 42	11 02	20	11 04	2	
	500			500	12 37	13 15	38	13 25	10	
			2250			193		19		
MIN			2250			193		6	568	
MAX			3500			292		50	777	
AGV.			2922			236		26	671	
STD.			338			31		14	57	
SUM.	918		48750							
อัตราชำรุด		1.88 %								

ข้อมูลการตรวจแผ่นดินพืษชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : ศรีประภา

วคป.	เวลาตรวจแผ่นดินพืษ							เวลารอกอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ ช ม
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พืษ	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาถ)	ตั้งถน แผ่นพืษ	เวลาคอย (นาถ)	
	ดี	ชำรุด	คกแต่ง	รวม						
6 พ.ถ. 40	500			500	8 17	8 57	40	9 05	8	632
	500			500	9 4	9 37	33	9 45	8	
	500			500	10 05	10 35	30	10 39	4	
	496	4		500	10 39	11 15	36	11 16	1	
	500			500	12 38	13 08	30	13 28	20	
	474	26		500	13 16	14 08	52	14 31	23	
			3000				221		64	
7 พ.ถ. 40	500			500	8 19	8 59	40	9 01	2	662
	500			500	9 01	9 36	35	9 39	3	
	500			500	9 39	10 15	36	10 22	7	
	331	169		500	10 22	11 15	53	11 22	7	
	500			500	12 39	13 17	38	13 20	3	
	491	9		500	13 20	14 08	48	14 08	0	
			3000				250		22	
8 พ.ถ. 40	498	2		500	8 15	8 58	43	9 00	2	674
	477	23		500	9 00	9 45	45	9 48	3	
	495	5		500	9 48	10 29	41	10 33	4	
	476	24		500	10 33	11 12	39	11 12	0	
	465	35		500	12 39	13 24	45	13 27	3	
	500			500	13 27	14 02	35	14 09	7	
			3000				248		19	
9 พ.ถ. 40	497	3		500	8 19	9 00	41	9 06	6	667
	500			500	9 06	9 40	34	9 47	7	
	455	45		500	9 47	10 35	48	10 37	2	
	484	16		500	10 37	11 14	37	11 17	3	
	498	2		500	12 38	13 20	42	13 27	7	
	500			500	13 27	14 02	35	14 10	8	
			3000				237		33	
12 พ.ถ. 40	499	1		500	8 24	9 00	36	9 02	2	682
	499	1		500	9 02	9 34	32	9 36	2	
	500			500	9 36	10 15	39	10 27	12	
	493	7		500	10 27	11 02	35	11 08	6	
	499	1		500	13 48	14 25	37	14 35	10	
	465	35		500	14 35	15 27	52	15 28	1	
			3000				231		33	
13 พ.ถ. 40	500			500	8 14	8 48	34	8 55	7	610
	500			500	8 55	9 38	43	9 38	0	
	500			500	9 38	10 25	47	10 26	1	
	500			500	10 26	11 00	34	11 10	10	
	486	14		500	12 39	13 30	51	13 38	8	
	498	2		500	13 38	14 23	45	14 38	15	
			3000				254		41	

ข้อมูลการตรวจแผ่นดินไหวชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : ศรีประภา

วคป	เวลาตรวจแผ่นดินไหว							เวลาออกผลการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ ช.ม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลากอย (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแดง	รวม						
14 พ.ค. 40	478	22		500	8 14	8 53	39	8 56	3	723
	495	5		500	8 56	9 33	37	9 34	1	
	500			500	9 34	10 16	42	10 16	0	
	500			500	10 16	10 46	30	10 54	8	
	495	5		500	12 38	13 20	42	13 23	3	
	499	1		500	13 23	14 07	44	14 07	0	
				3000			234		15	
15 พ.ค. 40	467	33		500	8 19	9 03	44	9 04	1	676
	496	4		500	9 04	9 40	36	9 41	1	
	499	1		500	9 41	10 17	36	10 25	8	
	498	2		500	10 25	11 00	35	11 15	15	
	482	18		500	12 39	13 17	38	13 25	8	
			2500			189		33		
19 พ.ค. 40	500	0		500	8 17	8 53	36	8 56	3	789
	496	4		500	8 56	9 33	37	9 36	3	
	500	0		500	9 36	10 10	34	10 11	1	
	497	3		500	10 11	10 47	36	10 47	0	
	486	14		500	12 38	13 21	43	13 21	0	
	498	2		500	13 21	13 56	35	13 59	3	
	453	47		500	13 59	14 40	41	14 41	1	
			3500			282		11		
21 พ.ค. 40	495	5		500	8 20	9 02	42	9 11	9	759
	500			500	9 11	9 40	29	9 40	0	
	500			500	9 40	10 14	34	10 15	1	
	498	2		500	10 15	10 50	35	10 55	5	
	457	43		500	12 36	13 18	42	13 18	0	
	499	1		500	13 18	13 54	36	13 58	4	
			3000			218		19		
23 พ.ค. 40	499	1		500	8 18	8 56	38	8 56	0	733
	493	7		500	8 56	9 37	41	9 37	0	
	494	6		500	9 37	10 17	40	10 17	0	
	497	3		500	10 17	10 43	26	10 43	0	
	247	3		250	10 43	11 02	19	11 10	8	
	495	5		500	13 36	14 14	38	14 14	0	
	484	16		500	14 14	15 08	54	15 10	2	
			3250			256		10		
26 พ.ค. 40	499	1		500	9 33	10 05	32	10 08	3	798
	500			500	10 08	10 38	30	10 39	1	
	500			500	10 39	11 09	30	11 10	1	
	471	29		500	12 40	13 19	39	13 23	4	
	500			500	13 23	14 00	37	14 11	11	
			2500			168		20		

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : ศรีประกาศ

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลาออกยกรตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ชม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น	ตรวจ	เวลาผลิต	ส่งกิน	เวลาทอย	
	ดี	ชำรุด	ตกแจ้ง	รวม	พิมพ์	เสร็จ	(นาฬิกา)	แผ่นพิมพ์	(นาฬิกา)	
27 พ.ค. 40	481	19		500	8 14	8 53	39	8 58	5	804
	500			500	8 58	9 25	27	9 25	0	
	500			500	9 25	10 00	35	10 06	6	
	500			500	10 06	10 39	33	10 39	0	
	498	2		500	10 39	11 08	29	11 10	2	
	429	71		500	12 40	13 28	48	13 28	0	
			8000			211		18		
28 พ.ค. 40	500			500	8 17	8 50	33	8 51	1	867
	476	24		500	8 51	9 30	39	9 33	3	
	500			500	9 33	10 07	34	10 08	1	
	500			500	10 08	10 36	28	10 40	4	
	500			500	10 40	11 09	29	11 10	1	
			2500			183		10		
29 พ.ค. 40	500			500	8 11	8 49	38	8 57	8	658
	480	20		500	8 57	9 38	41	9 39	1	
	500			500	9 39	10 12	33	10 21	9	
	488	12		500	10 21	11 10	49	11 10	0	
	500			500	13 12	13 52	40	14 01	9	
			2500			201		27		
31 พ.ค. 40	500			500	8 14	8 50	36	8 54	4	704
	484	16		500	8 54	9 41	47	9 41	0	
	499	1		500	9 41	10 25	44	10 25	0	
	500			500	10 25	11 02	37	11 03	1	
	500			500	12 38	13 13	35	13 22	9	
			2500			199		14		
MIN			2500			183		10	610	
MAX			3500			282		84	867	
AGV.			2891			221		24	714	
STD.			302			31		14	70	
SUM.		872	48250							
อัตราชำรุด		1.81 %								

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : สมศรี

ว.ค.ป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอก่อนการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ชม
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ตั้งขึ้น แผ่นพิมพ์	เวลาก่อน (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม						
6 พ.ค. 40	500			500	8 17	8 57	40	9 04	7	618
	500			500	9 04	9 37	33	10 05	28	
	500			500	10 05	10 35	30	10 39	4	
	500			500	10 39	11 15	36	11 16	1	
	500			500	12 38	13 08	30	13 16	8	
	488	12		500	13 16	14 08	52	14 31	23	
			3000			221		71		
7 พ.ค. 40	500			500	8 18	9 00	42	9 02	2	679
	496	4		500	9 02	9 37	35	9 39	2	
	499	1		500	9 39	10 20	41	10 23	3	
	488	12		500	10 23	11 20	57	11 21	1	
	488	12		500	12 42	13 28	46	13 28	0	
	500			500	13 28	13 58	30	14 04	6	
			3000			251		14		
8 พ.ค. 40	499	1		500	8 16	8 55	39	8 58	3	672
	495	5		500	8 58	9 40	42	9 45	5	
	493	7		500	9 45	10 29	44	10 30	1	
	473	27		500	10 30	11 11	41	11 15	4	
	453	47		500	12 37	13 27	50	13 28	1	
	499	1		500	13 28	14 04	36	14 06	2	
			3000			252		16		
12 พ.ค. 40	500			500	8 52	9 26	34	9 26	0	705
	500			500	9 26	10 02	36	10 02	0	
	456	44		500	10 02	10 47	45	10 47	0	
	247	3		250	10 47	11 05	18	11 05	0	
	495	5		500	13 47	14 27	40	14 36	9	
	484	16		500	14 36	15 24	48	15 28	4	
			2750			221		13		
13 พ.ค. 40	499	1		500	8 14	8 53	39	8 55	2	667
	500			500	8 55	9 33	38	9 37	4	
	500			500	9 37	10 18	41	10 20	2	
	500			500	10 20	11 06	46	11 07	1	
	499	1		500	12 38	13 21	43	13 35	14	
	494	6		500	13 35	14 15	40	14 15	0	
			3000			247		23		
14 พ.ค. 40	481	19		500	8 12	8 58	46	8 58	0	706
	500			500	8 58	9 34	36	9 35	1	
	499	1		500	9 35	10 11	36	10 11	0	
	485	15		500	10 11	10 45	34	11 00	15	
	491	9		500	12 38	13 23	45	13 23	0	
	498	2		500	13 23	14 04	41	14 05	1	
			3000			238		17		

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : สมศรี

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลาออกของการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ ช.ม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลากอ (นาที)	
	ดี	ชำรุด	คกแต่ง	รวม						
16 พ.ค. 40	500			500	8 19	8 57	38	9 00	3	684
	498	2		500	9 00	9 37	37	10 13	36	
	500			500	10 13	10 47	34	10 50	3	
	464	36		500	12 37	13 19	42	13 20	1	
	500			500	13 20	13 54	34	14 00	6	
	500			500	14 00	14 35	35	14 37	2	
			3000			220		51		
19 พ.ค. 40	500	0		500	8 17	8 53	36	8 56	3	747
	496	4		500	8 56	9 33	37	9 36	3	
	500	0		500	9 36	10 10	34	10 11	1	
	497	3		500	10 11	10 47	36	10 55	8	
	486	14		500	12 38	13 21	43	13 21	0	
	498	2		500	13 21	13 56	35	13 59	3	
	463	37		500	13 59	14 40	41	14 41	1	
			3500			282		19		
21 พ.ค. 40	451	49		500	8 20	9 12	52	9 12	0	661
	500			500	9 12	9 45	33	10 09	24	
	449	51		500	10 09	10 54	45	10 55	1	
	500			500	12 35	13 12	37	13 15	3	
	500			500	13 15	13 44	29	13 47	3	
			2500			196		31		
23 พ.ค. 40	500			500	8 18	8 49	31	8 56	7	684
	500			500	8 56	9 29	33	9 32	3	
	500			500	9 32	10 09	37	10 14	5	
	500			500	10 14	10 43	29	10 43	0	
	247	3		250	10 43	11 02	19	11 04	2	
	456	44		500	12 35	13 30	55	13 40	10	
	483	17		500	13 40	14 19	39	14 34	15	
			3250			243		42		
26 พ.ค. 40	498	2		500	8 15	8 51	36	8 59	8	826
	497	3		500	8 59	9 35	36	9 35	0	
	493	7		500	9 35	10 06	31	10 06	0	
	499	1		500	10 06	10 36	30	10 36	0	
	498	2		500	10 36	11 05	29	11 09	4	
	487	13		500	12 39	13 17	38	13 23	6	
			3000			200		18		
27 พ.ค. 40	497	3		500	8 14	8 54	40	8 54	0	793
	500			500	8 54	9 23	29	9 25	2	
	500			500	9 25	9 55	30	10 06	11	
	500			500	10 06	10 41	35	10 41	0	
	250			250	10 41	10 59	18	11 01	2	
	500			500	12 39	13 08	29	13 20	12	
			2750			181		27		

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : สมศรี

วคป	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอก่อนการตรวจ		อัตราตรวจ แผ่น/ ช.บ.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ตั้งขึ้น บนพิมพ์	เวลาก่อน (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแดง	รวม						
28 พ.ค. 40	500			500	8 17	8 50	33	8 51	1	843
	476	24		500	8 51	9 30	39	9 33	3	
	500			500	9 33	10 07	34	10 08	1	
	500			500	10 08	10 36	28	10 40	4	
	500			500	10 40	11 09	29	11 15	6	
			2500				163		15	
29 พ.ค. 40	500			500	8 10	8 43	33	8 53	10	725
	486	14		500	8 53	9 34	41	9 35	1	
	499	1		500	9 35	10 09	34	10 17	8	
	500			500	10 17	10 48	31	10 48	0	
	242	8		250	10 48	11 12	24	11 12	0	
	479	21		500	12 35	13 07	32	13 10	3	
	490	10		500	13 10	13 53	43	14 02	9	
			3250				238		31	
31 พ.ค. 40	499	1		500	8 15	8 53	38	8 54	1	670
	479	21		500	8 54	9 38	44	9 39	1	
	447	53		500	9 39	10 18	39	10 19	1	
	474	26		500	10 19	11 11	52	11 14	3	
			2000				173		6	
MIN			2000				163		6	616
MAX			3500				282		71	843
AGV.			2893				217		28	713
STD.			378				32		18	70
SUM.		723	40500							
อัตราชำรุด		1.79 %								

file : c:\user\chalem\exam40.xls

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : วลัยกมล

วคป	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลาออกยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ ช.ม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาท)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลากอย (นาท)	
	ดี	ชำรุด	คกแต่ง	รวม						
6 พ.ค. 40	499	1		500	8 17	8 54	37	9 05	11	526
	493	7		500	9 05	9 56	51	10 05	9	
	406	94		500	10 05	11 15	70	11 16	1	
	461	39		500	12 50	13 35	45	13 35	0	
	486	14		500	13 35	14 28	53	14 36	8	
				2500			256		29	
7 พ.ค. 40	499	1		500	8 17	8 51	34	9 03	12	698
	498	2		500	9 03	9 30	27	9 41	11	
	477	23		500	9 41	10 27	46	10 31	4	
	500			500	10 31	11 01	30	11 08	7	
	500			500	12 39	13 09	30	13 21	12	
	500			500	13 21	13 55	34	14 06	11	
				3000			201		57	
8 พ.ค. 40	499	1		500	8 18	8 46	28	9 01	15	690
	500			500	9 01	9 34	33	9 45	11	
	499	1		500	9 45	10 25	40	10 26	1	
	499	1		500	10 26	11 03	37	11 04	1	
	461	39		500	12 37	13 32	55	13 35	3	
	499	1		500	13 35	14 09	34	14 12	3	
				3000			227		34	
9 พ.ค. 40	446	54		500	8 19	9 17	58	9 19	2	662
	498	2		500	9 19	9 34	15	9 47	13	
	474	26		500	9 47	10 25	38	10 36	11	
	455	45		500	10 36	11 15	39	11 16	1	
	499	1		500	12 37	13 20	43	13 38	18	
	484	16		500	13 38	14 09	31	14 12	3	
				3000			224		48	
12 พ.ค. 40	500			500	8 25	8 57	32	8 57	0	684
	500			500	8 57	9 42	45	9 42	0	
	500			500	9 42	10 18	36	10 26	8	
	500			500	10 26	10 55	29	11 05	10	
	496	4		500	13 47	14 27	40	14 36	9	
	448	52		500	14 36	15 30	54	15 30	0	
				3000			236		27	
13 พ.ค. 40	498	2		500	8 19	8 56	37	8 58	2	679
	499	1		500	8 58	9 29	31	9 38	9	
	499	1		500	9 38	10 14	36	10 22	8	
	499	1		500	10 22	11 04	42	11 07	3	
	499	1		500	12 39	13 18	39	13 36	18	
	500			500	13 36	14 02	26	14 16	14	
				3000			211		54	

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : วลัยกนก

ว.ด.ป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอคอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ชม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาคอย (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม						
14 พ.ค. 40	469	31		500	8 14	9 00	46	9 00	0	703
	499	1		500	9 00	9 31	31	9 38	7	
	500			500	9 38	10 05	27	10 12	7	
	480	20		500	10 12	11 02	50	11 02	0	
	476	24		500	12 37	13 25	48	13 25	0	
	491	9		500	13 25	14 03	38	14 05	2	
			3000			240		18		
16 พ.ค. 40	499	1		500	8 20	8 51	31	8 58	7	669
	471	29		500	8 58	10 10	72	10 16	6	
	500			500	10 16	10 46	30	10 50	4	
	467	33		500	12 39	13 21	42	13 23	2	
	500			500	13 23	13 59	36	14 01	2	
	500			500	14 01	14 31	30	14 38	7	
			3000			241		28		
19 พ.ค. 40	495	5		500	8 18	9 05	47	9 06	1	702
	500			500	9 06	9 31	25	9 38	7	
	465	35		500	9 38	10 19	41	10 27	8	
	493	7		500	10 27	11 13	46	11 16	3	
	495	5		500	12 40	13 19	39	13 19	0	
	471	29		500	13 19	13 59	40	13 59	0	
	498	2		500	13 59	14 34	35	14 41	7	
			3500			273		26		
21 พ.ค. 40	490	10		500	8 19	8 59	40	9 11	12	581
	449	51		500	9 11	10 40	89	10 42	2	
	485	15		500	10 42	11 12	30	11 14	2	
	492	8		500	12 35	13 05	30	13 15	10	
	498	2		500	13 15	13 58	43	13 58	0	
			2500			232		26		
23 พ.ค. 40	471	29		500	8 19	9 00	41	9 00	0	627
	486	14		500	9 00	9 40	40	9 40	0	
	492	8		500	9 40	10 16	36	10 16	0	
	499	1		500	10 16	10 54	38	11 07	13	
	433	67		500	12 37	13 51	74	13 56	5	
	500			500	13 56	14 30	34	14 36	6	
			3000			263		24		
28 พ.ค. 40	499	1		500	8 16	8 46	30	8 58	12	793
	497	3		500	8 58	9 28	30	9 34	6	
	468	32		500	9 34	10 14	40	10 14	0	
	500			500	10 14	10 42	28	10 42	0	
	497	3		500	10 42	11 15	33	11 16	1	
	487	13		500	12 40	13 20	40	13 27	7	
			3000			201		26		

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : วลัยกมล

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลาออกยกรตรวจ		อัตราตรวจ แผ่น/ ชม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ตั้งกิน แผ่นพิมพ์	เวลาคอย (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม						
29 พ.ค. 40	480	20		500	8 13	8 58	45	8 59	1	689
	497	3		500	8 59	9 32	33	9 37	5	
	494	6		500	9 37	10 14	37	10 19	5	
	500			500	10 19	10 46	27	10 47	1	
	216	34		250	10 47	11 18	31	11 18	0	
	500			500	12 37	13 07	30	13 09	2	
	483	17		500	13 09	14 15	66	14 15	0	
				3250			289		14	
31 พ.ค. 40	500			500	8 16	8 46	30	8 57	11	
	500			500	8 57	9 23	26	9 40	17	
	478	22		500	9 40	10 24	44	10 25	1	
	497	3		500	10 25	11 05	40	11 05	0	
	498	2		500	12 38	13 16	38	13 19	3	
	499	1		500	13 19	13 54	35	14 08	14	
				3000			213		48	
MIN			2500			201		14	526	
MAX			3500			278		57	793	
AGV.			2982			235		33	669	
STD.			249			24		13	62	
SUM.		1.026	46250							
อัตราชำรุด		2.22 %								

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : คาทวิน

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอกอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ชม
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาฬิกา)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลากอย (นาฬิกา)	
	ดี	ชำรุด	คกแต่ง	รวม						
19 พ.ค. 40	499	1		500	8 19	8 50	31	9 00	10	586
	454	46		500	9 00	10 00	60	10 18	18	
	499	1		500	9 18	10 50	92	10 52	2	
	500			500	13 04	13 30	26	13 34	4	
	500			500	13 34	14 00	26	14 01	1	
	500			500	14 01	14 32	31	14 38	6	
			3000			266		41		
21 พ.ค. 40	484	16		500	8 19	8 59	40	9 10	11	600
	480	20		500	9 10	9 40	30	10 16	36	
	498	2		500	10 16	10 47	31	10 53	6	
	500			500	12 34	13 02	28	13 15	13	
	468	32		500	13 15	14 07	52	14 10	3	
			2500			181		69		
23 พ.ค. 40	500			500	8 17	8 46	29	8 54	8	870
	500			500	8 54	9 24	30	9 28	4	
	500			500	9 28	9 55	27	10 08	13	
	499	1		500	10 08	10 34	26	10 35	1	
			2000			112		26		
26 พ.ค. 40	500			500	8 15	8 40	25	8 58	18	798
	483	17		500	8 58	9 30	32	9 32	2	
	500			500	9 32	10 00	28	10 06	6	
	500			500	10 06	10 32	26	10 35	3	
	500			500	10 35	11 02	27	11 06	4	
	500			500	12 40	13 10	30	13 25	15	
	497	3		500	13 25	13 55	30	14 12	17	
			3500			198		65		
27 พ.ค. 40	500			500	8 13	8 40	27	8 54	14	841
	498	2		500	8 54	9 20	26	9 27	7	
	499	1		500	9 27	9 54	27	10 05	11	
	500			500	10 05	10 32	27	10 39	7	
	500			500	10 39	11 04	25	11 05	1	
	500			500	12 40	13 08	28	13 22	14	
			3000			160		54		
28 พ.ค. 40	500			500	8 17	8 42	25	8 58	16	799
	500	24		524	8 58	9 23	25	9 35	12	
	500			500	9 35	10 02	27	10 12	10	
	500			500	10 12	10 37	25	10 43	6	
	492	8		500	10 43	11 10	27	11 15	5	
	499	1		500	12 38	13 05	27	13 27	22	
			3024			156		71		

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : ดาห์วัน

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลาออกยกรตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ช.ม.	
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาฬิกา)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาคอย (นาฬิกา)		
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม							
29 พ.ค. 40	499	1		500	8 13	8 48	35	8 56	8	759	
	499	1		500	8 56	9 25	29	9 36	11		
	498	2		500	9 36	10 05	29	10 20	15		
	500			500	10 20	10 45	25	10 46	1		
	246	4		250	10 46	11 00	14	11 07	7		
	500			500	12 37	13 07	30	13 09	2		
	471	29		500	13 09	13 55	46	14 00	5		
			3250			208		49			
31 พ.ค. 40	500			500	8 17	8 44	27	8 57	13		824
	500			500	8 57	9 27	30	9 28	1		
	499	1		500	10 20	10 56	36	11 00	4		
	500			500	12 37	13 10	33	13 10	0		
	498	2		500	13 20	13 48	28	13 58	10		
			2500			154		28			
MIN			1000			96		2	586		
MAX			3500			286		82	870		
AGV.			2636			173		47	725		
STD.			727			48		23	98		
SUM.		804	42274								
อัตราชำรุด		1.90 %									

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : นาวิรัตน์

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอก่อนการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ชม
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ตั้งกิน แผ่นพิมพ์	เวลากอย (นาที)	
	ดี	ชำรุด	สกแต่ง	รวม						
2 พ.ค. 40	500			500	8 19	8 56	37	9 01	5	687
	500			500	9 01	9 35	34	9 39	4	
	496	4		500	9 39	10 19	40	10 30	11	
				1500			111		20	
8 พ.ค. 40	488	12		500	8 18	8 59	41	9 02	3	662
	495	5		500	9 02	9 38	36	9 45	7	
	488	12		500	9 45	10 25	40	10 32	7	
	498	2		500	10 32	11 08	36	11 15	7	
	497	3		500	12 40	13 14	34	13 25	11	
	487	13		500	13 25	14 12	47	14 15	3	
			3000			234		38		
9 พ.ค. 40	498	2		500	8 16	8 47	31	9 02	15	684
	496	4		500	9 02	9 36	34	9 44	8	
	488	12		500	9 44	10 20	36	10 24	4	
	498	2		500	10 24	11 00	36	11 08	8	
	497	3		500	12 34	13 05	31	13 22	17	
	500			500	13 22	13 52	30	14 05	13	
			3000			188		65		
12 พ.ค. 40	499	1		500	8 18	9 00	42	9 03	3	698
	500			500	9 03	9 42	39	9 49	7	
	499	1		500	9 49	10 23	34	10 27	4	
				1500			115		14	
13 พ.ค. 40	500			500	8 17	8 55	38	9 00	5	700
	493	7		500	9 00	9 38	38	9 42	4	
	499	1		500	9 42	10 20	38	10 26	6	
	497	3		500	10 26	11 02	36	11 05	3	
	487	13		500	12 55	13 35	40	13 42	7	
	500			500	13 42	14 18	36	14 24	6	
			3000			228		31		
14 พ.ค. 40	500			500	8 16	8 55	39	9 00	5	698
	499	1		500	9 00	9 38	38	9 42	4	
	499	1		500	9 42	10 20	38	10 25	5	
	500			500	10 25	10 57	32	11 08	11	
			2000			147		25		
16 พ.ค. 40	499	1		500	8 17	8 52	35	9 00	8	682
	499	1		500	9 00	9 34	34	9 42	8	
	498	2		500	9 42	10 13	31	10 29	16	
	497	3		500	10 29	11 00	31	11 13	13	
	482	18		500	12 40	13 18	38	13 26	8	
	497	3		500	13 26	14 00	34	14 08	8	
			3000			203		61		

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : นารีรัตน์

วคป	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอกอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ชม	
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ตั้งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาดอย (นาที)		
	ดี	ชำรุด	ตกแล้ว	รวม							
19 พ.ค. 40	499	1		500	8 17	8 52	35	9 00	8	700	
	500			500	9 00	9 38	38	9 42	4		
	500			500	9 42	10 18	36	10 24	6		
	497	3		500	10 24	11 05	41	11 10	5		
	500			500	12 36	13 06	30	13 12	6		
	488	12		500	13 12	13 50	38	14 00	10		
			3000			218		39			
21 พ.ค. 40	500			500	8 17	8 54	37	8 55	1		675
	488	12		500	8 55	9 40	45	9 45	5		
	488	20		508	9 45	10 23	38	10 30	7		
	500			500	10 30	11 02	32	11 08	6		
	481	19		500	12 36	13 20	44	13 28	8		
			2508			196		27			
23 พ.ค. 40	500			500	8 15	8 46	31	8 57	11		774
	500			500	8 57	9 26	29	9 30	4		
	500			500	9 30	10 03	33	10 08	5		
	499	1		500	10 08	10 44	36	10 50	6		
			2000			129		26			
26 พ.ค. 40	500			500	8 15	8 45	30	8 58	13	700	
	488	12		500	8 58	9 36	38	9 42	6		
	499	1		500	9 42	10 14	32	10 18	4		
	500			500	10 18	10 56	38	11 03	7		
	500			500	12 36	13 13	37	13 15	2		
	496	4		500	13 15	13 59	44	14 05	6		
			3000			219		38			
27 พ.ค. 40	500			500	8 13	8 44	31	8 54	10	691	
	498	2		500	8 54	9 28	34	9 36	8		
	499	1		500	9 36	10 10	34	10 12	2		
	478	22		500	10 12	10 56	44	11 04	8		
	500			500	12 34	13 10	36	13 20	10		
			2500			179		38			
28 พ.ค. 40	500			500	8 17	8 47	30	8 58	11	696	
	500			500	8 58	9 31	33	9 36	5		
	500			500	9 36	10 06	30	10 14	8		
	500			500	10 14	10 49	35	11 00	11		
	245	5		250	11 00	11 18	18	11 20	2		
	457	43		500	12 38	13 25	47	13 32	7		
			2750			193		44			

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : นารีรัตน์

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอคอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ช.ม.	
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาคอย (นาที)		
	ดี	ชำรุด	ตกแดง	รวม							
29 พ.ค. 40	499	1		500	8 13	8 48	35	8 56	8	674	
	499	1		500	8 56	9 28	32	9 39	11		
	498	2		500	9 39	10 15	36	10 20	5		
	500			500	10 20	10 55	35	11 04	9		
	500			500	12 37	13 10	33	13 12	2		
	452	48		500	13 14	14 10	56	14 15	5		
			3000			227		40			
31 พ.ค. 40	500			500	8 17	8 48	31	8 57	9		701
	500			500	8 57	9 32	35	9 34	2		
	487	13		500	9 34	10 18	44	10 22	4		
	500			500	10 22	10 57	35	11 08	11		
	499	1		500	12 38	13 15	37	13 21	6		
			2500			182		32			
MIN			1500			111		14	682		
MAX			3000			227		65	774		
AGV.			2558			184		37	697		
STD.			560			41		14	25		
SUM.		354	33258								
อัตราชำรุด		1.06 %									

ภาคผนวก จ.

ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพแผ่นพิมพ์ธนบัตรชนิดราคา 100 หลังปรับปรุง

ข้อมูลการตรวจแผ่นดินพื้ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : ศรีบึงจอร์

วคป.	เวลาตรวจแผ่นดินพื้							เวลาออกผลการตรวจ		เวลาตรวจ แผ่น/ ช.ม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พื้	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพื้	เวลากอ (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม						
2 ก.ก. 40	499	1		500	8 20	8 57	37	9 00	3	779
	500			500	9 00	9 32	32	9 35	3	
	498	2		500	9 35	10 12	37	10 12	0	
	500			500	10 12	10 50	38	10 53	3	
	491	9		500	12 37	13 17	40	13 20	3	
	500			500	13 20	13 53	33	13 55	2	
				3000			217		14	
3 ก.ก. 40	499	1		500	8 18	8 52	34	8 54	2	774
	498	2		500	8 54	9 35	41	9 35	0	
	500			500	9 35	10 05	30	10 05	0	
	495	5		500	10 05	10 45	40	10 47	2	
	225	25		250	10 47	11 07	20	11 09	2	
	494	6		500	12 42	13 20	38	13 22	2	
	488	12		500	13 22	14 02	40	14 03	1	
				3250			243		9	
4 ก.ก. 40	497	3		500	8 16	8 53	37	8 54	1	785
	500			500	8 54	9 30	36	9 32	2	
	500			500	9 32	10 12	40	10 16	4	
	500			500	10 16	10 46	30	10 48	2	
	250			250	10 48	11 05	17	11 08	3	
				2250			160		12	
8 ก.ก. 40	497	3		500	8 23	9 06	43	9 07	1	747
	499	1		500	9 07	9 41	34	9 41	0	
	500			500	9 41	10 23	42	10 23	0	
	497	3		500	10 23	11 00	37	11 01	1	
	496	4		500	12 37	13 20	43	13 20	0	
	497	3		500	13 20	14 00	40	14 00	0	
	496	4		500	14 00	14 36	36	14 40	4	
				3500			275		6	
9 ก.ก. 40	500			500	8 22	8 57	35	8 58	1	838
	487	13		500	8 58	9 34	36	9 34	0	
	500			500	9 34	10 14	40	10 15	1	
	493	7		500	10 15	10 45	30	10 45	0	
	250			250	10 45	11 05	20	11 05	0	
	499	1		500	12 38	13 10	32	13 12	2	
				2750			193		4	
10 ก.ก. 40	498	2		500	8 16	8 56	40	8 57	1	771
	499	1		500	8 57	9 34	37	9 35	1	
	500			500	9 35	10 13	38	10 13	0	
	498	2		500	10 13	10 45	32	10 45	0	
	231	19		250	10 45	11 12	27	11 13	1	
	499	1		500	12 38	13 15	37	13 15	0	
				2750			211		3	

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : ศรีบังอร

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอคอยการตรวจ		เวลาตรวจ แผ่น/ ชม.		
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาฬิกา)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลากอย (นาฬิกา)			
	ดี	ชำรุด	ดกแต่ง	รวม								
11 ก.ค. 40	489	11		500	8 25	8 57	32	9 00	3	841		
	493	7		500	9 00	9 32	32	9 34	2			
	500			500	9 34	10 10	36	10 12	2			
				1500			100		7			
14 ก.ค. 40	498	12		510	8 17	8 53	36	8 54	1		703	
	500			500	8 54	9 33	39	9 34	1			
	479	21		500	9 34	10 17	43	10 17	0			
	489	11		500	10 17	11 00	43	11 05	5			
	248	2		250	12 35	13 00	25	13 00	0			
			2260			186	3	7				
15 ก.ค. 40	491	9		500	8 23	9 02	39	9 02	0			766
	500			500	9 02	9 40	38	9 40	0			
	500			500	9 40	10 29	49	10 29	0			
	476	24		500	10 29	11 10	41	11 10	0			
	498	2		500	12 35	13 11	36	13 11	0			
	499	1		500	13 11	13 43	32	13 43	0			
			3000			235		0				
16 ก.ค. 40	499	1		500	8 23	8 57	34	8 58	1	746		
	500			500	8 58	9 30	32	9 30	0			
	499	1		500	9 30	10 17	47	10 17	0			
	474	26		500	10 17	11 10	53	11 11	1			
	489	11		500	12 37	13 10	33	13 10	0			
			2500			199		2				
17 ก.ค. 40	484	16		500	8 17	8 55	38	8 55	0		789	
	487	13		500	8 55	9 32	37	9 33	1			
			1000			75		1				
18 ก.ค. 40	498	2		500	8 17	8 50	33	8 50	0			826
	499	1		500	8 50	9 25	35	9 27	2			
	500			500	9 37	10 10	33	10 10	0			
	500			500	10 10	10 40	30	10 40	0			
	242	8		250	10 40	11 11	31	11 12	1			
	494	6		500	12 37	13 14	37	13 14	0			
	500			500	13 14	13 48	34	13 48	0			
			3250			233		3				

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : ศรีวิภัง

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลาออกผลการตรวจ		เวลาตรวจ แผ่น/ช.ม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาออก (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม						
22 ก.ก. 40	496	4		500	8 18	8 52	34	8 53	1	814
	500			500	8 53	9 28	35	9 28	0	
	498	2		500	9 28	10 20	52	10 20	0	
	498	2		500	10 20	10 59	39	10 59	0	
	499	1		500	12 35	13 04	29	13 04	0	
	487	13		500	13 04	13 37	33	13 37	0	
	498	2		500	13 37	14 10	33	14 12	2	
			3500				255		3	
23 ก.ก. 40	499	1		500	8 12	8 45	33	8 46	1	722
	498	2		500	8 46	9 22	36	9 22	0	
	488	12		500	9 22	10 07	45	10 07	0	
	476	24		500	10 07	10 42	35	10 42	0	
	250			250	10 42	11 06	24	11 08	2	
	476	24		500	12 35	13 15	40	13 15	0	
	442	58		500	13 15	14 09	54	14 09	0	
			3250				267		3	
24 ก.ก. 40	498	2		500	8 17	8 48	31	8 48	0	818
	496	4		500	8 48	9 25	37	9 25	0	
	500			500	9 25	10 06	41	10 06	0	
	475	25		500	10 06	10 48	42	10 48	0	
	250			250	10 48	11 08	20	11 08	0	
	250			250	12 36	12 52	16	12 52	0	
	500			500	12 52	13 25	33	13 25	0	
			3000				220		0	
25 ก.ก. 40	499	1		500	8 15	8 51	36	8 51	0	873
	497	3		500	8 51	9 25	34	9 25	0	
	478	22		500	9 25	10 08	43	10 08	0	
	497	3		500	10 08	10 38	30	10 38	0	
	489	11		500	10 38	11 12	34	11 12	0	
	499	1		500	12 35	13 07	32	13 07	0	
	499	1		500	13 07	13 45	38	13 45	0	
500			500	13 45	14 13	28	14 13	0		
			4000				275		0	
28 ก.ก. 40	498	2		500	8 21	8 57	36	8 58	1	817
	499	1		500	8 55	9 32	37	9 32	0	
	450	50		500	9 32	10 22	50	10 22	0	
	499	1		500	10 22	10 59	37	10 59	0	
	492	8		500	12 39	13 12	33	13 12	0	
	488	12		500	13 12	13 44	32	13 44	0	
	500			500	13 44	14 14	30	14 15	1	
			3500				255		2	

ข้อมูลการตรวจแผ่นดินพืชนิตราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : ศรีบึงอ

วคป.	เวลาตรวจแผ่นดินพืชนิต							เวลารอคอยการตรวจ		เวลาตรวจ แผ่น/ ช.ม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น	ตรวจ	เวลาผลิต	ส่งคืน	เวลาคอย	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม	พืชนิต	เสร็จ	(นาที)	แผ่นพืชนิต	(นาที)	
29 ก.ค. 40	500			500	8 19	8 49	30	8 49	0	899
	500			500	8 49	9 25	36	9 25	0	
	489	11		500	9 25	10 05	40	10 05	0	
	499	1		500	10 05	10 35	30	10 35	0	
	500			500	10 35	11 08	33	11 08	0	
	499	1		500	12 38	13 12	34	13 13	1	
	500			500	13 13	13 45	32	13 45	0	
	499	1		500	13 45	14 16	31	14 16	0	
			4000			266		1		
30 ก.ค. 40	500			500	8 18	8 53	35	8 53	0	852
	500			500	8 53	9 30	37	9 30	0	
	500			500	9 30	10 13	43	10 13	0	
	500			500	10 13	10 42	29	10 42	0	
	500			500	10 42	11 12	30	11 12	0	
	499	1		500	12 38	13 08	30	13 08	0	
	240	10		250	13 08	13 32	24	13 33	1	
				3250			228		1	
	498	2		500	8 21	8 56	35	8 56	0	750
	499	1		500	8 56	9 28	32	9 33	5	
	499	1		500	9 33	10 08	35	10 09	1	
	380	120		500	10 09	10 59	50	11 01	2	
			2000			152		8		
MIN			1000			75		0	703	
MAX			4000			275		14	899	
AGV.			2876			212		4	796	
STD.			775			56		4	51	
SUM.	756		57510							
อัตราชำรุด	1.31	%								

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ด.

Subject : นวลพรรณ

วคป	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอคอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ชม
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รีบแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาคอย (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม						
2 ก.ค. 40	499	1		500	8 15	9 00	45	9 02	2	785
	500			500	9 02	9 38	36	9 40	2	
	500			500	9 40	10 10	30	10 13	3	
	499	1		500	10 13	10 47	34	10 48	1	
	250			250	10 48	11 00	12	11 04	4	
	489	11		500	12 37	13 20	43	13 22	2	
	500			500	13 22	14 02	40	14 03	1	
			3250			240		15		
3 ก.ค. 40	500			500	8 19	8 58	39	9 00	2	735
	472	28		500	9 00	9 39	39	9 40	1	
	499	1		500	9 40	10 22	42	10 23	1	
	499	1		500	10 23	11 00	37	11 02	2	
	426	74		500	12 39	13 20	41	13 21	1	
	499	1		500	13 21	14 00	39	14 01	1	
				3000			237		8	
4 ก.ค. 40	500			500	8 19	8 58	39	8 58	0	670
	499	1		500	8 58	9 37	39	9 39	2	
	471	29		500	9 39	10 16	37	10 18	2	
	499	1		500	10 18	11 00	42	11 04	4	
	500			500	12 40	13 30	50	13 39	9	
			2500			207		17		
7 ก.ค. 40	500			500	8 18	8 56	38	8 56	0	692
	494	6		500	8 56	9 30	34	9 31	1	
	499	1		500	9 31	10 10	39	10 12	2	
	495	5		500	10 12	10 55	43	11 00	5	
	500			500	12 36	13 08	32	13 09	1	
	481	19		500	13 09	14 12	63	14 14	2	
			3000			249		11		
8 ก.ค. 40	500			500	8 21	9 00	39	9 03	3	711
	500			500	9 03	9 35	32	9 37	2	
	497	3		500	9 37	10 20	43	10 23	3	
	499	1		500	10 23	11 00	37	11 05	5	
	498	2		500	12 36	13 10	34	13 12	2	
	498	2		500	13 12	13 53	41	13 54	1	
	388	120		508	13 54	14 48	54	14 48	0	
			3508			280		16		
9 ก.ค. 40	499	1		500	8 16	8 55	39	8 56	1	806
	499	1		500	8 56	9 29	33	9 30	1	
	500			500	9 30	10 03	33	10 06	3	
	450	50		500	10 06	10 45	39	10 46	1	
	250			250	10 46	11 04	18	11 05	1	
	438	62		500	12 36	13 07	31	13 08	1	
	499	1		500	13 08	13 47	39	13 49	2	
			3250			232		10		

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : นวพลธรรม

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอคอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ ช.บ
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาฬิกา)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาคอย (นาฬิกา)	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม						
10 ก.ค. 40	477	23		500	8 16	8 53	37	8 53	0	762
	499	1		500	8 53	9 30	37	9 32	2	
	500			500	9 32	10 07	35	10 08	1	
	473	27		500	10 08	10 48	40	10 48	0	
	250			250	10 48	11 05	17	11 05	0	
	500			500	12 41	13 14	33	13 16	2	
	480	20		500	13 16	14 06	50	14 08	2	
			3250			249		7		
11 ก.ค. 40	497	3		500	8 25	8 56	31	9 00	4	841
	499	1		500	9 00	9 32	32	9 34	2	
	495	5		500	9 34	10 10	36	10 12	2	
			1500			99		8		
14 ก.ค. 40	500			500	8 17	8 55	38	8 56	1	703
	500			500	8 56	9 33	37	9 35	2	
	500			500	9 35	10 09	34	10 18	9	
	500			500	10 18	10 55	37	11 05	10	
	250			250	12 35	12 55	20	12 59	4	
			2250			166		26		
15 ก.ค. 40	499	1		500	8 23	8 53	30	8 53	0	833
	499	1		500	8 53	9 23	30	9 25	2	
	500			500	9 25	10 11	46	10 12	1	
	482	18		500	10 12	10 46	34	10 47	1	
	249	1		250	10 47	11 05	18	11 05	0	
	246	4		250	12 36	12 52	16	12 54	2	
	496	4		500	12 54	13 25	31	13 26	1	
	483	17		500	13 26	14 05	39	14 06	1	
			3500			244		8		
16 ก.ค. 40	489	11		500	8 23	8 55	32	8 56	1	802
	500			500	8 56	9 28	32	9 29	1	
	498	2		500	9 29	10 17	48	10 18	1	
	477	23		500	10 18	10 55	37	11 00	5	
	500			500	12 37	13 07	30	13 07	0	
			2500			179		8		
17 ก.ค. 40	498	2		500	8 17	8 53	36	8 55	2	789
	495	5		500	8 55	9 29	34	9 33	4	
			1000			70		6		
18 ก.ค. 40	500			500	8 17	8 47	30	8 47	0	767
	498	2		500	8 47	9 24	37	9 27	3	
	499	1		500	9 27	10 09	42	10 10	1	
	498	2		500	10 10	10 40	30	10 41	1	
	249	1		250	10 41	11 03	22	11 05	2	
	487	13		500	12 37	13 18	41	13 24	6	
			2750			202		13		

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : นวลพรรณ

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอคอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ชม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น	ตรวจ	เวลาผลิต	ส่งคืน	เวลาคอย	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม	พิมพ์	เสร็จ	(นาฬิกา)	แผ่นพิมพ์	(นาฬิกา)	
22 ก.ค. 40	499	1		500	8 17	8 53	36	8 54	1	811
	498	2		500	8 54	9 29	35	9 30	1	
	409	91		500	9 30	10 22	52	10 25	3	
	500			500	10 23	10 55	32	10 57	2	
	499	1		500	12 35	13 05	30	13 05	0	
	500			500	13 05	13 37	32	13 38	1	
	497	3		500	13 38	14 11	33	14 12	1	
			3500				250		9	
23 ก.ค. 40	500			500	8 12	8 46	34	8 46	0	733
	500			500	8 46	9 20	34	9 21	1	
	480	20		500	9 21	10 03	42	10 04	1	
	456	44		500	10 04	10 43	39	10 43	0	
	244	6		250	10 43	11 05	22	11 08	3	
	496	4		500	12 35	13 12	37	13 15	3	
	469	31		500	13 15	14 00	45	14 05	5	
			3250				253		13	
24 ก.ค. 40	500			500	8 14	8 50	36	8 50	0	789
	499	1		500	8 50	9 24	34	9 25	1	
	499	1		500	9 25	10 06	41	10 07	1	
	495	5		500	10 07	10 47	40	10 48	1	
	250			250	10 48	11 05	17	11 07	2	
	498	2		500	12 36	13 09	33	13 09	0	
	497	3		500	13 09	13 48	39	13 50	2	
			3250				240		7	
25 ก.ค. 40	497	3		500	8 15	8 52	37	8 53	1	827
	497	3		500	8 53	9 28	35	9 28	0	
	500			500	9 28	10 05	37	10 09	4	
	498	2		500	10 09	10 40	31	10 41	1	
	492	8		500	10 41	11 12	31	11 15	3	
	498	2		500	12 35	13 10	35	13 10	0	
	500			500	13 10	13 47	37	13 48	1	
	250			250	13 48	14 05	17	14 07	2	
			3750				280		12	
28 ก.ค. 40	498	2		500	8 21	8 57	36	8 58	1	737
	489	11		500	8 58	9 34	36	9 35	1	
	497	3		500	9 35	10 18	43	10 19	1	
	499	1		500	10 19	10 57	38	10 59	2	
	469	31		500	12 38	13 20	42	13 22	2	
	496	4		500	13 22	13 57	35	13 58	1	
	500			500	13 58	14 40	42	14 45	5	
			3500				272		13	

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : นวลพรรณ

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์						เวลารอคอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ ช.ม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	
	ดี	ชำรุด	ดกแต่ง	รวม					
29 ก.ค. 40	496	4		500	8 19	8 52	33	8 55	3
	499	1		500	8 55	9 24	29	9 25	1
	499	1		500	9 25	10 06	41	10 06	0
	499	1		500	10 06	10 37	31	10 38	1
	500			500	10 38	11 09	31	11 10	1
	499	1		500	12 39	13 11	32	13 12	1
	496	4		500	13 12	13 51	39	13 53	2
			3500				236		9
30 ก.ค. 40	500			500	8 18	8 52	34	8 53	1
	500			500	8 53	9 30	37	9 32	2
	487	13		500	9 32	10 11	39	10 12	1
	500			500	10 12	10 44	32	10 45	1
	250			250	10 45	11 05	20	11 10	5
	500			500	12 39	13 14	35	13 15	1
	250			250	13 15	13 33	18	13 35	2
			3000				215		13
31 ก.ค. 40	497	3		500	8 21	9 00	39	9 02	2
	499	1		500	9 02	9 38	36	9 38	0
	499	1		500	9 38	10 10	32	10 12	2
	498	2		500	10 12	10 50	38	11 00	10
			2000				145		14
MIN			1000			70		6	670
MAX			3750			280		26	857
AGV.			2905			215		12	776
STD.			718			55		5	52
SUM.		928		59258					
อัตราชำรุด		1.57 %							

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : ศรีประภา

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลาการออกใบตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ช.ม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลากลับ (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม						
3 ก.ค. 40	500			500	8 15	8 45	30	8 57	12	816
	500			500	8 57	9 34	37	9 35	1	
	499	1		500	9 35	10 00	25	10 14	14	
	500			500	10 14	10 40	26	10 43	3	
	250			250	10 43	10 57	14	11 00	3	
	493	7		500	12 36	13 13	37	13 14	1	
	489	11		500	13 14	13 48	34	13 50	2	
			3250			203		36		
3 ก.ค. 40	495	5		500	8 18	8 54	36	8 58	4	783
	499	1		500	8 58	9 28	30	9 32	4	
	500			500	9 32	10 10	38	10 19	9	
	500			500	10 19	10 45	26	10 46	1	
	249	1		250	10 46	11 08	22	11 13	5	
	440	60		500	12 38	13 18	40	13 19	1	
	500			500	13 19	13 50	31	13 52	2	
			3250			223		26		
4 ก.ค. 40	500			500	8 17	8 54	37	8 55	1	853
	500			500	8 55	9 24	29	9 29	5	
	499	1		500	9 29	10 08	39	10 10	2	
	500			500	10 10	10 37	27	10 39	2	
	497	3		500	10 39	11 09	30	11 10	1	
	500			500	12 37	13 07	30	13 15	8	
			3000			192		19		
7 ก.ค. 40	492	8		500	8 15	8 48	33	8 50	2	789
	493	7		500	8 50	9 30	40	9 30	0	
	498	2		500	9 30	10 04	34	10 06	2	
	500			500	10 06	10 45	39	10 45	0	
	199	51		250	10 45	11 16	31	11 16	0	
	500			500	12 36	13 05	29	13 05	0	
	498	2		500	13 05	13 42	37	13 42	0	
			3250			243		4		
9 ก.ค. 40	499	1		500	8 17	8 47	30	8 52	5	868
	500			500	8 52	9 25	33	9 25	0	
	500			500	9 25	9 55	30	10 06	11	
	499	1		500	10 06	10 35	29	10 36	1	
	470	30		500	10 36	11 12	36	11 12	0	
	497	3		500	12 37	13 04	27	13 05	1	
	500			500	13 05	13 40	35	13 44	4	
			3500			220		22		

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ณ.

Subject : ศรีประภา

ว.ด.ป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอคอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ช.บ.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น	ตรวจ	เวลาผลิต	ส่งคืน	เวลาคอย	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม	พิมพ์	เสร็จ	(นาฬิกา)	แผ่นพิมพ์	(นาฬิกา)	
10 ก.ย. 40	500			500	8 18	8 47	29	8 49	2	830
	499	1		500	8 49	9 18	29	9 28	10	
	497	3		500	9 28	10 00	32	10 05	5	
	498	2		500	10 05	10 40	35	10 41	1	
	497	3		500	10 41	11 13	32	11 15	2	
	476	24		500	12 38	13 13	35	13 15	2	
	250			250	13 15	13 32	17	13 36	4	
			3250			209		28		
11 ก.ย. 40	497	3		500	8 23	8 52	29	9 02	10	657
	496	4		500	9 02	9 35	33	9 38	3	
	262	238		500	9 38	10 40	62	10 40	0	
			1500			124		18		
14 ก.ย. 40	500			500	8 19	8 48	29	8 55	7	738
	481	19		500	8 55	9 37	42	9 38	1	
	484	16		500	9 38	10 15	37	10 17	2	
	500			500	10 17	10 57	40	11 03	6	
	250			250	12 36	12 54	18	12 55	1	
			2250			166		17		
15 ก.ย. 40	499	1		500	8 21	8 45	24	8 46	1	1032
	498	2		500	8 46	9 10	24	9 10	0	
	500			500	9 10	9 35	25	9 37	2	
	500			500	9 37	10 15	38	10 15	0	
	500			500	10 15	10 40	25	10 41	1	
	249	1		250	10 41	10 56	15	11 02	6	
	496	4		500	12 36	13 01	25	13 03	2	
	500			500	13 03	13 29	26	13 29	0	
	487	13		500	13 29	14 02	33	14 02	0	
			4250			235		12		
16 ก.ย. 40	500			500	8 21	8 47	26	8 47	0	847
	497	3		500	8 47	9 23	36	9 23	0	
	500			500	9 23	10 03	40	10 03	0	
	457	43		500	10 03	10 45	42	10 45	0	
	250			250	10 45	11 00	15	11 05	5	
	250			250	12 37	12 50	13	12 50	0	
			2500			172		5		
17 ก.ย. 40	498	2		500	8 19	8 51	32	8 51	0	857
	497	3		500	8 51	9 18	27	9 20	2	
	490	10		500	9 20	10 04	44	10 04	0	
			1500			103		2		

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : ศรีประภา

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอคอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ ช.บ.		
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาคอย (นาที)			
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม								
18 ก.ก. 40	455	45		500	8 16	8 53	37	8 54	1	726		
	494	6		500	8 54	9 25	31	9 27	2			
	498	2		500	9 27	10 09	42	10 09	0			
	489	11		500	10 09	10 36	27	10 36	0			
	394	106		500	10 34	12 38	64	12 38	0			
	476	24		500	12 38	13 17	39	13 22	5			
				3000			240		8			
22 ก.ก. 40	500			500	8 17	8 48	31	8 48	0		722	
	480	20		500	8 48	9 38	50	9 38	0			
	499	1		500	9 38	10 24	46	10 27	3			
	500			500	10 27	10 58	31	11 04	6			
	483	17		500	12 33	13 09	36	13 09	0			
	388	112		500	13 09	14 00	51	14 02	2			
	500			500	14 02	14 35	33	14 37	2			
			3500			278		13				
23 ก.ก. 40	389	111		500	8 12	8 59	47	9 00	1			843
	499	1		500	9 00	9 33	33	9 33	0			
	499	1		500	9 33	10 15	42	10 16	1			
	492	8		500	10 16	10 49	33	10 50	1			
	250			250	10 50	11 03	13	11 04	1			
	247	3		250	12 38	12 50	12	12 50	0			
	489	11		500	12 50	13 19	29	13 20	1			
	500			500	13 20	13 48	28	13 55	7			
			3500			237		12				
24 ก.ก. 40	500			500	8 16	8 45	29	8 47	2	917		
	500			500	8 47	9 14	27	9 16	2			
	498	2		500	9 16	9 42	26	9 42	0			
	498	2		500	9 42	10 24	42	10 24	0			
	498	2		500	10 24	11 00	36	11 01	1			
	500			500	12 36	13 04	28	13 05	1			
	500			500	13 05	13 40	35	13 40	0			
			3500			223		6				
25 ก.ก. 40	494	6		500	8 15	8 53	38	8 53	0		865	
	489	11		500	8 53	9 25	32	9 25	0			
	499	1		500	9 25	10 08	43	10 08	0			
	499	1		500	10 08	10 38	30	10 38	0			
	498	2		500	10 38	11 08	30	11 10	2			
	500			500	12 35	13 04	29	13 04	0			
	499	1		500	13 04	13 36	32	13 40	4			
	250			250	13 40	13 58	18	14 00	2			
			3750			252		8				

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject :ศรีประภา

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลาออกอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ ชม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาออก (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม						
28 ก.ค. 40	498	2		500	8 20	8 54	34	8 56	2	882
	499	1		500	8 56	9 28	32	9 29	1	
	500			500	9 29	10 15	46	10 15	0	
	500			500	10 15	10 42	27	10 43	1	
	250			250	10 43	11 00	17	11 02	2	
	498	2		500	12 39	13 06	27	13 08	2	
	500			500	13 08	13 43	35	13 44	1	
	500			500	13 44	14 11	27	14 12	1	
			3750				245		10	
29 ก.ค. 40	489	11		500	8 18	8 46	28	8 47	1	892
	500			500	8 47	9 17	30	9 18	1	
	500			500	9 18	10 04	46	10 04	0	
	500			500	10 04	10 34	30	10 35	1	
	498	2		500	10 35	11 02	27	11 10	8	
	499	1		500	12 38	13 09	31	13 10	1	
	500			500	13 10	13 41	31	13 42	1	
	499	1		500	13 42	14 15	33	14 15	0	
			4000				256		13	
30 ก.ค. 40	498	2		500	8 17	8 49	32	8 50	1	886
	500			500	8 50	9 23	33	9 25	2	
	500			500	9 25	10 13	48	10 13	0	
	500			500	10 13	10 37	24	10 37	0	
	500			500	10 37	11 10	33	11 15	5	
	500			500	12 39	13 00	21	13 05	5	
	250			250	13 05	13 19	14	13 21	2	
			3250				205		15	
31 ก.ค. 40	493	7		500	8 20	8 54	34	8 55	1	909
	497	3		500	8 55	9 29	34	9 33	4	
	469	31		500	9 33	10 09	36	10 09	0	
	500			500	10 09	10 40	31	10 41	1	
	500			500	10 41	11 05	24	11 05	0	
			2500				159		6	
MIN			1500			103		2	657	
MAX			4250			278		36	1032	
AGV.			3113			209		14	836	
STD.			737			45		9	84	
SUM.	1,160		59000							
อัตราชำรุด		1.97 %								

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : สมศรี

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอกอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ ชม
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาย่อย (นาที)	
	ดี	ชำรุด	คกแต่ง	รวม						
2 ก.ก. 40	500			500	8 18	8 46	28	8 56	10	849
	500			500	8 56	9 30	34	9 33	3	
	500			500	9 33	10 02	29	10 12	10	
	500			500	10 12	10 39	27	10 44	5	
	250			250	10 44	10 58	14	11 00	2	
	499	1		500	12 37	13 07	30	13 14	7	
	475	25		500	13 14	13 47	33	13 48	1	
	500			500	13 48	14 15	27	14 20	5	
			3750			222		43		
3 ก.ก. 40	495	5		500	8 18	8 50	32	8 55	5	819
	489	11		500	8 55	9 32	37	9 33	1	
	500			500	9 33	10 05	32	10 12	7	
	500			500	10 12	10 39	27	10 42	3	
	247	3		250	10 42	11 03	21	11 03	0	
	499	1		500	12 36	13 09	33	13 12	3	
	500			500	13 12	13 45	33	13 49	4	
			3250			215		23		
4 ก.ก. 40	500			500	8 16	8 44	28	8 53	9	870
	496	4		500	8 53	9 24	31	9 26	2	
	500			500	9 26	10 00	34	10 05	5	
	500			500	10 05	10 32	27	10 33	1	
	500			500	10 33	11 00	27	11 02	2	
	500			500	12 35	13 06	31	13 16	10	
			3000			178		29		
7 ก.ก. 40	499	1		500	8 16	8 48	32	8 50	2	806
	499	1		500	8 50	9 19	29	9 27	8	
	500			500	9 27	9 58	31	10 05	7	
	499	1		500	10 05	10 34	29	10 44	10	
	198	52		250	10 44	11 10	26	11 10	0	
	500			500	12 34	13 00	26	13 03	3	
	498	2		500	13 03	13 37	34	13 42	5	
			3250			207		35		
8 ก.ก. 40	477	23		500	8 20	8 57	37	8 59	2	789
	500			500	8 59	9 28	29	9 35	7	
	499	1		500	9 35	10 08	33	10 09	1	
	499	1		500	10 09	10 43	34	10 44	1	
	249	1		250	10 44	11 02	18	11 03	1	
	499	1		500	12 34	13 06	32	13 10	4	
	498	2		500	13 10	13 50	40	13 51	1	
	500			500	13 51	14 30	39	14 36	6	
			3750			262		23		

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : สมศรี

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอก่อนการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ ช ม
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น	ตรวจ	เวลาผลิต	ส่งคืน	เวลากอย	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม	พิมพ์	เสร็จ	(นาฬิกา)	แผ่นพิมพ์	(นาฬิกา)	
9 ก.ค. 40	500			500	8 16	8 49	33	8 52	3	875
	499	1		500	8 52	9 21	29	9 24	3	
	500			500	9 24	9 53	29	10 03	10	
	500			500	10 03	10 30	27	10 37	7	
	500			500	10 37	11 04	27	11 06	2	
	500			500	12 33	13 02	29	13 04	2	
	500			500	13 04	13 36	32	13 43	7	
			3500				206		34	
10 ก.ค. 40	493	7		500	8 13	8 48	35	8 49	1	830
	499	1		500	8 49	9 23	34	9 29	6	
	499	1		500	9 29	9 59	30	10 06	7	
	497	3		500	10 06	10 36	30	10 40	4	
	402	98		500	10 40	11 14	34	11 15	1	
	424	76		500	12 36	13 10	34	13 12	2	
	499	1		500	13 12	13 46	34	13 47	1	
			3500				231		22	
11 ก.ค. 40	499	1		500	8 22	8 49	27	8 58	9	758
	497	3		500	8 58	9 32	34	9 32	0	
	494	6		500	9 32	10 20	48	10 21	1	
			1500				109		10	
14 ก.ค. 40	500			500	8 16	8 47	31	8 54	7	804
	499	1		500	8 54	9 28	34	9 32	4	
	500			500	9 32	10 07	35	10 11	4	
	500			500	10 11	10 45	34	10 45	0	
	250			250	10 45	11 00	15	11 04	4	
			2250				149		19	
15 ก.ค. 40	499	1		500	8 21	8 47	26	8 49	2	1057
	500			500	8 49	9 14	25	9 19	5	
	499	1		500	9 19	9 42	23	9 44	2	
	465	35		500	9 44	10 20	36	10 21	1	
	447	53		500	10 21	10 46	25	10 48	2	
	498	2		500	10 48	12 48	25	12 50	2	
	499	1		500	12 50	13 14	24	13 15	1	
492	8		500	13 15	13 40	25	13 43	3		
			4000				209		18	
16 ก.ค. 40	500			500	8 22	8 49	27	8 51	2	898
	500			500	8 51	9 19	28	9 20	1	
	500			500	9 20	9 45	25	10 01	16	
	500			500	10 01	10 34	33	10 35	1	
	457	43		500	10 35	11 09	34	11 09	0	
			2500				147		20	

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : สมศรี

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอกอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ช.ม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาคอย (นาที)	
	ดี	ชำรุด	คกแต่ง	รวม						
17 ก.ค. 40	500			500	8 18	8 55	37	8 55	0	744
	498	2		500	8 55	9 27	32	9 27	0	
	485	15		500	9 27	10 17	50	10 19	2	
				1500			119		2	
18 ก.ค. 40	499	1		500	8 16	8 42	26	8 42	0	963
	500			500	8 42	9 08	26	9 09	1	
	500			500	9 09	9 38	29	9 39	1	
	478	22		500	9 39	10 25	46	10 25	0	
	499	1		500	10 25	10 47	22	10 47	0	
	197	53		250	10 47	11 10	23	11 05	-5	
	228	22		250	12 33	12 51	18	12 53	2	
	500			500	12 53	13 22	29	13 22	0	
			3500	59		219		-1		
23 ก.ค. 40	500			500	8 12	8 40	28	8 47	7	830
	500			500	8 47	9 15	28	9 20	5	
	487	13		500	9 20	9 47	27	10 03	16	
	478	22		500	10 03	10 35	32	10 36	1	
	498	2		500	10 36	11 03	27	11 08	5	
	500			500	12 36	13 04	28	13 07	3	
	491	9		500	13 07	13 45	38	13 53	8	
			3500			208		45		
24 ก.ค. 40	500			500	8 17	8 45	28	8 47	2	929
	500			500	8 47	9 20	33	9 24	4	
	500			500	9 24	9 45	21	10 00	15	
	498	2		500	10 00	10 33	33	10 34	1	
	500			500	10 34	11 00	26	11 00	0	
	500			500	12 36	13 02	26	13 04	2	
	500			500	13 04	13 33	29	13 39	6	
			3500			196		30		
25 ก.ค. 40	499	1		500	8 22	8 55	33	8 55	0	802
	491	9		500	8 55	9 38	43	9 38	0	
	500			500	9 38	10 12	43	10 13	1	
	497	3		500	10 13	10 43	30	10 43	0	
	248	2		250	10 43	11 10	27	11 10	0	
	497	3		500	12 35	13 07	32	13 07	0	
	465	35		500	13 07	13 42	35	13 42	0	
	250			250	13 42	13 58	16	14 00	2	
			3500			259		3		

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ณ.

Subject : สมศรี

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอกอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ชม
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลากอย (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม						
28 ก.ก. 40	499	1		500	8 18	8 50	32	8 57	7	814
	500			500	8 47	9 23	36	9 23	0	
	497	3		500	9 20	10 11	51	10 11	0	
	478	22		500	10 04	10 40	36	10 40	0	
	243	7		250	10 39	10 56	17	10 57	1	
	250			250	12 38	12 50	12	12 53	3	
	454	46		500	12 53	13 24	31	13 25	1	
	492	8		500	13 25	13 55	30	13 56	1	
	500			500	13 56	14 20	24	14 33	13	
			4000			269		26		
29 ก.ก. 40	499	1		500	8 19	8 46	27	8 49	3	927
	500			500	8 49	9 17	28	9 20	3	
	500			500	9 20	9 45	25	10 04	19	
	482	18		500	10 04	10 31	27	10 34	3	
	500			500	10 34	10 59	25	11 00	1	
	489	11		500	12 37	13 06	29	13 08	2	
	476	24		500	13 08	13 40	32	13 40	0	
	495	5		500	13 40	14 15	35	14 15	0	
				4000			228		31	
30 ก.ก. 40	483	17		500	8 18	8 50	32	8 51	1	894
	500			500	8 51	9 20	29	9 23	3	
	500			500	9 23	9 45	22	10 06	21	
	500			500	10 06	10 32	26	10 33	1	
	482	18		500	10 33	11 04	31	11 04	0	
	499	1		500	12 36	13 04	28	13 04	0	
	250			250	13 04	13 22	18	13 28	6	
				3250			186		32	
31 ก.ก. 40	500			500	8 20	8 52	32	8 53	1	920
	489	11		500	8 53	9 28	35	9 29	1	
	499	1		500	9 29	9 55	26	10 07	12	
	412	88		500	10 07	10 38	31	10 40	2	
	500			500	10 40	11 02	22	11 03	1	
			2500			146		17		
MIN			1500			109		-1	744	
MAX			4000			269		45	1057	
AGV.			3211			201		23	856	
STD.			756			45		13	77	
SUM.	978		57000							
อัตราชำรุด	1.72	%								

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : วิทยาลัยกมล

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลาออกยกรตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ ช.บ
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น	ตรวจ	เวลาผลิต	ส่งคืน	เวลากอบ	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม	พิมพ์	เสร็จ	(นาที)	แผ่นพิมพ์	(นาที)	
2 ก.ค. 40	500			500	8 15	8 45	30	8 57	12	816
	500			500	8 57	9 34	37	9 35	1	
	499	1		500	9 35	10 00	25	10 14	14	
	500			500	10 14	10 40	26	10 43	3	
	250			250	10 43	10 57	14	11 00	3	
	493	7		500	12 36	13 13	37	13 14	1	
	489	11		500	13 14	13 48	34	13 50	2	
			3250			203		36		
3 ก.ค. 40	499	1		500	8 21	8 49	28	8 54	5	813
	499	1		500	8 54	9 30	36	9 34	4	
	499	1		500	9 34	10 03	29	10 17	14	
	500			500	10 17	10 41	24	10 44	3	
	243	7		250	10 44	11 04	20	11 12	8	
	500			500	12 38	13 08	30	13 16	8	
	499	1		500	13 16	13 46	30	13 47	1	
			3250			197		43		
4 ก.ค. 40	500			500	8 19	8 41	22	8 56	15	905
	499	1		500	8 56	9 21	25	9 30	9	
	269	231		500	9 30	9 52	22	10 10	18	
	499	1		500	10 10	10 33	23	10 36	3	
	500			500	10 36	11 00	24	11 03	3	
	500			500	12 40	13 03	23	13 15	12	
			3000			139		60		
7 ก.ค. 40	500			500	8 18	8 54	36	8 55	1	744
	500			500	8 55	9 32	37	9 32	0	
	500			500	9 32	10 00	28	10 12	12	
	499	1		500	10 12	10 35	23	10 45	10	
	244	6		250	10 45	11 09	24	11 12	3	
	486	14		500	12 35	13 10	35	13 10	0	
	487	13		500	13 10	14 00	50	14 03	3	
			3250			233		29		
8 ก.ค. 40	500			500	8 21	8 51	30	9 02	11	783
	499	1		500	9 02	9 32	30	9 36	4	
	500			500	9 36	10 04	28	10 10	6	
	499	1		500	10 10	10 37	27	10 44	7	
	202	48		250	10 44	11 14	30	11 16	2	
	493	7		500	13 28	13 58	30	13 58	0	
	499	1		500	13 58	14 42	44	14 42	0	
			3250			219		30		

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : วลัยกมล

วคป	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอออกการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ช.ม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลากอย (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม						
9 ก.ค. 40	500			500	8 17	8 47	30	8 54	7	750
	500			500	8 54	9 21	27	9 29	8	
	500			500	9 29	9 56	27	10 06	10	
	497	3		500	10 06	10 32	26	10 36	4	
	497	3		500	10 36	11 05	29	11 05	0	
	358	142		500	12 35	13 45	70	13 47	2	
			3000			209		31		
10 ก.ค. 40	500			500	8 18	8 41	23	8 54	13	808
	497	3		500	8 54	9 19	25	9 31	12	
	497	3		500	9 31	10 06	35	10 07	1	
	477	23		500	10 07	10 44	37	10 44	0	
	494	6		500	10 44	11 20	36	11 21	1	
	500			500	12 39	13 06	27	13 16	10	
	473	27		500	13 16	13 56	40	13 56	0	
			3500			223		37		
11 ก.ค. 40	464	36		500	8 26	9 02	36	9 04	2	581
	497	3		500	9 04	9 32	28	9 40	8	
	390	110		500	9 40	10 50	70	11 01	11	
			1500			134		21		
14 ก.ค. 40	500			500	8 16	8 46	30	8 55	9	722
	492	8		500	8 55	9 35	40	9 39	4	
	499	1		500	9 39	10 09	30	10 20	11	
	499	1		500	10 20	10 50	30	11 03	13	
	250			250	12 35	12 50	15	12 55	5	
			2250			145		42		
15 ก.ค. 40	499	1		500	8 20	8 45	25	8 46	1	958
	500			500	8 46	9 11	25	9 12	1	
	499	1		500	9 12	9 37	25	9 38	1	
	500			500	9 38	10 15	37	10 16	1	
	447	53		500	10 16	10 55	39	10 58	3	
	498	2		500	12 26	13 01	35	13 03	2	
	499	1		500	13 03	13 27	24	13 28	1	
	492	8		500	13 28	13 58	30	13 59	1	
			4000			240		11		
16 ก.ค. 40	499	1		500	8 21	8 47	26	8 47	0	795
	493	7		500	8 47	9 26	39	9 27	1	
	494	6		500	9 27	10 17	50	10 17	0	
	498	2		500	10 17	10 50	33	10 52	2	
			2000			148		3		

ข้อมูลการตรวจแผ่นดินพืชมพืชนิตราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : วลัยกมล

วคป.	เวลาตรวจแผ่นดินพืชมพืชนิต							เวลารอคอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ ช.ม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น	ตรวจ	เวลาผลิต	ส่งคืน	เวลาคอย	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม	พืชม	เสร็จ	(นาที)	แผ่นพืชม	(นาที)	
17 ก.ค. 40	498	2		500	8 18	9 02	44	9 02	0	750
	487	13		500	9 02	9 37	35	9 38	1	
				1000			79		1	
18 ก.ค. 40	500			500	8 16	8 43	27	8 43	0	732
	495	5		500	8 43	9 13	30	9 15	2	
	500			500	9 15	9 40	25	9 40	0	
	500			500	9 40	10 20	40	10 21	1	
	201	299		500	10 21	12 43	82	12 43	0	
	495	5		500	12 43	13 18	35	13 22	4	
			3000			239		7		
22 ก.ค. 40	499	1		500	8 18	8 47	29	8 49	2	819
	483	17		500	8 49	10 32	103	10 32	0	
	500			500	10 32	11 00	28	11 04	4	
	485	15		500	12 33	13 10	37	13 10	0	
	462	38		500	13 10	13 50	40	13 53	3	
	489	11		500	13 53	14 28	35	14 38	10	
			3000			272		19		
23 ก.ค. 40	467	33		500	8 12	8 52	40	8 52	0	897
	498	2		500	8 52	9 24	32	9 24	0	
	500			500	9 24	9 56	32	10 04	8	
	474	26		500	10 04	10 38	34	10 38	0	
	499	1		500	10 38	11 03	25	11 04	1	
	483	17		500	12 38	13 04	26	13 08	4	
	500			500	13 08	13 38	30	13 40	2	
			3500			219		15		
24 ก.ค. 40	499	1		500	8 16	8 44	28	8 47	3	917
	499	1		500	8 47	9 16	29	9 16	0	
	499	1		500	9 16	9 40	24	9 41	1	
	498	2		500	9 41	10 21	40	10 23	2	
	474	26		500	10 23	11 00	37	11 01	1	
	499	1		500	12 34	13 06	32	13 07	1	
	498	2		500	13 07	13 37	30	13 38	1	
				3500			220		9	

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : วลัยกมล

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลาออกยกรตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ ชม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาฬิกา)	ตั้งกิน แผ่นพิมพ์	เวลาออก (นาฬิกา)	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม						
25 ก.ค. 40	497	3		500	8 20	9 10	50	9 10	0	872
	497	3		500	9 10	9 36	26	9 37	1	
	492	8		500	9 37	10 16	39	10 16	0	
	500			500	10 16	10 46	30	10 47	1	
	498	2		500	10 47	11 00	13	11 03	3	
	498	2		500	12 39	13 04	25	13 06	2	
	498	2		500	13 06	13 34	28	13 36	2	
	250			250	13 36	14 13	37	14 14	1	
			3750				248		10	
29 ก.ค. 40	499	1		500	8 18	8 46	28	8 47	1	843
	499	1		500	8 47	9 13	26	9 20	7	
	497	3		500	9 20	10 00	40	10 04	4	
	496	4		500	10 04	10 38	34	10 39	1	
	500			500	10 39	11 07	28	11 10	3	
	499	1		500	12 38	13 15	37	13 16	1	
	500			500	13 16	13 52	36	13 55	3	
			3500				229		20	
30 ก.ค. 40	497	3		500	8 17	8 47	30	8 50	3	911
	497	3		500	8 50	9 20	30	9 25	5	
	499	1		500	9 25	9 57	32	10 07	10	
	500			500	10 07	10 30	23	10 32	2	
	499	1		500	10 32	11 00	28	11 03	3	
	500			500	12 40	13 07	27	13 07	0	
	250			250	13 07	13 24	17	13 28	4	
			3250				187		27	
31 ก.ค. 40	497	3		500	8 17	8 54	37	8 57	3	904
	497	3		500	8 59	9 25	26	9 29	4	
	496	4		500	9 29	10 00	31	10 05	5	
	498	2		500	10 05	10 35	30	10 35	0	
	500			500	10 35	11 03	28	11 05	2	
			2500				152		14	
MIN			1000			79		1	581	
MAX			4000			272		60	956	
AGV.			2988			198		24	806	
STD.			748			48		15	97	
SUM.		1,375	62750							
อัตราชำรุด		2.19 %								

ข้อมูลการตรวจแผ่นดินไหวชนิดราคา 100 บาท อาคาร ณ.

Subject : คาทวิน

วคป.	เวลาตรวจแผ่นดินไหว							เวลารอก่อนการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ ช.ม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ตั้งกิน แผ่นพิมพ์	เวลากอย (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแตง	รวม						
2 ก.ก. 40	500			500	8 15	8 45	30	8 57	12	856
	498	2		500	8 57	9 25	28	9 36	11	
	497	3		500	9 36	10 02	26	10 14	12	
	500			500	10 13	10 38	25	10 44	6	
	241	9		250	10 44	11 00	16	11 00	0	
	500			500	12 37	13 05	28	13 14	9	
	481	19		500	13 14	13 47	33	13 50	3	
	500			500	13 50	14 14	24	14 14	0	
			3750			210		53		
3 ก.ก. 40	500			500	8 20	8 45	25	8 54	9	802
	496	4		500	8 54	9 24	30	9 34	10	
	499	1		500	9 34	10 00	26	10 17	17	
	500			500	10 17	10 42	25	10 43	1	
	243	7		250	10 43	11 00	17	11 09	9	
	500			500	12 36	13 02	26	13 16	14	
	483	17		500	13 16	13 49	33	13 50	1	
				3250			182		61	
4 ก.ก. 40	499	1		500	8 18	8 44	26	8 57	13	887
	498	2		500	8 57	9 24	27	9 30	6	
	495	5		500	9 30	9 57	27	10 06	9	
	500			500	10 06	10 31	25	10 37	6	
	500			500	10 37	11 00	23	11 01	1	
	500			500	12 35	13 00	25	13 15	15	
				3000			153		50	
7 ก.ก. 40	499	1		500	8 18	8 47	29	8 54	7	826
	500			500	8 54	9 20	26	9 31	11	
	497	3		500	9 31	9 56	25	10 11	15	
	500			500	10 11	10 35	24	10 45	10	
	248	2		250	10 45	11 05	20	11 07	2	
	478	22		500	12 35	13 05	30	13 07	2	
	484	16		500	13 07	13 42	35	13 42	0	
			3250			189		47		
9 ก.ก. 40	499	1		500	8 17	8 46	29	8 54	8	864
	498	2		500	8 54	9 23	29	9 29	6	
	500			500	9 29	9 54	25	10 07	13	
	500			500	10 07	10 31	24	10 39	8	
	500			500	10 39	11 07	28	11 10	3	
	472	28		500	12 35	13 08	33	13 10	2	
	500			500	13 10	13 40	30	13 45	5	
				3500			198		45	

ข้อมูลการตรวจแผ่นดินพืชนิรราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : คาทวัน

วคป.	เวลาตรวจแผ่นดินพืชนิรราคา							เวลารอคอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ชม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พืชนิรราคา	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพืชนิรราคา	เวลาคอย (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกค้าง	รวม						
10 ก.ค. 40	499	1		500	8 16	8 43	27	8 54	11	824
	498	2		500	8 54	9 18	24	9 32	14	
	497	3		500	9 32	10 00	28	10 07	7	
	499	1		500	10 07	10 33	26	10 40	7	
	475	25		500	10 40	11 15	35	11 16	1	
	499	1		500	12 41	13 06	25	13 15	9	
	476	24		500	13 15	13 50	35	13 56	6	
			3500				200		55	
11 ก.ค. 40	500			500	8 26	8 52	26	9 04	12	804
	498	2		500	9 04	9 31	27	9 40	9	
	468	32		500	9 40	10 15	35	10 18	3	
			1500				88		24	
14 ก.ค. 40	500			500	8 19	8 47	28	8 55	8	763
	320	180		500	8 55	9 43	48	9 46	3	
	500			500	9 46	10 15	29	10 19	4	
	500			500	10 19	10 45	26	10 56	11	
	249	1		250	12 36	12 55	19	12 56	1	
			2250				150		27	
15 ก.ค. 40	497	3		500	8 20	8 47	27	8 50	3	1083
	499	1		500	8 50	9 12	22	9 13	1	
	500			500	9 13	9 35	22	9 37	2	
	500			500	9 37	10 16	39	10 20	4	
	499	1		500	10 20	10 40	20	10 41	1	
	250			250	10 41	10 53	12	11 00	7	
	500			500	12 35	13 01	26	13 02	1	
	495	5		500	13 02	13 27	25	13 29	2	
	500			500	13 29	13 54	25	13 55	1	
			4250				218		22	
16 ก.ค. 40	499	1		500	8 20	8 47	27	8 47	0	898
	499	1		500	8 47	9 16	29	9 30	14	
	500			500	9 20	9 43	23	10 03	20	
	464	36		500	10 03	10 35	32	10 35	0	
	500			500	10 35	11 02	27	11 05	3	
	499	1		500	12 36	12 58	22	13 02	4	
			3000				160		41	
17 ก.ค. 40	500			500	8 18	8 47	29	8 51	4	849
	499	1		500	8 51	9 19	28	9 21	2	
	465	35		500	9 21	10 02	41	10 04	2	
			1500				98		8	

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : คาทวิน

วคป	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอคอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ชบ
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น	ตรวจ	เวลาผลิต	ตั้งคืน	เวลากอย	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม	พิมพ์	เสร็จ	(นาที)	แผ่นพิมพ์	(นาที)	
18 ก.ค. 40	491	9		500	8 16	8 46	30	8 46	0	901
	500			500	8 44	9 14	30	9 15	1	
	499	1		500	9 15	9 40	25	9 40	0	
	499	1		500	9 40	10 20	40	10 21	1	
	471	29		500	10 21	11 02	41	11 05	3	
	477	23		500	12 38	13 12	34	13 15	3	
	499	1		500	13 15	13 38	23	13 40	2	
				3500			223		10	
22 ก.ค. 40	500			500	8 18	8 45	27	8 49	4	886
	500			500	8 49	9 16	27	9 19	3	
	499	1		500	9 18	9 44	26	9 45	1	
	500			500	9 45	10 25	40	10 26	1	
	499	1		500	10 26	10 55	29	10 59	4	
	498	2		500	12 33	13 04	31	13 05	1	
	341	159		500	13 05	13 34	29	13 38	4	
	442	58		500	13 38	14 32	54	14 38	6	
			4000			263		24		
23 ก.ค. 40	499	1		500	8 12	8 45	33	8 45	0	843
	410	90		500	8 45	9 20	35	9 22	2	
	492	8		500	9 22	10 02	40	10 05	3	
	497	3		500	10 05	10 34	29	10 37	3	
	500			500	10 37	11 02	25	11 04	2	
	497	3		500	12 38	13 05	27	13 08	3	
	431	69		500	13 08	13 45	37	13 55	10	
				3500			226		23	
24 ก.ค. 40	499	1		500	8 16	8 43	27	8 47	4	933
	499	1		500	8 47	9 15	28	9 17	2	
	499	1		500	9 17	9 41	24	9 41	0	
	499	1		500	9 41	10 20	39	10 22	2	
	454	46		500	10 22	10 57	35	11 00	3	
	500			500	12 36	13 05	29	13 06	1	
	499	1		500	13 06	13 35	29	13 37	2	
				3500			211		14	
25 ก.ค. 40	499	1		500	8 15	8 47	32	8 52	5	849
	495	5		500	8 52	9 20	28	9 23	3	
	498	2		500	9 23	10 05	42	10 06	1	
	498	2		500	10 06	10 34	28	10 38	4	
	499	1		500	10 38	11 07	29	11 10	3	
	498	2		500	12 35	13 02	27	13 05	3	
	500			500	13 05	13 34	29	13 43	9	
	245	5		250	13 43	14 00	17	14 05	5	
			3750			232		33		

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : คาทวัน

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอคอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ชม
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาอยู่ (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ดกแจ่ง	รวม						
29 ก.ก. 40	499	1		500	8 20	8 49	29	8 57	8	968
	486	14		500	8 57	9 29	32	9 30	1	
	497	3		500	9 30	10 05	35	10 09	4	
	500			500	10 09	10 33	24	10 34	1	
	500			500	10 34	11 00	26	11 01	1	
	500			500	12 39	13 05	26	13 06	1	
	500			500	13 06	13 35	29	13 35	0	
	498	2		500	13 35	14 00	25	14 06	6	
			4000			226		22		
30 ก.ก. 40	498	2		500	8 19	8 45	26	8 48	3	896
	499	1		500	8 48	9 14	26	9 20	6	
	500			500	9 20	10 00	40	10 04	4	
	500			500	10 04	10 30	26	10 34	4	
	372	128		500	10 34	11 05	31	11 10	5	
	500			500	12 38	13 05	27	13 06	1	
	499	1		500	13 06	13 32	26	13 38	6	
	499	1		500	13 38	14 05	27	14 15	10	
			4000			229		39		
30 ก.ก. 40	499	1		500	8 17	8 43	26	8 50	7	920
	490	10		500	8 50	9 20	30	9 25	5	
	499	1		500	9 25	10 00	35	10 07	7	
	499	1		500	10 07	10 30	23	10 32	2	
	500			500	10 32	11 01	29	11 03	2	
	500			500	12 39	13 03	24	13 05	2	
	250			250	13 05	13 20	15	13 25	5	
			3250			182		30		
31 ก.ก. 40	331	169		500	8 20	9 05	45	9 11	6	926
	498	2		500	9 11	9 34	23	9 34	0	
	500			500	9 34	10 00	26	10 08	8	
	500			500	10 08	10 32	24	10 32	0	
	499	1		500	10 32	11 00	28	11 02	2	
			2500			146		16		
MIN			1500			88		8	763	
MAX			4250			263		61	1063	
AGV.			3238			189		32	875	
STD.			772			45		16	67	
SUM.	1,368		64750							
อัตราชำรุด		2.11 %								

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : นารีรัตน์

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลาออกกองการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ช.ม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาคอย (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม						
2 ก.ค. 40	495	5		500	8 15	9 00	45	9 00	0	784
	498	2		500	9 00	9 39	39	9 40	1	
	499	1		500	9 40	10 15	35	10 15	0	
	498	2		500	10 15	10 46	31	10 47	1	
	250			250	10 47	11 02	15	11 03	1	
	497	3		500	12 37	13 13	36	13 15	2	
	487	13		500	13 15	13 50	35	13 52	2	
	500			500	13 52	14 26	34	14 36	10	
			3750				270		17	
3 ก.ค. 40	460	40		500	8 19	9 02	43	9 02	0	744
	486	14		500	9 02	9 44	42	9 45	1	
	500			500	9 45	10 17	32	10 18	1	
	498	2		500	10 18	10 55	37	11 03	8	
	500			500	12 36	13 13	37	13 16	3	
	499	1		500	13 16	13 54	38	13 54	0	
			3000				229		13	
4 ก.ค. 40	498	2		500	8 18	8 50	32	8 58	8	891
	499	1		500	8 58	9 25	27	9 29	4	
	500			500	9 29	10 05	36	10 06	1	
	499	1		500	10 06	10 36	30	10 37	1	
	500			500	10 37	11 04	27	11 04	0	
	500			500	12 39	13 09	30	13 15	6	
			3000				182		20	
7 ก.ค. 40	500			500	8 17	8 52	35	8 54	2	714
	493	7		500	8 54	9 32	38	9 32	0	
	498	2		500	9 32	10 06	34	10 10	4	
	500			500	10 10	10 37	27	10 46	9	
	244	6		250	10 46	11 12	26	11 13	1	
	499	1		500	12 36	13 13	37	13 15	2	
	482	18		500	13 16	14 10	54	14 14	4	
			3250				251		22	
9 ก.ค. 40	498	2		500	8 21	8 58	37	9 02	4	717
	499	1		500	9 02	9 38	36	9 38	0	
	498	2		500	9 38	10 12	34	10 12	0	
	499	1		500	10 12	10 58	46	11 12	14	
	500			500	12 37	13 10	33	13 12	2	
	499	1		500	13 12	13 52	40	13 54	2	
	490	10		500	13 54	14 39	45	14 39	0	
			3500				271		22	

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : นารีรัตน์

ว.ค.ป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอคอยการตรวจ		อัตราการผลิต แผ่น/ชม
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาคอย (นาที)	
	ดี	ชำรุด	ตกแต่ง	รวม						
10 ก.ค. 40	496	4		500	8 17	8 52	35	8 54	2	776
	497	3		500	8 54	9 27	33	9 31	4	
	499	1		500	9 31	10 08	37	10 09	1	
	496	4		500	10 09	10 52	43	10 53	1	
	499	1		500	12 41	13 15	34	13 16	1	
	500			500	13 16	13 57	41	13 57	0	
			3000				223		9	
11 ก.ค. 40	319	181		500	8 27	9 07	40	9 07	0	804
	499	1		500	9 07	9 38	31	9 40	2	
	490	10		500	9 40	10 19	39	10 19	0	
			1500				110		2	
14 ก.ค. 40	498	2		500	8 19	8 48	29	8 56	8	754
	493	7		500	8 56	9 41	45	9 42	1	
	500			500	9 42	10 15	33	10 17	2	
	499	1		500	10 17	10 50	33	10 56	6	
	250			250	12 35	12 53	18	12 57	4	
			2250				158		21	
16 ก.ค. 40	499	1		500	8 20	8 52	32	8 53	1	758
	500			500	8 53	9 25	32	9 26	1	
	500			500	9 26	10 17	51	10 17	0	
	495	5		500	10 17	10 57	40	11 05	8	
	499	1		500	12 37	13 07	30	13 10	3	
			2500				185		13	
17 ก.ค. 40	497	3		500	8 19	8 58	39	8 59	1	769
	475	25		500	8 59	9 37	38	9 37	0	
			1000				77		1	
18 ก.ค. 40	484	16		500	8 16	9 09	53	9 09	0	622
	499	1		500	9 09	9 37	28	9 40	3	
	494	6		500	9 40	10 21	41	10 21	0	
	393	107		500	10 21	11 15	54	11 16	1	
	427	73		500	12 34	13 29	55	13 35	6	
			2500				231		10	

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : นารีรัตน์

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอคอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ ชม.
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาที)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลาคอย (นาที)	
	ดี	ชำรุด	สกปรก	รวม						
22 ก.ค. 40	498	2		500	8 18	8 48	30	8 49	1	722
	500			500	8 49	9 19	30	9 19	0	
	499	1		500	9 19	10 04	45	10 05	1	
	498	2		500	10 05	10 36	31	10 37	1	
	499	1		500	10 37	11 05	28	11 05	0	
	413	87		500	12 33	13 28	55	13 28	0	
	424	76		500	13 28	14 34	66	14 37	3	
			8500				285		8	
23 ก.ค. 40	497	3		500	8 12	8 50	38	8 51	1	711
	472	28		500	8 51	9 34	43	9 34	0	
	485	15		500	9 34	10 27	53	10 27	0	
	499	1		500	10 27	11 01	34	11 03	2	
	500			500	12 38	13 07	29	13 08	1	
	374	126		500	13 08	13 55	47	14 00	5	
			8000				244		9	
24 ก.ค. 40	499	1		500	8 16	8 46	30	8 47	1	933
	498	2		500	8 47	9 16	29	9 16	0	
	500			500	9 16	9 41	25	9 42	1	
	500			500	9 42	10 23	41	10 23	0	
	499	1		500	10 23	10 57	34	11 00	3	
	500			500	12 36	13 05	29	13 06	1	
	500			500	13 06	13 35	29	13 37	2	
			3500				217		8	
25 ก.ค. 40	499	1		500	8 14	8 50	36	8 52	2	781
	496	4		500	8 52	9 25	33	9 25	0	
	499	1		500	9 25	10 10	45	10 10	0	
	478	22		500	10 10	11 06	56	11 07	1	
	497	3		500	12 36	13 04	28	13 05	1	
	500			500	13 05	13 36	31	13 43	7	
	500			500	13 43	14 12	29	14 12	0	
			3500				258		11	
28 ก.ค. 40	480	20		500	8 20	8 57	37	8 57	0	878
	425	75		500	8 57	9 40	43	9 40	0	
	500			500	9 40	10 24	44	10 25	1	
	500			500	10 25	10 54	29	11 00	6	
	500			500	12 39	13 07	28	13 08	1	
	500			500	13 08	13 36	28	13 38	2	
	500			500	13 38	14 05	27	14 05	0	
	499	1		500	14 05	14 33	28	14 33	0	
			4000				284		10	

ข้อมูลการตรวจแผ่นพิมพ์ชนิดราคา 100 บาท อาคาร ฉ.

Subject : นารีรัตน์

วคป.	เวลาตรวจแผ่นพิมพ์							เวลารอกอยการตรวจ		อัตราการตรวจ แผ่น/ ชม
	จำนวนตรวจ(แผ่น)				รับแผ่น พิมพ์	ตรวจ เสร็จ	เวลาผลิต (นาฬิกา)	ส่งคืน แผ่นพิมพ์	เวลากอย (นาฬิกา)	
	ดี	ชำรุด	ดกแต่ง	รวม						
29 ก.ค. 40	499	1		500	8 19	8 48	29	8 49	1	871
	499	1		500	8 49	9 17	28	9 19	2	
	497	3		500	9 19	9 46	27	10 06	20	
	500			500	10 06	10 33	27	10 34	1	
	500			500	10 34	11 06	32	11 06	0	
	500			500	12 38	13 15	37	13 15	0	
	500			500	13 15	13 48	33	13 52	4	
			3500			213		28		
30 ก.ค. 40	497	1		498	8 17	8 48	31	8 50	2	899
	490	10		500	8 50	9 28	38	9 28	0	
	500	1		501	9 28	10 09	41	10 10	1	
	500	1		501	10 10	10 36	26	10 36	0	
	500			500	10 36	11 03	27	11 03	0	
	500			500	12 39	13 07	28	13 07	0	
	250			250	13 07	13 23	16	13 30	7	
			3250			207		10		
31 ก.ค. 40	497	3		500	8 20	8 57	37	8 57	0	909
	493	7		500	8 57	9 31	34	9 34	3	
	500			500	9 34	10 04	30	10 08	4	
	500			500	10 08	10 32	24	10 33	1	
	500			500	10 33	11 03	30	11 05	2	
			2500			155		10		
MIN			1000			77		1	622	
MAX			4000			285		28	933	
AGV.			2947			212		13	791	
STD.			782			56		7	84	
SUM.	1,092		58000							
อัตราชำรุด		1.95 %								



ประวัติผู้วิจัย

นายเฉลิมชัย ชื่นเจริญ เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2504 ที่ตำบล บางชื่อ อำเภอ ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้รับปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เมื่อปีการศึกษา 2529 และได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช เมื่อปีการศึกษา 2532 ประสบการณ์ในการทำงาน ผู้วิเคราะห์ แผนกวางแผนและกำหนดงาน กองวางแผนและควบคุมการผลิต โรงพิมพ์ธนบัตร ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง วิศวกร กองผลิตหมึกพิมพ์และเคมีภัณฑ์ โรงพิมพ์ธนบัตร