

การเบยแพรชาจารคานสาชารณสุขมูลฐาน คำยເອກສາຣເບຍແພຣ
ເງື່ອງອນາມບັດກອບຄວາ ກົບຜລສັນຖທີຈາກກາຣໃຫ້ເອກສາຣເບຍແພຣ



ນາງສາວລັກຂາ ມນຫາຕຸພລິນ

007087

ວິທະຍານິພນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກາຣສຶກຂາຕາມຫລັກສູດປຣິຢູ່ຢານເທິສະຖາມມະນີທີກ
ກາກວິຊາກາຣປະຊາສົມພັນນ
ມະນີທີວິທະຍາລັບ ອູທຳລັງກາຣມຫາວິທະຍາລັບ

ພ.ສ.2524

DIFFUSION OF PRIMARY HEALTH CARE INFORMATION THROUGH PUBLICATIONS
AND ITS EFFECTS ON THE LEVEL OF FAMILY HEALTH KNOWLEDGE

Miss Luckana Mondhatuplin

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Arts
Department of Public Relations
Graduate School
Chulalongkorn University


1981


หัวขอวิทยานิพนธ์	การเผยแพร่ข่าวสารค้านลักษณะสุขมูลฐาน ควยเอกสารเผยแพร่เรื่อง อนามัยครอบครัว กับบลลัมฤทธิ์จากการให้เอกสารเผยแพร่
โดย	นางสาวสักขณา มนาชาตุบลิน
ภาควิชา	การประชาสัมพันธ์ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์พัฒนาการ
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณรัตน์ ปิลันธน์โภวاث

บังพิทวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริญาณามหาภัณฑ์

.....  คณบดีบังพิทวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุประดิษฐ์ มนนาค)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....  ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวนิช มูลลีอ)

.....  กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสนียร เชยประทับ)

.....  กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณรัตน์ ปิลันธน์โภวاث)



หัวขอวิทยานพนธ์

การเผยแพร่ข่าวสารค้นหาสารสนเทศสุขมูลฐานความ
เอกสารเผยแพร่เรื่อง อนามัยครอบครัว กับผล
ลัมฤทธิ์จากการให้เอกสารเผยแพร่

ชื่อนิติท

นางสาว ลักษณา มนชาตย์ลิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

บุญวิทยาสตราราจารย์ ดร. อรุณรัตน์ ปิลันชน์โภวท

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์พัฒนาการ

ปีการศึกษา

2523

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อศึกษาการเผยแพร่ข่าวสารค้นหาสารสนเทศสุขมูลฐานความปลอดภัยเอกสารเผยแพร่ เรื่องอนามัยครอบครัว กับผลลัมฤทธิ์จากการให้เอกสารเผยแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อทราบผลลัมฤทธิ์จากการให้เอกสารเผยแพร่, เพื่อเปรียบเทียบผลลัมฤทธิ์จากการให้เอกสารเผยแพร่ ระหว่างผู้ที่มีความแตกต่างในด้านระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ อายุ จำนวนบุตร และความบอยครั้งในการอ่าน และเพื่อทราบลักษณะเนื้อหาสาระในเอกสารเผยแพร่ที่ผู้อ่านทองการ

กลุ่มตัวอย่างของการศึกษานี้ ประกอบด้วยสตรีในวัยเจริญทันสมัยจำนวน 200 คน ที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 45 ปี, มีบุตร และยังอยู่กินกับสามี ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น วิธีการคัดเลือกราทำโดยใช้วิธีเลือกสุ่มตัวอย่างแบบ隨機抽樣 จำนวน 100 คน จากนั้นทำการสัมภาษณ์สตรีที่เป็นตัวอย่างในทุกครัวเรือนที่มีคุณสมบัติ คั้งกล้าวเข้าชั้นทั้น โดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบ วิธีการวิจัยที่ใช้คือ Pretest-Posttest Control Group Design โดยให้กลุ่มทดลอง จำนวน 100 คน ได้รับเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับความรู้เฉพาะสตรี และความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้統計 และคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการศึกษา พนว

1. ผู้ที่ได้รับแจกเอกสารเผยแพร่ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นกว่าผู้ที่ไม่ได้รับแจก
2. ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูง ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ำ
3. ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูง ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นกว่าผู้ที่มีฐานะทาง

เศรษฐกิจกำ

4. ผู้ที่มีจำนวนบุตรน้อย ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าผู้ที่มีจำนวนบุตรมาก
5. ผู้ที่มีอายุน้อย ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าผู้ที่มีอายุมาก
6. ผู้ที่อ่านเอกสารเผยแพร่น้อยครั้ง ได้รับผลลัพธ์เพิ่มขึ้นกว่าผู้ที่อ่าน

เอกสารเผยแพร่น้อยครั้ง

หังหมกที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หังสัน

ส่วนลักษณะและเนื้อหาสาระในเอกสารเผยแพร่ที่ผู้อ่านต้องการนั้น พบร้า ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการทำความเข้าใจในเรื่องการใช้คำศัพท์วิชาการ, การขยายความ และคำนวนธรรม ซึ่งมีอยู่ในเอกสารเผยแพร่ นอกจากนี้ในค้านการเรียน เรียงเนื้อหา ก็ เช่นกัน ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการเสนอเนื้อหา กล่าวคือ การ เรียงลำดับเรื่องคื้แล้ว, การให้ความสำคัญในเนื้อหา มีเหตุผลน่าเชื่อถือ และทราบ การสรุปในตอนท้าย อย่างไรก็ตามในค้านเนื้อหาของข่าวสาร เกี่ยวกับการเสนอ ข่าวสารค้านเดียว หรือสองค้าน พบร้อยละ 72 ต้องการให้เสนอข่าวสาร 2 ค้าน, ร้อยละ 95 ต้องการให้มีตัวอย่าง และร้อยละ 68 ในต้องการให้มีการเสนอ เนื้อหาที่เร้าความหวาดกลัว

เกี่ยวกับค้านรูปเล่มของเอกสารเผยแพร่ ศศรีหังหมกที่เป็นตัวอย่าง มี ความเห็นว่าลักษณะรูปเล่มคื้แล้ว มีร้อยละ 93 เห็นว่าหน้าปกคื้แล้ว และร้อยละ 12 ต้องการให้เพิ่มจำนวนหน้าใหม่กันขึ้น เกี่ยวกับประโยชน์จากการอ่านเอกสารเผยแพร่ มีคังนี้คือ ร้อยละ 89 ยอมรับว่าได้รับความรู้ความเข้าใจในค้านสุขภาพอนามัยดีขึ้น, ร้อยละ 24 บอกว่าได้ศึกษาใหม่ ๆ ในการปฏิบัติหนทางค้านสุขภาพอนามัยและการ เลี้ยงดูเด็ก และร้อยละ 64 คิดว่าจะนำไปปฏิบัติต่อไป

จากการศึกษานี้พบว่า การปฏิบัติทางด้านสุขภาพอนามัยในชั้นแรกที่มีการเข้าร่วมของศตรีผู้เป็น罵ราค มีความสัมพันธ์กับจำนวนบุตรที่มีชีวิตรอยู่ในบ้านเดียวกันของศตรีผู้นั้น กว่าคือ ศตรีที่มีจำนวนบุตรน้อย จะเลือกใช้การปฏิบัติทางการแพทย์แบบบ้านเดียวกัน ส่วนศตรีที่มีบุตรจำนวนมากจะเลือกการปฏิบัติอย่างอื่น นอกจากนี้ยังพบว่า ศตรีที่มีจำนวนบุตรน้อย ให้ความสนใจในการพำนุเคราะห์ของตนไปรับภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ คือ ก่อศีน ไอกรณ นาคทะยักษ์ วัฒโรค ไข้ทรพิษ และโนลิโอด

สรุปผลที่ได้จากการศึกษานี้คือ การเผยแพร่ขาวสารด้านสาธารณสุข มูลฐานค่วยเอกสารเผยแพร่นี้ เป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะบุตรที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง และบุตรที่อ่อนแอเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thesis Title Diffusion of Primary Health Care
 Information through Publications and
 Its Effects on the Level of Family
 Health Knowledge.

Name Miss Luckana Mondhatuplin

Thesis Advisor Assistant Professor Orawan Pilunowad,
 Ph.D.

Department Department of Public Relations

Academic Year 1980

Abstract

This thesis aims at studying the diffusion of Primary Health Care Information through publications and its effects on the level of family health knowledge. The main purpose of this study is to investigate the effects of information reception and to analyse the socio-economic status factors that affect the level of family health knowledge. Also, the thesis purports to examine the characteristics of publications that would interest eligible women.

The samples for this study consisted of 200 mothers, 15 to 45 years old, still living with their husbands, and their houses were located in the municipal district, Changwat Korn Kaen. Multi-Stage Sampling was used to

select respondents, and every mother with the above qualifications in the selected household was interviewed using questionnaires and tests. The research design was Pretest-Posttest Control Group Design and the only experimental group, 100 eligible women, was given the treatment, namely, the distribution of publications on primary health care. The statistical analyses were completed by both the manual and machine methods.

The results of the study revealed that

1. The ones who received the publications had more knowledge achievement than the ones who did not receive.
2. The ones who had higher educational level improved their knowledge more than those with lower educational level.
3. The ones who had higher economic status improved their knowledge more than those with lower economic status.
4. The ones who had fewer children improved their knowledge more than those with more children.
5. The ones who were in lower age group improved their knowledge more than those in higher age group.
6. The ones who read the publication more frequently improved their knowledge more than those who did less frequently.

All of the above results confirm the hypotheses.

With regards to the characteristics of the message, it was found that most of the samples had no problems with technical terms, euphemism and abstractness that were used in the publications. As to the organization of the message, i.e., primacy - recency, ordered - disordered, introduction - conclusion, most of the respondents found it acceptable. However, it was found that 72 percent of the subjects wanted two sided message presentation, 95 percent wanted examples to substantiate the points and about 68 percent did not want fear appeals to be used.

Regarding the form of the publications, all of the eligible women found the size attractive, and 93 percent approved the front cover and 12 percent wanted more pages to be increased. Asked about the advantages gathered from reading the publications, 87 percent admitted that knowledge and comprehension about health practices were increased, 24 percent disclosed that they got some new ideas in health practices and child nourishment, and 64 percent would practice as they were informed.

It was found that there was a relationship between the health practice of mothers when they were ill and the number of living children they had. Mothers who had fewer living children would seek modern primary health care when they were ill than those who had more living children.

Also, mothers with fewer living children were likely to pay more attention in taking their children to receive the D.P.T., B.C.G., small pox and polio immunization.

The conclusion of this study was that diffusion of primary health care information through publications was useful especially for the ones who had higher socio-economic status, and those who read the publications more frequently.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



กิติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณรัตน์ ใจกลาง ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยตรวจและแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จไปด้วยดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสถียร เชษปะหัน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ที่ได้กรุณาให้แนวความคิดและคำแนะนำซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำวิทยานิพนธ์ พร้อมกันนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวนี บุญลือ ซึ่งเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษ ลีบสัน ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. วิเชียร เกตุสิงห์ ซึ่งเป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้กรุณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณ อาจารย์ สุวิทย์ วรุพิรัณ์ และเพื่อน ๆ ที่ได้ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย

ผู้เขียนขอขอบคุณ กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ให้เอกสาร เพชรแพร เพื่อใช้ในการทำวิจัยและขอขอบคุณเจ้าน้าที่ สถานีอนามัย เทศบาลเมืองขอนแก่น และข้าราชการในแผนกปักครอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทุกท่านที่ให้ความสละเวลากับและให้ความร่วมมืออย่างดี สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณเพื่อนๆ ตลอดจนญาที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ในที่นี้ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดทำวิทยานิพนธ์นี้ จนสำเร็จ เรียบร้อยลงด้วยดี

สารบัญ

หน้า

บทคัดOPSISภาษาไทย	๕
บทคัดOPSISภาษาอังกฤษ	๖
กิจกรรมประการ	๗
รายการตารางประกอบ	๘
บทที่	
1. บทนำ	๑
2. หลักสูตรและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๑๐
3. ระเบียบวิธีการวิจัย	๒๘
4. ผลการวิจัย	๓๗
5. สรุป ภาระปมและขอเสนอแนะ	๘๙
บรรณานุกรม	๑๐๒
ภาคผนวก	๑๐๗
ประวัติผู้เขียน	๑๓๐



รายการตารางประกอบ

ตารางที่		หน้า
1	ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ่าน้ำใจแรก (x) ของแบบทดสอบที่ใช้ทดสอบจริง	33
2	อัตราส่วนร้อยของสตรีที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามกลุ่มอายุ	38
3	อัตราส่วนร้อยของสตรีที่ตกเป็นตัวอย่างและคุณสมบัติ จำแนกตามอายุและคุณสมบัติ	39
4	อัตราส่วนร้อยของสตรีที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามระดับการศึกษา	40
5	อัตราส่วนร้อยของสตรีที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ	41
6	อัตราส่วนร้อยของสตรีที่ตกเป็นตัวอย่างและคุณสมบัติ จำแนกตามอาชีพ	42
7	อัตราส่วนร้อยของสตรีที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามจำนวนบุตรที่มีตัวอยู่ในปัจจุบัน	43
8	ประวัติการตั้งครรภ์ของสตรีที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามกลุ่มอายุ	44
9	อัตราส่วนร้อยของสตรีที่ตกเป็นตัวอย่างที่ได้รับแจกเอกสารและไม่ได้รับแจกเอกสาร จำแนกตามกลุ่มอายุ	46
10	อัตราส่วนร้อยของสตรีที่ตกเป็นตัวอย่างที่ได้รับแจกเอกสารและไม่ได้รับแจกเอกสาร จำแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ...	47
11	อัตราส่วนร้อยของสตรีที่ตกเป็นตัวอย่างที่ได้รับแจกเอกสารและไม่ได้รับแจกเอกสาร จำแนกตามระดับการศึกษา	48
12	อัตราส่วนร้อยของสตรีที่ตกเป็นตัวอย่างที่ได้รับแจกเอกสารและไม่ได้รับแจกเอกสาร จำแนกตามจำนวนบุตร	49

ตารางที่

หนา

13	อัตราส่วนร้อยของศิรีที่ตกเป็นตัวอย่างที่ได้รับแจกเอกสาร และไม่ได้รับแจกเอกสาร จำแนกตามผลลัพธ์ในการสอบ Pre-test และ Post-test	50
14	เปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างผู้ที่ได้รับแจกเอกสาร และผู้ที่ไม่ได้รับแจกเอกสาร	51
15	ผลลัพธ์จากการให้เอกสารเผยแพร่ จำแนกตามระดับชั้นการศึกษา	53
16	เปรียบเทียบผลลัพธ์จากการให้เอกสารเผยแพร่ระหว่างผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงและการศึกษาต่ำ	54
17	ผลลัพธ์จากการให้เอกสารเผยแพร่ จำแนกตามระดับฐานะทางเศรษฐกิจ	55
18	เปรียบเทียบผลลัพธ์จากการให้เอกสารเผยแพร่ระหว่างผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงและฐานะทางเศรษฐกิจต่ำ	56
19	ผลลัพธ์จากการให้เอกสารเผยแพร่ จำแนกตามจำนวนบุตร	57
20	เปรียบเทียบผลลัพธ์จากการให้เอกสารเผยแพร่ ระหว่างผู้ที่มีจำนวนบุตรมากและจำนวนบุตรน้อย	58
21	ผลลัพธ์จากการให้เอกสารเผยแพร่ จำแนกตามอายุ	59
22	เปรียบเทียบผลลัพธ์จากการให้เอกสารเผยแพร่ระหว่างผู้ที่มีอายุมากและอายุน้อย	60
23	ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนครั้งการอ่านเอกสารเผยแพร่และผลลัพธ์จากการให้เอกสารเผยแพร่	61
24	เปรียบเทียบผลลัพธ์จากการให้เอกสารเผยแพร่ระหว่างผู้ที่อ่านเอกสารเผยแพร่บ่อยครั้งและน้อยครั้ง	62
25	อัตราส่วนร้อยของศิรีที่ตกเป็นตัวอย่างที่ได้รับแจกเอกสารเผยแพร่ จำแนกตามหัตถศิลป์ค้านภาษาที่ใช้ในเอกสารเผยแพร่	63

พารากรที่	หน้า
26 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่างที่ได้รับจากการ เผยแพร่จำแนกตามหกคนคิดค้านเนื้อหาและที่มีต่อการ เสนอเนื้อ หาในเอกสารเผยแพร่ค้านทาง ๆ	64
27 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามหกคนคิด ค้านรูปเล่มของเอกสารเผยแพร่	65
28 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่าง ที่เสนอความคิดเห็น ในการปรับปรุงเอกสารเผยแพร่ในค้านทาง ๆ	66
29 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามประโภชณ์ ที่ได้รับจากการอ่านเอกสารเผยแพร่	67
30 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่างจำแนกตามผู้ที่เคยอ่าน และไม่เคยอ่านเอกสารเผยแพร่ของกรมอนามัย กระทรวง - สาธารณสุข และระดับการศึกษาของศตรียังนั้น	68
31 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่างจำแนกตามผู้ที่เคยอ่าน เอกสารเผยแพร่ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ เงื่อนที่เคยอ่าน	69
32 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามความคิด เห็นเกี่ยวกับเอกสารเผยแพร่ที่เคยอ่าน	70
33 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามความต้อง การอ่านเอกสารเผยแพร่ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข	71
34 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามประเภท ของเอกสารเผยแพร่ที่กองการอ่าน	71
35 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่างที่เคยได้รับและไม่เคย ได้รับบริการตรวจรักษาจากสถานบริการ สาธารณสุขของรัฐบาล จำแนกตามระดับรายได้ของครอบครัว	72

ตารางที่	หน้า
36 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่างที่เกยไปรับและไม่เกยไปรับบริการตรวจรักษาจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐบาล จำแนกตามระดับชั้นการศึกษา	73
37 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่างที่เกยไปรับและไม่เกยไปรับบริการตรวจรักษาจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐบาล จำแนกตามอายุ	74
38 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่างที่เกยไปรับและไม่เกยไปรับบริการตรวจรักษาจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐบาล จำแนกตามจำนวนบุตร	75
39 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่างที่เกยไปรับและไม่เกยไปรับบริการตรวจรักษาจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐบาล จำแนกตามอาชีพ	76
40 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่างที่เกยไปรับและไม่เกยไปรับบริการตรวจรักษาจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐบาล จำแนกตามจำนวนครั้งการตั้งครรภ์	77
41 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามเหตุผลการ ไปรับบริการตรวจรักษาจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐบาล	78
42 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามเหตุผลของ การรับบริการตรวจรักษาจากสถานบริการสาธารณสุข และ จำนวนบุตรที่มีชีวิตรอยู่ในปัจจุบัน	79
43 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามการปฏิบัติชั้น แรกเมื่อเกิดการเจ็บป่วย	80
44 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามจำนวนบุตร ที่มีชีวิตรอยู่ในปัจจุบันและการปฏิบัติชั้นแรกเมื่อเกิดการเจ็บป่วย	81

ตารางที่	หน้า
45 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่าง จำแนกตามจำนวนบุตร ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน และการปฏิบัติขั้นแรกเมื่อเกิดการเจ็บป่วย (เฉพาะกลุ่มหล่อง)	82
46 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่างที่มีบุตรอายุไม่เกิน ๒ ปี จำแนกตามการให้บุตรฉีดวัคซีนป้องกันโรคทาง ๆ	84
47 อัตราส่วนร้อยของศตรีที่ตกเป็นตัวอย่างที่มีบุตรอายุไม่เกิน ๒ ปี จำแนกตามจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน และการปฏิบัติท่องบุตร คนที่อายุไม่เกิน ๒ ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทาง ๆ	85
48 ผลสัมฤทธิ์จากการให้เอกสารเผยแพร่ จำแนกตามศตรีที่มีบุตร อายุไม่เกิน ๒ ปี	86
49 ผลสัมฤทธิ์จากการให้เอกสารเผยแพร่ จำแนกตามการปฏิบัติคน เมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้นในขั้นแรก	87
50 ผลสัมฤทธิ์จากการให้เอกสารเผยแพร่ จำแนกตามศตรีที่ตกเป็น [*] ตัวอย่างที่ต้องการมีบุตรเพิ่ม	88
51 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์จากการให้เอกสาร เผยแพร่ของผู้ที่ได้รับแจกและไม่ได้รับแจก, ผู้ที่มีระดับการ ศึกษา, ฐานะทางเศรษฐกิจ, จำนวนบุตร, อายุ และความ น้อยครั้งในการอ่านเอกสารเผยแพร่ทางกัน	107