

ความคื้องการค้านสุขภาพอนามัยของวัยรุ่นในระบบตั้งกรรฯ



นางสาวปิยุช บุญเพ็ม

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาพยาบาลศึกษา

นักศึกษาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2527

010144

๑๖๕๖๑๙๓๔

HEALTH NEEDS OF ADOLESCENTS DURING PREGNANCY

Miss Piyanuch Boonperm

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Education

Department of Nursing Education

Graduate School

Chulalongkorn University

1984

หัวขอวิทยานิพนธ์

ความคองการก้านสุขภาพอนามัยของวัยรุ่นในระบบคั้งครรภ์

โดย

นางสาวปิยณุช บุญเพิ่ม

ภาควิชา

พยาบาลศึกษา

อาจารย์ปรีดา

บุญช่วยศาสตราจารย์มรรอน โอดกานนท์



บังคับวิทยาลัย ชุดลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นักวิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมทางวิชาการหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....*บุญช่วย*..... คณบดีบังคับวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุประคิมย์ บุนนาค)

คณะกรรมการสอนวิทยานิพนธ์

.....*เดช ลุล*..... ประธานกรรมการ
(บุญช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ รักษาสักปัน)

.....*บุญช่วย*..... กรรมการ
(บุญช่วยศาสตราจารย์มรรอน โอดกานนท์)

.....*ธีร ไชยวัฒน์*..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ร่าไพ ศุขสวัสดิ์ ณ อุบลฯ)

ลิขสิทธิ์ของบังคับวิทยาลัย ชุดลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ความต้องการค้านสุขภาพอนามัยของวัยรุ่นในระบบคั้งครรภ์

ชื่อนิสิต

นางสาวมีญุช บุญเพ็ม

อาจารย์ที่ปรึกษา

บุญศยาสคราจารย์มีระนอม โ ออทกานแท

ภาควิชา

พยาบาลศึกษา

ปีการศึกษา

2526



บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการค้านสุขภาพอนามัยและความต้องการค่านเนะนำของวัยรุ่นในระบบคั้งครรภ์ รวมทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการค้านสุขภาพอนามัย และความต้องการค่านเนะนำกับภูมิหลังของวัยรุ่นตั้งครรภ์ซึ่งໄก้แก่ ระดับการศึกษา ลักษณะครอบครัว สถานภาพการอยู่รับการสมรส และระดับเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างประชากร เป็นวัยรุ่นตั้งครรภ์อายุระหว่าง 15 – 19 ปี ครรภ์แรก อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไป มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และวิชารพยาบาลจำนวนทั้งสิ้น 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยให้ทดสอบความตรงตามเนื้อหา และนำไปลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างประชากรจริง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ และทดสอบค่าไคสแควร์ (χ^2) ผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปได้ว่า คือ

1. กลุ่มตัวอย่างໄก้ให้ความสำคัญอันดับแรกของความต้องการทางก้านร่างกาย คือ "ก้องการให้รู้ปัจจัยเหมือนเดิมเกินกว่าหลังคลอด" ค้านจิตใจ อารมณ์ "ก้องการให้มีความรู้สึกพึงพอใจมากกว่าความเมตตา" ค้านสังคม "ก้องการทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวภายนอกด้วยตนเองแล้ว"

2. ความต้องการค้านสุขภาพอนามัย 26 รายการ มีความสัมพันธ์อย่างนี้ นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างซึ่งໄก้แก่ระดับการศึกษา ลักษณะครอบครัว สถานภาพการอยู่รับการสมรส และระดับเศรษฐกิจ

๓. กดุ่มตัวอย่างมีความต้องการก้านค่าแนะนำอันดับแรกคือ การเริชู เติบโตกะ ของหารณ์ในครรภ์ และมีความล้มเหลวอย่างนี้มีส่วนทาง สหิคิที่รังกับ .05 ก้มสถานภาพการ ขอนรับการสมรส

๔. อาการผิดปกติซึ่ง เกิดขึ้นกับกดุ่มตัวอย่าง ที่ทำการศึกษามากที่สุดคือ อาการ วิงเวียนศีรษะและ เป็นลม ส่วนความต้องการค่าแนะนำ เมื่อมีอาการผิดปกติที่ กอง การมากที่สุด คือ อาการแพ้ห้อง อาการที่เกิดขึ้นอยู่ที่สุดและ กอง การค่าแนะนำอยู่ที่สุด คือ อาการ เส้นเลือกกำที่ชาไปงพอง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thesis Title Health Needs of Adolescents During Pregnancy

Name Miss Piyanuch Boonperm

Thesis Advisor Assistant Professor Pranom Othaganont

Department Nursing Education

Academic Year 1983



ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the health needs/advises adolescents required during the trimester period of pregnancy. The study also aimed to find out relationships between adolescent health needs, their needs for advice, and their bio-socio-economic backgrounds including marital status acceptance.

The sample used in this study were 150 primigravida, are 15 - 19 years, attending antenatal clinics at Rajavithi Hospital, Chulalongkorn Hospital, and Vachirapayaban Hospital. An instrument to collect data was developed by the researcher. It had been satisfactorily tested for content validity and appropriateness. The data was analysed by percentage and chi-square (χ^2). The results were as followed :-

1. The sample gave priority concerning their figure for physiological needs, the family appreciation of the new comer for psychological needs, and to earn for their living after delivery for socio - economic needs.

2. there were statistical significant relationships between 26 items health needs and their bio-socio-economic background.

3 The sample wished the most to learn about fetal growth and development.

4. The dizziness and fainting was the complication occurring the most during pregnancy. Otherwise the varicose vein was the complication occurring at the least. It was also found that the priority needs for advice was morning sickness.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิติกรรมมีระกา



วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยได้รับความกรุณาจาก บุคลากรทางการแพทย์ระดับ โรงพยาบาลที่ปรึกษา ซึ่งให้ความช่วยเหลือแนะนำอย่างใกล้ชิด ตลอดจนแก้ไขสิ่งบกพร่องต่างๆ ความคิดเห็นใจส่ออย่างถี่บีบ และ รองศาสตราจารย์ฯ ไพบูลย์สักวิษฐ์ ณ อุบลราชธานี ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สกิลในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาส นี้ด้วย

ผู้วิจัยศึกษาชั้นและของขบวนพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10 ท่าน ที่กรุณาตรวจแก้แบบ สัมภาษณ์ บุตรสาวการโรงเพนาส ทั้ง 4 แห่ง เเจءหน้าที่โรงเพนาสทุกฝ่าย ตลอดจน บุตรคนแบบสัมภาษณ์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้อย่างถี่บีบ และ ของขบวนคุณ อาจารย์วิภาพร วรหาญ ที่ให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ช่วยเหลือในส่วนนี้ ขออภัยเนื่องหลังความสำเร็จครั้งนี้

ปัญญา บุญเพิ่ม

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารนี้เรื่อง



บทคัดย่อภาษาไทย	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๒
กิจกรรมประจำภาค	๓
รายการตารางประจำ	๔
บทที่	
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	5
ปัญหานักการวิจัย	5
สมมติฐานของการวิจัย	5
ขอบเขตของการวิจัย	5
ข้อคอกลงเบื้องหนึ่งของการวิจัย	6
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	6
ประโยชน์ที่คาดหวังจากการวิจัย	7
2 วรรณคดีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	8
ความหมายของคำว่า "วัยรุ่น"	8
ความคิดเห็นของการชี้ของวัยรุ่น	10
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น	12
ปัญหาการคั้งครรภ์ของวัยรุ่น	16
การช่วยเหลือวัยรุ่นคั้งครรภ์	26



สารนี้เรื่อง (๑๐)

บทที่

หน้า

3 วิธีการในการวิจัย	29
ประชากร	29
ตัวอย่างประชากร	29
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	29
การทำความต้องการเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์	30
การนำแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้	30
การเก็บรวบรวมข้อมูล	31
การวิเคราะห์ข้อมูล	31
สถิติที่ใช้ในการวิจัย	32
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	33
5 สรุปผลการวิจัย ภิปราย และขอเสนอแนะ	67
สรุปผลการวิจัย	67
ภิปรายผล	75
ขอเสนอแนะ	83
บรรณานุกรม	85
ภาคผนวก	94
ประวัติผู้เขียน	110

สารบัญตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	34
2 ค่าอัตราระยะของกลุ่มตัวอย่างที่มีความต้องการ ค้านร่างกาย	37
3 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการค้านร่างกาย กับระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง	40
4 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการค้านร่างกาย กับลักษณะครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง	42
5 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการค้านร่างกายกับ สถานภาพการยอมรับการสมรสของกลุ่มตัวอย่าง	44
6 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการค้านร่างกายกับ ระดับเหตุการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง	46
7 ค่าอัตราระยะของกลุ่มตัวอย่างที่มีความต้องการค้าน จิตใจ อารมณ์	48
8 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการค้านจิตใจ อารมณ์ กับระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง	50
9 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการค้านจิตใจ อารมณ์ กับลักษณะครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง	51
10 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการค้านจิตใจ อารมณ์ กับสถานภาพการยอมรับการสมรสของกลุ่มตัวอย่าง	52

สารบัญภาระ (ก)

ภาระที่	หน้า
11 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการค้านจิตใจ อารมณ์ กับระดับเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง	53
12 ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความต้องการค้านสังคม	54
13 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการค้านสังคมกับระดับ การศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง	56
14 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการค้านสังคมกับ ลักษณะครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง	58
15 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการค้านสังคมกับ สถานภาพการยอนรับการสมรสของกลุ่มตัวอย่าง	59
16 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการค้านสังคมกับ ระดับเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง	60
17 ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความต้องการค้านคำแนะนำ	61
18 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการค้านคำแนะนำกับ ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง	62
19 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการค้านคำแนะนำกับ ลักษณะครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง	62
20 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการค้านคำแนะนำกับ สถานภาพการยอนรับการสมรสของกลุ่มตัวอย่าง	63

สารนัยการงาน (ก่อ)

รายการที่		หน้า
21	ความสัมพันธ์ระหว่างความคืบองการค่าแผนงานกับ ระดับเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง	64
22	อาการผิดปกติในระดับครั้งคราวและความคืบองการ ค่าแผนงานเมื่อไม้อาการผิดปกติของกลุ่มตัวอย่าง	65



**ศูนย์วิทยทรัพยากร
อุปัลงกรณ์มหาวิทยาลัย**