

บรรณานุกรม

หนังสือ

ประคอง ภรรณสูต . สถิติศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2520.

ประมวดี ลิกคินสัน. จิตวิทยาพัฒนาการ : วัยพ่ายวัยทอง. กรุงเทพมหานคร : แพร์ฟิทยา, 2520.

রাই সুস্বাস্তী এ. অক্ষয়া. সূত্রকান্বনস্টিস্টিক্রাহেত. กรุงเทพมหานคร : ศึกษาสัมพันธ์, 2519.

สุธา จันทน์เอม และสุรางค์ จันทน์เอม. จิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2520.

สุพัชรา สุภาพ. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2520.

สันต์ หัตถ์วิรัตน์. การดูแลรักษาผู้ป่วยที่หมดหวัง. กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราศิริราช, 2521.

บทความ

อรนันท์ สมบุญ. "การย้ายคนไข้จาก I.C.U." วารสารพยาบาล 26 (กรกฎาคม 2520) : 225 - 231.

บรรณานุกรม (ต่อ)

เอกสารอื่น ๆ

ประคอง อินทรสมบัติ. "ความเครียดในผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย." วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาพยาบาลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521.

พินทุสร (เป็นสุวรรณ) จันทเศวณี. "ความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กป่วยที่มีต่อการของโรงพยาบาลรามาริมคี่." วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาพยาบาลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520.

พนอนิม ศิริวงศ์. "ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีต่อภาวะการแยกบุตร." วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาพยาบาลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521.

สมปอง มุสิกามาศ. "ความเครียดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในไอซียู." วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาพยาบาลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BIBLIOGRAPHY

- Aguilera, Donna C., and Messick, Janice M. Crisis Intervention.
Saint Louis : C.V. Mosby Co., 1974.
- Bermosk, Loretta Sue, and Corsini, Raymond. Critical Incident in Nursing. Philadelphia : W.B. Saunders Co., 1973.
- Best, John W. Research in Education. 2d ed. New Jersey : Prentice-Hall, 1970.
- Engel, George L. Psychological Development in Health and Disease. Philadelphia : W.B. Saunders Co., 1962.
- Gentry, W. Doyle, and Williams, Redford B. Psychological Aspects of Myocardial Infarction and Coronary Care. Saint Louis : The C.V.Mosby, 1975.
- Glass, Gean V., and Stanley, Jullan C. Statistical Methods in Education and Psychology. New Jersey : Prentice -Hall, 1970.
- Hall Joanne E., and Weaser, Barbara R. Nursing for Families in Crisis. Philadelphia : J.B. Lippincott Co., 1974.
- Kneisi, Carol Ren, and Wilson, Holy Skodol. Current Perspectives in Psychiatric Nursing : Issues and Trends. Saint Louis: The C.V. Mosby, 1976.
- Lazarus, Richard S. Psychological Stress and the Coping Process. New York : McGraw -Hill Book Co., 1966.
- Mehrens, William A., and Lehmann, Irvin J. Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 2d ed. New York : Holt-Rinehart and Winston, 1978.
- Roberts, Sharon L. Behavioral Concepts and the Critically Ill Patient. New Jersey : Prentice -Hall, 1976.

Rosce, John T. Fundamental Research Statistics for the Behavioral Science 2d ed. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1975.

Wandelt, Mabel A., and Ager, Joel W. Quality Patient Care. New - York : Applention -Century Crofts, 1970.

Articles

Alspach, Joanne. "A Critical Care Nursing Internship Program." Supervisor Nurse 9 (September 1973) : 31 -34.

Assell, Ruth. "An Existential Approach to Death." Nursing Forum 8 (1969) : 200 - 211.

Bright, Florence. "The Pediatric Nurse and Parental Anxiety." Nursing Forum 4 (1965) : 30 - 47.

Brockway, Barbara E., et all. "Effect of Nursing Reassurance on Patient Vocal Stress Levels." Nursing Research 25 (November - December 1970) : 440

Brimigion, Jeanne. "Living with Dying" Nursing 78 8 (September 1978) : 76 - 79.

Brown, Marie Scott. "The Gordons Needed All the Help They Could Get." Nursing 77 7 (October 1977) : 40 - 43.

Buccuzzi, Nancy. "Humanistic for Terminal Care." Supervisor Nurse 8 (August 1977) : 26 - 27.

Burgess, Karen E. "The Influence of Will on Life and Death." Nursing Forum 15 (1976) : 239 - 256.

- Craven, Joan, and Wald, Florence S. "Hospice Care for Dying Patients." American Journal of Nursing 75 (October 1975): 1816 - 1822.
- De Meyer, Jo Anna. "The Environment of the Intensive Care Unit." Nursing Forum 6 (1976) : 263 - 272.
- Dunn, Janice, and Byerly, Darlene. "Prenatal Care : Stretch the Rules in the Family's Favor." Nursing 77 7 (December 1977) : 51 - 53.
- Elms, Roslyn R., and Diers Donna K. "The Patient Comes to the Hospital." Nursing Forum 11 (1963) : 89 - 97.
- Fives, Barbara. "Support Patients Family & a Chaplain." R.N. (March 1977) : 58 - 59.
- Galton, Lawrence. "Question Patients Ask About Health and How You Can Answer Them." Nursing 77 7 (April 1977) : 54.
- Gibson, Joyce. "Rotation of Critical Care Nursing." Supervisor Nurse 9 (May 1978) : 15 - 17.
- Halman, Marce, and Suttinger, John. "Family -Centered Care for Cancer Patients." Nursing 78 8 (March 1978) : 42 - 43.
- Janzen, Erica. "Relief of Pain." Nursing Forum 13 (1974) : 48 - 51.
- Kovalesky, Andrea. "That Night in the Neonate Nursery." American Journal of Nursing 78 (march 1978) : 414 - 417.
- Lannie, Victoria Jean. "The Joy of Caring for the Dying." Supervisor Nurse 9 (May 1978) : 66 - 69, 72.
- Lewis, Wilma R. "A Time to Die." Nursing Forum 4 (1965) : 6 - 27.

- Lowenberg, June S. "The Coping Behaviors of Partially Ill Adolescents and their Parents." Nursing Forum 9 (1970) : 269 - 287.
- Mac Vicar, Mary G., and Archbold, Pat. "A Frame Work for Family Assessment in Chronic Illness." Nursing Forum 15(1976): 180 - 194.
- Mann, James K.; Atwood, Judith G.; and Durgin, Jacqueline S." The Social Worker on the Critical Care Team." Supervisor Nurse 8 (September 1977) : 62 - 64.
- Mercer, Romona Thieme. "Crisis a Baby is Born with a Defect." Nursing 77 7 (November 1977) : 45 - 47.
- Pender, Nala J. "Patient Identification of Health Information Received During Hospitalization." Nursing Research 23 (May - June 1974) : 262 - 267.
- Pride, L. Francis. "An Adrenal Stress Index As a Criterion Measure for Nursing." Nursing Research 17 (July -August 1968) : 292 - 303.
- Quint, Jeanne C. "The Treat of Death :Some Consequences for Patients and Nurses." Nursing Forum 8 (1969) : 286 - 299.
- Rose, Mary Ann."Caring for the Cancer Patient at Home." American Journal of Nursing 16 (March 1976) : 416 - 418.
- Ruth, Mc Corkle. "Effects of Touch on Seriously Ill Patient." Nursing Research 23 (March - April 1974) : 125 - 132.
- Selye, Hans. "The Stress of Life : New Focal Point for Understanding Accident." Nursing Forum 4 (1965) : 29 - 38.
- Shaw, Dale. et all. "Multiple Impact Therapy." American Journal of Nursing 77 (February 1977) : 246 - 248.
- Ufema, Joy K. "Dare to Care for the Dying." American Journal of Nursing 76 (January 1976) : 88 - 89.

- Volicer, Beverly J. "Patients' Perceptions of Stressful Events Associated with Hospitalization." Nursing Research. 23 (May -June 1974) : 235 - 238.
- Wawlick, Sharen. "Sam : The Patient Nobody Wanted to Visit." Nursing 78 8 (July 1978) : 56, 58.
- Weinstein, Carole. et all. "The Dying Patient: Can You Help When You Care too Much." Nursing 77 7 (March 1977) : 40 -43.
- Williams, Florence. "The Crisis of Hospitalization." The Nursing Clinics of North America. 9 (March 1974) : 37 - 45.
- Yarling, Rod. "Ethical Analysis of A Nursing Problem." Supervisor Nurse 9 (May 1978) : 40 - 41, 45 - 50.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ก.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียน ผู้ป่วยทุกท่าน

ข้าพเจ้านางมาลี ล้วนแก้ว นิสิตปริญญาตรีสาขามัธยมศึกษา ภาควิชาพยาบาลศึกษามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "ความเครียดในญาติของผู้ป่วยที่มีอาการหนัก" จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามเรื่องให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสาเหตุหรือสถานการณ์ที่ทำให้ท่านเกิดความตึงเครียด ความกังวล ความไม่สบายใจ นอกจากการวิจัยครั้งนี้ จะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงบริการการรักษพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ที่มารับบริการจากโรงพยาบาลสงขลาให้ดีขึ้น

การวิจัยครั้งนี้จะสำเร็จได้ด้วยดี ก็เพราะความร่วมมือจากท่าน คำตอบของท่านจะถือเป็นความลับ และสรุปผลออกมาเป็นส่วนรวม ขอรับรองว่าจะไม่กระทบกระเทือนต่อตัวท่านและผู้ป่วยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล

ขอแสดงความนับถือ

(นางมาลี ล้วนแก้ว)

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม

โรงพยาบาลสงขลาต้องการจะให้บริการด้านสุขภาพอนามัยที่ค^งสุดแก่ประชาชนทุกคน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ท่านในฐานะญาติของผู้มารับบริการจากโรงพยาบาล จะเป็นบุคคลหนึ่งที่มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น ในการปรับปรุงบริการของโรงพยาบาลให้ดีขึ้น โดยการร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ หรือให้การสัมภาษณ์ความแบบสอบถาม

การ เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลอาจทำให้ผู้ป่วยและท่านพบกับความไม่สะดวกสบาย มีความหวาดกลัว วิตกกังวล และความค^งเกรียบค^งนานาประการ ดังนั้น ขอให้ท่านพิจารณาสาเหตุหรือสถานการณ์ที่นำมาในแบบสอบถามทุกข้อว่า ข้อใดทำให้ท่านมีความเครียดมากน้อยเพียงไร โดยคำนึงถึงเวลาที่ใช้ในการปรับตัวให้เคยชินหรือความรู้สึกของท่านต่อสถานการณ์เหล่านั้น

ขอให้ท่านอ่านแบบสอบถามที่จะขอ และเขียนเครื่องหมายถูก (✓) ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด จนครบทุกข้อ

อนึ่ง ในการคิดคะแนน สาเหตุหรือสถานการณ์ใดทำให้ท่าน

| | | | |
|---------------|----------|---|-------|
| เครียดมาก | โทษคะแนน | 4 | คะแนน |
| เครียดปานกลาง | โทษคะแนน | 3 | คะแนน |
| เครียดน้อย | โทษคะแนน | 2 | คะแนน |
| ไม่เครียดเลย | โทษคะแนน | 1 | คะแนน |

ข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ ปี
3. สถานภาพการสมรส โสด หม้าย แยกกันอยู่
 คู่ หย่า
4. ภูมิลำเนาจังหวัด
5. อาชีพ ไปรกระบุ
6. รายได้เฉลี่ยของครอบครัว / เดือนบาท
7. ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยท่านเป็นอะไรของผู้ป่วย
 - บิดา
 - มารดา
 - บุตร
 - ผู้ดูแลการะ
 - อยู่ในอุปการะ
 - สามีน
 - ภรรยา
8. การศึกษา ต่ำกว่าประถมปีที่ 4
 ประถมปีที่ 4
 ประถมปีที่ 7
 มัธยมศึกษาปีที่ 5
 อาชีวศึกษา
 อุดมศึกษา
 อื่น ๆ ไปรกระบุ

๑. เข้ารับการรักษาในแผนก

อายุรกรรม

ศัลยกรรม

กุมารเวช

๑๐. จำนวนวันที่ญาติของท่านอยู่ในโรงพยาบาลจนถึงขณะนี้ วัน

๑๑. การวินิจฉัยโรค



ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| สาเหตุหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดแก่ญาติ ของผู้ป่วยที่มีอาการหนัก | ความรู้สึก | | | |
|---|------------|---------|------|----------|
| | มาก | ปานกลาง | น้อย | ไม่มีเลย |
| ก. เกรงธุรกิจและครอบครัว | | | | |
| 1. กลัวจะขาดผู้หารายได้เลี้ยงครอบครัว | | | | |
| 2. ต้องหยุดงานหรือลางานมาเฝ้าผู้ป่วย | | | | |
| 3. มีปัญหาเรื่องการรักษาพยาบาล | | | | |
| 4. ไม่มีใครดูแลสมาชิกในบ้านแทนตน | | | | |
| 5. ไม่มีผู้มาเฝ้าผู้ป่วยผลัดเปลี่ยนแทนตน | | | | |
| 6. บ้านอยู่ห่างไกลโรงพยาบาลไปมาไม่สะดวก | | | | |
| 7. มีปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างมาเฝ้าผู้ป่วย | | | | |
| ข. ผลจากความเจ็บป่วย | | | | |
| 8. ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิต | | | | |
| 9. ผู้ป่วยอาจจะพิการ | | | | |
| 10. ผู้ป่วยอาจจะสูญเสียอวัยวะ | | | | |
| 11. กลัวผู้ป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลนาน | | | | |
| 12. อาการผู้ป่วยไม่ดีขึ้นตามที่คาดหวัง | | | | |
| 13. คิดว่าผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมานมากระหว่างการรักษา | | | | |
| 14. คิดว่าผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมานมาก่อนเสียชีวิต | | | | |

| สาเหตุหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดแก่ญาติ ของผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรัง | ความรู้สึก | | | |
|--|------------|---------|------|----------|
| | มาก | ปานกลาง | น้อย | ไม่มีเลย |
| ค. การรักษาพยาบาล | | | | |
| 15. ไม่ทราบการวินิจฉัยโรคที่แน่นอน..... | | | | |
| 16. ไม่ทราบว่าแพทย์จะให้การรักษาอะไรแก่ผู้ป่วย บ้าง | | | | |
| 17. ไม่เข้าใจเหตุผลของการรักษาพยาบาลบางอย่าง..... | | | | |
| 18. ไม่สบายใจที่ผู้ป่วยต้อง เจ็บปวดเพราะการตรวจ การรักษา เช่น เจาะเลือด เจาะปอด เจาะ- ท้อง ฯลฯ | | | | |
| 19. ไม่มีส่วนรับรู้หรือยินยอมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การตรวจรักษาของแพทย์ | | | | |
| 20. ต้องการทราบว่าโรคของผู้ป่วยจะหายหรือไม่ | | | | |
| 21. ต้องการนำผู้ป่วยกลับบ้าน แต่แพทย์ไม่ยินยอม | | | | |
| ง. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม | | | | |
| 22. กลัวว่าจะต้อง ฝากผู้ป่วยใกล้ผู้ป่วยหนักรายอื่น..... | | | | |
| 23. เกยได้รับคำบอกเล่าถึงสิ่งน่ากลัวในโรงพยาบาล จากผู้อื่นเคยหรือญาติผู้ป่วยรายอื่น | | | | |
| 24. มีเสียงรบกวนครวญครางจากผู้ป่วยรายอื่น | | | | |
| 25. ราคายูกลิ้นยา กลิ่นสิ่งสกปรก | | | | |
| 26. บรรยากาศไม่เป็นสัดส่วน ขาดความเป็นอิสระ | | | | |
| 27. การตรวจรักษาผู้ป่วยบางอย่างไม่มีชีวิต เช่น ไม่กินน้ำ หรือกินน้ำไม่มีชีวิต | | | | |

| สาเหตุหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดแก่ญาติ ของผู้ป่วยที่มีอาการหนัก | ความรู้สึก | | | |
|---|------------|---------|------|----------|
| | มาก | ปานกลาง | น้อย | ไม่มีเลย |
| 28. ทางโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้เข้าผู้ป่วยตลอดเวลา | | | | |
| จ. การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ | | | | |
| 29. มีปัญหาในการใช้ภาษาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ | | | | |
| 30. แพทย์หรือพยาบาลพูดถึงปัญหาของผู้ป่วยด้วยภาษา ที่ท่านไม่เข้าใจ | | | | |
| 31. การตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยไม่กระจ- แจ้งชัด | | | | |
| 32. สัณนิษฐานทางของเจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยไม่เป็นมิตร | | | | |
| 33. แพทย์และ /หรือพยาบาลไม่ได้ออกโทรทัศน์ทราบว ท่านควรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไร | | | | |
| 34. เจ้าหน้าที่ไม่เปิดโอกาสให้ท่านพูดคุยซักถามเพื่อ ระบายความวิตกกังวล | | | | |
| 35. เจ้าหน้าที่มีงานยุ่งอยู่ตลอดเวลา จนท่านไม่กล้า ซักถามหรือขอความช่วยเหลือ | | | | |
| ฉ. เจ้าหน้าที่ | | | | |
| 36. ไม่คุ้นเคยกับแพทย์ผู้รักษา | | | | |
| 37. พยาบาลเปลี่ยนหน้าบ่อย | | | | |
| 38. เคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีจากเจ้าหน้าที่มาก่อน | | | | |

| สาเหตุหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดแก่ญาติ ของผู้ป่วยที่มีอาการหนัก | ความรู้สึก | | | |
|--|------------|---------|------|----------|
| | มาก | ปานกลาง | น้อย | ไม่มีเลย |
| 39. ถูกซักถามประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วยซ้ำ ๆ จาก เจ้าหน้าที่หลายคน | | | | |
| 40. ไม่มั่นใจในความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการ รักษาพยาบาลผู้ป่วย | | | | |
| 41. พยายามไม่สนใจอาการผู้ป่วยเท่าที่ควร | | | | |
| 42. แพทย์ดูแลผู้ป่วยน้อยไป กลัวผู้ป่วยไม่ได้รับการตรวจ เหลือพันทางที่ | | | | |
| ข. เครื่องมือเครื่องใช้ | | | | |
| 43. ต้องการให้ใช้เครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยมาก ๆ | | | | |
| 44. เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ทันสมัย | | | | |
| 45. กลัวว่าเครื่องมือเครื่องใช้บางอย่างจะเป็นอันตราย ต่อผู้ป่วย | | | | |
| 46. ไม่เข้าใจเหตุผลในการใช้เครื่องมือบางอย่างแก่ ผู้ป่วย | | | | |
| 47. แพทย์ใหญ่ๆของท่านเป็นที่ทดลอง เครื่องมือใหม่ | | | | |
| 48. รังเกียจการใช้ของใช้บางอย่างร่วมกับผู้ป่วยอื่น เช่น ปรอท เต้าฟ้า แก้วยา ฯลฯ | | | | |
| 49. เครื่องใช้บางอย่างไม่เพียงพอ เช่น เสื้อผ้า แคว้น้ำ กระโถน | | | | |



ภาคผนวก ข.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การคำนวณเพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวในการทดสอบคะแนนของตัวแปรต่าง ๆ และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของควมเครียดที่ระดู คิววีวีเอส (S -Method)

ก. อายุของญาติผู้ป่วย

| อายุของญาติ/ปี | จำนวน/คน | ΣX | ΣX^2 | \bar{X} | S.D |
|-----------------|----------|------------|--------------|-----------|-------|
| 15 - 25 | 52 | 7013 | 951439 | 134.86 | 10.50 |
| 26 - 40 | 43 | 5617 | 740059 | 130.62 | 13.02 |
| 41 - 60 | 44 | 5627 | 725947 | 127.88 | 12.13 |
| 61 ⁺ | 11 | 1342 | 164792 | 122.00 | 10.33 |
| รวม | 150 | 19599 | 2583037 | | |

การคำนวณ

1. หาคความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม ใช้สูตร

$$\frac{\Sigma T_j^2}{n} - \frac{G^2}{kn}$$

$$\frac{\Sigma T_j^2}{n} - \frac{G^2}{kn} = \frac{7013^2}{52} + \frac{5617^2}{43} + \frac{5627^2}{44} + \frac{1342^2}{11} - \frac{19599^2}{150}$$

$$= 2562888.4 - 2560005.34$$

$$= 2083.16$$

2. หาคความแปรปรวนภายในกลุ่ม ไซสุตร

$$= \sum (\sum X^2_j) - \frac{\sum T_j^2}{n}$$

$$\begin{aligned} \sum (\sum X^2_j) - \frac{\sum T_j^2}{n} &= 2583037 - 2562668.4 \\ &= 20148.6 \end{aligned}$$

ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนคาบอายุของญาติผู้ป่วย

| แหล่งความแปรปรวน | df | SS | MS | F |
|------------------|-----|----------|--------|-------|
| ระหว่างกลุ่ม | 3 | 2083.16 | 694.38 | 5.03* |
| ภายในกลุ่ม | 146 | 20148.6 | 138.00 | |
| รวมทั้งหมด | 149 | 22231.76 | | |

*P < .05; F > 2.67

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเครียดกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีเอส (S-Method)

$$\text{ไซสุตร } F = \frac{(M_1 - M_2)^2}{MS_w \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) (k-1)}$$

1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเครียดกลุ่มที่ 1 กับกลุ่มที่ 2

$$F = \frac{(M_1 - M_2)^2}{MS_w \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) (k-1)}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(134.86 - 130.62)^2}{138 \left(\frac{1}{52} + \frac{1}{43} \right) (4 - 1)} \\
 &= \frac{17.97}{17.58} \\
 &= 1.02
 \end{aligned}$$

ค่าเฉลี่ยของความเครียดกลุ่มที่ 1 กับกลุ่มที่ 2 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเครียดกลุ่มที่ 1 กับกลุ่มที่ 3

$$\begin{aligned}
 F &= \frac{(M_1 - M_3)^2}{MS_w \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_3} \right) (k - 1)} \\
 &= \frac{(134.86 - 127.88)^2}{138 \left(\frac{1}{52} + \frac{1}{44} \right) (4 - 1)} \\
 &= \frac{48.72}{17.37} \\
 &= 2.80
 \end{aligned}$$

ค่าเฉลี่ยของความเครียดกลุ่มที่ 1 กับกลุ่มที่ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเครียดกลุ่มที่ 1 กับกลุ่มที่ 4

$$\begin{aligned}
 F &= \frac{(M_1 - M_4)^2}{MS_w \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_4} \right) (k - 1)} \\
 &= \frac{(134.86 - 122)^2}{138 \left(\frac{1}{52} + \frac{1}{17} \right) (4 - 1)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{165.37}{45.59} \\
 &= 3.62
 \end{aligned}$$

ค่าเฉลี่ยของความเครียดกลุ่มที่ 1 กับกลุ่มที่ 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

4. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเครียดกลุ่มที่ 2 กับกลุ่มที่ 3

$$\begin{aligned}
 F &= \frac{(M_2 - M_3)^2}{MS_w \left(\frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3} \right) (k-1)} \\
 &= \frac{(130.62 - 127.88)^2}{138 \left(\frac{1}{43} + \frac{1}{44} \right) (4-1)} \\
 &= \frac{7.50}{19.03} \\
 &= 0.39
 \end{aligned}$$

ค่าเฉลี่ยของความเครียดกลุ่มที่ 2 กับกลุ่มที่ 3 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

5. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเครียดกลุ่มที่ 2 กับกลุ่มที่ 4

$$\begin{aligned}
 F &= \frac{(M_2 - M_4)^2}{MS_w \left(\frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_4} \right) (k-1)} \\
 &= \frac{(130.62 - 122.00)^2}{138 \left(\frac{1}{43} + \frac{1}{11} \right) (4-1)} \\
 &= \frac{74.30}{47.26} \\
 &= 1.57
 \end{aligned}$$

ค่าเฉลี่ยของความเครียดกลุ่มที่ 2 กับกลุ่มที่ 4 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

6. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเครียดกลุ่มที่ 3 กับกลุ่มที่ 4

$$\begin{aligned}
 F &= \frac{(M_3 - M_4)^2}{MS_w \left(\frac{1}{n_3} + \frac{1}{n_4} \right) (k - 1)} \\
 &= \frac{(127.88 - 122.00)^2}{138 \left(\frac{1}{44} + \frac{1}{11} \right) (4 - 1)} \\
 &= \frac{34.57}{47.04} \\
 &= 0.73
 \end{aligned}$$

ค่าเฉลี่ยของความเครียดกลุ่มที่ 3 กับกลุ่มที่ 4 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนด้านความสัมพันธ์ของญาติผู้ป่วย

| แหล่งความแปรปรวน | df | SS | MS | F |
|------------------|-----|----------|---------|---------|
| ระหว่างกลุ่ม | 4 | 6563.02 | 1640.75 | 15.18** |
| ภายในกลุ่ม | 145 | 15668.64 | 108.05 | |
| รวม | 149 | 22231.66 | | |

*P < .05 ; F > 2.43

**P < .01 ; F > 3.44

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวอย่างแต่ละคู่ด้วยวิธีเอส (S-Method)
 โปรแกรมที่ขนาดของตัวอย่างเท่ากัน เปรียบเทียบโดยพิจารณาขอบเขตของความแตกต่างระหว่าง
 ค่าเฉลี่ย โดยสูตร

$$d = \sqrt{\frac{2(k-1)(\text{table } F)(MS_W)}{n}}$$

$$= \sqrt{\frac{2(5-1)(2.43)(108.05)}{30}}$$

$$d = 8.36$$

ค่า d: ที่คำนวณได้เป็นค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่างสองกลุ่ม
 ที่น้อยที่สุด ซึ่งทำให้มีนัยสำคัญที่ระดับ .05

หมายความว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวอย่างแต่ละคู่ คู่ใดมีค่ามาก
 กว่าค่า d ที่คำนวณไว้ แสดงว่าค่าเฉลี่ยของตัวอย่างคู่นั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่
 ระดับ .05

ถ้ากำหนดความมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

$$\text{ค่า } d = \sqrt{\frac{2(5-1)(3.44)(108.05)}{30}}$$

$$= 9.95$$

คำนวณความสัมพันธ์กับผู้ป่วย

| ความสัมพันธ์ | จำนวน/คน | ΣX | ΣX^2 | \bar{X} | S.D. |
|----------------|----------|------------|--------------|-----------|-------|
| ไม่ถาวรคา | 30 | 3629 | 443703 | 120.96 | 12.75 |
| สามีกรรยา | 30 | 4113 | 565929 | 137.10 | 8.38 |
| บุตร | 30 | 4032 | 545156 | 134.40 | 10.59 |
| อยู่ปการะ | 30 | 3736 | 468756 | 124.53 | 10.98 |
| อยู่ปในอุปการะ | 30 | 4089 | 559453 | 136.30 | 8.63 |
| รวม | 150 | 19599 | 2583037 | | |

การคำนวณ

- การหาความแปรปรวนระหว่างกลุ่มไทสูตร $\frac{\Sigma T_j^2}{n} - \frac{G^2}{kn}$

$$\frac{\Sigma T_j^2}{n} - \frac{G^2}{kn} = \frac{3629^2}{30} + \frac{4113^2}{30} + \frac{4032^2}{30} + \frac{3736^2}{30} + \frac{4089^2}{30} - \frac{19599^2}{150}$$

$$= 2567368.36 - 2560805.34$$

$$= 6563.02$$
- หาความแปรปรวนภายในกลุ่ม ใช้สูตร $\Sigma (\Sigma x_j^2) - \frac{\Sigma T_j^2}{n}$

$$\Sigma (\Sigma x_j^2) - \frac{\Sigma T_j^2}{n} = 2583037 - 2567368.36$$

$$= 15668.64$$

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวอย่างประชากรทีละคู่

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| $\bar{X}_2 - \bar{X}_1$ | $= 137.10 - 120.96 = 16.14$ | มีนัยสำคัญ |
| $\bar{X}_3 - \bar{X}_1$ | $= 134.40 - 120.96 = 13.44$ | มีนัยสำคัญ |
| $\bar{X}_4 - \bar{X}_1$ | $= 124.53 - 120.96 = 3.57$ | ไม่มีนัยสำคัญ |
| $\bar{X}_5 - \bar{X}_1$ | $= 136.30 - 120.96 = 15.34$ | มีนัยสำคัญ |
| $\bar{X}_2 - \bar{X}_3$ | $= 137.10 - 134.40 = 2.7$ | ไม่มีนัยสำคัญ |
| $\bar{X}_2 - \bar{X}_4$ | $= 137.10 - 124.53 = 12.57$ | มีนัยสำคัญ |
| $\bar{X}_2 - \bar{X}_5$ | $= 137.10 - 136.30 = 0.80$ | ไม่มีนัยสำคัญ |
| $\bar{X}_3 - \bar{X}_4$ | $= 134.40 - 124.53 = 9.87$ | มีนัยสำคัญ |
| $\bar{X}_5 - \bar{X}_3$ | $= 136.30 - 134.40 = 1.90$ | ไม่มีนัยสำคัญ |
| $\bar{X}_5 - \bar{X}_4$ | $= 136.30 - 124.53 = 11.80$ | มีนัยสำคัญ |

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียน

นางมาลี ล้วนแก้ว เกิดวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. 249๐ ที่อำเภอปากหม้าง
จังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ปี พ.ศ.
2517 จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะนี้ดำรงตำแหน่งวิทยากร 4
วิทยาลัยพยาบาลสงขลา กองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข



ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย