



เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

ไกรสิทธิ์ ลันดิติรินทร์, "การเสียงสูกด้วยนมแม่ตั้งแต่ปีก่อนวันเกียรติ," โภชนาสาร, 13 (เมษายน-มิถุนายน 2522).

ชาญศิลป์ อุทธิโยรา, "การท่าน่ายและเข้าใจพฤติกรรมการเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการสอบโควต้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2528 : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกระทำที่มีเหตุผลของ Ajzen และ Fishbein," สาขาวิชาจิตวิทยาโรงเรียน ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528,

ธีระพร อุวรรณณ์, เอกสารการสอนวิชาจิตวิทยาสังคม, 2526,

การวัดพัฒนาคติ : ปัญหาในการใช้เพื่อท่านายพฤติกรรม เอกสารประกอบการนำอภิปรายในการสัมนาระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาแบบทดสอบ ครั้งที่ 4 เรื่องเทคนิคการพัฒนาเครื่องมือวัดเพื่อระบบการติดตามปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา โครงการพัฒนาแบบทดสอบ โครงการพัฒนาศึกษาฯ เชียง ณ โรงเรียนแกรนด์พาเลซ เมืองพัทยา ชลบุรี 30 ตุลาคม 2527.

นพนธ์ สัมมา, "จิตสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับนวัตกรรมทางการเกษตร," บริษัทฯ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2523.

ประسنก์ ศุภจินดา, "ปัญหาและกิจกรรมที่ดำเนินการในการส่งเสริมการใช้nmารยาด้วยทางก." ในรายงานการประชุมปฏิบัติการ เกี่ยวกับการวิจัยการให้อาหารหารกในเขตชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร, หน้า 14-22, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526. (อัสดาเนา)

การดี เดิม เจริญ. "ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาคติของมารยาต่อการเสียงบูตรด้วยนมมารดา กับชนิดนมที่ใช้เสียงบูตร." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520.

ยง ภู่วรรณ และคณะ. "ความสัมพันธ์ระหว่างการเสียงทารกด้วยนมมารดาและโรค อุจจาระร่วง." จุฬาลงกรณ์เวชสาร, 25 (มีนาคม 2524) : 849-858.

วนดี วราริทธ์ และอัญญา มณีฉาย. "การเสียงทารกด้วยนมมารดา." รามาธิบดีเวชสาร, 1 (กรกฎาคม-กันยายน 2521) : 153-159.

วรรษี จิระชุติโรจน์. "การศึกษาพัฒนาคติ การคลือยตามกุญแจอ้างอิง เจดนา เชิงพฤติกรรมและ พฤติกรรมในการใช้บริการการปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.

สุบรรณ พันธุ์วิศวารส และคณะ. "ผลกระทบทางด้านมนุษย์วิทยาเรื่องการเสียงทารก." ในรายงานการประชุมปฏิบัติการ เกี่ยวกับการบริจัยการให้อาหารทารกในเขตชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร, หน้า 67-78. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526. (อัสดงฯ).

สมชาย ဓุรงค์เดช. "แนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับการใช้นมมารดาเสียงทารก." ภาควิชา โภชณวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525 ก. (อัสดงฯ).

_____. "ภาระการให้อาหารทารกอยู่ระหว่างแรกเกิดถึง 12 เดือนในเขตชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร." ภาควิชาโภชณวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525 ข. (อัสดงฯ).

สมชาย ศุรุงค์ เดชและคณะ. "การวิเคราะห์องค์ประกอบทางนิเวศน์วิทยาต่อการใช้น้ำมารดาเสียงทารกในเขตกรุงเทพมหานคร." ภาควิชาไชยนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2520. (อัծสาเนา)

_____. "การสำรวจการให้อาหารทารกในเขตกรุงเทพมหานคร." ใน รายงานการประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยการให้อาหารทารกในเขตชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร, หน้า 89-94. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526. (อัծสาเนา)

สมหมาย ถุงสุวรรณ และคณะ. "การให้นมบุตรของหญิงที่คลอดในโรงพยาบาลศิริราช." สารศิริราช, 32 (พฤษภาคม 2523) : 262-268.

อปมร เดียวคระภูลวัฒน. "พัฒนาศิริที่มีดื่อยา เสพติด และปกติวิสัย เชิงอันตรายของครู." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522.

ภาษาต่างประเทศ

Ajzen, Icek and Fishbein, Martin. "Attitudinal and Normative Variables as Predictors of Specific Behavior." Journal of Personality and Social Psychology, 27 (January, 1973) : 41-57.

_____. Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1980.

Brinberg, David., and Durand, Judy. "Eating at Fast-Food Restaurants : An Analysis Using Two Behavioral Intention Models." Journal of Applied Social Psychology, 13 (1983) : 459-472.

Clavano N.R. "Mode of Feeding and Its Effect on Infant Mortality and Morbidity." Journal of Tropical Pediatrics, 28 (December 1982).

Cunningham Allan S. "Morbidity in Breast-fed and Artificially-fed Infants." The Journal of Pediatrics. 29 (May 1977) : 726-729.

Davidson, A. "The prediction of family Planning intentions.

Unpublished doctoral dissertation, University of Illinois, 1973" In Interpersonal Behavior, p. 233. Edited by Triandis, H.C. Monterey, California : Brooks/Cole, 1977.

Davidson, Andrew R. and Jaccard, James J. "Population Psychology : A New Look at an Old Problem." Journal of Personality and Social Psychology. 31 (July 1975) : 1073-1082.

Fishbein, Martin. "A Behavior Theory Approach to the Relation Between Beliefs about and Object and the Attitudes toward the Object." In Readings in Attitude Theory and Measurement, pp. 389-400. Edited by Martin Fishbein. New York : John Wiley, 1967.

Fishbein, Martin., and Ajzen, Icek. Belief, Attitude, Intention and Behavior : An Introduction to Theory and Research. Reading, Mass : Addison-Wesley Publishing Company, 1975.

Fishbein, M., and Coombs, F.S. "Basis for dicision : An Attitudinal Analysis of Voting Behavior." In Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, pp. 178-192. Edited by Fishbein, M and Ajzen, Icek. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1980.

Fisher, William A. "Predicting Contraceptive Behavior Among University Men : The Role of Emotions and Behavioral Intentions." Journal of Applied Social Psychology. 14 (March-April 1984) : 104-123.

Hill, David., and Gardner, Godfrey. "Factors Predisposing Women to Take Precautions Against Breast and Cervix Cancer." Journal of Applied Social Psychology. 15 (Jan-Feb, 1985) : 59-79.

Hull, C.L. Principles of Behavior. New York : Appleton-Century, 1943.

Jaccard, J.J., and Davidson, A.R. "Toward and Understanding of Family Planning Behaviors : An Initial Investigation." Journal of Applied Social Psychology. 2 (March-April 1972) : 228-235.

_____. "A comparison of two model of Social behavior : Results of a survey sample. Sociometry, in Press." In Interpersonal Behavior, p. 233. Edited by Triandis, H.C. Monterey, California : Brooks/cole, 1977.

Jaccard, J.J., Davidson, A.R., Triandis, H.C., Morales, M.I., and Diaz-Guerrero, R.A. "Cross-Cultural tests of two models for the prediction of behavioral intentions. Submitted of publication, 1975" In Interpersonal Behavior, p. 233. Edited by Triandis, H.C. Monterey, California : Brooks/ Cole, 1977.

Kantola, S.J., Syme, G.J., and Campbell, N.A. "The Role of Individual Differences and External Variables in a Test of the Sufficiency of Fishbein's Model to Explain Behavioral Intentions to Conserve Water" Journal of Applied Social Psychology. 12 (Jan-Feb 1982) : 70-83.

Kerlinger, F.N., and Pedhazur, E.J. Multiple Regression in Behavioral Research. New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1973.

Knodel, John and Debaalya, Nibhon. Trends and Differentials in Breastfeeding in Thailand : An Analysis of Survey Data, 1969-1979. Bangkok : Institute of Population Studies, Chulalongkorn University, 1980.

Langer, E.J. "Rethinking the role of thought in social interaction." In New Directions in Attribution Research (vol 2). Edited by J.H. Harvey, W. Ickes, & R.F. Kidd. Hillsdale, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 1978.

Manstead, A.S.R., Proffitt Christine., and Smart J.L. "Predicting and Understanding Mothers' Infant-Feeding Intentions and Behavior : Testing the Theory of Reasoned Action." Journal of Personality and Social Psychology. 44 (April 1983) : 657-671.

McArdle, J.B. "Positive and Negative Communications and Subsequent Attitude and Behavior Change in Alcoholics. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Illinois, 1972" In Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, pp. 223-242. Edited by Ajzen, I. and Fishbein, M. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1980.

McCarty, Dennis. "Changing Contraceptive Usage Intentions : A Test of the Fishbein Model of Intention." Journal of Applied Social Psychology. 11 (May-June 1981) : 192-211.

Miller, G.A. "The Magical Number Seven, Plus or Minus Two : Some Limits on our Capacity for Processing Information." Psychological Review. 62 (1956) : 81-97.

Pedhazur, E.J. Multiple Regression in Behavioral Research. 2d ed. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1982.

Pomazal, Richard J., and Jaccard, James J. "An Informational Approach to Altruistic Behavior." Journal of Personality and Social Psychology. 33 (March 1976) : 317-326.

Regan, D.T., and Fazio, R. "On the Consistency between Attitudes and Behavior : Look to the Method of Attitude Formation." Journal of Experimental Social Psychology. 13 (1977) : 28-45.

Schlegel, Ranald P., Crawford, Craig A., and Sanborn Margaret D. "Correspondence and Mediational Properties of the Fishbein Model : An Application to Adolescent Alcohol Use." Journal of Experimental Social Psychology. 13 (1977) : 421-430.

Schwartz, S., and Tessler, R. "A Test of a Model Reducing Measured Attitude-Behavior Discrepancies." Journal of Personality and Social Psychology. 24 (November 1972) : 225-236.

Sherman, S.J. "On the Self-Erasing Nature of Errors of Prediction." Journal of Personality and Social Psychology. 39 (August 1980) : 211-221.

Songer-Nocks, E. "Situational factors Affecting the Weighting of Predictor Components in the Fishbein Model." Journal of Experimental Social Psychology. 12 (1976) : 56-59.

SPSS, Inc. SPSSX Statistical Algorithms. Chicago : SPSS Inc., 1983 a.

. SPSSX User's Guide. New York : McGraw-Hill, 1983 b.

Sumwung Pitiyanuwat. "Relationship among Attitudes, Beliefs, Achievement Intention and Achievement Behavior in Mathematics." Doctoral Dissertation. The Graduate School University of Minnesota, 1976.

Triandis, Harry C. Interpersonal Behavior. Monterey, California : Brooks/Cole, 1977.

Weller. "Aspect of Breast Feeding." Journal of the Royal Society of Medicine. 73 (January 1980) : 3-4.

Werner, Paul D., Middlestadt-Carter, Susan E., and Crawford, Thomas J. "Having a Third Child : Predicting Behavioral Intention." Journal of Marriage and The Family. (May 1975) : 348-358.

Wittenbraker, John., Gibbs, Lynn Brenda., and Kahle, Lynn. R. "Seat Belt Attitudes, Habits and Behaviors : An Adaptive Amendment to the Fishbein Model." Journal of Applied Social Psychology. 13 (September-October 1983) : 406-421.

Woodward, R.S., and Schlossberg, H. Experimental Psychology. New York : Holt and Co., 1954.

Zuckerman, M., and Reis, H.T. "Comparison of Three Models for Predicting Altruistic Behavior." Journal of Personality and Social Psychology 36 (May 1978) : 498-510.



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก

แบบสำรวจความเชื่อของหญิงมีครรภ์ที่มีค่าการให้นมบุตร :-

คำชี้แจง ในการตอบแบบสำรวจ

แบบสำรวจนี้มี 2 ตอนคือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน

ตอนที่ 2 ค่าถ่านปล่ายเบิด ให้ท่านเขียนตอบอย่างอิสระ

กรุณาอ่านและตอบตามความคิด ความเชื่อ และความรู้สึกของท่าน เองอย่างแท้จริง
ค่าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบกระเทือนค่าตอบแต่อย่างใด

ตอนที่ 1

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน

คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงใน หน้าชื่อค่าตอบที่เป็นจริง และเติมค่าลงในช่องว่าง
ที่เว้นไว้

1. ท่านตั้งครรภ์ครั้งที่ _____

2. จำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน _____ คน

3. ลักษณะเด่นของบุตรคนสุดท้ายที่ทำมาด้วยนมอะไรมากที่สุด

- นมมาตราอย่างเดียว
- นมขาวอย่างเดียว
- นมมาตราและนมขาว


4. อาหารของท่านในปัจจุบัน

- น้ำแข็ง, น้ำศักดิ์
- รับจำງ โปรดระบุ
- รับราชการ, รัฐวิสาหกิจ
- ค้าขาย, อุรกิจส่วนตัว
- อื่น ๆ โปรดระบุ

5. จบการศึกษาชั้นสูงสุด ระดับใด

- ประถมศึกษาปีที่ 4
- ประถมศึกษาปีที่ 7
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- อันตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาตรีชั้นใบ
- อื่น ๆ โปรดระบุ _____

6. รายได้ครองครัวต่อเดือน _____ บาท



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 2

คำชี้แจง โปรดอ่านและพิจารณาข้อความดังข้อก่อน เดิมค่าตอบให้สมบูรณ์และกรุณาตอบทุกข้อ

1. การให้nmmarดาภกบุตรของตน เป็นผลให้

- 1.1 _____
- 1.2 _____
- 1.3 _____
- 1.4 _____
- 1.5 _____
- 1.6 _____
- 1.7 _____
- 1.8 _____
- 1.9 _____
- 1.10 _____

2. การให้นมนมแก่บุตรของตน เป็นผลให้

- 2.1 _____
- 2.2 _____
- 2.3 _____
- 2.4 _____
- 2.5 _____
- 2.6 _____
- 2.7 _____
- 2.8 _____
- 2.9 _____
- 2.10 _____

3. ผู้สนับสนุนการให้ veniamฯ ตามแก่บุตรของฉัน

- | | |
|----|-----|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

4. ผู้สนับสนุนการให้ veniamฯ ตามแก่บุตรของฉัน

- | | |
|----|-----|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

5. การให้ veniamฯ ตามแก่บุตรของฉัน เป็นสิ่งที่

- | | |
|----|-----|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

6. การให้ veniamฯ ตามแก่บุตรของฉัน เป็นสิ่งที่

- | | |
|----|-----|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

ภาคผนวก ข

1. ความเชื่อ เกี่ยวกับผลของการให้นมมาตราแก่บุตร

จัดกลุ่มความเชื่อ	ผลที่เกิดจากให้นมมาตราแก่บุตร	ความถี่	เลขที่ความเชื่อหลัก
1	บุตรแข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อย	<u>83</u>	1
	บุตรมีภูมิคุ้มกันทางโรค	<u>40</u>	2
2	การประทัยดีค่าใช้จ่าย	<u>42</u>	3
3	บุตรได้รับความอบอุ่น	<u>31</u>	
	ได้ใกล้ชิดบุตร	<u>22</u>	
	การเกิดความผูกพันธ์ระหว่างมารดา		
	และบุตร	<u>17</u>	4
	มารดาเมื่อความรักสูงมาก	<u>12</u>	
	เด็กมีสุขภาพดี	<u>7</u>	
	ห่วงใยลูกเมื่อน้ำนมใกล้หมดสิ้นสุด	<u>4</u>	
	ได้บุคคลยกับสูกอยู่ตลอดเวลา	<u>3</u>	
	ไม่อยากไปไหน	<u>1</u>	
	มีเวลาให้กับลูกมากขึ้น	<u>1</u>	
	บุตรรักพ่อแม่	<u>22</u>	5
4	ไม่ต้องเสียเวลาซั่งนม	<u>10</u>	6
	ประทัยด้วยเวลา	<u>6</u>	17
	ไม่ยุ่งยาก	<u>5</u>	
5	เด็กอ้วนหัวนมบุรุษ	<u>24</u>	7
	เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน	<u>7</u>	8
	พัฒนาการของร่างกายและจิตใจสมวัย	<u>4</u>	
	เด็กเจริญเติบโตเร็ว	<u>4</u>	

จัดกลุ่มความเชื่อ	ผลที่เกิดจากภาระให้nmmarthetaแก่บุตร	ความสี	เลขที่ความเชื่อหลัก
6	บุตรไม่มีอาการท้องผูก	8	9
	บุตรร้องกวนน้อย	8	10
	บุตรไม่มีอาการท้องเสีย	6	11
	บุตรไม่มีอาการลื้น เป็นฝ้า	2	
	บุตรไม่มีอาการท้องอืด	2	
	บุตรไม่อ้วน	2	
	บุตรหิวน้อย	2	
7	บุตรไม่ลำบาก	1	
	บุตรไม่ป่วยท้อง	1	
	บุตรป่วยท้อง	1	
	บุตรท้องเสีย	1	
	ยืนใจในความสะอาดปลอดภัย	1	
8	มาตรฐานเดียวกันของการพัฒนาของบุตร		
	ได้ง่าย	7	12
	ทราบความรู้สึกพิเศษของลูกเมื่อน้ำนมไทย	2	
	แม่ทานอะไรลูกก็ได้ทานด้วย	1	
	เอาใจใส่ลูกได้มาก	1	
9	มีบุตรทั้ง	5	13
10	บุตรเข้าอยู่เร็ว	4	14
11	บุตรว่านอนสอนง่าย	4	15
	บุตรมีความกระถ�	3	
	บุตรมีความฉลาด	3	
	บุตรชูดชาให้เรา	1	

กุญแจรักษาทรัพย์บ้าน

จุฬารังษีรวมมหาวิทยาลัย

จัดกลุ่มความเชื่อ	ผลที่เกิดจาก การให้นมมารดาแก่บุตร	ความถี่	เลขที่ความเชื่อหลัก
บุตรร้ายhoodนิสัยจากมารดา		1	
เสียหัวใจของ		3	
มารดาไม่อ้วน		3	
มารดาสร้างกายแข็งแรง		1	
เสียงไปนาน ๆ ทำให้หัวนมเปื่อย		1	
ไม่คัดดึงเด้านม		1	
ไปไหนสะตอกเอาอูกไปด้วยได้		3	
บุตรกินนมเป็นเวลา		2	
ถูกติดแม่ทำให้เยี้ยไม่เป็นศิวของตัวเอง		2	
ทำงานอื่นไม่ได้เดี๋ยวที่		1	
เด็กดีครอจากแม่		1	

รวม

430

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการให้นมของคอกบุตร

จดกสุ่มความเชื่อ	ผลที่เกิดจากการให้สูกนมขาว	ความถี่	เลขที่ความเชื่อหลัก
1	บุตรไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อย	<u>40</u>	1
	บุตรแข็งแรง	<u>10</u>	
	มีภัยต้านทานโรคน้อย	<u>16</u>	2
2	สันเปลืองเงิน	<u>32</u>	3
3	มาตราทำทำงานออกบ้านได้	<u>23</u>	4
	มีเวลาว่างทำงานอื่น ๆ ได้	<u>12</u>	
	ให้คนอื่นเสียงดูดูกให้ได้	<u>6</u>	
	ไปธุระนอกบ้านได้	<u>4</u>	
	ไปไหนไม่ได้ดองคออยดูแล	<u>1</u>	
	ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเวลาให้นม	<u>1</u>	
4	บุตรท้องเสีย มื้อย	<u>23</u>	5
5	บุตรขาดความอบอุ่น	<u>16</u>	6
	ไม่มีความผูกพันธ์ระหว่างสูกและแม่	<u>9</u>	
	ไม่ค่อยเอาใจใส่สูก	<u>2</u>	
	สูกรักคนเสียง	<u>1</u>	
	เด็กดิดผ้า เช็ดตัว	<u>1</u>	
	บุตรไม่รักพ่อแม่	<u>13</u>	7
6	บุตรแพ้นมผงบางชนิด	<u>15</u>	8
7	บุตรเกิดการติดเชื้อ เนื่องจากดื่มน้ำจาก ขวดที่ล้างไม่สะอาด	<u>10</u>	9

จัดกลุ่มความเชื่อ	ผลที่เกิดจากภารให้สูงกันแน่ชัด	ความถี่	เลขที่ความเชื่อหลัก
8	ใช้เวลาในการเดรียมนมให้บุตรตื่นมาก	9	10
	ยุ่งยากในการเดรียมนม	9	
	สะตอกสาย	4	
9	การพัฒนาของเด็กช้ากว่าปกติ	6	11
	สุขภาพไม่สมบูรณ์	4	
10	มีวิตามินน้อย	3	
	มีวิตามินช่วยเสริม	2	
	เด็กไม่ค่อยทานอาหาร	1	
	บุตรยอม	1	
	เด็กอ้วนหัวน้ำสมบูรณ์	1	
	เด็กอ้วนเกินไป	1	
11	บุตรมีอาการท้องผูก	9	12
	บุตรมีอาการท้องอืด	8	13
	บุตรลีน เป็นฝ้า	2	
	บุตรพันธุ์เร็ว	2	
	บุตรปวดท้องบ่อย	2	
	บุตรอาเจียน	2	
	บุตรมีสภาวะบอย	1	
12	บุตรร้องกวนบอย	5	14
	บุตรเสียงง่าย ไม่กวน	3	
13	สะตอกในการเดินทาง	5	15
	ไม่สะตอกในการนำติดศีว	1	
	ทำให้เด็กดื้อ	4	
	ทำให้เด็กซูกษณ	2	

จดกสุ่มความเชื่อ	ผลที่เกิดจากภารให้สูงกินนมขาด	ความถี่	เลขที่ความเชื่อหลัก
ทำให้เด็กใจร้าย		1	
ทำให้เด็กร่าเริงน้อย		1	
มีภัยหาดอนໄต		1	
เด็กไม่ค่อยฉลาด		1	
เด็กติดแม่		1	
นมเหลือ		2	
สูกเป็นอะไรไม่ทราบ เพราะให้คนอื่นเสียง		2	
กินนมไม่เป็นเวลา		1	
ต้องกินนมเป็นเวลา		1	
ช่วยเวลาน้านมแม่ไม่พอ		1	

รวม

326



ศูนย์ฯ พยากรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓. ผู้สนับสนุนการให้ทั่มมารดาและน้ำขาว

กสุ่มอ้างอิงในการให้ทั่มมารดา	ความถี่	กสุ่มอ้างอิงให้ทั่มขาว	ความถี่
สามี	61	เพื่อนร่วมงาน	10
พ่อแม่คุณเอง	45	ญาติพี่น้อง	8
ญาติพี่น้อง	38	สามี	6
หมอดพยาบาล	33	เพื่อนบ้าน	6
เพื่อนบ้าน	19	พ่อแม่คุณเอง	5
เพื่อนร่วมงาน	15	บริษัทผลิตนม	2
พ่อแม่สามี	14	พี่เลี้ยงเด็ก	1
ภรรยาค้ายาย	8	แม่สามี	1
ผู้ชั่งคัญบัญชา	2	คนแก่ที่เคยเลี้ยงเด็ก	1
หนังสือ	2	แพทย์พยาบาล	1
แผนภาพไปสเตอร์	2	รวม	41
เพื่อนที่ผ่านการมีบุตรมาแล้ว	1		
รวม		240	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ๓.

แบบสอบถามการให้ทั้นบุตร

แบบสอบถามนี้มีวัดถุประสงค์ เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูล เกี่ยวกับความคิดเห็นในการให้นมบุตรของหญิงมีครรภ์ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากสิ่งที่สอบถามเป็นความคิดเห็นจริงไม่มีถูก ไม่ผิด ดังนั้น ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามด้วยความตั้งใจ ตามความคิดความเชื่อ และความรู้สึกของท่าน เองอย่างแท้จริง คำตอบของท่านจะไม่มีผลกระเทยกระเทือน ค่อท่านแค่ประการใด

แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น ๒ ตอนคือ

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้อง

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามความคิดเห็นในการให้ทั้นบุตร

ขอได้รับความขอบคุณจากผู้วิจัย

อัจฉราพร สุวรรณthal

๒๙ มีนาคม ๒๕๒๘

ศูนย์วิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 1

ข้อมูล เกี่ยวกับผู้ต้อง

คำชี้แจง โปรด เชียนลงกลมล้อมรอบตัวเลขที่ท่านต้องการตอบและเพิ่มข้อความตามความ
เหมาะสม

ชื่อ.....นามสกุลสามี.....นามสกุลตนเอง.....
ที่อยู่ภายในหลังคอลอดที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....
ถนน.....แขวง (ตำบล).....เขต(อำเภอ).....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....

อย่า เชียนในช่องนี้

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

1-4

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

5-6

<input type="checkbox"/>

7

<input type="checkbox"/>

8

1. ประวัติการมีบุตร
 1. ยังไม่เคยมีบุตรมาก่อน
 2. เคยมีบุตรมาแล้ว.....คน
2. ถ้าท่านเคยมีบุตรมาแล้ว ท่านเสียงบุตรคนสุดท้ายที่ผ่านมาด้วยนมอะไร
 1. นมมารดาอย่างเดียว
 2. นมของคนอื่นอย่างเดียว
 3. นมมารดาและนมของ
3. อาชีพของท่านในปัจจุบัน
 1. ทำงานบ้าน
 2. ทำงานบริษัทเอกชน
 3. รับราชการ, รัฐวิสาหกิจ
 4. ค้าขาย, ธุรกิจส่วนตัว
 5. ทำนา ทำไร่ ทำสวน
 6. รับจ้าง โปรดระบุชนิดของงาน.....
 7. อื่น ๆ โปรดระบุ.....

อย่า เช็คในช่องนี้

9

4. ส่าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด

1. ต่ำกว่า ป.4
2. ประถมศึกษาตอนต้น
3. ประถมศึกษาตอนปลาย
4. มัธยมศึกษาตอนต้น
5. มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
6. อนุปริญญา หรือ เทียนเท่า หรือ ปวส.
7. ปริญญาตรี
8. สูงกว่าปริญญาตรี

10

5. รายได้ของครอบครัวต่อเดือน (สามีและภรรยารวมกัน)

1. ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาทต่อเดือน
2. 2,001-4,000 บาทต่อเดือน
3. 4,001-6,000 บาทต่อเดือน
4. 6,001-8,000 บาทต่อเดือน
5. 8,001-10,000 บาทต่อเดือน
6. 10,000 บาทขึ้นไป

ศูนย์วิทยทรัพยากร
อุปางกรรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 2

แบบสอบถามความคิดเห็นในการให้คะแนนบุตร

- คำชี้แจง โปรดอ่านและพิจารณาข้อความแต่ละข้อ และทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างหน้าเส้น
บรรทัดที่แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และความเชื่อของท่านได้ตรงกับความเป็นจริง
 • หากที่สุดเพียงเครื่องหมายเดียวในแต่ละข้อ โดยมีข้อความให้ท่านพิจารณาเป็น ๓ ประจეท

น้อมนำ

1. กรุณาทำทุกข้อ ไม่เว้นข้อใดข้อหนึ่ง
2. ทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างหน้าเส้นบรรทัดเล็กน้อย

แบบที่ถูกต้อง _____ : _____ : : _____ : _____ : _____ : _____
 มากร ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
 2 อายุ

แบบที่ผิด _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____
 มากร ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
 2 อายุ

3. ในแต่ละข้อโปรดทำเครื่องหมาย ในช่องว่างที่ต้องการ เพียงช่องเดียว

ประจეที่ ๑ ประเมินเกี่ยวกับความเป็นไปได้ และ เป็นไปไม่ได้ของข้อความเชื่อความคิด
 ของท่านเอง ซึ่งมีความหมายดังนี้
 เป็นไปได้มาก หมายความว่า จะเป็นไปได้อย่างแน่นอนมากที่สุด
 เป็นไปได้ปานกลาง หมายความว่า จะเป็นไปได้อย่างแน่นอน
 เป็นไปได้น้อย หมายความว่า อาจจะเป็นไปได้
 ไม่ใช่ทั้ง ๒ อายุ หมายความว่า ไม่ใช่ทั้ง เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้
 เป็นไปไม่ได้น้อย หมายความว่า อาจจะเป็นไปได้
 เป็นไปไม่ได้ปานกลาง หมายความว่า จะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน
 เป็นไปไม่ได้มาก หมายความว่า จะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนมากที่สุด

ตัวอย่าง ๐

ฉันตั้งใจว่าจะใช้ยาคุมกำเนิดในอีก ๑ ปีข้างหน้า

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

ถ้าท่านตั้งใจว่าจะใช้ยาคุมกำเนิดในอีก ๑ ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนที่สุด ท่านก็ทำ

เครื่องหมาย ลงในช่องแรกทางซ้ายมือ ซึ่งหมายถึงว่ามีความเป็นไปได้มาก

ฉันตั้งใจว่าจะใช้ยาคุมกำเนิดในอีก ๑ ปีข้างหน้า

เป็นไปได้ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

ถ้าท่านตั้งใจว่าจะไม่ใช้ยาคุมกำเนิดในอีก ๑ ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน ท่านก็ทำ

เครื่องหมาย ลงในช่องที่ ๒ ตัดจากขวามือ ซึ่งหมายถึงว่ามีความเป็นไปได้ปานกลาง ดังนี้

ฉันตั้งใจว่าจะใช้ยาเบ็ดคุมกำเนิดในอีก ๑ ปีข้างหน้า

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : : _____ เป็นไปไม่ได้

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

ถ้าท่านตั้งใจว่าอาจจะไม่ใช้ยาคุมกำเนิดในอีก ๑ ปีข้างหน้า ท่านก็ทำ

เครื่องหมาย ลงในช่องที่ ๓ ตัดจากขวามือ ซึ่งหมายถึงว่ามีความเป็นไปไม่ได้น้อย ดังนี้

ฉันตั้งใจว่าจะใช้ยาคุมกำเนิดในอีก ๑ ปีข้างหน้า

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

ลักษณะ ไม่แน่ใจว่าจะใช้ยาคุมกำเนิดในอีก 1 ปีข้างหน้าหรือไม่ ท่านก็หัวเครื่องหมาย X
ลงในช่องไม่ใช่ทั้งสองอย่าง ซึ่งหมายถึงว่า ไม่ใช่ทั้ง เป็นไปได้ และ เป็นไปไม่ได้ ดังนี้

ฉันตั้งใจว่าจะใช้ยาคุมกำเนิดในอีก 1 ปีข้างหน้า

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : X : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อย่าง



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคที่ 1 ขอให้ท่านอ่านและพิจารณาข้อความด่อไปนี้ แล้วตัดสินว่ามีความเป็นไปได้ หรือ เป็นไปไม่ได้มากน้อยเพียงใด แล้วเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ต้องการ

อย่า เขียนในช่องนี้

1. อันดังใจว่าจะให้นมมาตรฐานแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิด เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

11

2. อันดังใจว่าจะให้นมขาดแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิด เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

12

ประเภทที่ 2 ประเมินเกี่ยวกับความรู้สึกชอบ-ไม่ชอบ, ดี-เลว ของข้อความนั้นความความรู้สึกของท่าน-
เองซึ่งมีดังนี้ ดีมาก จนถึง เลวนำ, ชอบมาก จนถึง ไม่ชอบมาก ขอให้ท่านถือว่า
แต่ละช่องมีความท่างของความรู้สึกเท่า ๆ กัน

ตัวอย่าง ๐๐ อาการในกรุงเทพ

ดี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

ถ้าท่านรู้สึกว่าอาการในกรุงเทพดีปานกลาง ท่านก็ทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ ๒
ถัดจากช้ายมือดังนี้

อาการในกรุงเทพ

ดี _____ : : _____ : _____ : _____ : _____ เลว
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

ภาคที่ 2 ขอให้ท่านอ่านและพิจารณาข้อความด่อไปนี้ และเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของท่านตามความ เป็นจริง

อย่า เชิญในช่องนี้

การให้ น้ำมารดา แก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิด เป็นสิ่งที่

13

1. ตี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เหว

มาก ป่านกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อ่อน弱

14

2. ประทัยด _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ พุ่มเพือย

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อ่อน弱

15

3. สะควรสบาย _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ ถุงยาก

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อ่อน弱

16

4. นำภาครุณใจ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ นำละอาภ

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อ่อน弱

17

5. สะօดูกูก _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ สะปรอก

อนามัย มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อ่อน弱

18

6. มีประโยชน์ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ มีโทษ

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อ่อน弱

19

7. ปลดด้วย _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ อันตราย

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อ่อน弱

อย่า เชื่ยนในช่องนี้

20

8. จำเป็น _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ ไม่จำเป็น
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

การให้นมขวดแก่บุตรของตนในระยะ 1 เดือนแรกเกิดเป็นสิ่งที่

21

1. ตี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

22

2. ประทัยดค. _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ ฟูมเพือย
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

23

3. สะควรเสบาย _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ ผุ่งยาก
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

24

4. น้ำภาคภูมิใจ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ น้ำละอ่าย
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

25

5. สะօดถูก _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ สะปรก
อนามัย มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

26

6. มีประไยชน์ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ มีโทษ
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

อาย่า เขียนในช่องนี้

27

7. ปลอกภัย _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เช็คราย

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อาย่าง

28

8. จำเป็น _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ ไม่จำเป็น

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อาย่าง

ภาคที่ 3 ขอให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตัดสินว่าลักษณะที่กล่าววิจิตรแต่ละข้อความมีลักษณะ ดี หรือ เสื่อ
เพียงได แล้วทำเครื่องหมาย X ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน

อาย่า เขียนในช่องนี้

29

1. บุตรเมืองแห่งไนเจรีย์เป็นสิ่งที่

ดี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เสื่อ

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อาย่าง

30

2. บุตรมีภูมิคต้านทานโรค เป็นสิ่งที่

ดี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เสื่อ

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายาง

31

3. การประทัยด้วยคำใช้จ่าย เป็นสิ่งที่

ดี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เสื่อ

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายาง

อาย่า เขียนในช่องนี้

4. การเกิดความผูกพันระหว่างมาตราและบุตร เป็นสิ่งที่

ดี : : : : : เลว
 มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
 2 อาย่าง

32

5. บุตรรักพ่อแม่ เป็นสิ่งที่

ดี : : : : : เลว
 มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
 2 อาย่าง

33

6. การไม่ต้องเสียเวลาชังนม เป็นสิ่งที่

ดี : : : : : เลว
 มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
 2 อาย่าง

34

7. บุตรอ้วนหัวนสมบูรณ์ เป็นสิ่งที่

ดี : : : : : เลว
 มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
 2 อาย่าง

35

8. บุตรได้รับสารอาหารครบถ้วน เป็นสิ่งที่

ดี : : : : : เลว
 มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
 2 อาย่าง

36

9. บุตรไม่มีอาการท้องผูก เป็นสิ่งที่

ดี : : : : : เลว
 มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
 2 อาย่าง

37

อย่าเขียนในช่องนี้

10. บุตรร้องกวนน้อย เป็นสิ่งที่

ดี : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว

38

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

11. บุตรไม่มีอาการห้องเสีย เป็นสิ่งที่

ดี : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว

39

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

12. máraca สังเกตอาการผิดปกติของบุตรได้ง่าย เป็นสิ่งที่

ดี : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว

40

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

13. การมีบุตรท่าง เป็นสิ่งที่

ดี : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว

41

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

14. บุตรว่านอนสอนง่าย เป็นสิ่งที่

ดี : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว

42

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

15. บุตรเข้าอุ่นเร็ว เป็นสิ่งที่

ดี : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว

43

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ



อย่าเขียนในช่องนี้

ภาคที่ ๓.๒

๑. บุตรไม่เชิงแรงเจ็บป่วยบ่อย เป็นสิ่งที่

ตี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช้ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

44

๒. การสืบเปลือยเงิน เป็นสิ่งที่

ตี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช้ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

45

๓. ความสามารถทำงานอื่น ๆ ได้ เป็นสิ่งที่

ตี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช้ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

46

๔. บุตรท้องเสียบ่อย เป็นสิ่งที่

ตี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช้ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

47

๕. บุตรมีภูมิคุณทางใจคนอื่น เป็นสิ่งที่

ตี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช้ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

48

๖. บุตรขาดความอบอุ่น เป็นสิ่งที่

ตี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช้ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

49

อค่า เชิงในช่องนี้

7. บุตรแพ้นพงนางชนิด เป็นสิ่งที่

ดี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว
 หาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช้ทั้ง น้อย ปานกลาง หาก
 2 อาย่าง

50

8. บุตรไม่รักพ่อแม่ เป็นสิ่งที่

ดี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว
 หาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช้ทั้ง น้อย ปานกลาง หาก
 2 อาย่าง

51

9. บุตรเกิดการติดเชื้อ เนื่องจากต้มนมจากขวดที่ล้างไม่สะอาด เป็นสิ่งที่

ดี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว
 หาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช้ทั้ง น้อย ปานกลาง หาก
 2 อาย่าง

52

10. ใช้เวลามากในการเตรียมเนมให้บุตรต้ม เป็นสิ่งที่

ดี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว
 หาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช้ทั้ง น้อย ปานกลาง หาก
 2 อาย่าง

53

11. บุตรเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ เป็นสิ่งที่

ดี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว
 หาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช้ทั้ง น้อย ปานกลาง หาก
 2 อายาง

54

12. บุตรมีอาการห้องผูก เป็นสิ่งที่

ดี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว
 หาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช้ทั้ง น้อย ปานกลาง หาก
 2 อายาง

55

อย่าเขียนในช่องนี้

13. บุตรมีอาการท้องอืด เป็นสิ่งที่

ตี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว

56

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

14. บุตรร้องกวนบ่อย เป็นสิ่งที่

ตี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว

57

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

15. สะคลานในการเดินทาง เป็นสิ่งที่

ตี _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เลว

58

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

ภาคที่ 4 ขอให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่ามีความเป็นไปได้ หรือ เป็นไปไม่ได้มากน้อยเพียงใด และ

ทำเครื่องหมาย X ลงในช่องที่ตรงกับความเชื่อของท่าน (สูตรคำอธิบายในประเภทที่ 1)

ภาคที่ 4.1

อย่าเขียนในช่องนี้

1. การให้นมมาครดาแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิดจะทำให้บุตรแข็งแรง

ไม่เจ็บป่วยบ่อย

59

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

2. การให้นมมาครดาแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิดจะทำให้บุตรมีภูมิคุ้มกันทานโรค

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

60

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

อย่าเขียนในช่องนี้

61

3. การให้nmารดาแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรก เกิดจะ เป็นการประทัยดค่าใช้จ่าย
เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

62

4. การให้nmารดาแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรก เกิดจะทำให้เกิดความผูกพันร
ระหว่างมารดาและบุตร
เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

63

5. การให้nmารดาแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรก เกิดจะทำให้บุตรรักพ่อแม่
เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

64

6. การให้nmารดาแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรก เกิดจะทำให้ไม่ต้องเสียเวลาซ่อมม
เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

65

7. การให้nmารดาแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรก เกิดจะทำให้บุตรอ้วนหัวนมยูรสม
เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

66

8. การให้nmารดาแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรก เกิดจะทำให้บุตรได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน
เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

อย่าเขียนในช่องนี้

9. การให้แนมมาตรากับบุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรก เกิดจะทำให้บุตรไม่มีภาระท้องมาก
เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

67

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

10. การให้แนมมาตรากับบุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรก เกิดจะทำให้บุตรร้องกวนน้อย
เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

68

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

11. การให้แนมมาตรากับบุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรก เกิดจะทำให้บุตรไม่มีภาระ
ท้องเสีย

69

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

12. การให้แนมมาตรากับบุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรก เกิดจะทำให้มารดาสังเกต
อาหารสิดปกติของบุตรได้ง่าย

70

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

13. การให้แนมมาตรากับบุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรก เกิดจะทำให้มีบุตรห่าง

71

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

14. การให้แนมมาตรากับบุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรก เกิดจะทำให้บุตรว่านอนสอนง่าย
เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

72

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

อย่าเขียนในช่องนี้

15. การให้nmารดาแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิดจะทำให้มดลูกเข้าอู่เร็ว
เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้ .

73

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อ่อน

ภาคที่ 4.2

			2
--	--	--	---

1-4

1. การให้นมขวดแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิดจะทำให้บุตรไม่แข็งแรง
เจ็บป่วยบ่อย

5

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อ่อน

2. การให้นมขวดแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิดจะเป็นการสิ้นเปลืองเงิน

6

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้ .

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อ่อน

3. การให้นมขวดแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิดจะทำให้มารดาสามารถทำงาน

7

อีก ๆ ได้

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้ .

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อ่อน

4. การให้นมขวดแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิดจะทำให้บุตรหื้องเสียบอย

8

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้ .

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อ่อน

อย่าเขียนในช่องนี้

5. การให้แนมขวดแก้วบุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิดจะทำให้บุตรมีภูมิคุ้มกันโรคน้อย

9

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

6. การให้แนมขวดแก้วบุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิดจะทำให้บุตรขาดความอ่อน

10

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

7. การให้แนมขวดแก้วบุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิดจะทำให้บุตรแพ้แพ้อาหารนมวัว

11

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

8. การให้แนมขวดแก้วบุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิดจะทำให้บุตรไม่รักพ่อแม่

12

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

9. การให้แนมขวดแก้วบุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิดจะทำให้บุตรเกิดภาวะติดเชื้อ

13

เนื่องจากต่อมน้ำนมมากขึ้นที่ลักษณะไม่สะอาด

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

10. การให้แนมขวดแก้วบุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิดจะทำให้ใช้เวลามากในการ

14

เตรียมนมให้บุตรดื่ม

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

อย่า เชิญในช่องนี้

15

11. การให้แนมขาดแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรก เกิดจะทำให้บุตรเจริญเติบโตดี
กว่าปกติ

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้ _____

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อาย่าง

16

12. การให้แนมขาดแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรก เกิดจะทำให้บุตรมีอาการห้อลงซูก

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้ _____

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อาย่าง

17

13. การให้แนมขาดแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรก เกิดจะทำให้บุตรมีอาการห้อลงอืด

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้ _____

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อาย่าง

18

14. การให้แนมขาดแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรก เกิดจะทำให้บุตรร้องกวนบ่อย

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้ _____

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อาย่าง

19

15. การให้แนมขาดแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรก เกิดจะทำให้ลูกวากในการเดินทาง

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้ _____

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อาย่าง

ภาคที่ 5 ขอให้พิจารณาข้อความด่อไปนี้ แล้วทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเชื่อของท่าน
ที่มีต่อความคิดเห็นของบุคคลໃกส์ชิด

ภาคที่ 5.1

อย่า เชื่อในช่องนี้

1. บุคคลส่วนมากที่มีความสำคัญต่อฉันคิดว่าฉันควรให้nmารดาแก่บุตรของฉันในระยะ

1 เดือนแรกเกิด

20

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

2. บุคคลส่วนมากที่มีความสำคัญต่อฉันคิดว่าฉันควรให้nmารดาแก่บุตรของฉันในระยะ

1 เดือนแรกเกิด

21

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

ภาคที่ 5.2

1. สามีของฉันคิดว่าฉันควรให้nmารดาแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิด

22

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

2. พ่อแม่ของฉันคิดว่าฉันควรให้nmารดาแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิด

23

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

3. ญาติพี่น้องคิดว่าฉันควรให้nmารดาแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิด

24

เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก

2 อายุ

อย่าเขียนในช่องนี้

25

4. เพื่อนร่วมงานคิดว่าฉันควรให้nmารดาแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิด
เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

26

5. เพื่อนบ้านคิดว่าฉันควรให้nmารดาแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิด
เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

27

6. หมออพยานาสคิดว่าฉันควรให้nmารดาแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิด
เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

ภาคที่ 5,3

28

1. สามีของฉันคิดว่าฉันควรให้nmารดาแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิด
เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

29

2. พ่อแม่ของฉันคิดว่าฉันควรให้nmารดาแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิด
เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

30

3. ญาติพี่น้องคิดว่าฉันควรให้nmารดาแก่บุตรของฉันในระยะ 1 เดือนแรกเกิด
เป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้
มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

อย่าเขียนในช่องนี้

31

4. เพื่อนร่วมงานคิดว่าลัษณควรให้หน่วยเด็กบุตรของตนในระยะ 1 เดือนแรกเกิดเป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

32

5. เพื่อนบ้านคิดว่าลัษณควรให้หน่วยเด็กบุตรของตนในระยะ 1 เดือนแรกเกิดเป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

33

6. บริษัทผลิตนมมองคิดว่าลัษณควรให้หน่วยเด็กบุตรของตนในระยะ 1 เดือนแรกเกิดเป็นไปได้ _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ เป็นไปไม่ได้มาก ปานกลาง น้อย ไม่ใช่ทั้ง น้อย ปานกลาง มาก
2 อายุ

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกทที่ 3 ประ徵น เกี่ยวกับความยินดีที่จะทำตามมากที่สุด จนถึงไม่ยินดีเลย ตามลำดับ ขอให้เลือกว่าแต่ละช่วงมีความทั่งเท่า ๆ กัน เช่น 7 ห่างจาก 6 เท่ากับ 6 ห่างจาก 5

อย่าง ๐๐๐ โดยทั่วไปฉันยินดีที่จะทำตามที่แม่คิดว่าฉันควรทำ

ยินดีมากที่สุด _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ ไม่ยินดีเลย
7 6 5 4 3 2 1

ถ้าท่านรู้สึกว่ายินดีน้อยมาก ที่จะทำตามสิ่งที่แม่คิดว่าท่านควรทำ ก็ให้ทำเครื่องหมายในช่องว่างที่ตรงกับตัวเลข 2 ดังนี้

โดยทั่วไปฉันยินดีที่จะทำตามที่แม่คิดว่าฉันควรทำ

ยินดีมากที่สุด _____ : _____ : _____ : _____ : 2 : _____ ไม่ยินดีเลย
7 6 5 4 3 1

เกทที่ ๔ ขอให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าแต่ละข้อ ทำนยินดีที่จะทำตามมากน้อยเพียงใด

แล้วทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ต้องการ

อย่าเขียนในช่องนี้

โดยทั่วไปฉันยินดีทำตามที่สามีของฉันคิดว่าฉันควรทำ

ยินดีมากที่สุด _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ ไม่ยินดีเลย
7 6 5 4 3 2 1

34

โดยทั่วไปฉันยินดีทำตามที่พ่อแม่ของฉันคิดว่าฉันควรทำ

ยินดีมากที่สุด _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ ไม่ยินดีเลย
7 6 5 4 3 2 1

35

โดยทั่วไปฉันยินดีทำตามที่ญาติพี่น้องคิดว่าฉันควรทำ

ยินดีมากที่สุด _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ ไม่ยินดีเลย
7 6 5 4 3 2 1

36

โดยทั่วไปฉันยินดีทำตามที่เพื่อนร่วมงานคิดว่าฉันควรทำ

ยินดีมากที่สุด _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ ไม่ยินดีเลย
7 6 5 4 3 2 1

37

อย่าเขียนในช่องนี้

5. โดยทั่วไปฉันยินดีทำตามที่เพื่อนบ้านคิดว่าฉันควรทำ

ยินดีมากที่สุด : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ ไม่ยินดีเลย

7 6 5 4 3 2 1

38

6. โดยทั่วไปฉันยินดีทำตามที่หมอพยาบาลคิดว่าฉันควรทำ

ยินดีมากที่สุด : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ ไม่ยินดีเลย

7 6 5 4 3 2 1

39

7. โดยทั่วไปฉันยินดีทำตามที่บริษัทผลิตนมคิดว่าฉันควรทำ

ยินดีมากที่สุด : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ ไม่ยินดีเลย

7 6 5 4 3 2 1

40

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ๔

ตึกสุดิศาสรรชั้น ๔ โรงพยาบาลศิริราช

15 กันยายน 2528

เรียน.....

จากที่ดิฉัน เคยได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการให้
นัมบูตรมาครึ่งหนึ่งแล้ว เมื่อครั้งที่ท่านมาฝากครรภ์ ณ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลศิริราช
จึงรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมาก

ขณะนี้ดิฉัน ได้รับความร่วมมือจากท่านอีกครึ่งหนึ่ง เพื่อดัดตามผลการให้นัมบูตรก
ของท่านในระยะ ๑ เดือนแรก เกิด ชีงหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่านอีก
เช่นเดีย โดยขอให้ท่านตอบคำ答 ในกระดาษที่แนบมาด้านนี้ตามความ เป็นจริง . แล้วปิดผนึกส่งมา
ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่จ่าหน้าไว้ ภายในเวลา ๑ สัปดาห์ ภายหลังที่ได้รับจดหมายนี้ เชื่อแน่ว่าคำตอบ
ของท่านจะ เป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงการรัฐงค์ เกี่ยวกับการให้นัมบูตรของโรงพยาบาล

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ศูนย์วิทยทรัพยากร
อัจฉราพร สุวรรณ
(นางสาวอัจฉราพร สุวรรณ)

รุพาลงกรณ์แมท วิทยาลัย

หมายเหตุ กรุณาส่งคำตอบคืนภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับจดหมายนี้



เลขที่.....

ชื่อมาตรา..... นามสกุล.....

โปรดใส่เครื่องหมาย และเติมคำลงในช่องว่างตามความเป็นจริง :-

ในระยะ ๑ เดือนที่ผ่านมาบุตรของท่านได้รับนมอะไร

- นมมาตราอย่างเดียว
- นมขวดอย่างเดียว
- นมมาตราและนมขวด

ในเวลา ๑ เดือนแรก บุตรของท่านได้รับนมมาตรา เฉลี่ยแล้ววันละประมาณกี่ครั้ง.....

ในเวลา ๑ เดือนแรก บุตรของท่านได้รับนมขวด เฉลี่ยแล้ววันละประมาณกี่ครั้ง.....

หมายเหตุ (ถ้าบุตรของท่านได้รับนมขวด เพาะะเหตุใดจึงต้องใช้นมขวด)

.....

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ๙.

ตารางที่ ๑ แสดง เหตุผลของรุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการใช้ยาสม เสียงบูชาในระยะ

๑ เดือนแรกเกิด

รายการ	ความถี่	ร้อยละ
๑ ทำงานนอกบ้านและ เครียดไว้เพื่อที่จะดึงออกไปทำงานนอกบ้าน	24	38.71
๒ น้ำนมมาตราไม่พอ	15	24.19
๓ อาการร้องกวนมาก	8	12.70
๔ พัฒนาไม่เป็นแพล, เป็นฝี และหัวบบยอด	7	11.29
๕ อาการไม่ยอมดูดนมมาตรา	5	8.06
๖ เหตุผลส่วนตัว	3	4.84
รวม	62	100

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2 แสดงเหตุผลของสูมตัวอย่างที่มีจุดน้ำจดให้nmmarada และไม่สามารถใช้นมmarada เนื่องจากเพียงอย่างเดียวได้ในระยะ 1 เดือนแรกเกิด

รายการ	ความถี่	ร้อยละ
1 ทำงานนอกบ้านแตะเครื่องไว้เพื่อที่จะต้องออกไปทำงานนอกบ้าน	23	46
2 น้านมmarada ไม่พอ	12	24
3 ทางกรองกวนมาก	7	14
4 หัวนมแม่เป็นแผล, เป็นฝี และหัวนมบอด	3	6
5 เหตุผลส่วนตัว	3	6
6 ภารกิจอยู่ติดนัมmarada	2	4
รวม	50	100

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนกิจกรรมที่เก็บข้อมูลพฤติกรรมได้จำแนกตามอาชีพ และระดับการศึกษา

ศึกษา

อาชีพ	ระดับการศึกษา	ประมาณศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ)	ประมาณศึกษาตอนต้น (ร้อยละ)	รวม (ร้อยละ)
1 ห้างานบ้าน	70 (55.1)	34 (50.0)	104 (53.3)	
2 ห้างานบริษัทเอกชน	2 (1.6)	7 (10.3)	9 (4.6)	
3 รับราชการรัฐวิสาหกิจ	2 (1.6)	10 (14.7)	12 (6.2)	
4 ค้าขาย อุรกริจส่วนตัว	7 (5.5)	8 (11.8)	15 (7.7)	
5 ทำนา ทำไร่ ทำสวน	4 (3.1)	-	4 (2.1)	
6 รับจ้าง	41 (32.9)	7 (10.3)	48 (24.6)	
7 อื่น ๆ	4 (0.8)	2 (2.9)	3 (1.5)	
รวม	127 (65.1)	68 (34.9)	195 (100.0)	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
บุคลากรผู้มี才华วิทยาลัย

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนกู้มด้วอย่างที่เก็บข้อมูลพัฒนามได้จำแนกด้วยรายได้ และระดับ
การศึกษา

ระดับการศึกษา	ประมาณคือมาตอนป้าย		รวม
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	
รายได้ครองครัว			
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 2000 บาท	51 (40.02)	11 (16.18)	62 (31.79)
2001 - 4000 บาท	55 (43.31)	25 (36.76)	80 (41.03)
4001 - 6000 บาท	19 (14.86)	20 (29.41)	39 (20.0)
6001 - 8000 บาท	1 (.82)	8 (11.76)	9 (4.62)
8001 - 10,000 บาท	1 (.82)	2 (2.94)	3 (1.54)
10,000 บาทขึ้นไป	-	2 (2.94)	2 (1.03)
รวม	127 (65.1)	68 (34.9)	195 (100.0)

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้วิจัย

นางสาวอัจฉราพร สุวรรณ์ยาน เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2502 ที่จังหวัดระนอง
 สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย ประกาศนียบัตรผลิตุณครรช์ และพยาบาลศาสตร์
 มั่นคงจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2523 - 2523 และ 2524 ตามลำดับ
 ปัจจุบันรับราชการตำแหน่งพยาบาล ระดับ 4 ประจำตึกจุฬาภรณ์ ชั้น 8 ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล



**ศูนย์วิทยทรัพยากร
บุคลากรณ์มหาวิทยาลัย**