

บทที่ ๔

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล



เพื่อความสะดวกในการ เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงนำ
สัญลักษณ์ทางสถิติมาใช้ดังต่อไปนี้คือ

หมายถึง คะแนนเฉลี่ย

หมายถึง ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

หมายถึง จำนวนตัวอย่างประชากร

หมายถึง ค่าทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ย ระหว่างตัวแปร
สองตัว เพื่อพิจารณาเปรียบ เทียบกับค่ามาตรฐานจากตาราง

การเสนอผลการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วย แบ่งเป็น ๓ ตอนคือ

ตอนที่ ๑ สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างประชากร

ตอนที่ ๒ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการและการแสดงผลของ
อันดับตำแหน่งของความต้องการ

ตอนที่ ๓ การเปรียบเทียบความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพัก
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยโดยรวมและ เป็น
รายหมวด

เกณฑ์ในการพิจารณาระดับความต้องการ

ผู้วิจัย ได้ตั้ง เกณฑ์ในการพิจารณาระดับความต้องการดังนี้

คะแนนเฉลี่ย ๕.๐๑-๖.๐๐	ต้องการมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๑-๕.๐๐	ต้องการมาก
คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๑-๔.๐๐	ต้องการปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย ๒.๐๑-๓.๐๐	ต้องการน้อย
คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐-๒.๐๐	ต้องการน้อยที่สุด

ตอนที่ ๑ สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างประชากร

ก. อายุ ผู้ป่วยที่มีอายุอยู่ระหว่าง ๒๐-๒๔ ปี มีจำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐ รองลงมาคือผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า ๓๐ ปีขึ้นไปจำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๖ ผู้ป่วยที่มีอายุอยู่ระหว่าง ๓๐-๓๙ ปี และ ๔๐-๔๙ ปีมีจำนวนใกล้เคียงกันคือ ๑๖ คน และ ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๘ และ ๑๖.๖๗ ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ลักษณะของผู้ป่วย จำแนกตามอายุ

อายุ (ปี)	ร.พ. เือกชน		แผนกพิเศษ		แผนกสามัญ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๒๐-๒๔	๑๓	๔๓.๓๓	๕	๓๐.๐๐	๑๘	๔๖.๖๗	๓๖	๔๐.๐๐
๓๐-๓๙	๗	๒๓.๓๓	๒	๖.๖๗	๗	๒๓.๓๓	๑๖	๑๗.๗๘
๔๐-๔๙	๖	๒๐.๐๐	๔	๑๓.๓๓	๕	๑๖.๖๗	๑๕	๑๖.๖๗
๕๐ ปีขึ้นไป	๔	๑๓.๓๓	๑๕	๕๐.๐๐	๔	๑๓.๓๓	๒๓	๒๕.๕๖
รวม	๓๐	๑๐๐	๓๐	๑๐๐	๓๐	๑๐๐	๙๐	๑๐๐

ข. การศึกษา ผู้ป่วยที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ประถมปีที่ ๔-ประถมปีที่ ๗) จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๔ ส่วนการศึกษาในระดับอื่น ๆ มีจำนวนใกล้เคียงกันคือ ต่ำกว่าประถมปีที่ ๔ จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๔-มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ อนุปริญญาและเทียบเท่าจำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ และปริญญาตรีและสูงกว่า จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๘ ดังแสดงในตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ลักษณะของผู้ป่วย จำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	ร.พ. เอกชน		แผนกพิเศษ		แผนกสามัญ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า ป.๔	๕	๑๖.๖๗	๔	๑๓.๓๓	๓	๑๐.๐๐	๑๒	๑๓.๓๓
ป.๔-ป.๗	๒	๖.๖๗	๖	๒๐.๐๐	๑๔	๔๖.๖๗	๒๒	๒๔.๔๔
มศ.๑-มศ.๓	๖	๒๐.๐๐	๒	๖.๖๗	๕	๑๖.๖๗	๑๓	๑๔.๔๔
มศ.๔-มศ.๖	๖	๒๐.๐๐	๕	๑๖.๖๗	๔	๑๓.๓๓	๑๕	๑๖.๖๗
อนุปริญญาและเทียบเท่า	๔	๑๓.๓๓	๖	๒๐.๐๐	๒	๖.๖๗	๑๒	๑๓.๓๓
ปริญญาตรีและสูงกว่า	๗	๒๓.๓๓	๗	๒๓.๓๓	๒	๖.๖๗	๑๖	๑๗.๗๘
รวม	๓๐	๑๐๐	๓๐	๑๐๐	๓๐	๑๐๐	๙๐	๑๐๐

ค. อาชีพ ผู้ป่วยที่ประกอบอาชีพส่วนตัวมีจำนวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓
 อาชีพรับราชการและอาชีพรับจ้างมีจำนวนใกล้เคียงกันคือ ๒๑ คน และ ๒๒ คน คิดเป็น
 ร้อยละ ๒๓.๓๓ และ ๒๔.๔๔ ตามลำดับ ผู้ป่วยที่เป็นนักศึกษามีจำนวนน้อยที่สุดคือ ๘ คน คิด
 เป็นร้อยละ ๘.๘๘ ดังแสดงในตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ ลักษณะของผู้ป่วย จำแนกตามอาชีพ

อาชีพ	ร.พ. เอกชน		แผนกพิเศษ		แผนกสามัญ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รับราชการ	๔	๑๓.๓๓	๑๕	๕๐.๐๐	๒	๖.๖๗	๒๑	๒๓.๓๓
รับจ้าง	๑๑	๓๖.๖๗	๒	๖.๖๗	๙	๓๐.๐๐	๒๒	๒๔.๔๔
ประกอบ อาชีพส่วนตัว	๑๒	๔๐.๐๐	๑๒	๔๐.๐๐	๑๕	๕๐.๐๐	๓๙	๔๓.๓๓
นักศึกษา	๓	๑๐.๐๐	๑	๓.๓๓	๔	๑๓.๓๓	๘	๘.๘๘
รวม	๓๐	๑๐๐	๓๐	๑๐๐	๓๐	๑๐๐	๙๐	๑๐๐

ง. รายได้ของครอบครัว ผู้ป่วยที่มีรายได้ก่อนข้างต่ำกว่า ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือนมีจำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๘ รองลงมาคือผู้ป่วยที่มีรายได้มากกว่า ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือนมีจำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ นอกจากนั้นเป็นผู้ป่วยที่มีรายได้ ๑,๐๐๑-๒,๐๐๐ บาทต่อเดือนจำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๔ รายได้ ๒,๐๐๑-๓,๐๐๐ บาทจำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๘ รายได้ ๓,๐๐๑-๔,๐๐๐ บาทต่อเดือนจำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๘ และรายได้ ๔,๐๐๑-๕,๐๐๐ บาทต่อเดือนจำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖ ดังแสดงในตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ ลักษณะของผู้ป่วย จำแนกตามอัตรารายได้ของครอบครัว

รายได้ (บาท)	ร.พ. เอกชน		แผนกพิเศษ		แผนกสามัญ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๑,๐๐๐	๘	๒๖.๖๗	๕	๑๖.๖๗	๑๒	๔๐.๐๐	๒๕	๒๗.๗๘
๑,๐๐๑-๒,๐๐๐	๒	๖.๖๗	๔	๑๓.๓๓	๗	๒๓.๓๓	๑๓	๑๔.๔๔
๒,๐๐๑-๓,๐๐๐	๔	๑๓.๓๓	๖	๒๐.๐๐	๖	๒๐.๐๐	๑๖	๑๗.๗๘
๓,๐๐๑-๔,๐๐๐	๑	๓.๓๓	๔	๑๓.๓๓	๒	๖.๖๗	๗	๗.๗๘
๔,๐๐๑-๕,๐๐๐	๓	๑๐.๐๐	๑	๓.๓๓	๑	๓.๓๓	๕	๕.๕๖
๕,๐๐๐ ขึ้นไป	๑๒	๔๐.๐๐	๑๐	๓๓.๓๓	๒	๖.๖๗	๒๔	๒๖.๖๗
รวม	๓๐	๑๐๐	๓๐	๑๐๐	๓๐	๑๐๐	๙๐	๑๐๐

จ. ตำแหน่งในครอบครัว ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีตำแหน่งเป็นสมาชิกในครอบครัวจำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๖ รองลงมาคือหัวหน้าครอบครัวจำนวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๒ มีเพียงส่วนน้อยที่อยู่ในฐานะผู้อาศัยคือมีจำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๒ ดังแสดงในตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ ลักษณะของผู้ป่วย จำแนกตามตำแหน่งในครอบครัว

ตำแหน่งใน ครอบครัว	ร.พ. เอกชน		แผนกพิเศษ		แผนกสามัญ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
หัวหน้าครอบครัว	๑๑	๓๖.๖๗	๑๖	๕๓.๓๓	๑๑	๓๖.๖๗	๓๘	๔๒.๒๒
สมาชิก	๑๓	๕๖.๖๗	๑๔	๕๖.๖๗	๑๙	๖๓.๓๓	๕๐	๕๕.๕๖
ผู้อาศัย	๒	๖.๖๗	-	-	-	-	๒	๒.๒๒
รวม	๓๐	๑๐๐	๓๐	๑๐๐	๓๐	๑๐๐	๙๐	๑๐๐

จ. ลักษณะการเจ็บป่วย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังคือมีจำนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๘ ผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันมีจำนวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๒ ดังแสดงในตารางที่ ๖

ตารางที่ ๖ ลักษณะของผู้ป่วย จำแนกตามลักษณะการเจ็บป่วย

ลักษณะการเจ็บป่วย	ร.พ. เอกชน		แผนกพิเศษ		แผนกสามัญ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เรื้อรัง	๑๑	๓๖.๖๗	๑๙	๖๓.๓๓	๒๒	๗๓.๓๓	๔๒	๔๗.๗๘
เฉียบพลัน	๑๙	๖๓.๓๓	๑๑	๓๖.๖๗	๘	๒๖.๖๗	๓๘	๔๒.๒๒
รวม	๓๐	๑๐๐	๓๐	๑๐๐	๓๐	๑๐๐	๙๐	๑๐๐

ศูนย์วิทยุโทรพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช. ภูมิลำเนา ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีจำนวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดมีจำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ดังแสดงในตารางที่ ๗

ตารางที่ ๗ ลักษณะของผู้ป่วย จำแนกตามภูมิลำเนา

ภูมิลำเนา	ร.พ. เอกชน		แผนกพิเศษ		แผนกสามัญ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กรุงเทพฯ	๒๔	๘๐.๐๐	๑๖	๕๓.๓๓	๑๔	๔๖.๖๗	๕๔	๖๐.๐๐
ต่างจังหวัด	๖	๒๐.๐๐	๑๔	๔๖.๖๗	๑๖	๕๓.๓๓	๓๖	๔๐.๐๐
รวม	๓๐	๑๐๐	๓๐	๑๐๐	๓๐	๑๐๐	๙๐	๑๐๐

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ ๒ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วย และแสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วย

ตอนที่ ๒.๑ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วย เป็นรายชื่อและรายการหมวด

ก. การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโดยส่วนรวมเป็นรายชื่อ ปรากฏว่า "ความต้องการมากที่สุด" มี ๑๑ ข้อ ข้อที่เป็นความต้องการมากที่สุดในอันดับแรกคือข้อ ๗๔ การอธิบายให้ทราบถึงสภาวะของโรค แผนการรักษาพยาบาลที่ท่านจะได้รับ "ความต้องการมาก" มี ๓๖ ข้อ ข้อที่เป็นความต้องการมากในอันดับแรกคือข้อ ๑๐๕ การให้ญาติมาเยี่ยมบ่อย ๆ หรือเมื่อท่านต้องการ "ความต้องการปานกลาง" มี ๓๗ ข้อ ข้อที่เป็นความต้องการปานกลางในอันดับแรกคือข้อ ๑๑ การช่วยเหลือนดูแลให้ท่านได้รับ เครื่องดื่มหรืออาหารว่างในระหว่างมื้ออาหารหรือเมื่อหิว "ความต้องการน้อย" มี ๑๔ ข้อ ข้อที่เป็นความต้องการน้อยในอันดับแรกคือข้อ ๒๗ ให้ญาติจัดหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมาให้ (ไม่ใช่ของโรงพยาบาล) และ "ความต้องการน้อยที่สุด" มี ๓ ข้อ ข้อที่เป็นความต้องการน้อยที่สุดในอันดับสุดท้ายคือข้อ ๖๔ การได้อ่านหนังสือหรือดูรูปภาพที่แสดงความสัมพันธ์ทางเพศในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล ดังแสดงในตารางที่ ๔

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๔ การจัดอันดับตำแหน่งของความถี่พื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพัก รักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโดยส่วนรวม เป็นรายชื่อ

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
	<u>ต้องการมากที่สุด</u> ค่าคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๑-๖.๐๐			
๑	การอธิบายให้ทราบถึงสภาวะของโรค แผนการรักษาพยาบาลที่ท่านจะได้รับ	๕.๕๒	๐.๕๖	๗๔
๒	การอธิบายให้เข้าใจถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การรักษาพยากรณ์โรค และการป้องกันโรค	๕.๓๘	๐.๕๗	๗๘
๓	การให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาที่จะนำไปรับประทานที่บ้าน ตลอดจนการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปบ้าน	๕.๓๔	๐.๖๐	๘๓
๓	การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสังเกตอาการผิดปกติที่ควรไปพบแพทย์	๕.๓๔	๐.๗๓	๘๔
๕	การอธิบายให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง	๕.๓๐	๐.๘๐	๘๑
๖	การให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล	๕.๒๔	๑.๐๒	๗๗
๗	การได้รับคำแนะนำในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล	๕.๑๕	๐.๘๖	๗๒
๘	การแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่จะให้การรักษาพยาบาลต่าง ๆ	๕.๑๔	๐.๗๔	๘๐

ตารางที่ ๘ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโดยส่วนรวมเป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๙	ท่านมีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเองเกี่ยวกับการรักษา พยาบาลที่ท่านจะได้รับ เช่นการผ่าตัด	๔.๑๑	๐.๗๗	๙๘
๑๐	การแนะนำให้รู้จักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการให้การรักษาพยาบาล	๔.๐๔	๑.๐๙	๗๔
๑๑	จัดสถานที่ให้มิดชิดและมีความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคล มากที่สุดในขณะที่ซบถ้าย	๔.๐๒	๐.๙๒	๔๖
	<u>ต้องการมาก</u> ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๑-๔.๐๐			
๑๒	การให้ญาติมาเยี่ยมบ่อย ๆ หรือเมื่อท่านต้องการ	๔.๐๐	๐.๙๙	๑๐๕
๑๓	การใช้ผ้าคลุมกัน เปิดเผยขณะช่วย เช็ดตัวหรือทำ ความสะอาดร่างกาย	๔.๙๘	๐.๘๙	๔๒
๑๔	การได้รับยาตรงตามเวลา ถูกต้องตามขนาดและชนิด	๔.๙๓	๐.๖๒	๙๐
๑๕	การตรวจสอบความผิดปกติ เช่นการวัดชีพจร การ หายใจ ความดันโลหิต และอุณหภูมิของร่างกาย ตามความจำเป็น	๔.๘๘	๐.๙๘	๘๘
๑๖	การดูแลอย่างใกล้ชิดและตอบสนองทันที เมื่อกดกริ่ง หรือร้องขอความช่วยเหลือ	๔.๘๘	๐.๙๐	๙๕
๑๗	การให้ญาติมาอยู่เป็นเพื่อนในเวลาที่ต้องการ	๔.๘๗	๑.๓๓	๖๓

ตารางที่ ๘ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโดยส่วนรวมเป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๑๘	การจัดสถานที่ให้มืดซิดและมีความ เป็นสัดส่วนเฉพาะ บุคคลมากที่สุด เช่นมีม่านกันในขณะที่เข็ดตัวหรือทำ ความสะอาดร่างกาย	๔.๘๖	๑.๑๑	๔๐
๑๙	การแจ้งให้ทราบถึงกฎระเบียบของโรงพยาบาล เช่น เวลาเยี่ยม จำนวนผู้เข้าเยี่ยม การเก็บรักษาของใช้ และของมีค่า ฯลฯ	๔.๘๐	๐.๖๓	๓๖
๒๐	จัดให้มีกริ่งในห้องพักสำหรับกด เรียกเจ้าหน้าที่ เมื่อ ต้องการความช่วยเหลือได้ทันที	๔.๘๐	๐.๙๒	๔๔
๒๑	การช่วยเหลือจัดสิ่งทีให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายหรือ ช่วยให้อ่างกายเย็นสบาย เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม ผ้าห่ม	๔.๗๗	๐.๘๘	๒๒
๒๒	การจัดห้องพักและสิ่งแวดล้อมให้สะอาด	๔.๗๖	๐.๗๕	๓๐
๒๒	การช่วยเหลือในสิ่งที่ต้องการทันที เกี่ยวกับการรักษา พยาบาลหรือสิ่งทีท่านไม่สามารถช่วยตัวเองได้	๔.๗๖	๐.๘๗	๑๐๑
๒๔	ท่านมีโอกาสหัดสั่นใจด้วยตนเองเกี่ยวกับการดำเนิน กิจวัตรประจำวันบางอย่าง	๔.๗๕	๑.๒๔	๔๗
๒๕	การจัดให้มีน้ำดื่มบนโต๊ะหัวเตียงอย่างเพียงพอ	๔.๗๒	๐.๗๗	๑๕

ตารางที่ ๘ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโดยส่วนรวมเป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ขอ
๒๖	ให้โอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการวางแผนการช่วยเหลือตนเอง	๔.๖๗	๐.๗๔	๙๖
๒๗	การจัดห้องพักของท่านให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เช่น เปิดหน้าต่าง จัดห้องให้โปร่ง	๔.๖๔	๐.๘๗	๒๑
๒๘	การจัดภาชนะใส่อาหารให้สะอาดและจัดอาหารให้น่ารับประทาน	๔.๕๘	๐.๙๘	๑๗
๒๙	การพาไปรู้จักสถานที่ภายในหอผู้ป่วย เช่น ห้องทำงานพยาบาล ห้องน้ำ ห้องส้วม โต๊ะอาหาร ฯลฯ	๔.๕๘	๐.๙๖	๗๓
๓๐	การจัดอาหารที่ท่านชอบและเคี้ยวง่าย	๔.๕๕	๑.๐๐	๓
๓๐	การป้องกันการนำเชื้อโรคมารู้ตัวท่านและการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยคำนึงถึงเทคนิคของความสะอาด	๔.๕๕	๑.๐๕	๘๗
๓๒	การช่วยเหลือให้ท่านได้รับประทานอาหารตรงตามเวลา	๔.๕๔	๐.๙๘	๔
๓๓	ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการรับประทานอาหารและดื่มน้ำให้เหมาะสมตามความต้องการของร่างกายและถูกต้องตามภาวะของโรค	๔.๕๑	๑.๑๐	๒

ตารางที่ ๘ การจัดอันดับตำแหน่งของความถี่การพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยโดยส่วนรวมเป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๓๔	การจัด เครื่องสุขภัณฑ์ให้สะอาดน่าใช้	๔.๔๗	๐.๕๕	๔๘
๓๔	การช่วยเหลือเมื่อท่านนอนไม่หลับ เช่นการทำควม สะอาดร่างกาย การนวดหลัง การไต่ถามสาเหตุ การจัดที่นอนให้เรียบตึง การจัดท่านอนให้สบาย การจัดสภาพแวดล้อมให้มีอุณหภูมิพอเหมาะ และ การกำจัดสิ่งรบกวนต่าง ๆ	๔.๔๗	๑.๑๙	๕๗
๓๖	การป้องกันอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และอันตรายต่าง ๆ	๔.๔๖	๑.๒๕	๘๖
๓๗	อาหารที่ทางโรงพยาบาลจัดให้ควรมีปริมาณมากพอ	๔.๔๐	๑.๐๐	๑
๓๘	จัดหาสิ่งที่จะช่วยให้ความเพลิดเพลินบางอย่าง เช่น หนังสือที่ท่านชอบ วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อที่ท่านผ่อนคลาย ได้มากขึ้น	๔.๓๗	๑.๔๗	๖๒
๓๘	การช่วยเตรียมตัวท่าน เพื่อให้หลับได้ดี เช่นการนวด หลัง การกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ความ เพลิดเพลินทางใจ การขับถ่าย การทำความสะอาด ร่างกาย และความสุขสบายต่าง ๆ	๔.๓๕	๑.๒๕	๕๕
๔๐	การใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ทางโรงพยาบาลจัดให้	๔.๓๑	๑.๖๕	๒๖
๔๑	การช่วยให้ถ่ายอุจจาระได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่มี อาการท้องผูกหรือท้อง เต็ม	๔.๒๙	๑.๔๗	๕๓

ตารางที่ ๘ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโดยส่วนรวมเป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ขอ
๔๒	การจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมอยู่ในห้องพักโดยไม่ ปะปนกับผู้ป่วยคนอื่น ๆ	๔.๒๗	๑.๔๖	๓๖
๔๓	การได้รับประทานอาหารมือ เข้าทันทีที่ต้องการ (อาจเข้าหรือสาย)	๔.๒๖	๑.๑๕	๑๓
๔๔	การยืดระยะเวลาของการเก็บถาดอาหารให้นาน กว่าที่เป็นอยู่	๔.๒๔	๑.๔๖	๑๔
๔๕	การช่วยเหลือให้ได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ	๔.๒๔	๑.๓๐	๑๖
๔๖	การช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายเมื่อมีไข้	๔.๑๕	๑.๒๕	๒๓
๔๗	การช่วยเหลือจัดอาหารให้เป็นไปตามสภาพที่ควรจะเป็น เช่น อาหารร้อน ควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน	๔.๑๒	๑.๑๓	๖
๔๗	การปลูกให้วัดปรอทในตอนกลางคืนหรือตอนเช้าซึ่ง เป็นกำหนด เวลาการปฏิบัติการประจำวันในการ ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย	๔.๑๒	๑.๒๔	๒๔
๔๘	การยืดระยะเวลาการเสริมอาหารมือ เย็นออกไป เพราะการรับประทานอาหารมือ เย็น เร็วเกินไป จะทำให้หิวในตอนกลางคืน	๔.๑๐	๑.๔๘	๑๒
๕๐	การกำจัดถุงหรือแมลงที่มา รบกวน	๔.๐๖	๑.๗๗	๓๔

ตารางที่ ๘ การจัดอันดับตำแหน่งของความถี่พื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโดยส่วนรวมเป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๕๑	การช่วยกระตุ้นและให้กำลังใจเพื่อปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง <u>ต้องการปานกลาง</u> ค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๑-๔.๐๐	๔.๐๔	๑.๗๐	๑๐๒
๕๒	การช่วยเหลือดูแลให้ท่านได้รับ เครื่องดื่มหรืออาหาร ว่างในระหว่างมื้ออาหารหรือ เมื่อหิว	๓.๘๗	๑.๓๐	๑๑
๕๓	การช่วยเหลือให้ถ่ายได้สะดวกขึ้นในขณะที่ต้องใช้ ภาชนะรองรับและถ่ายบนเตียง เช่นการจัดให้อยู่ใน ท่าที่สบายที่สุด การใช้เวลาพอสมควร	๓.๘๖	๑.๘๑	๕๐
๕๔	ให้เวลาท่านได้อยู่ตามลำพัง เมื่อให้ท่านได้พักผ่อนหรือ เมื่อท่านต้องการ	๓.๘๒	๑.๔๔	๖๐
๕๕	ให้ญาติจัดหาเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่นสนุ่ แปรงสีฟัน ฯลฯ มาให้	๓.๘๗	๑.๗๗	๒๔
๕๖	การยินยอม เปลี่ยนเวลาทำความสะอาดของร่างกาย เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกให้ในโอกาสนั้น ๆ	๓.๘๖	๑.๔๓	๕๘
๕๗	การให้ญาตินำอาหารสำหรับตัวท่านมาจากบ้าน	๓.๗๘	๑.๘๑	๗
๕๘	การแนะนำให้รู้จักกับผู้ป่วยข้างเคียง	๓.๗๔	๑.๓๕	๗๕

ตารางที่ ๘ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโดยส่วนรวมเป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๕๘	การให้คำแนะนำเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ท่าน ติดต่อได้สะดวก	๓.๗๕	๑.๖๕	๘๕
๖๐	การอธิบายศัพท์แพทย์บางคำให้เข้าใจอย่างเหมาะสม	๓.๗๔	๑.๕๖	๘๒
๖๑	การกำจัดหรือลดเสียงดังและเสียงที่ไม่น่าพอใจ	๓.๗๑	๑.๗๕	๓๑
๖๒	การยับยั้งการลุกเดินหรืองดกระทำกิจกรรมการ รักษาพยาบาลอื่น ๆ ในเวลาที่ท่านต้องการพักผ่อน หรือนอนหลับ	๓.๖๖	๑.๓๕	๕๖
๖๓	การจัดท่านอนให้เหมาะสมเพื่อให้หายใจได้สะดวก	๓.๖๐	๑.๘๔	๑๘
๖๔	การให้กำลังใจ เช่น ดูคบคอบใจ การจับมือ รวมทั้ง การให้โอกาสท่านได้ระบายความทุกข์และความไม่ สบาย	๓.๕๕	๑.๘๖	๕๑
๖๕	การให้คู่สมรสหรือผู้รักได้มีโอกาสมาอยู่เป็นเพื่อน ตามลำพัง	๓.๕๔	๒.๐๓	๖๗
๖๖	อยู่เป็นเพื่อน เมื่อท่านต้องการ	๓.๕๗	๑.๕๖	๕๒
๖๗	ท่านได้รับการยอมรับและยกย่องเหมาะสมกับสภาพ ความเป็นจริงขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล	๓.๕๔	๑.๕๓	๕๕

ตารางที่ ๘ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโดยส่วนรวมเป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๖๘	การให้ญาติได้มีโอกาสช่วยเหลือท่านในขณะที่ รับประทานอาหาร	๓.๕๐	๑.๖๐	๙
๖๘	การลดแสงที่จ้าเกินไป	๓.๕๐	๑.๗๔	๓๒
๖๘	การช่วยเหลือดูแลให้ได้รับหมอนนอนหรือภาชนะรองรับ ในการถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะทันทีที่ต้องการ	๓.๕๐	๑.๘๗	๔๔
๖๘	การช่วยเหลือติดต่อไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขที่ท่าน สะดวก	๓.๕๐	๑.๗๒	๑๐๔
๗๒	การกำจัดกลิ่นที่ไม่น่าพอใจต่าง ๆ	๓.๔๙	๑.๗๖	๓๓
๗๓	การช่วยเหลือ เมื่อพบว่ามีการขับถ่ายผิดปกติ เช่น ถ่ายปัสสาวะมากหรือน้อยเกินไป หรือพบว่าอุจจาระ มีลักษณะผิดปกติ	๓.๔๗	๑.๙๘	๔๙
๗๔	ให้คู่สมรสและบุคคลที่ใกล้ชิดในครอบครัวได้มีโอกาส ช่วยเหลือในการทำความสะอาดร่างกาย	๓.๔๑	๑.๗๐	๕๑
๗๕	ลดการรบกวนจากการผลัด เปลี่ยนกัน เข้ามาซักประวัติ และตรวจร่างกาย	๓.๓๙	๑.๔๕	๖๑
๗๖	การช่วยเหลือจัดหาเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น สบู่ แปรง สีฟัน ยาสีฟัน ฯลฯ มาให้	๓.๓๗	๑.๖๖	๖๘

ตารางที่ ๘ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโดยส่วนรวมเป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	X̄	SD	อันดับ ข้อ
๗๗	ช่วยติดต่อกับบุคคลที่ท่านอยากพบ เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อมอบหมายธุรกิจส่วนตัว	๓.๓๖	๑.๘๐	๑๐๓
๗๘	การช่วยลดความเจ็บปวดและความไม่สบายต่าง ๆ ในขณะซัปดาห์	๓.๓๕	๑.๗๒	๕๒
๗๙	การช่วยเหลือในการเตรียม เครื่องใช้ในการเช็ด ตัว เองที่ เตี้ยง	๓.๓๕	๑.๕๒	๓๙
๘๐	ช่วยเหลือในการลุกเดิน พลิกตัว ลุงนั่ง เดิน หรือ ในท่าที่สบาย	๓.๒๕	๑.๗๙	๕๕
๘๑	ช่วยเปลี่ยนท่านอนให้ท่านบ่อย ๆ เพื่อให้การไหลเวียน ของโลหิตดีขึ้น	๓.๑๗	๑.๘๑	๒๐
๘๒	การเก็บหมอนอนไปทันทีหลังจากที่ใช้แล้ว	๓.๑๖	๑.๙๗	๓๕
๘๓	การช่วยทำความสะอาดร่างกาย เช่น เช็ดตัว ตัดเล็บ สระผม โกนหนวด ฯลฯ	๓.๑๕	๑.๖๒	๓๘
๘๔	ช่วยเหลือให้ได้ถ่ายปัสสาวะอย่างน้อยทุก ๘ ชั่วโมง	๓.๑๐	๑.๘๓	๔๓
๘๕	การให้คู่สมรสได้ทำการพยาบาลอย่างใกล้ชิด เช่น เช็ดตัว ทำความสะอาดกายหลังการซัปดาห์ ป้อน อาหาร ฯลฯ	๓.๐๘	๑.๘๖	๗๑

ตารางที่ ๘. การจัดอันดับตำแหน่งของความถี่พื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโดยส่วนรวมเป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๘๖	การช่วยพาไปห้องส้วม	๓.๐๖	๑.๘๒	๔๗
๘๖	ช่วยแก้ปัญหาเมื่อถ่ายบัสสวะไม่ออก เช่น เบ็ดน้ำ ให้ได้ยินเสียงน้ำไหล หรือให้น้ำรดบริเวณอวัยวะ สืบพันธุ์	๓.๐๖	๑.๘๘	๔๕
๘๕	การให้ญาติได้ร่วมรับประทานอาหารกับท่าน เหนียง มือตามที่ท่านต้องการ	๓.๐๒	๑.๘๐	๘
	<u>ต้องการน้อย</u> ค่าคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๑-๓.๐๐			
๘๔	ให้ญาติจัดหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของท่านมาให้ (ไม่ใช่ของโรงพยาบาล)	๒.๘๘	๑.๘๖	๒๗
๘๐	การช่วยเหลือขณะรับประทานอาหาร	๒.๘๘	๑.๖๘	๕
๘๑	ให้คู่สมรสและบุคคลที่ใกล้ชิดในครอบครัวได้ช่วยเหลือ ทำความสะอาดภายหลังการขับถ่าย	๒.๘๕	๑.๗๒	๕๑
๘๒	การช่วยเหลือทำความสะอาดภายหลังการขับถ่าย	๒.๘๖	๑.๖๓	๕๔
๘๓	การจัดเตรียมให้มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือ เรื่อง การหายใจให้พร้อมที่จะใช้ได้ทันที เมื่อจำเป็น	๒.๘๔	๑.๘๒	๑๔
๘๔	การช่วยเหลือในการทำสะอาดปากและฟัน	๒.๗๘	๑.๖๔	๓๗

ตารางที่ ๔ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโดยส่วนรวม เป็น รายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้อการพื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๙๕	เป็น เพื่อนไปห้องน้ำห้องส้วมหรือ เดินออกกำล้งกาย	๒.๗๕	๑.๖๔	๘๔
๙๖	ไม่ปลุก เพื่อวัดอุณหภูมิของ ร่างกายในขณะที่ท่านกำล้ง หลับ จะวัดอุณหภูมิตามความจำเป็น ในขณะที่ท่านตื่นอยู่ เท่านั้น	๒.๗๓	๑.๖๒	๒๕
๙๖	ช่วย เปลี่ยนท่านอนและการเคลื่อนไหวของแขนขา เมื่อ ท่านไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ เองหรือทำได้โดยยาก	๒.๗๓	๑.๘๖	๖๔
๙๖	ท่านสามารถแสดงความรู้สึกไม่พอใจ ความรู้สึกทุกข์ทรมาน ได้โดยคำพูดหรือการกระทำ	๒.๗๓	๑.๖๑	๑๐๐
๙๙	การได้รับข้อมูล เกี่ยวกับผลของโรคและการรักษาต่อ ความสามารถในการตอบสนองความต้อการทางเพศ	๒.๕๔	๑.๘๓	๖๔
๑๐๐	ช่วยกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวและออกกำล้งแขนขา อย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื้อและ ข้อ	๒.๕๓	๑.๗๖	๖๕
๑๐๑	ให้โอกาสท่านได้ทำพิธีทางศาสนาโดยไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบของโรงพยาบาลและแผนการรักษาพยาบาล	๒.๒๗	๑.๕๑	๙๓
๑๐๒	การได้รับอาหารพิเศษตามโอกาสพิเศษ เทศบาลบาง อย่าง หรือวันสำคัญทางศาสนา (ทางโรงพยาบาล จัดให้)	๒.๐๕	๑.๒๔	๑๐

ตารางที่ ๘ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยส่วนรวม เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
	<u>ต้องการน้อยที่สุด</u> ค่าคะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐-๒.๐๐			
๑๐๓	การที่แพทย์และพยาบาลให้เวลาในการรับฟังปัญหา ทางเพศขณะอยู่ในโรงพยาบาล	๒.๐๐	๑.๔๓	๗๐
๑๐๔	จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้บางอย่างในการออกกำลังกาย	๑.๘๖	๑.๕๑	๖๖
๑๐๕	การได้อ่านหนังสือหรือดูรูปภาพที่แสดงความสัมพันธ์ ทางเพศขณะอยู่ในโรงพยาบาล	๑.๒๗	๐.๘๔	๖๘

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข. การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน ปรากฏว่า "ความต้องการมากที่สุด" มี ๑๔ ข้อ ข้อที่เป็นความต้องการมากที่สุดอันดับแรกคือข้อ ๗๗ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล "ความต้องการมาก" มี ๓๑ ข้อ ข้อที่เป็นความต้องการมากอันดับแรกคือข้อ ๔๖ จัดสถานที่ให้มีชีวิตและมีความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคลมากที่สุดในขณะช้บถ่าย "ความต้องการปานกลาง" มี ๓๑ ข้อ ข้อที่เป็นความต้องการปานกลางอันดับแรกคือข้อ ๕๐ การช่วยเหลือให้ถ่ายได้สะดวกขึ้นขณะที่ต้องใ้การระรองรับและถ่ายบนเตียง เช่นจัดให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดและให้เวลาพอสมควร "ความต้องการน้อย" มี ๒๔ ข้อ ข้อที่เป็นความต้องการน้อยอันดับแรกคือข้อ ๕๒ การช่วยลดความเจ็บปวดและความไม่สบายต่าง ๆ ในขณะช้บถ่าย และ "ความต้องการน้อยที่สุด" มี ๔ ข้อ ข้อที่เป็นความต้องการน้อยที่สุดในอันดับสุดท้ายคือข้อ ๖๔ การได้อ่านหนังสือหรือดูรูปภาพที่แสดงความสัมพันธ์ทางเพศขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล ดังแสดงในตารางที่ ๔

ศูนย์วิทยพักร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๔ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน เป็นรายข้อ

อันดับ ที่	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
	<u>ต้อการมากที่สุด</u> ค่าคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๑-๖.๐๐			
๑	การให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่าย เป็นค่ารักษาพยาบาล	๕.๓๐	๑.๒๓	๗๗
๑	การให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาที่จะนำไป รับประทานที่บ้าน ตลอดจนการปฏิบัติตัวเมื่อกลับ ไปบ้าน	๕.๓๐	๐.๖๕	๘๓
๑	การให้ คำแนะนำเกี่ยวกับการสังเกตอาการผิดปกติ ที่ควรไปพบแพทย์	๕.๓๐	๐.๗๕	๘๔
๔	การให้ญาติมาเยี่ยมบ่อย ๆ หรือเมื่อท่านต้อการ	๕.๒๖	๑.๒๐	๑๐๕
๔	การอธิบายให้ทราบถึงสภาวะของโรค แผนการ รักษาพยาบาลที่ท่านจะได้รับ	๕.๒๓	๐.๖๒	๗๙
๔	การอธิบายให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง	๕.๒๓	๐.๗๗	๘๑
๗	การจัดสถานที่ให้มิดชิดและมีความ เป็นสัดส่วน เฉพาะ บุคคลมากที่สุด เช่นมีม่านกันใบชดะ เช็ดตัวหรือทำ ความสะอาดร่างกาย	๕.๒๐	๐.๖๖	๘๐
๗	การใช้ผ้าคลุมกัน เป็ด เผยขณะช่วย เช็ดตัวหรือทำความ สะอาดร่างกาย	๕.๒๐	๐.๗๖	๘๒

ตารางที่ ๘ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๗	ให้ญาติมาอยู่เป็นเพื่อนในเวลาที่ต้องการ	๕.๒๐	๑.๒๗	๖๓
๗	การอธิบายให้เข้าใจถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการ วินิจฉัยโรค การรักษา การพยากรณ์โรค และ การป้องกันโรค	๕.๒๐	๐.๖๑	๗๘
๑๑	การได้รับคำแนะนำในการเข้าพักรักษาตัวใน โรงพยาบาล	๕.๑๓	๐.๖๒	๗๒
๑๒	ท่านมีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเองเกี่ยวกับการรักษา พยาบาลที่จะได้รับ เช่นการผ่าตัด	๕.๑๐	๐.๘๐	๘๘
๑๓	การแจ้งให้ทราบถึงกฎระเบียบของโรงพยาบาล เช่น เวลาเยี่ยม จำนวนผู้เข้าเยี่ยม การเก็บรักษาของใช้ และของมีค่า	๕.๐๓	๐.๖๖	๗๖
๑๓	การแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่จะให้การรักษาพยาบาลต่างๆ <u>ต้องการมาก</u> ค่าคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๑-๕.๐๐	๕.๐๓	๐.๗๑	๘๐
๑๕	จัดสถานที่ให้มิดชิดและมีความเป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคล มากที่สุด ในขณะที่ชิวถ่าย	๕.๐๐	๐.๕๔	๘๖
๑๖	การได้รับยาตรงตาม เวลาถูกต้องตามขนาดและชนิด	๕.๘๖	๐.๔๑	๘๐

ตารางที่ ๙ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	X̄	SD	อันดับ ข้อ
๑๗	การดูแลอย่างใกล้ชิดและการตอบสนองทันที เมื่อตกเตียง หรือร้องขอความช่วยเหลือ	๔.๕๐	๐.๖๘	๕๔
๑๘	ท่านมีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเอง เกี่ยวกับการดำเนิน กิจวัตรประจำวันบางอย่าง	๔.๘๖	๐.๗๕	๕๗
๑๙	การช่วยจัดสิ่งที่จะทำให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย หรือช่วยให้ ร่างกายเย็นสบาย เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม ผ้าห่ม	๔.๘๓	๐.๖๔	๒๒
๑๙	จัดให้มีกริ่งในห้องพักสำหรับกด เรียกเจ้าหน้าที่ เมื่อ ต้องการความช่วยเหลือได้ทันที	๔.๘๓	๐.๖๑	๕๔
๑๙	ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นในการวางแผนช่วยเหลือ ตนเอง	๔.๘๓	๐.๖๕	๕๖
๒๒	การช่วยเหลือในสิ่งที่ต้องการกับที่เกี่ยวกับการรักษา พยาบาล หรือสิ่งที่ท่านไม่สามารถช่วยตัวเองได้	๔.๘๐	๐.๘๔	๑๐๑
๒๓	การจัดห้องพักของท่านให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เช่น เปิดหน้าต่าง จัดห้องให้โปร่ง	๔.๗๓	๐.๕๘	๒๑
๒๔	การจัดห้องพักและสิ่งแวดล้อมให้สะอาด	๔.๗๐	๐.๕๓	๓๐

ตารางที่ ๕ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ขอ
๒๔	การแนะนำให้รู้จักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการให้การรักษาพยาบาล	๔.๗๐	๑.๑๗	๗๔
๒๔	การตรวจสอบความผิดปกติ เช่นการวัดชีพจร การ หายใจ ความดันโลหิต และอุณหภูมิของร่างกายตาม ความจำเป็น	๔.๗๐	๑.๒๕	๘๘
๒๗	การจัดให้มีน้ำดื่มบนโต๊ะหัวเตียงอย่างเพียงพอ	๔.๖๓	๐.๘๕	๑๕
๒๗	จัดหาสิ่งๆที่ช่วยให้ความ เพลิดเพลินบางอย่าง เช่น หนังสือที่ท่านชอบ วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อให้ท่านผ่อนคลาย คลายมากขึ้น	๔.๖๓	๑.๒๗	๖๒
๒๙	การใช้เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มที่ทางโรงพยาบาลจัดให้	๔.๕๖	๑.๖๑	๒๖
๒๙	การช่วยเหลือเมื่อท่านนอนไม่หลับ เช่นการทำความ สะอาดร่างกาย นวดหลัง ได้ถามสาเหตุ จัดที่นอนให้ เรียงดึง จัดท่านอนให้สบาย กำจัดสิ่งรบกวนต่าง ๆ	๔.๕๖	๑.๔๐	๕๗
๓๑	การจัดสถานะใส่อาหารให้สะอาดและจัดอาหารให้ น่ารับประทาน	๔.๕๓	๑.๐๐	๑๗
๓๑	การจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมอยู่ในห้องพักโดยไม่ ปะปนกับผู้ป่วยอื่น ๆ	๔.๕๓	๑.๑๐	๓๖

ตารางที่ ๔ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันของพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	X̄	SD	อันดับ ข้อ
๓๓	การจัดเครื่องสุขภัณฑ์ให้สะอาดน่าใช้	๔.๕๐	๐.๗๓	๔๘
๓๓	การช่วยให้ถ่ายอุจจาระได้อย่างสม่ำเสมอไม่มี อาการท้องผูกหรือท้องเดิน	๔.๕๐	๐.๗๓	๕๓
๓๕	การช่วยเหลือให้ท่านได้รับประทานอาหารตรง ตามเวลา	๔.๕๖	๑.๐๐	๔
๓๖	การช่วยเหลือเตรียมตัวท่าน เพื่อให้หลับได้ดี เช่นนวด หลัง กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ความเพลิดเพลิน ทางใจ การขับถ่าย ทำความสะอาดร่างกาย และ ความสุขสบายต่าง ๆ	๔.๕๓	๑.๓๓	๔๕
๓๗	การได้รับประทานอาหารมือเข้าทันทีที่ต้องการ (อาจ เข้าหรือสาย)	๔.๔๐	๐.๙๖	๑๓
๓๘	การป้องกันการนำเชื้อโรคมารบกวนตัวท่าน และการแพร่ กระจายของ เชื้อโรคโดยคำนึงถึง เทคนิคของความ สะอาด	๔.๓๓	๑.๐๔	๘๗
๓๘	การจัดอาหารที่ท่านชอบและเคี้ยวง่าย	๔.๒๖	๑.๑๗	๓
๓๘	การป้องกันอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และอันตราย	๔.๒๖	๑.๓๖	๘๖

ตารางที่ ๕ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพัก รักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๔๑	ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการรับประทานอาหาร และดื่มน้ำให้เหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย และถูกต้องตามภาวะของโรค	๔.๒๓	๑.๐๗	๒
๔๒	การช่วยเหลือจัดหาเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ฯลฯ	๔.๒๐	๑.๕๔	๒๘
๔๓	การช่วยเหลือจัดอาหารให้เป็นไปตามสภาพที่ควรจะเป็น เช่นอาหารร้อนควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน	๔.๑๖	๑.๑๗	๖
๔๔	การยืดระยะเวลาการเก็บถาดอาหารให้นานกว่าที่ เป็นอยู่	๔.๑๓	๑.๒๖	๑๔
๔๕	อาหารที่ทางโรงพยาบาลจัดให้ควรมีปริมาณมากพอ	๔.๑๐	๑.๑๘	๑
๔๕	การยืดเวลาการเสิร์ฟอาหารมือเย็นออกไปเพราะ การรับประทานอาหารมือเย็นเร็วเกินไปจะทำให้ ทิวในเวลากลางคืน <u>ต้องการปานกลาง</u> ค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๑-๔.๐๐	๔.๑๐	๑.๒๓	๑๒
๔๗	การช่วยเหลือให้ถ่ายได้สะดวกขึ้นในขณะที่ต้องใช้ ภาชนะรองรับและถ่ายบนเตียง เช่นการจัดให้อยู่ใน ท่าที่สบายที่สุด การให้เวลาพอสมควร	๔.๐๐	๑.๔๐	๕๐

ตารางที่ ๔ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับที่ ที่	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ขอ
๔๘	การยินยอม เปลี่ยนเวลาทำความสะอาดของร่างกาย เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกในโอกาสนั้น ๆ	๓.๙๓	๑.๔๓	๕๘
๔๘	ท่านได้รับการอบรมและยกย่อง เหมาะสมกับสภาพ ความเป็นจริงขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล	๓.๙๓	๑.๑๑	๕๙
๕๐	การช่วยเหลือดูแลให้ท่านได้รับ เครื่องดื่มหรืออาหาร ว่างในระหว่างมื้ออาหารหรือ เมื่อหิว	๓.๙๐	๑.๒๙	๑๑
๕๐	การปลุก-ให้วัดปรอทในตอนกลางคืนหรือตอน เช้าซึ่ง เป็นกำหนดเวลาการปฏิบัติการควบคุมอุณหภูมิของ ร่างกาย	๓.๙๐	๑.๔๖	๒๔
๕๐	การให้คู่สมรสหรือผู้รักได้มีโอกาสมาอยู่เป็น เพื่อนตาม ลำพัง	๓.๙๐	๒.๑๓	๖๗
๕๐	อยู่เป็น เพื่อน เมื่อต้องการ	๓.๙๐	๑.๔๔	๙๒
๕๔	การพาไปรู้จักสถานที่ภายในหรือผู้ป่วย เช่นห้องทำงาน พยาบาล ห้องน้ำ ห้องส้วม ฯลฯ	๓.๘๓	๐.๘๗	๗๓
๕๕	การขยับยั้งการลุก เดินหรือกระทำกิจกรรมการรักษา พยาบาลอื่น ๆ ในเวลาที่ท่านต้องการพักผ่อนหรือ นอนหลับ	๓.๗๖	๑.๕๒	๕๖

ตารางที่ ๕ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน เป็นรายชื่อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ขอ
๕๖	การช่วยเหลือให้ได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ	๓.๗๓	๑.๔๘	๑๖
๕๖	การช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายเมื่อมีไข้	๓.๗๓	๑.๑๗	๒๓
๕๖	ให้เวลาท่านได้อยู่ตามลำพัง เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนหรือ เมื่อท่านต้อการ	๓.๗๓	๑.๖๖	๖๐
๕๙	การให้ญาตินำอาหารสำหรับตัวท่านมาจากบ้าน	๓.๖๓	๑.๙๓	๗
๖๐	ช่วยกระตุ้นและให้กำลังใจ เพื่อปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง	๓.๕๓	๑.๗๕	๑๐๒
๖๑	การให้ญาติมีโอกาสช่วยเหลือท่านในขณะรับประทาน อาหาร	๓.๓๓	๒.๐๐	๙
๖๑	ลดการรบกวนจากการผลัดเปลี่ยนกัน เข้ามาซักประวัติ และตรวจร่างกาย	๓.๓๓	๑.๔๒	๖๑
๖๓	การช่วยเหลือดูแลให้ได้รับหมอนนอนหรือภาชนะรองรับ ในการถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะทันทีที่ต้อการ	๓.๓๐	๑.๘๔	๔๔
๖๔	ให้คู่สมรสและบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวได้มีโอกาส ช่วยเหลือในการทำความสะดวกร่างกาย	๓.๒๓	๑.๙๐	๔๑
๖๕	การช่วยเหลือในการเตรียมเครื่องใช้ในการเช็ด ตัวเองที่เตียง	๓.๒๐	๑.๓๙	๓๙

ตารางที่ ๔ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๖๕	การอธิบายศัพท์แพทย์บางคำให้เข้าใจอย่างเหมาะสม	๓.๒๐	๑.๓๔	๘๒
๖๗	การกำจัดถุงหรือแมลงที่มาารบกวน	๓.๑๖	๑.๘๔	๓๔
๖๗	การช่วยทำความสะอาดร่างกาย เช่น เช็ดตัว สัก เล็บ สระผม โกนหนวด ฯลฯ	๓.๑๖	๑.๕๔	๓๘
๖๘	การช่วยเหลือทำความสะอาดภายหลังการขับถ่าย	๓.๑๓	๑.๗๕	๕๔
๖๘	การให้คำแนะนำทำการพยาบาลอย่างใกล้ชิด เช่น เช็ดตัว ทำความสะอาดภายหลังการขับถ่าย ป้อนอาหาร ฯลฯ	๓.๑๓	๒.๑๒	๗๑
๖๘	การให้คำแนะนำ เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ท่าน ติดต่อได้สะดวก	๓.๑๓	๑.๖๗	๘๕
๗๒	ช่วยเหลือในการพลิกตัว ลุกนั่ง เดินหรือนอนในท่าที่ สบาย	๓.๑๐	๑.๖๔	๕๙
๗๒	ช่วยติดต่อกับบุคคลที่ท่านอยากพบ เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อมอบหมายธุรกิจส่วนตัว	๓.๑๐	๑.๕๑	๑๐๓
๗๔	การให้อาาได้ร่วมรับประทานอาหารกับท่าน เป็นบาง มื้อตามที่ท่านต้องการ	๓.๐๖	๑.๘๙	๘
๗๔	การจัดท่านอนให้เหมาะสม เพื่อให้หายใจได้สะดวก	๓.๐๖	๑.๕๓	๑๘

ตารางที่ ๔ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ขอ
๗๖	ช่วยเปลี่ยนท่านอนให้บ่อย ๆ เพื่อให้การไหลเวียน ของโลหิตดีขึ้น	๓.๐๓	๑.๖๗	๒๐
๗๖	การช่วยเหลือพาไปห้องส้วม	๓.๐๓	๑.๘๐	๔๗
	<u>ต้องการน้อย</u> ค่าเฉลี่ย ๒.๐๑-๓.๐๐			
๗๘	การช่วยลดความเจ็บปวดและความไม่สบายต่าง ๆ ในขณะซบถ่าย	๓.๐๐	๑.๗๐	๕๒
๗๘	การช่วยเหลือขณะรับประทานอาหาร	๒.๘๖	๑.๖๒	๕
๘๐	การกำจัดหรือลดเสียงดังหรือเสียงที่ไม่น่าพอใจ	๒.๘๓	๑.๘๘	๓๑
๘๐	การให้กำลังใจ เช่นพูดปลอบใจ การจับมือ รวมทั้ง การให้โอกาสท่านได้ระบายความทุกข์และความไม่ สบาย	๒.๘๓	๒.๐๑	๘๑
๘๒	การช่วยเหลือติดต่อไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ท่านสะดวก	๒.๘๐	๑.๘๐	๑๐๔
๘๓	ให้คู่สมรสและบุคคลที่ใกล้ชิดในครอบครัวมีโอกาส ช่วยเหลือในการทำความสะอาดร่างกายหลังการซบถ่าย	๒.๘๖	๑.๘๓	๕๑
๘๓	การแนะนำให้รู้จักกับผู้ป่วยข้างเตียง	๒.๘๖	๑.๑๐	๗๔

ตารางที่ ๔ การจัดอันดับตำแหน่งของความถี่พื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล เอกชน เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๘๕	ไม่ปลุกเพื่อวัดอุณหภูมิของร่างกายในขณะที่ท่านกำลัง หลับ จะวัดอุณหภูมิตามความจำเป็นในขณะที่ท่านตื่น อยู่เท่านั้น	๒.๘๓	๑.๕๗	๒๕
๘๖	การลดแสงที่จำเป็นไป	๒.๘๐	๑.๗๖	๓๒
๘๗	ให้ญาติจัดหาเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่นสบู่ แปรงสีฟัน ฯลฯ มาให้	๒.๗๖	๑.๗๔	๒๙
๘๘	เป็นเพื่อน ไปห้องน้ำห้องส้วมหรือ เดินออกกำลังกาย	๒.๗๖	๑.๘๑	๘๔
๘๙	การกำจัดกลิ่นที่ไม่น่าพอใจต่าง ๆ	๒.๗๓	๑.๗๗	๓๓
๙๐	ให้ญาติจัดหาเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มของท่านมาให้ (ไม่ใช่ของโรงพยาบาล)	๒.๖๖	๑.๘๔	๒๗
๙๑	การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลของโรคและการรักษาต่อ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการทางเพศ	๒.๖๓	๑.๙๐	๖๔
๙๒	ช่วยเหลือให้ได้ถ่ายปัสสาวะอย่างน้อยทุก ๘ ชั่วโมง	๒.๖๐	๑.๕๘	๔๓
๙๓	การช่วยเหลือ เมื่อพบว่ามีการขับถ่ายผิดปกติ เช่น ถ่ายปัสสาวะมากหรือน้อยเกินไป หรือพบว่า อุจจาระมีลักษณะผิดปกติ	๒.๕๐	๑.๗๓	๔๘

ตารางที่ ๔ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๔๔	การช่วย เหลือ ในการทำความสะอาดปากและฟัน	๒.๔๓	๑.๒๕	๓๗
๔๕	การจัด เตรียม ให้มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการช่วย เหลือ ใน เรื่อง การหายใจ ให้พร้อมที่จะใช้ ได้ทันที เมื่อจำเป็น	๒.๓๖	๑.๕๘	๑๙
๔๖	การ เก็บหมอนอน ไปทันทีหลังจากใช้แล้ว	๒.๓๓	๑.๖๖	๓๕
๔๖	ช่วย แก้ปัญหา เมื่อถ่ายปัสสาวะไม่ออก เช่น เปิดน้ำให้ ได้ยิน เสียงน้ำไหล หรือ ใช้น้ำรดบริเวณ ฝีเย็บ สืบพันธุ์	๒.๓๓	๑.๕๘	๔๕
๔๖	ท่าน สามารถ แสดงความ ไม่พอใจ และ ความรู้สึก ทุกข์ ทรมาน ได้ โดย คำพูด หรือ การกระทำ	๒.๓๓	๑.๖๐	๑๐๐
๔๙	ช่วย เปลี่ยนท่านอน และการ เคลื่อนไหว ของ แขนขา เมื่อ ท่าน ไม่สามารถ เคลื่อนไหว ได้เอง หรือ ทำได้โดยยาก	๒.๓๐	๑.๕๓	๖๔
๑๐๐	การที่ แพทย์ และ พยาบาล ให้ เวลา ในการ รับฟัง ปัญหา ทาง เพศขณะ อยู่ใน โรงพยาบาล	๒.๑๖	๑.๕๓	๗๐
๑๐๑	ช่วย กระตุ้น ให้มีการ เคลื่อนไหว และ ออกกำลังกาย แขนขา อย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟู สมรรถภาพ ของ กล้ามเนื้อ และ ข้อ	๒.๑๓	๑.๓๕	๖๕

ตารางที่ ๙ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	X̄	SD	อันดับ ข้อ
	<u>ต้องการน้อยที่สุด</u> ค่าคะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐-๒.๐๐			
๑๐๒	ให้โอกาสท่านได้ทำพิธีทางศาสนาโดยไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบของโรงพยาบาลและแผนการรักษาพยาบาล	๑.๘๐	๑.๓๕	๘๓
๑๐๓	การได้รับอาหารพิเศษตามโอกาสพิเศษ เทศบาลบาง อย่างหรือวันสำคัญทางศาสนา (ทางโรงพยาบาล จัดให้)	๑.๘๐	๐.๘๘	๑๐
๑๐๔	จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้บางอย่างเพื่อช่วยในการ ออกกำลังกาย	๑.๖๖	๑.๐๒	๖๖
๑๐๕	การได้อ่านหนังสือหรือดูรูปภาพที่แสดงความสัมพันธ์ ทางเพศในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล	๑.๑๓	๐.๔๓	๖๘

ศูนย์รพยทรรพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค. การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นรายข้อ ปรากฏว่า "ความต้องการมากที่สุด" มี ๒๕ ข้อ ข้อที่เป็นความต้องการมากที่สุดในอันดับแรกคือข้อ ๘๔ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสังเกตอาการผิดปกติที่ควรไปพบแพทย์ "ความต้องการมาก" มี ๘๒ ข้อ ข้อที่เป็นความต้องการมากในอันดับแรกคือข้อ ๒๑ การจัดห้องพักของท่านให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เช่น เปิดหน้าต่าง จัดห้องให้โปร่ง "ความต้องการปานกลาง" มี ๒๔ ข้อ ข้อที่เป็นความต้องการปานกลางในอันดับแรกคือข้อ ๑๒ การยืดระยะเวลาการเสิร์ฟอาหารมือเย็นออกไปเพราะการรับประทานอาหารมือเย็นเร็วเกินไปจะทำให้หัวในตอนกลางคืน "ความต้องการน้อย" มี ๑๐ ข้อ ข้อที่เป็นความต้องการน้อยในอันดับแรกคือข้อ ๕๔ การช่วยเหลือทำความสะอาดภายหลังการขับถ่าย และ "ความต้องการน้อยที่สุด" มี ๑ ข้อคือข้อ ๖๘ การได้อ่านหนังสือหรือดูรูปที่แสดงความสัมพันธ์ทางเพศในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล ดังแสดงในตารางที่ ๑๐

ศูนย์วิทยพัชร์พยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๑๐ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	ขี	SD	อันดับ ขอ
	<u>ต้องการมากที่สุด</u> ค่าคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๑-๖.๐๐			
๑.	การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสังเกตอาการผิดปกติที่ควรไปพบแพทย์	๕.๗๐	๐.๕๖	๘๔
๒	การอธิบาย เมให้เข้าใจถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรค	๕.๖๓	๐.๕๕	๗๘
๓	การให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาที่จะนำไปรับประทานที่บ้านตลอดจนการปฏิบัติตัว เมื่อกลับไ้บ้าน	๕.๖๓	๐.๕๕	๘๓
๔	การอธิบายให้ทราบถึงสภาวะของโรค แผนการรักษา พยาบาลที่ท่านจะได้รับ	๕.๖๐	๐.๕๒	๗๘
๔	การอธิบายให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง	๕.๖๐	๐.๖๒	๘๑
๖	การได้รับคำแนะนำในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล	๕.๕๐	๐.๕๗	๗๒
๗	การแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่จะให้การรักษาพยาบาลต่าง ๆ	๕.๔๗	๐.๕๕	๘๐

ตารางที่ ๑๐ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๘	จัดสถานที่ให้มิดชิดและมีความ เป็นสัดส่วน เฉพาะบุคคล มากที่สุด ในขณะที่ขับถ่าย	๕.๔๐	๐.๖๗	๕๖
๙	การให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องใช้จ่าย เป็นค่ารักษาพยาบาล	๕.๓๗	๐.๘๖	๗๗
๙	การได้รับยาตรงตาม เวลา ถูกต้องตามขนาดและชนิด	๕.๓๗	๐.๖๖	๕๐
๙	การดูแลอย่างใกล้ชิดและตอบสนองทันที เมื่อตก รัง หรือร้องขอความช่วยเหลือ	๕.๓๗	๐.๗๗	๕๔
๑๒	จัดให้มีที่นั่งในห้องพักสำหรับกด เรียก เจ้าหน้าที่ เมื่อต้อง การความช่วยเหลือได้ทันที	๕.๓๐	๐.๗๔	๕๔
๑๓	การจัดห้องพักและสิ่งแวดล้อมให้สะอาด	๕.๒๖	๐.๗๓	๓๐
๑๔	การแนะนำให้รู้จักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการให้การรักษายาบาล	๕.๒๓	๑.๓๓	๗๔
๑๔	การตรวจสอบความผิดปกติ เช่นการวัดชีพจร การหายใจ ความดันโลหิต และอุณหภูมิของร่างกาย ตามความจำเป็น	๕.๑๗	๐.๗๒	๘๘
๑๕	ท่านมีโอกาสตัดสินใจด้วยตัวเองเกี่ยวกับการรักษา พยาบาลที่จะได้รับ เช่นการผ่าตัด	๕.๑๗	๐.๘๗	๘๘

ตารางที่ ๑๐ การจัดอันดับตำแหน่งความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกพิเศษ โรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายชื่อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	X̄	SD	อันดับ ข้อ
๑๗	การช่วยจับสิ่งที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายหรือช่วยให้ร่างกายเย็นสบาย เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม ผ้าห่ม	๕.๑๖	๐.๖๔	๒๒
๑๘	การกำจัดขุยหรือแมลงที่มารบกวน	๕.๐๖	๑.๒๒	๓๔
๑๘	การจัดสถานที่ให้มีคิซิดและมีความเป็นสัดส่วน เฉพาะบุคคลมากที่สุด เช่น มีที่นอนกัน ในขณะที่เช็ดตัวหรือทำความสะอาดร่างกาย	๕.๐๖	๑.๒๐	๔๐
๑๘	การใช้ผ้าคลุมกัน เป็ด เผยขณะ เช็ดตัวหรือทำความสะอาดร่างกาย	๕.๐๖	๑.๘๖	๕๒
๑๘	การจัด เครื่องสุขภัณฑ์ให้สะอาดน่าใช้	๕.๐๖	๐.๕๖	๔๘
๒๒	การจัดภาชนะใส่อาหารให้สะอาดและจัดอาหารให้น่ารับประทาน	๕.๐๓	๐.๕๒	๑๗
๒๒	การช่วยเหลือในสิ่งที่ต้องการทันที เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือในสิ่งที่ท่านไม่สามารถช่วยตัวเองได้	๕.๐๓	๐.๘๐	๑๐๑

ตารางที่ ๑๐ การจัดอันดับตำแหน่งความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับขอ
	<u>ต้องการมาก</u> ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๑-๔.๐๐			
๒๔	การจัดห้องพักของท่านให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เช่น เปิดหน้าต่าง จัดห้องให้โปร่ง	๕.๐๐	๐.๗๘	๒๑
๒๔	ให้ญาติจัดหาเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่นสบู่ แปรงสีฟัน ฯลฯ มาให้	๕.๐๐	๑.๐๘	๒๕
๒๔	การจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมอยู่ในห้องพักโดยไม่ปะปนกับผู้ป่วยคนอื่น ๆ	๕.๐๐	๑.๒๘	๓๖
๒๔	การพาไปรู้จักสถานที่ภายในหอผู้ป่วย เช่นห้องทำงานพยาบาล ห้องน้ำ ห้องส้วม ฯลฯ	๕.๐๐	๐.๙๘	๓๓
๒๘	การจัดให้มีน้ำดื่มบนโต๊ะหัวเตียงอย่างเพียงพอ	๔.๙๓	๐.๗๓	๑๕
๒๘	การช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายเมื่อมีไข้	๔.๙๓	๑.๒๐	๒๓
๓๐	ให้ญาติมาอยู่เป็นเพื่อนในเวลาที่ต้องการ	๔.๙๐	๑.๔๗	๖๓
๓๐	ท่านมีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเองเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมประจำวันบางอย่าง	๔.๙๐	๐.๘๐	๔๗
๓๒	การให้ญาติมาเยี่ยมบ่อย ๆ หรือเมื่อท่านต้องการ	๔.๘๗	๐.๙๔	๑๐๕

ตารางที่ ๑๐ การจัดอันดับตำแหน่งความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ขอ
๓๓	การกำจัดหรือลดเสียงดังหรือเสียงที่ไม่น่าพอใจ	๔.๘๓	๑.๑๗	๓๑
๓๓	การป้องกันการนำเชื้อโรคมาสู่ตัวท่านและการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยคำนึงถึงเทคนิคของความสะดวก	๔.๘๓	๑.๐๐	๘๗
๓๕	ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการรับประทานอาหารและดื่มน้ำให้เหมาะสมตามความต้องการของร่างกายและถูกต้องตามภาวะของโรค	๔.๘๐	๑.๐๓	๒
๓๕	การช่วยเหลือให้ท่านได้รับประทานอาหารตรงตามเวลา	๔.๘๐	๐.๗๒	๔
๓๕	การช่วยให้ถ่ายอุจจาระอย่างสม่ำเสมอไม่มีอาการท้องผูกหรือท้องเดิน	๔.๘๐	๑.๐๖	๕๓
๓๘	การจัดอาหารที่ท่านชอบและเคี้ยวง่าย	๔.๗๓	๐.๘๐	๓
๓๘	ให้เวลาท่านได้อยู่ตามลำพังเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนหรือเมื่อท่านต้องการ	๔.๗๐	๐.๘๕	๖๐
๓๘	การป้องกันอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และอันตรายต่าง ๆ	๔.๗๐	๑.๒๐	๘๖

ตารางที่ ๑๐ การจัดอันดับตำแหน่งความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๓๔	ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการช่วยเหลือตัวเอง	๔.๗๐	๐.๘๑	๔๖
๔๒	การช่วยเหลือเมื่อท่านนอนไม่หลับ เช่นการทำความสะอาดร่างกาย นวดหลัง ไถ่ถ้ามีสาเหตุ จัดที่นอนให้เรียบร้อย จัดท่านอนให้สบาย วัตถุประสงค์ให้พอเหมาะ และกำจัดสิ่งรบกวนต่าง ๆ	๔.๖๖	๑.๑๕	๕๗
๔๓	อาหารที่ทางโรงพยาบาลจัดให้ควรมีปริมาณมากพอ	๔.๖๐	๐.๗๘	๑
๔๔	การกำจัดกลิ่นที่ไม่น่าพอใจต่าง ๆ	๔.๕๓	๑.๔๐	๓๓
๔๕	การช่วยเหลือให้ได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ	๔.๕๓	๑.๓๐	๑๖
๔๕	ช่วยกระตุ้นและให้กำลังใจ เพื่อให้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง	๔.๕๓	๑.๓๗	๑๐๒
๔๗	การช่วยเตรียมตัวท่าน เพื่อให้หลับได้ดี เช่นปวดหลัง กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ความเพลิดเพลินทางใจ การขับถ่าย ความสะอาดของร่างกาย และความสบายต่าง ๆ	๔.๕๐	๑.๔๐	๕๕
๔๗	การยินยอม เปลี่ยน เวลาทำความสะอาดของร่างกาย เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนและพร้อมที่จะช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในโอกาสนั้น ๆ	๔.๕๐	๑.๔๕	๕๕

ตารางที่ ๑๐ การจัดอันดับตำแหน่งความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ใน
ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๔๙	การช่วยเหลือให้ถ่ายได้สะดวกขึ้นในขณะที่ต้องใช้ ภาชนะรองรับและถ่ายบนเตียง เช่นการจัดให้อยู่ใน ท่าที่สบายที่สุดและให้เวลาพอสมควร	๔.๓๖	๑.๗๔	๕๐
๕๐	การช่วยเหลือจัดอาหารให้เป็นไปตามสภาพที่ควรจะเป็น เป็น เช่นอาหารร้อนควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน	๔.๓๓	๑.๒๖	๖
๕๐	การจัดท่านอนให้เหมาะสมเพื่อให้หายใจได้สะดวก	๔.๓๓	๑.๔๘	๑๘
๕๐	การช่วยเหลือเมื่อพบว่าการขับถ่ายผิดปกติ เช่นถ่าย ปัสสาวะมากหรือน้อยเกินไป หรือพบว่าอุจจาระมี ลักษณะผิดปกติ	๔.๓๓	๑.๘๗	๔๙
๕๓	การลดแสงที่จ้าเกินไป	๔.๓๐	๑.๖๐	๓๒
๕๔	การเก็บหมอนอนไปทันทีหลังจากที่ใช้แล้ว	๔.๒๓	๑.๔๔	๓๕
๕๕	การให้คำแนะนำเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ทาง ติดต่อได้สะดวก	๔.๒๐	๑.๗๓	๘๕
๕๖	การแจ้งให้ทราบถึงกฎระเบียบของโรงพยาบาล เช่น เวลาเยี่ยม จำนวนผู้เข้าเยี่ยม การเก็บรักษาของใช้ และของมีค่า ฯลฯ	๔.๑๗	๐.๗๖	๗๖

ตารางที่ ๑๐ การจัดอันดับตำแหน่งความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกพิเศษ โรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ขอ
๕๗	การได้รับประทานอาหารมือ เข้าทันทีที่ต้องการ (อาจเข้าหรือสาย)	๔.๑๖	๑.๕๓	๑๓
๕๘	การปลูกให้รดปรอทในตอนกลางคืนหรือตอนเช้าซึ่งเป็น กำหนด เวลาการปฏิบัติการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย	๔.๑๓	๑.๕๐	๒๔
๕๘	การยืดระยะเวลาการเก็บถาดอาหารให้นานกว่าที่ เป็นอยู่	๔.๑๐	๑.๔๗	๑๔
๖๐	การให้กำลังใจ เช่นพูดปลอบใจ การจับมือ รวมทั้ง ให้โอกาสท่านได้ระบายความทุกข์และความไม่สบาย	๔.๐๗	๑.๗๒	๔๑
๖๑	การใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ทางโรงพยาบาลจัดให้	๔.๐๖	๑.๘๖	๒๖
๖๑	การขยับยั้งการลุกเดินหรือดกกระทำกิจกรรมการรักษา พยาบาลอื่น ๆ ในเวลาที่ท่านต้องการพักผ่อนหรือ นอนหลับ	๔.๐๖	๑.๔๑	๕๖
๖๑	การช่วยเหลือในการพลิกตัว ลุกนั่ง เดิน หรือนอนใน ท่าที่สบาย	๔.๐๖	๑.๕๐	๕๕
๖๔	การช่วยเหลือดูแลให้ท่านได้รับ เครื่องดื่มหรืออาหาร ว่างระหว่างมื้ออาหารหรือ เมื่อหิว	๔.๐๓	๑.๕๕	๑๑

ตารางที่ ๑๐ การจัดอันดับตำแหน่งความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่
ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๖๔	การช่วยลดความเจ็บปวดและความไม่สบายต่าง ๆ ในขณะที่ซั้บถ่าย	๔.๐๓	๑.๕๘	๕๒
	<u>ต้องการปานกลาง</u> ค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๑-๔.๐๐			
๖๖	การยืดระยะเวลาการเสิร์ฟอาหารมือ เย็นออกไป เพราะการรับประทานอาหารมือ เย็นเร็วเกินไปจะ ทำให้หัวใจในตอนกลางคืน	๔.๐๐	๑.๘๔	๑๒
๖๗	ลดการรบกวนจากการผลัดเปลี่ยนกัน เข้ามาซักประวัติ และตรวจร่างกาย	๓.๘๓	๑.๔๓	๖๑
๖๗	จัดหาสิ่งที่จะช่วยให้ความเพลิดเพลินบางอย่าง เช่น หนังสือที่ท่านชอบ วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อให้ท่านผ่อนคลาย คลายมากขึ้น	๓.๘๓	๑.๗๒	๖๒
๖๗	ท่านได้รับการยอมรับและยกย่อง เหมาะสมกับสภาพ ความเป็นจริงขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล	๓.๘๓	๑.๖๓	๘๘
๖๗	ช่วยติดต่อกับบุคคลที่ท่านอยากพบ เช่นครอบครัว เพื่อน เพื่อมอบหมายธุรกิจส่วนตัว	๓.๘๓	๑.๗๘	๑๐๓
๗๑	การช่วยเหลือดูแลให้ได้รับหมอนนอนหรือภาชนะรองรับ ในการถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะทันทีที่ต้องการ	๓.๘๓	๑.๘๖	๔๔

ตารางที่ ๑๐ การจัดอันดับตำแหน่งความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๗๑	ช่วยเปลี่ยนท่านอนและการเคลื่อนไหวของแขนขาเมื่อท่านไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เองหรือทำได้โดยยาก	๓.๗๗	๑.๙๔	๖๔
๗๒	การให้คู่สมรสหรือคู่รักได้มีโอกาสมาอยู่เป็นเพื่อนตามลำพัง	๓.๗๗	๑.๙๗	๖๗
๗๔	ช่วยแก้ปัญหาเมื่อถ่ายปัสสาวะไม่ออก เช่น เปิดน้ำให้ ไถยีน เสียงน้ำไหล หรือใช้น้ำรดบริเวณวัยวะสืบพันธุ์	๓.๗๓	๑.๙๖	๔๕
๗๔	อยู่เป็นเพื่อน เมื่อท่านต้องการ	๓.๗๓	๑.๙๑	๙๒
๗๖	ช่วยเปลี่ยนท่านอนให้ท่านบ่อย ๆ เพื่อให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น	๓.๗๐	๒.๐๑	๒๐
๗๖	การอธิบายศัพท์แพทย์บางคำให้เข้าใจอย่างเหมาะสม	๓.๗๐	๑.๙๕	๘๒
๗๘	การช่วย เหลือติดต่อไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขที่ท่านสะดวก	๓.๖๗	๑.๘๐	๑๐๔
๗๘	การให้ญาติได้มีโอกาสช่วย เหลือท่านในขณะที่รับประทาน อาหาร	๓.๖๖	๑.๘๔	๙
๘๐	การจัด เตรียมให้มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือในเรื่องการหายใจให้พร้อมที่จะใช้ไคทันที เมื่อจำเป็น	๓.๖๓	๒.๒๐	๑๔

ตารางที่ ๑๐ การจัดอันดับตำแหน่งความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๘๑	การแนะนำให้รู้จักกับผู้ป่วยข้างเคียง	๓.๕๗	๑.๒๙	๗๕
๘๒	การให้ญาตินำอาหารสำหรับตัวท่านมาจากบ้าน	๓.๕๖	๒.๐๒	๗
๘๓	การช่วยเหลือในการเตรียมเครื่องใช้ในการเช็ดตัว เองที่เตียง	๓.๕๐	๑.๔๓	๓๙
๘๓	ให้คู่สมรสและบุคคลที่ใกล้ชิดในครอบครัวได้มีโอกาส ช่วยเหลือในการทำควาสะอาดร่างกาย	๓.๕๐	๑.๖๗	๔๑
๘๔	การช่วยทำความสะอาดร่างกาย เช่น เช็ดตัว ตัดเล็บ สระผม โกนหนวด ฯลฯ	๓.๔๓	๑.๖๗	๓๘
๘๖	ท่านสามารถแสดงความไม่พอใจ ความรู้สึกทุกขทรมาน ได้โดยคำพูดหรือการกระทำ	๓.๓๗	๑.๖๗	๑๐๐
๘๗	ให้ญาติจัดหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของท่านมาให้ (ไม่ใช่ของโรงพยาบาล)	๓.๓๖	๒.๐๒	๒๗
๘๗	การช่วยเหลือพาไปห้องส้วม	๓.๓๖	๑.๘๔	๕๗
๘๘	ช่วยกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวและออกกำลังแขนขา อย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื้อและ ข้อ	๓.๓๓	๒.๐๗	๖๕

ตารางที่ ๑๐ การจัดอันดับตำแหน่งความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๔๐	การให้กลุ่มรศทำการพยาบาลอย่างใกล้ชิด เช่น เช็ดตัว ทำความสะอาดกายหลังการซัปดาห์ บ้วนอาหาร ฯลฯ	๓.๓๐	๑.๖๕	๗๑
๔๑	การช่วยเหลือทำความสะอาดปากและฟัน	๓.๒๖	๑.๕๒	๓๗
๔๒	ช่วยเหลือให้ได้ถ่ายปัสสาวะอย่างน้อยทุก ๔ ชั่วโมง	๓.๒๐	๑.๕๑	๔๓
๔๓	การช่วยเหลือขณะรับประทานอาหาร	๓.๑๓	๑.๔๔	๕
๔๔	ให้กลุ่มรศและบุคคลที่ใกล้ชิดในครอบครัวมีโอกาสช่วยเหลือในการทำความสะอาดกายหลังการซัปดาห์	๓.๐๖	๑.๗๕	๔๑
	<u>ต้องการน้อย</u> ค่าคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๑-๓.๐๐			
๔๕	การช่วยเหลือทำความสะอาดกายหลังการซัปดาห์	๓.๐๐	๑.๗๒	๕๔
๔๖	เป็นเพื่อน ไปห้องน้ำห้องส้วม หรือ เดินออกกำสัງกาย	๒.๙๗	๑.๗๓	๘๙
๔๗	การให้ญาติได้ร่วม รับประทานอาหารกับท่าน เป็นบางมื้อตามที่ท่านต้องการ	๒.๙๓	๑.๘๕	๘
๔๗	ให้โอกาสท่านทำพิธีทางศาสนาโดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบของโรงพยาบาลและแผนการรักษาพยาบาล	๒.๙๓	๑.๘๑	๙๓

ตารางที่ ๑๐ การจัดอันดับตำแหน่งความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับข้อ
๙๙	ไม่ปลุกเพื่อวัดอุณหภูมิของร่างกายในขณะที่ท่านกำลังหลับ จะวัดอุณหภูมิตามความจำเป็นในขณะที่ท่านตื่นอยู่เท่านั้น	๒.๙๐	๑.๙๓	๒๕
๑๐๐	จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้บางอย่างเพื่อช่วยในการออกกำลังกาย	๒.๖๗	๑.๘๘	๖๖
๑๐๑	การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลของโรคและการรักษาต่อความสามารถในการตอบสนองความต้องการทางเพศ	๒.๖๓	๑.๘๖	๖๙
๑๐๒	การช่วยเหลือจัดหาเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ฯลฯ มาให้	๒.๓๖	๑.๔๗	๒๘
๑๐๓	การได้รับอาหารพิเศษตามโอกาสพิเศษ เทศบาลบางอย่างหรือวันสำคัญทางศาสนา (ทางโรงพยาบาลจัดให้)	๒.๒๓	๑.๔๗	๑๐
๑๐๔	การที่แพทย์และพยาบาลให้เวลาในการรับฟังปัญหาทางเพศขณะอยู่ในโรงพยาบาล	๒.๑๗	๑.๔๘	๓๐
	<u>ต้องการน้อยที่สุด</u> ค่าคะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐-๒.๐๐			
๑๐๕	การได้อ่านหนังสือหรือดูรูปภาพที่แสดงความสัมพันธ์ทางเพศในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล	๑.๓๐	๐.๙๑	๖๘

ง. การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกสภามัลของโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายชื่อ ปรากฏว่า "ความต้องการมากที่สุด" มี ๔ ข้อ ข้อที่เป็นความต้องการมากที่สุดในอันดับแรกคือข้อ ๗๔ การอธิบายให้ทราบถึงสถานะของโรค แผนการรักษาพยาบาลที่ท่านจะได้รับ "ความต้องการมาก" มี ๓๔ ข้อ ข้อที่เป็นความต้องการมากในอันดับแรกคือข้อ ๗๓ การพาไปรู้จักสถานที่ภายในหอผู้ป่วย เช่นห้องทำงานพยาบาล ห้องน้ำ ห้องส้วม ฯลฯ "ความต้องการปานกลาง" มี ๓๒ ข้อ ข้อที่เป็นความต้องการปานกลางในอันดับแรกคือข้อ ๑๑ การช่วยเหลือดูแลให้ท่านได้รับ เครื่องดื่มหรืออาหารว่างในระหว่างมื้ออาหารหรือ เมื่อหิว "ความต้องการน้อย" มี ๒๐ ข้อ ข้อที่เป็นความต้องการน้อยในอันดับแรกคือข้อ ๒๗ ให้ญาติจัดหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมาให้ (ไม่ใช่ของโรงพยาบาล) และ "ความต้องการน้อยที่สุด" มี ๔ ข้อ ข้อที่เป็นความต้องการน้อยที่สุดในอันดับสุดท้ายคือข้อ ๖๔ การได้อ่านหนังสือหรือดูรูปภาพที่แสดงความสัมพันธ์ทางเพศ ในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล ดังแสดงในตารางที่ ๑๑

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๑๑ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกสามัญโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD.	อันดับ ข้อ
	<u>ต้องการมากที่สุด</u> ค่าคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๑-๖.๐๐			
๑	การอธิบายให้ทราบถึงสภาวะของโรค แผนการรักษา พยาบาลที่ท่านจะได้รับ	๕.๔๓	๐.๕๐	๗๙
๒	การอธิบายให้เข้าใจถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการ วินิจฉัยโรค การรักษา การพยากรณ์โรค และการ ป้องกันโรค	๕.๓๓	๐.๔๗	๗๘
๓	การแนะนำให้รู้จักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการให้การรักษาพยาบาล	๕.๒๐	๐.๕๕	๗๔
๓	การแจ้งให้ทราบถึงกฎระเบียบของโรงพยาบาล เช่น เวลาเยี่ยม จำนวนผู้เข้าเยี่ยม การเก็บรักษาของใช้ และของมีค่า ฯลฯ	๕.๒๐	๐.๔๐	๗๖
๕	การให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาที่จะนำไป รับประทานที่บ้าน ตลอดจนการปฏิบัติตัวเมื่อกลับ ไปบ้าน	๕.๑๐	๐.๔๘	๘๓
๖	การให้ข้อมูล เกี่ยวกับจำนวน เงินที่คาดว่าจะต้องจ่าย เป็นค่ารักษาพยาบาล	๕.๐๗	๐.๘๒	๗๗
๖	การอธิบายให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง	๕.๐๗	๐.๕๐	๘๑

ตารางที่ ๑๑ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพัก รักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกสามัญโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ขอ
๖	ท่านมีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเองเกี่ยวกับการรักษา พยาบาลที่จะได้รับ เช่นการผ่าตัด	๔.๐๗	๐.๘๐	๘๗
๘	การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสังเกตอาการผิดปกติ ที่ควรไปพบแพทย์	๔.๐๓	๐.๗๖	๘๔
	<u>ต้องการมาก</u> ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๑-๔.๐๐			
๑๐	การพาไปรู้จักสถานที่ภายในหอผู้ป่วย เช่นห้องทำงาน พยาบาล ห้องน้ำ ห้องส้วม ฯลฯ	๔.๘๓	๐.๔๓	๗๓
๑๐	การแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่จะให้การรักษาพยาบาลต่างๆ	๔.๘๓	๐.๘๒	๘๐
๑๒	การให้ญาติมาเยี่ยมบ่อย ๆ หรือเมื่อท่านต้องการ	๔.๘๗	๐.๗๗	๑๐๕
๑๓	การได้รับคำแนะนำในการเข้าพักรักษาตัวใน โรงพยาบาล	๔.๘๓	๐.๖๐	๗๒
๑๓	การแนะนำให้รู้จักกับผู้ป่วยข้างเตียง	๔.๘๓	๐.๘๓	๗๕
๑๕	การตรวจสอบความผิดปกติ เช่นการวัดชีพจร การ หายใจ ความดันโลหิต และอุณหภูมิของร่างกายตาม ความจำเป็น	๔.๗๗	๐.๗๗	๘๘

ตารางที่ ๑๑ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกสามัญโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ขอ
๑๖	การใช้ผ้าคลุมกัน เปิด เผยขณะ เช็ดตัวหรือทำความสะอาดร่างกาย	๔.๗๐	๐.๔๘	๔๒
๑๗	การจัดอาหารที่ท่านชอบและ เคี้ยวง่าย	๔.๖๗	๐.๗๕	๓
๑๗	จัดสถานที่ให้มืดซิดและมีความ เป็นส่วนตัว เฉพาะบุคคล มากที่สุดในขณะซึบถ่าย	๔.๖๗	๐.๔๘	๔๖
๑๘	การจัดให้น้ำดื่มบนโต๊ะหัวเตียงอย่างเพียงพอ	๔.๖๐	๐.๔๖	๑๕
๒๐	การช่วยเหลือให้ได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ	๔.๕๗	๐.๔๗	๑๖
๒๐	จัดหาสิ่งๆช่วยให้ความ เพลิดเพลินบางอย่าง เช่น หนังสือที่ท่านชอบ วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อให้ท่านผ่อนคลายมากขึ้น	๔.๕๗	๑.๓๓	๖๒
๒๒	ให้ญาติมาอยู่ เป็น เพื่อนใน เวลาที่ต้องการ	๔.๕๓	๑.๒๒	๖๓
๒๒	การป้องกันการนำ เชื้อโรคมารูตัวท่านและการแพร่ กระจายของ เชื้อโรคโดยคำนึงถึง เทคนิคของความ สะอาด	๔.๕๓	๑.๐๔	๘๗
๒๔	อาหารที่ทาง โรงพยาบาลจัดให้ควรมีปริมาณมากพอ	๔.๕๐	๐.๔๐	๑

ตารางที่ ๑๑ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพัก รักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกสามัคคีโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๒๔	ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการรับประทานอาหาร และดื่มน้ำให้เหมาะสมตามความต้อการของร่างกาย และถูกต้องตามภาวะของโรค	๔.๕๐	๑.๖๐	๒
๒๔	การยั้งระยะเวลาการเก็บถาดอาหารให้นานกว่าที่ เป็นอยู่	๔.๕๐	๐.๕๐	๑๔
๒๔	ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการช่วย เหลือตัวเอง	๔.๕๐	๐.๗๗	๕๖
๒๔	ท่านมีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเองเกี่ยวกับการดำเนิน กิจวัตรประจำวันบางอย่าง	๔.๕๐	๐.๗๗	๕๗
๒๕	การได้รับยาตรงตามเวลา ถูกต้อตามขนาดและชนิด	๔.๔๗	๐.๕๕	๕๐
๒๕	การช่วยเหลือในสิ่งต้อการทันทีเกี่ยวกับการรักษา พยาบาลหรือสิ่งที่ท่านไม่สามารถช่วยตัวเองได้	๔.๔๗	๐.๕๓	๑๐๑
๓๑	การป้องกันอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และอันตรายต่าง ๆ	๔.๔๓	๑.๑๕	๘๖
๓๒	การช่วยเหลือให้ท่านได้รับประทานอาหารตรงตาม เวลา	๔.๓๗	๑.๑๘	๕

ตารางที่ ๑๑ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกสามัญโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๓๒	การดูแลอย่างใกล้ชิดและตอบสนองทันที เมื่อกดกริ่ง หรือร้องขอความช่วยเหลือ	๔.๓๗	๐.๙๖	๙๕
๓๔	การช่วยจัดสิ่งทีให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายหรือช่วยให้ ร่างกายเย็นสบาย เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม ผ้าห่ม	๔.๓๓	๑.๐๙	๒๒
๓๔	การปลุกให้วัดปรอทในตอนกลางคืนหรือตอนเช้าซึ่ง เป็นกำหนด เวลาการปฏิบัติการควบคุมอุณหภูมิของ ร่างกาย	๔.๓๓	๑.๑๗	๒๔
๓๔	การใช้เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มที่ทางโรงพยาบาลจัดให้	๔.๓๓	๑.๔๗	๒๖
๓๔	การจัดห้องพักและสิ่งแวดล้อมให้สะอาด	๔.๓๓	๐.๖๖	๓๐
๓๔	การจัดสถานที่ให้มิดชิดและมีความ เป็นสัดส่วน เฉพาะ บุคคลมากที่สุด เช่นมีม่านกั้นในขณะที่เช็ดตัวหรือทำ ความสะอาดร่างกาย	๔.๓๓	๑.๒๑	๔๐
๓๔	การอธิบายศัพท์แพทย์บางคำให้เข้าใจอย่าง เหมาะสม	๔.๓๓	๑.๒๖	๘๒
๔๐	จัดให้มีกริ่งในห้องพักสำหรับกด เรียก เจ้าหน้าที่เมื่อ ต้อการความช่วยเหลือได้ทันที	๔.๒๗	๑.๐๐	๙๔

ตารางที่ ๑๑ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกสามัญโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ขอ
๔๑	การได้รับประทานอาหารมือ เข้าทันทีที่ต้องการ (อาจเข้าหรือสาย)	๔.๒๓	๐.๔๔	๑๓
๔๑	การช่วยเตรียมตัวท่าน เพื่อให้หลับได้ดี เช่นนวดหลัง กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ความเพลิดเพลินทาง ใจ การขับถ่าย การทำความสะอาดร่างกาย และ ความสุขสบายต่าง ๆ	๔.๒๓	๐.๔๕	๕๕
๔๓	การยี้ดระยะเวลาการเสริฟอาหารมือ เป็นออกไป เพราะการรับประทานอาหารมือ เย็นเร็วเกินไปจะ ทำให้หิวในเวลากลางคืน	๔.๒๐	๑.๑๕	๑๒
๔๓	การจัดภาชนะใส่อาหารให้สะอาดและจัดอาหารให้ นำรับประทาน	๔.๒๐	๐.๔๔	๑๗
๔๓	การจัดห้องพักของท่านให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เช่น เปิดหน้าต่าง จัดห้องให้โปร่ง	๔.๒๐	๑.๐๓	๒๑
๔๓	การช่วยเหลือเมือท่านนอนไม่หลับ เช่นทำความสะอาด ร่างกาย นวดหลัง ใต้ตามสาเหตุ จัดที่นอนให้เรียบร้อย จัดท่านอนให้สบาย จัดอุณหภูมิให้พอเหมาะ กำจัดสิ่ง รบกวนต่าง ๆ	๔.๒๐	๐.๔๔	๕๗
๔๗	การให้ญาตินำอาหารสำหรับตัวท่านมาจากบ้าน	๔.๑๗	๑.๔๑	๗

ตารางที่ ๑๑ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกสามัญโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๔๗	ช่วยกระตุ้นและให้กำลังใจเพื่อให้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง <u>ต้องการปานกลาง</u> ค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๑-๔.๐๐	๔.๑๗	๑.๕๓	๑๐๒
๔๘	การช่วยเหลือดูแลให้ท่านได้รับ เครื่องดื่มหรืออาหาร ว่างในระหว่างมืออาหารหรือเมื่อหิว	๔.๐๐	๑.๑๔	๑๑
๕๐	การกำจัดมูลหรือแมลงที่มาบกรวน	๓.๘๗	๑.๖๕	๓๔
๕๑	การให้คำแนะนำ เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ท่าน ติดต่อได้สะดวก	๓.๘๓	๑.๓๘	๘๕
๕๑	การช่วยเหลือติดต่อไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ท่านสะดวก	๓.๘๓	๑.๕๐	๑๐๔
๕๓	การช่วยเหลือจัดอาหารให้เป็นไปตามสภาพที่ควรจะเป็น เป็น เช่นอาหารร้อนควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน	๓.๘๗	๐.๘๔	๖
๕๓	ให้ญาติจัดหาเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ฯลฯ มาให้	๓.๘๗	๑.๕๔	๒๔
๕๓	การจัด เครื่องสุขภัณฑ์ให้สะอาดน่าใช้	๓.๘๗	๐.๗๗	๔๘
๕๖	การช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายเมื่อมีไข้	๓.๗๗	๑.๐๓	๒๓

ตารางที่ ๑๑ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกสามัญโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ขอ
๕๖	การให้กำลังใจ เช่นพูดปลอบใจ การจับมือ รวมทั้ง การให้โอกาสท่านได้ระบายความทุกข์และความไม่ สบาย	๓.๗๗	๑.๗๑	๔๑
๕๘	การช่วยเหลือเมื่อพบว่ามีการขับถ่ายผิดปกติ เช่นถ่าย ปัสสาวะมากหรือน้อยเกินไป หรือพบว่าอุจจาระมี ลักษณะผิดปกติ	๓.๖๐	๑.๘๗	๔๙
๕๙	การช่วยเหลือจัดหาเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ฯลฯ มาให้	๓.๕๗	๑.๕๔	๒๙
๕๙	การช่วยให้ถ่ายอุจจาระได้อย่างสม่ำเสมอไม่มีอาการ ท้องผูกหรือท้องเดิน	๓.๕๗	๒.๐๑	๕๓
๖๑	การให้ญาติได้มีโอกาสช่วยเหลือท่านในขณะที่ รับประทานอาหาร	๓.๕๓	๑.๓๐	๙
๖๑	การช่วยเหลือให้ถ่ายได้สะดวกขึ้นในขณะที่ต้องใช้ ภาชนะรองรับและถ่ายบนเตียง เช่นจัดให้อยู่ในท่าที่ สบายที่สุดและให้เวลาพอควร	๓.๕๓	๑.๘๕	๕๐
๖๓	ให้คู่สมรสและบุคคลที่ใกล้ชิดในครอบครัวได้มีโอกาส ช่วยเหลือในการทำความสะอาดร่างกาย	๓.๕๐	๑.๕๔	๔๑
๖๓	ช่วยเหลือให้ได้ถ่ายปัสสาวะอย่างน้อยทุก ๘ ชั่วโมง	๓.๕๐	๑.๙๕	๔๓

ตารางที่ ๑๑ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกสามัญโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๖๕	การจัดท่านอนให้เหมาะสม เพื่อให้หายใจได้สะดวก	๓.๔๓	๑.๗๓	๑๘
๖๖	การลดแสงที่จ้าเกินไป	๓.๔๐	๑.๖๑	๓๒
๖๗	การกำจัดหรือลดเสียงดังและ เสียงที่ไม่น่าพอใจ	๓.๓๗	๑.๖๙	๓๑
๖๗	การช่วยเหลือดูแลให้ได้รับหมอนนอนหรือภาชนะ รอง รับในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะทันทีที่ต้องการ	๓.๓๗	๑.๙๓	๔๔
๖๘	การช่วยเหลือในการเตรียม เครื่องใช้ในการเช็ดตัว เองที่เพียงพอ	๓.๓๓	๑.๗๔	๓๙
๖๘	ให้เวลาท่านได้อยู่ตามลำพัง เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนหรือ เมื่อท่านต้องการ	๓.๓๓	๑.๓๑	๖๐
๗๑	การจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมอยู่ในห้องพักโดยไม่ ปะปนกับผู้ป่วยคนอื่น ๆ	๓.๓๐	๑.๔๖	๓๖
๗๒	การยินยอม เปลี่ยน เวลาทำความสะอาดร่างกาย เพื่อ ให้ท่านได้พักผ่อนและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหรือ อำนวยความสะดวกในโอกาสนั้น ๆ	๓.๒๗	๑.๑๗	๕๘
๗๓	การกำจัดกลิ่นที่ไม่น่าพอใจต่าง ๆ	๓.๒๓	๑.๕๗	๓๓

ตารางที่ ๑๑ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกสามัญโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๗๔	การขยับยั้งการลุก เดินหรือตก ระวังกิจกรรมการรักษา พยาบาลอื่นใน เวลาที่ท่านต้อการพักผ่อนหรือนอนหลับ	๓.๑๗	๑.๐๘	๕๖
๗๕	ช่วยแก้ปัญหาเมื่อถ่ายปัสสาวะไม่ออก เช่น เปิดน้ำให้ ได้ยินเสียงน้ำไหล หรือใช้น้ำรดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์	๓.๑๓	๑.๘๘	๔๕
๗๖	อยู่เป็น เพื่อน เมื่อท่านต้อการ	๓.๑๐	๑.๔๔	๕๒
๗๗	การให้ญาติได้ร่วมรับประทานอาหารกับท่าน เป็นบาง มื้อตามที่ท่านต้อการ	๓.๐๗	๑.๖๓	๘
๗๗	การให้คู่สมรสหรือคู่รัก ได้มีโอกาสมาอยู่เป็น เพื่อนตาม ลำพัง	๓.๐๗	๑.๘๔	๖๗
๗๗	ช่วยติดต่อกับบุคคลที่ท่านอยากพบ เช่นครอบครัว เพื่อน เพื่อมอบหมายธุรกิจส่วนตัว	๓.๐๗	๑.๕๓	๑๐๓
๘๐	การช่วยลดความ เจ็บปวดและความไม่สบายต่าง ๆ ในขณะที่ขยับถ่าย	๓.๐๓	๑.๗๑	๕๒
	<u>ต้อการน้อย</u> ค่าคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๑-๓.๐๐			
๘๑	ให้ญาติจัดหา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มของท่านมาให้ (ไม่ใช่ของโรงพยาบาล)	๒.๘๗	๑.๖๘	๒๗

ตารางที่ ๑๑ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกสามัญ โรงพยาบาล รัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๘๒	การเก็บหมอนนอนไปทันทีหลังจากที่ใช้แล้ว	๒.๘๓	๑.๘๕	๓๕
๘๒	ให้คู่สมรสและบุคคลที่ใกล้ชิดในครอบครัวมีโอกาสช่วยเหลือในการทำความสะอาดภายหลังการขับถ่าย	๒.๘๓	๑.๖๓	๕๑
๘๒	ลดการรบกวนจากการผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาซักประวัติและตรวจร่างกาย	๒.๘๓	๑.๐๔	๖๑
๘๕	การช่วยเหลือขณะรับประทานอาหาร	๒.๘๗	๑.๖๕	๕
๘๕	การช่วยทำความสะอาดร่างกาย เช่น เช็ดตัว ตัดเล็บ สระผม โกนหนวด ฯลฯ	๒.๘๗	๑.๖๓	๓๘
๘๗	การให้คู่สมรสทำการพยาบาลอย่างใกล้ชิด เช่น เช็ดตัว ทำความสะอาดภายหลังการขับถ่าย ป้อนอาหาร ฯลฯ	๒.๘๓	๑.๘๒	๗๑
๘๘	ช่วยเปลี่ยนท่านอนให้ท่านบ่อย ๆ เพื่อให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น	๒.๘๐	๑.๖๖	๒๐
๘๘	การช่วยเหลือพาไปห้องส้วม	๒.๘๐	๑.๘๓	๔๗
๙๐	ท่านได้รับการยอมรับและยกย่องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล	๒.๗๗	๑.๕๔	๙๘
๙๑	การช่วยเหลือในการทำความสะอาดของปากและฟัน	๒.๗๐	๑.๖๐	๓๗

ตารางที่ ๑๑ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกสามัญโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ข้อ
๔๒	ช่วยเหลือในการพลิกตัว ลุกนั่ง เดินหรือนอนใน ท่าที่สบาย	๒.๖๐	๑.๔๔	๕๔
๔๓	การจัดเตรียมให้มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือ เรื่อง การหายใจให้พร้อมที่จะใช้ได้ทันที เมื่อจำเป็น	๒.๕๓	๑.๗๓	๑๔
๔๓	เป็นเพื่อนไปห้องน้ำห้องส้วม หรือ เดินออกกำส้งกาย	๒.๕๓	๑.๕๖	๘๔
๔๕	ท่านสามารถแสดงความไม่พอใจ ความรู้สึกทุกข ทรมาณได้โดยคำพูดหรือการกระทำ	๒.๕๐	๑.๔๓	๑๐๐
๔๖	ไม่ปลุก เพื่อรัดอุณหภูมิจากร่างกายในขณะที่ท่านกำส้ง หลับ จะรัดอุณหภูมิตามความจำเป็น ในขณะที่ท่านตื่นอยู่ เท่านั้น	๒.๔๗	๑.๑๓	๒๕
๔๖	การช่วยเหลือทำความสะอาดภายหลังการขับถ่าย	๒.๔๗	๑.๖๔	๕๔
๔๘	การได้รับข้อมูล เกี่ยวกับผลของโรคและการรักษาต่อ ความสามารถในการตอบสนองความต้อการทางเพศ	๒.๓๗	๑.๗๑	๖๔
๔๙	การได้รับอาหารพิเศษตามโอกาสพิเศษ เทศบาลบาง อย่างและวันสำคัญทางศาสนา (ทางโรงพยาบาลจัดให้)	๒.๑๓	๑.๒๕	๑๐
๔๙	ช่วย เปลี่ยนท่านอนและการเคลื่อนไหวของแขนขา เมื่อ ท่านไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เองหรือทำได้โดยยาก	๒.๑๓	๑.๖๓	๖๔

ตารางที่ ๑๑ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกสามัญโรงพยาบาล รัฐบาล เป็นรายข้อ (ต่อ)

อันดับ ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD	อันดับ ขอ
	<u>ต้องการน้อยที่สุด</u> ค่าคะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐-๒.๐๐			
๑๐๑	ให้โอกาสท่านได้ทำพิธีทางศาสนาโดยไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบของโรงพยาบาลและแผนการรักษาพยาบาล	๒.๐๐	๑.๓๒	๔๓
๑๐๒	ช่วยกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวและออกกำลังกาย อย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื้อและ ข้อ	๑.๘๓	๑.๔๔	๖๕
๑๐๓	การที่แพทย์และพยาบาลใช้เวลาในการรับฟังปัญหา ทางเพศขณะอยู่ในโรงพยาบาล	๑.๖๗	๑.๒๔	๗๐
๑๐๔	จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้บางอย่างเพื่อช่วยในการ ออกกำลังกาย	๑.๕๗	๑.๓๐	๖๖
๑๐๕	การได้อ่านหนังสือหรือดูรูปภาพที่แสดงความสัมพันธ์ ทางเพศในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล	๑.๔๐	๐.๘๕	๖๘

จ. การจัดอันดับตำแหน่งความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโดยส่วนรวม เป็นรายหมวด พบว่าหมวดที่มี "ความต้องการมาก" มี ๔ หมวด ความต้องการมากในอันดับแรกคือหมวดความต้องการรับรู้สิ่งต่าง ๆ รองลงมาคือความต้องการเป็นอิสระ ความต้องการพึ่งพาอาศัยคนอื่น และความต้องการความปลอดภัย ตามลำดับ "ความต้องการปานกลาง" มี ๔ หมวดคือ ความต้องการเกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม ความต้องการอากาศบริสุทธิ์ อุณหภูมิที่พอเหมาะ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และความสะอาดส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม ความต้องการพักผ่อนนอนหลับและการออกกำลังกาย ความต้องการเกี่ยวกับการขับถ่าย ตามลำดับ หมวดที่มี "ความต้องการน้อย" คือความต้องการทางเพศ ดังแสดงในตารางที่ ๑๒

ตารางที่ ๑๒ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโดยส่วนรวม เป็นรายหมวด

อันดับ ที่	หมวด ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD
๑	๖	ความต้องการรับรู้สิ่งต่าง ๆ	๔.๘๐๖	๑.๑๓๘
๒	๘	ความต้องการเป็นอิสระ	๔.๑๗๓	๑.๔๕๓
๓	๙	ความต้องการพึ่งพาอาศัยคนอื่น	๔.๑๓๓	๑.๗๑๒
๔	๗	ความต้องการความปลอดภัย	๔.๐๔๐	๑.๖๑๗
๕	๑	ความต้องการเกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม	๓.๘๗๘	๑.๔๘๖
๖	๒	ความต้องการอากาศบริสุทธิ์ อุณหภูมิที่พอเหมาะ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และความสะอาดส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม	๓.๗๒๒	๑.๗๐๘
๗	๔	ความต้องการพักผ่อนนอนหลับ การออกกำลังกาย	๓.๖๑๗	๑.๗๒๑
๘	๓	ความต้องการเกี่ยวกับการขับถ่าย	๓.๕๘๘	๑.๗๘๗
๙	๕	ความต้องการทางเพศ	๒.๔๘๖	๑.๘๓๕

ฉ. การจัดอันดับตำแหน่งความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยในโรงพยาบาล เอกชน เป็นรายหมวด พบว่าหมวดที่มี "ความต้องการมาก" มี ๒ หมวดคือ ความต้องการรับรู้สิ่งต่าง ๆ และความต้องการเป็นอิสระ หมวดที่มี "ความต้องการปานกลาง" มี ๖ หมวดคือ ความต้องการพึ่งพาอาศัยคนอื่น ความต้องการเกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการอากาศบริสุทธิ์ อุณหภูมิที่พอเหมาะ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และความสะอาดส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม ความต้องการพักผ่อนนอนหลับและการออกกำลังกาย และความต้องการเกี่ยวกับการขับถ่าย หมวดที่มี "ความต้องการน้อย" คือหมวดความต้องการทางเพศ ดังแสดงในตารางที่ ๑๓

ตารางที่ ๑๓ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน เป็นรายหมวด

อันดับ ที่	หมวด ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD
๑	๖	ความต้องการรับรู้สิ่งต่าง ๆ	๔.๖๑	๑.๒๙๒
๒	๘	ความต้องการเป็นอิสระ	๔.๒๑	๑.๔๔๘
๓	๙	ความต้องการพึ่งพาอาศัยคนอื่น	๓.๙๒	๑.๗๘๔
๔	๑	ความต้องการเกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม	๓.๘๕	๑.๔๙๕
๕	๗	ความต้องการความปลอดภัย	๓.๘๔	๑.๗๒๘
๖	๒	ความต้องการอากาศบริสุทธิ์ อุณหภูมิที่พอเหมาะ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และความสะอาดส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม	๓.๕๘	๑.๖๔๙
๗	๔	ความต้องการพักผ่อนนอนหลับและการออกกำลังกาย	๓.๕๖	๑.๗๕๓
๘	๓	ความต้องการเกี่ยวกับการขับถ่าย	๓.๔๐	๑.๗๔๐
๙	๕	ความต้องการทางเพศ	๒.๕๙	๑.๙๗๑

ข. การจัดอันดับตำแหน่งความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นรายหมวด พบว่าหมวดที่มี "ความต้องการมากที่สุด" คือความต้องการรับรู้สิ่งต่าง ๆ หมวดที่มี "ความต้องการมาก" มี ๗ หมวดคือ ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการพึ่งพาอาศัยคนอื่น ความต้องการเป็นอิสระ ความต้องการพักผ่อนนอนหลับและการออกกำลังกาย ความต้องการเกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม ความต้องการอากาศบริสุทธิ์ อุณหภูมิที่พอเหมาะ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และความสะอาดส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม และความต้องการเกี่ยวกับการขับถ่าย หมวดที่มี "ความต้องการน้อย" คือ ความต้องการทางเพศ ดังแสดงในตารางที่ ๑๔

ตารางที่ ๑๔ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายหมวด

อันดับ ที่	หมวด ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD
๑	๖	ความต้องการรับรู้สิ่งต่าง ๆ	๔.๑๖๔	๑.๑๐๕
๒	๗	ความต้องการความปลอดภัย	๔.๔๔๓	๑.๕๓๔
๓	๘	ความต้องการพึ่งพาอาศัยคนอื่น	๔.๔๒๐	๑.๕๓๕
๔	๘	ความต้องการเป็นอิสระ	๔.๔๑๓	๑.๓๗๕
๕	๔	ความต้องการพักผ่อนนอนหลับและการออกกำลังกาย	๔.๐๙๒	๑.๗๐๐
๖	๑	ความต้องการเกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม	๔.๐๘๖	๑.๖๑๒
๗	๒	ความต้องการอากาศบริสุทธิ์ อุณหภูมิที่พอเหมาะ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และความสะอาดส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม	๔.๐๔๕	๑.๘๓๓
๘	๓	ความต้องการเกี่ยวกับการขับถ่าย	๔.๐๑๑	๑.๘๕๕
๙	๕	ความต้องการทางเพศ	๒.๖๒๗	๑.๘๑๐

ข. การจัดอันดับตำแหน่งความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกสามัญโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายหมวด พบว่าหมวดที่มี "ความต้องการมาก" มี ๓ หมวดคือ ความต้องการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ความต้องการพึ่งพาอาศัยคนอื่น และความต้องการเกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม ตามลำดับ "ความต้องการปานกลาง" มี ๔ หมวดคือ ความต้องการเป็นอิสระ ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการอากาศบริสุทธิ์ อุณหภูมิที่พอเหมาะ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และความสะอาดส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม ความต้องการเกี่ยวกับการขับถ่าย ความต้องการพักผ่อนนอนหลับและการออกกำลังกาย ตามลำดับ หมวดที่มี "ความต้องการน้อย" คือความต้องการทางเพศ ดังแสดงในตารางที่ ๑๕

ตารางที่ ๑๕ การจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกสามัญโรงพยาบาล รัฐบาล เป็นรายหมวด

อันดับ ที่	หมวด ที่	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	\bar{X}	SD
๑	๖	ความต้องการรับรู้สิ่งต่าง ๆ	๔.๙๔๐	๐.๙๔๓
๒	๙	ความต้องการพึ่งพาอาศัยคนอื่น	๔.๑๐๐	๑.๓๔๒
๓	๑	ความต้องการเกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม	๔.๐๐๔	๑.๓๑๕
๔	๘	ความต้องการเป็นอิสระ	๓.๙๐๐	๑.๔๙๐
๕	๗	ความต้องการความปลอดภัย	๓.๘๔๐	๑.๔๙๗
๖	๒	ความต้องการอากาศบริสุทธิ์ อุณหภูมิที่พอเหมาะ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และความสะอาดส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม	๓.๕๔๔	๑.๕๘๗
๗	๓	ความต้องการเกี่ยวกับการขับถ่าย	๓.๓๘๑	๑.๗๗๔
๘	๔	ความต้องการพักผ่อนนอนหลับและการออกกำลังกาย	๓.๑๙๔	๑.๕๙๗
๙	๕	ความต้องการทางเพศ	๒.๒๖๗	๑.๗๐๐

ตอนที่ ๒.๒ การหาความสัมพันธ์ของอันดับตำแหน่งความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยเป็นรายหมวด และรายข้อ

ก. การแสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนกับผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นรายข้อพบว่าแหล่งความต้องการทั้ง ๑๐๕ รายการเป็นความต้องการในระดับที่ใกล้เคียงกันมาก คือความต้องการใดที่เป็นความต้องการมากของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนก็เป็นความต้องการมากของผู้ป่วยในแผนกพิเศษโรงพยาบาลด้วย และในลักษณะตรงกันข้าม ความต้องการใดที่เป็นความต้องการน้อยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนก็เป็นความต้องการน้อยของผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลด้วย ดังแสดงในตารางที่ ๑๖



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะ

พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐบาล (แผนกพิเศษ)

กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน

อันดับ ข้อ	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		ร.พ. รัฐบาล	ร.พ. เอกชน
๑	อาหารที่ทางโรงพยาบาลจัดให้ควรมี ปริมาณมากพอ	๔๓.๐๐	๔๕.๕๐
๒	ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการรับ ประทานอาหารและดื่มน้ำให้เหมาะสม ตามความต้อการของร่างกายและ ถูกต้องตามภาวะของโรค	๓๕.๓๓	๔๑.๐๐
๓	การจัดอาหารที่ท่านชอบและเคี้ยวง่าย	๓๘.๐๐	๓๙.๕๐
๔	การช่วยเหลือให้ท่านได้รับประทาน อาหารตรงเวลา	๓๕.๓๓	๓๕.๐๐
๕	การช่วยเหลือขณะรับประทานอาหาร	๔๓.๐๐	๓๙.๐๐
๖	การช่วยเหลือจัดอาหารให้เป็นไปตาม สภาพที่ควรจะเป็น เช่น อาหารร้อนควร อุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน	๕๐.๓๓	๔๓.๐๐
๗	การให้ญาตินำอาหารสำหรับตัวท่านมา จากบ้าน	๔๒.๐๐	๕๙.๐๐
๘	การให้ญาติได้ร่วมรับประทานอาหารกับ ท่าน เป็นบางมื้อตามที่ท่านต้อการ	๔๗.๕๐	๓๕.๕๐

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะ
พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐบาล (แผนกพิเศษ)
กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		ร.พ. รัฐบาล	ร.พ. เอกชน
๘	การให้อาหารได้มีโอกาช่วยเหลือท่าน ในขณะที่รับประทานอาหาร	๗๘.๐๐	๖๑.๕๐
๑๐	การได้รับอาหารพิเศษตามโอกาสพิเศษ เทศกาลบางอย่าง หรือวันสำคัญทาง ศาสนา (ทางโรงพยาบาลจัดให้)	๑๐๓.๐๐	๑๐๓.๐๐
๑๑	การช่วยเหลือดูแลให้ท่านได้รับเครื่องดื่ม หรืออาหารว่างในระหว่างมื้ออาหาร หรือ เมื่อหิว	๖๔.๕๐	๕๐.๒๕
๑๒	การย้ระยะเวลาการเสิร์ฟอาหารมือ เย็นไปเพราะการรับประทานอาหารมือ เย็นเร็วเกินไปทำให้หิวตอนกลางคืน	๖๖.๐๐	๕๕.๕๐
๑๓	การได้รับประทานอาหารมือเข้าทันทีที่ ต้อการ (อาจเข้าหรือสาย)	๕๗.๐๐	๓๗.๐๐
๑๔	การย้ระยะเวลาการเก็บถาดอาหาร ให้นานกว่าที่เป็นอยู่	๕๔.๐๐	๕๕.๐๐
๑๕	การจัดให้มีน้ำดื่มบนโต๊ะหิว เพียงอย่าง เพียงพอ	๒๘.๕๐	๒๗.๕๐

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวันของ
 พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐบาล (แผนกพิเศษ)
 กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล เอกชน (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		ร.พ. รัฐบาล	ร.พ. เอกชน
๑๖	การช่วยเหลือน้ำได้ดื่มได้อย่างเพียงพอ	๔๕.๕๐	๕๖.๓๓
๑๗	การจัดภาชนะใส่อาหารให้สะอาดและ จัดอาหารให้น่ารับประทาน	๒๒.๕๐	๓๑.๕๐
๑๘	การจัดท่านอนให้เหมาะสมเพื่อให้หายใจ ได้สะดวก	๕๐.๓๓	๗๕.๕๐
๑๙	การจัดเตรียมให้มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการ ช่วยเหลือนเรื่องการหายใจให้พร้อมที่จะ ใช้ได้ทันทีเมื่อจำเป็น	๘๐.๐๐	๘๕.๐๐
๒๐	ช่วยเปลี่ยนท่านอนให้ท่านบ่อย ๆ เพื่อให้ การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น	๗๖.๕๐	๗๖.๕๐
๒๑	การจัดห้องพักของท่านให้อากาศถ่ายเท ได้สะดวก เช่นเปิดหน้าต่าง จัดห้องให้ โปร่ง	๒๔.๒๕	๒๓.๐๐
๒๒	การช่วยจัดสิ่งทีให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย หรือช่วยให้ร่างกายเย็นสบาย เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม ผ้าห่ม	๑๗.๐๐	๑๙.๓๓
๒๓	การช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายเมื่อมีไข้	๒๘.๕๐	๕๖.๓๓

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันของ
 พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐบาล (แผนกพิเศษ)
 กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		ร.พ. รัฐบาล	ร.พ. เอกชน
๒๔	การปลูกให้วัดปรอทในตอนกลางคืนหรือ ตอนเช้าซึ่งเป็นกำหนดเวลาการปฏิบัติการ ประจำวันในการควบคุมอุณหภูมิของ ร่างกาย	๕๘.๐๐	๕๐.๒๕
๒๕	ไม่ปลูกเพื่อวัดอุณหภูมิของร่างกายในขณะที่ ที่ท่านกำลังหลับ จะวัดอุณหภูมิตามความ จำเป็นในขณะที่ท่านตื่นอยู่เท่านั้น	๕๘.๐๐	๕๕.๐๐
๒๖	การใช้เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่ทาง โรงพยาบาลจัดให้	๖๑.๓๓	๒๙.๕๐
๒๗	ให้ญาติจัดหาเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มของท่าน มาให้ (ไม่ใช่ของโรงพยาบาล)	๕๗.๕๐	๙๐.๐๐
๒๘	การช่วยเหลือจัดหาเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ฯลฯ มาให้	๑๐๒.๐๐	๕๒.๐๐
๒๙	ให้ญาติจัดหาเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ฯลฯ มาให้	๒๔.๒๕	๕๗.๕๐
๓๐	การจัดห้องพักและสิ่งแวดล้อมให้สะอาด	๑๓.๐๐	๒๔.๓๓
๓๑	การกำจัดหรือลดเสียงดังและเสียงที่ ไม่น่าพอใจ	๓๓.๕๐	๕๐.๕๐

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวันของ
 พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐบาล (แผนกพิเศษ)
 กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		ร.พ. รัฐบาล	ร.พ. เอกชน
๓๒	การลดแสงที่จ้าเกินไป	๕๓.๐๐	๔๖.๐๐
๓๓	การกำจัดกลิ่นที่ไม่น่าพอใจต่าง ๆ	๕๔.๐๐	๔๕.๐๐
๓๔	การกำจัดยุงหรือแมลงที่มารบกวน	๔๘.๒๕	๖๗.๕๐
๓๕	การเก็บหมอนนอนไปพื้นที่หลังจากที่ใช้แล้ว	๕๔.๐๐	๕๖.๓๓
๓๖	การจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมอยู่ในห้องพัก โดยไม่ปะปนกับผู้ป่วยคนอื่น ๆ	๒๔.๒๕	๓๑.๕๐
๓๗	การช่วยเหลือในการทำความสะอาด ปากและฟัน	๕๑.๐๐	๕๔.๐๐
๓๘	การช่วยเหลือทำความสะอาดของ ร่างกาย เช่น เช็ดตัว ตัดเล็บ สระผม โกนหนวด ฯลฯ	๔๕.๐๐	๖๗.๕๐
๓๙	การช่วยเหลือในการเตรียมเครื่องใช้ ในการเช็ดตัวเองที่เตียงหรือพาไปห้องน้ำ	๔๓.๕๐	๖๕.๕๐
๔๐	การจัดสถานที่ให้มืดชิดและมีความเป็นส่วนตัว ส่วนเฉพาะบุคคลมากที่สุด เช่นม่านกัน ในขณะเช็ดตัวหรือทำความสะอาด ร่างกาย	๑๘.๒๕	๗.๒๕

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐบาล
 (แผนกพิเศษ) กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		ร.พ. รัฐบาล	ร.พ. เอกชน
๔๑	ให้คุ้มครองและบุคคลที่ใกล้ชิดในครอบครัว ได้มีโอกาสช่วยเหลือในการทำความสะอาด สะอาดร่างกาย	๘๓.๕๐	๖๔.๐๐
๔๒	การใช้ผ้าคลุมกัน เป็ดเผยขณะช่วย เช็ดตัว หรือทำความสะอาดร่างกาย	๑๘.๒๕	๗.๒๕
๔๓	ช่วยเหลือให้ได้ถ่ายปัสสาวะอย่างน้อยทุก ๘ ชั่วโมง	๙๒.๐๐	๙๒.๐๐
๔๔	การช่วยเหลือดูแลให้ได้รับหมอนนอนหรือ ภาชนะรองรับในการถ่ายอุจจาระหรือ ปัสสาวะทันทีที่ต้อการ	๗๑.๐๐	๖๓.๐๐
๔๕	ช่วยแก้ปัญหาเมื่อถ่ายปัสสาวะไม่ออก เช่น เปิดน้ำให้ได้น เสียงน้ำไหลหรือใช้น้ำรด บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์	๗๔.๕๐	๑๖.๓๓
๔๖	จัดสถานที่ให้มิดชิดและมีความ เป็นสัดส่วน เฉพาะบุคคลมากที่สุดในขณะที่ขับถ่าย	๘.๐๐	๑๕.๐๐
๔๗	การช่วยเหลือพาไปห้องส้วม	๘๗.๕๐	๗๖.๕๐
๔๘	การจัดเครื่องสุขภัณฑ์ให้สะอาดน่าใช้	๑๘.๒๕	๓๓.๕๐

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะ
พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐบาล (แผนกพิเศษ)
กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		ร.พ. รัฐบาล	ร.พ. เอกชน
๔๘	การช่วยเหลือเมื่อพบว่ามีการขับถ่ายผิดปกติ เช่นถ่ายปัสสาวะมากหรือน้อยเกินไป หรือพบว่าอุจจาระมีลักษณะผิดปกติ	๔๓.๓๓	๔๓.๐๐
๔๐	การช่วยเหลือให้ถ่ายได้สะดวกขึ้นในขณะที่ต้องใช้ภาชนะรองรับและถ่ายบนเตียง เช่นการจัดให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุด การให้เวลาพอสมควร	๔๔.๐๐	๔๗.๐๐
๔๑	ให้คู่สมรสและบุคคลที่ใกล้ชิดในครอบครัวมีโอกาสช่วยเหลือในการทำความสะอาดภายหลังการขับถ่าย	๔๔.๐๐	๔๓.๕๐
๔๒	การช่วยลดความเจ็บปวดและความไม่สบายต่าง ๆ ในขณะขับถ่าย	๖๔.๕๐	๗๔.๐๐
๔๓	การช่วยให้ถ่ายอุจจาระได้อย่างสม่ำเสมอไม่มีอาการท้องผูกหรือท้องเดิน	๓๔.๓๓	๓๓.๕๐
๔๔	การช่วยเหลือทำความสะอาดภายหลังการขับถ่าย	๔๔.๐๐	๖๔.๓๓

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะ
พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐบาล (แผนกพิเศษ)
กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		ร.พ. รัฐบาล	ร.พ. เอกชน
๕๕	การช่วยเตรียมตัวท่าน เพื่อให้หลับได้ดี เช่น นวดหลัง กระตุ้นการไหลเวียนของ โลหิต ความเพลิดเพลินทางใจ การ ขับถ่าย การทำความสะอาดร่างกาย และความสุขสบายต่าง ๆ	๕๗.๕๐	๓๖.๐๐
๕๖	การยับยั้งการลุกเดินหรือดกระท่า กิจกรรมการรักษาพยาบาลอื่น ๆ ใน เวลาที่ท่านต้องการพักผ่อนหรือนอนหลับ	๖๑.๓๓	๕๕.๐๐
๕๗	การช่วยเหลือเมื่อท่านนอนไม่หลับ เช่น การทำความสะอาดร่างกาย นวดหลัง ใต้ถ้ามสาเหตุ จัดที่นอนให้เรียบร้อย จัด ท่านอนให้สบาย จัดอุณหภูมิให้พอเหมาะ กำจัดสิ่งรบกวนต่าง ๆ	๕๒.๐๐	๒๙.๕๐
๕๘	การยินยอม เปลี่ยนเวลาทำความสะอาด ของร่างกาย เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนและ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวก ความสะดวกให้ในโอกาสนั้น ๆ	๕๗.๕๐	๕๘.๕๐
๕๙	ช่วยเหลือในการพลิกตัว ลุก นั่ง เดิน หรือนอนในท่าที่สบาย	๖๑.๓๓	๗๒.๕๐

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะ
พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐบาล (แผนกพิเศษ)
กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		ร.พ. รัฐบาล	ร.พ. เอกชน
๖๐	ให้เวลาท่านได้อยู่ตามลำพัง เพื่อให้ท่าน ได้พักผ่อนหรือเมื่อท่านต้องการ	๓๘.๓๓	๔๖.๓๓
๖๑	ลดการรบกวนจากการผลัดเปลี่ยนกัน เข้ามาซักประวัติและตรวจร่างกาย	๖๗.๒๕	๖๑.๕๐
๖๒	จัดหาสิ่งที่จะช่วยให้ความเพลิดเพลินบาง อย่าง เช่นหนังสือที่ท่านชอบ วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อให้ท่านผ่อนคลายมากขึ้น	๖๗.๒๕	๒๗.๕๐
๖๓	ให้ดาตีมาอยู่เป็นเพื่อนในเวลาที่ต้องการ	๓๐.๕๐	๗.๒๕
๖๔	ช่วยเปลี่ยนท่านนอนและการเคลื่อนไหว ของแขนขาเมื่อท่านไม่สามารถเคลื่อนไหว ไหวได้เองหรือทำได้โดยยาก	๗๒.๕๐	๔๔.๐๐
๖๕	ช่วยกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวและออก กำลังแขนขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟู สมรรถภาพของกล้ามเนื้อและข้อ	๘๔.๐๐	๑๐๑.๐๐
๖๖	จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้บางอย่างเพื่อ ช่วยในการออกกำลังกาย	๑๐๐.๐๐	๑๐๔.๐๐
๖๗	การให้คู่สมรสหรือคู่รักได้มีโอกาสมาอยู่ เป็นเพื่อนตามลำพัง	๗๒.๕๐	๕๐.๒๕

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ของ
 พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐบาล (แผนกพิเศษ)
 กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		ร.พ. รัฐบาล	ร.พ. เอกชน
๖๘	การได้อ่านหนังสือหรือดูรูปภาพที่แสดง ความสัมพันธ์ทางเพศในขณะที่อยู่ใน โรงพยาบาล	๑๐๕.๐๐	๑๐๕.๐๐
๖๙	การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลของโรค และการรักษาต่อความสามารถในการ ตอบสนองความต้องการทางเพศ	๑๐๑.๐๐	๙๑.๐๐
๗๐	การที่แพทย์และพยาบาลให้เวลาในการ รับฟังปัญหาทางเพศขณะอยู่ใน โรงพยาบาล	๑๐๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
๗๑	การให้คู่มือการทำพยาบาลอย่างใกล้ชิด ชิด เช่น เช็ดตัว ทำความสะอาดภายหลัง การขับถ่าย ป้อนอาหาร ฯลฯ	๕๐.๐๐	๖๕.๓๓
๗๒	การได้รับคำแนะนำในการเข้าพักรักษา ตัวในโรงพยาบาล	๖.๐๐	๑๑.๐๐
๗๓	การพาไปรู้จักสถานที่ภายในหอผู้ป่วย เช่น ห้องทำงานพยาบาล ห้องน้ำ ห้องส้วม ฯลฯ	๒๔.๒๔	๕๕.๐๐

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ขณะ
พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐบาล (แผนกพิเศษ)
กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		ร.พ. รัฐบาล	ร.พ. เอกชน
๗๔	การแนะนำให้รู้จักแพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้การ รักษาพยาบาล	๑๔.๐๐	๒๔.๓๓
๗๕	การแนะนำให้รู้จักกับผู้ป่วยข้างเคียง	๘๑.๐๐	๘๓.๕๐
๗๖	การแจ้งให้ทราบถึงกฎระเบียบของ โรงพยาบาล เช่น เวลาเยี่ยม จำนวน ผู้เข้าเยี่ยม การเก็บรักษาของใช้และ ของมีค่า ฯลฯ	๕๖.๐๐	๑๓.๕๐
๗๗	การให้ข้อมูล เกี่ยวกับจำนวนเงินที่คาด ว่าจะต้องจ่าย เป็นค่ารักษาพยาบาล	๘.๓๓	๑.๓๓
๗๘	การอธิบายให้เข้าใจถึงรายละเอียด เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การรักษา การพยากรณ์โรคและการป้องกันโรค	๒.๕๐	๗.๒๕
๗๙	การอธิบายให้ทราบถึงสภาวะของโรค แผนการรักษาพยาบาลที่ท่านจะได้รับ	๔.๕๐	๕.๕๐
๘๐	การแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่จะให้ การรักษาพยาบาลต่าง ๆ	๗.๐๐	๑๓.๕๐

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะ
พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐบาล (แผนกพิเศษ)
กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		ร.พ. รัฐบาล	ร.พ. เอกชน
๔๑	การอธิบายให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัว ที่ถูกต้อง	๔.๕๐	๔.๕๐
๔๒	การอธิบายศัพท์แพทย์บ้างคำให้เข้าใจ อย่างเหมาะสม	๗๖.๕๐	๖๕.๕๐
๔๓	การให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาที่ จะนำไปรับประทานต่อที่บ้าน ตลอดจน การปฏิบัติตัว เมื่อกลับไปบ้าน	๒.๕๐	๑.๓๓
๔๔	การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสังเกต อาการผิดปกติที่ควรไปพบแพทย์	๑.๐๐	๑.๓๓
๔๕	การให้คำแนะนำเกี่ยวกับศูนย์บริการ สาธารณสุขที่ท่านติดต่อได้สะดวก	๕๕.๐๐	๖๕.๓๓
๔๖	การป้องกันอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และ อันตรายต่าง ๆ	๓๕.๓๓	๓๕.๕๐
๔๗	การป้องกันการนำเชื้อโรคมารูตัวท่าน และการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดย คำนึงถึง เทคนิคของความสะอาด	๓๓.๕๐	๓๕.๐๐
๔๘	การตรวจสอบความผิดปกติ เช่น การวัด ชีพจร การหายใจ ความดันโลหิต และ อุณหภูมิของร่างกายตามความจำเป็น	๑๕.๕๐	๒๕.๓๓

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ขณะ
พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐบาล (แผนกพิเศษ)
กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		ร.พ. รัฐบาล	ร.พ. เอกชน
๘๘	เป็นเพื่อนไปห้องน้ำห้องส้วมหรือเดินออก กำลังกาย	๘๖.๐๐	๘๗.๕๐
๘๙	การได้รับยาตรงตามเวลา ถูกต้อตาม ขนาดและชนิด	๘.๓๓	๑๖.๐๐
๙๐	การให้กำลังใจ เช่น พุดปลอบใจ การจับ มือ รวมทั้งการให้โอกาสท่านได้ระบาย ความทุกข์และความไม่สบาย	๖๐.๐๐	๘๐.๕๐
๙๑	อยู่เป็นเพื่อนเมื่อท่านต้อการ	๗๔.๕๐	๕๐.๒๕
๙๒	ให้โอกาสท่านได้ทำพิธีทางศาสนาโดย ไม่ขัดต้อกฎระเบียบของโรงพยาบาล และแผนการรักษาพยาบาล	๘๗.๕๐	๑๐๒.๐๐
๙๓	จัดให้มีเครื่องในทองพ้กลสำหรับกดเรียก เจ้าหน้าที่เมื่อต้อการความช่วยเหลือ ได้ทันที	๑๒.๐๐	๑๔.๓๓
๙๔	การดูแลอย่างใกล้ชิดและตอบสนองทันที เมื่อต้อการหรือร้องขอความช่วยเหลือ	๘.๓๓	๑๗.๐๐
๙๕	ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นในการวางแผน แผนการช่วยเหลือตนเอง	๓๘.๓๓	๑๔.๓๓

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ขณะ
พักฟื้นตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐบาล (แผนกพิเศษ)
กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		ร.พ. รัฐบาล	ร.พ. เอกชน
๙๗	ท่านมีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเอง เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมประจำวันบางอย่าง	๓๐.๕๐	๑๘.๐๐
๙๘	ท่านมีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเอง เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่จะได้รับ เช่นการผ่าตัด	๑๕.๕๐	๑๒.๐๐
๙๙	ท่านได้รับการยอมรับและยกย่องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล	๖๗.๒๕	๔๘.๕๐
๑๐๐	ท่านสามารถแสดงความไม่พอใจ ความรู้สึกทุกข์ทรมานได้โดยคำพูดหรือการกระทำ	๘๖.๐๐	๘๖.๓๓
๑๐๑	การช่วยเหลือในสิ่งที่ต้องการทันที เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือสิ่งที่ท่านไม่สามารถช่วยตัวเองได้	๒๒.๕๐	๒๒.๐๐
๑๐๒	ช่วยกระตุ้นและให้กำลังใจ เพื่อให้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง	๔๕.๕๐	๖๐.๐๐
๑๐๓	ช่วยติดต่อกับบุคคลที่ท่านอยากพบ เช่นครอบครัว เพื่อน เพื่อมอบหมายธุรกิจส่วนตัว	๖๗.๒๕	๗๒.๕๐

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะ
 พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐบาล (แผนกพิเศษ)
 กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		ร.พ. รัฐบาล	ร.พ. เอกชน
๑๐๔	การช่วยเหลือติดต่อไปยังศูนย์บริการ สาธารณสุขที่ท่านสะดวก	๗๘.๐๐	๘๒.๐๐
๑๐๕	การให้ญาติมาเยี่ยมบ่อย ๆ หรือเมื่อ ท่านต้องการ	๓๒.๐๐	๔.๐๐

ศูนย์วิทยพัชร์พยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข. การแสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับผู้ป่วยแผนกสามัญในโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นรายข้อ พบว่าแหล่งความต้องการทั้ง ๑๐๕ รายการ เป็นความต้องการในระดับที่ใกล้เคียงกันมาก คือความต้องการใดที่เป็นความต้องการมากของผู้ป่วยแผนกพิเศษ ก็เป็นความต้องการมากของผู้ป่วยแผนกสามัญด้วย และในลักษณะตรงข้ามความต้องการใดที่เป็นความต้องการน้อยของผู้ป่วยแผนกพิเศษ ก็เป็นความต้องการน้อยของผู้ป่วยแผนกสามัญด้วย ดังแสดงในตารางที่ ๑๗

ตารางที่ ๑๗ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับแผนกสามัญ โรงพยาบาลรัฐบาล

อันดับ ข้อ	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		แผนก พิเศษ	แผนก สามัญ
๑	อาหารที่ทางโรงพยาบาลจัดให้ควรมีปริมาณมากพอ	๔๓.๐๐	๒๔.๒๐
๒	ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการรับประทานอาหารและดื่มน้ำให้เหมาะสมตามความต้องการของร่างกายและถูกต้องตามภาวะของโรค	๓๕.๓๓	๒๔.๒๐
๓	การจัดอาหารที่ท่านชอบและเคี้ยวง่าย	๓๕.๐๐	๑๗.๕๐
๔	การช่วยเหลือให้ท่านได้รับประทานอาหารตรงเวลา	๓๕.๓๓	๓๒.๕๐

ตารางที่ ๑๗ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความถี่ในการพักผ่อนในชีวิตประจำวันขณะ
พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับแผนกสามัญ
โรงพยาบาลรัฐบาล (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้องการพักผ่อนในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		แผนก พิเศษ	แผนก สามัญ
๕	การช่วยเหลือขณะรับประทานอาหาร	๔๓.๐๐	๔๕.๕๐
๖	การช่วยเหลือจัดอาหารให้เป็นไปตาม สภาพที่ควรจะเป็น เช่นอาหารร้อน ควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน	๕๐.๓๓	๕๓.๓๓
๗	การให้ญาตินำอาหารสำหรับตัวท่านมา จากบ้าน	๔๒.๐๐	๔๗.๕๐
๘	การให้ญาติได้ร่วมรับประทานอาหารกับ ท่าน เป็นบางมื้อตามที่ท่านต้องการ	๔๗.๕๐	๕๑.๓๓
๙	การให้ญาติได้มีโอกาสช่วยเหลือท่านใน ขณะรับประทานอาหาร	๕๙.๐๐	๖๑.๕๐
๑๐	การได้รับอาหารพิเศษตามโอกาสพิเศษ เทศกาลบางอย่าง หรือวันสำคัญทาง ศาสนา (โรงพยาบาลจัดให้)	๑๐๓.๐๐	๙๙.๕๐
๑๑	การช่วยเหลือดูแลให้ท่านได้รับเครื่องดื่ม หรืออาหารว่างในระหว่างมื้ออาหารหรือ เมื่อหิว	๖๔.๕๐	๕๙.๐๐

ตารางที่ ๑๗ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ขณะ
พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับแผนกสามัญ
โรงพยาบาลรัฐบาล (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		แผนก พิเศษ	แผนก สามัญ
๑๒	การยืดเวลาการเสิร์ฟอาหารมือเย็น ออกไปเพราะการรับประทานอาหารมือ เย็นเร็วเกินไปทำให้หัวตอนกลางคืน	๖๖.๐๐	๔๓.๒๕
๑๓	การได้รับประทานอาหารมือเข้าทันทีที่ ต้องการ (อาจเข้าหรือสาย)	๕๗.๐๐	๔๑.๕๐
๑๔	การยืดระยะเวลาการเก็บถาดอาหาร ให้นานกว่าที่เป็นอยู่	๕๙.๐๐	๒๔.๒๐
๑๕	การจัดให้มิน้ำดื่มบนโต๊ะหัวเตียงอย่าง เพียงพอ	๒๘.๕๐	๑๙.๐๐
๑๖	การช่วยเหลือให้ได้น้ำดื่มอย่างเพียงพอ	๔๕.๕๐	๒๐.๕๐
๑๗	การจัดภาชนะใส่อาหารให้สะอาดและ จัดอาหารให้นำรับประทาน	๒๒.๕๐	๔๓.๒๕
๑๘	การจัดท่านอนให้เหมาะสมเพื่อให้ หายใจได้สะดวก	๕๐.๓๓	๖๕.๐๐
๑๙	การจัดเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการช่วย เหลือเรื่องการหายใจ พร้อมทั้งจะใช้ได้ ทันทีเมื่อจำเป็น	๘๐.๐๐	๔๓.๕๐

ตารางที่ ๑๗ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับแผนกสามัญ
 โรงพยาบาลรัฐบาล (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		แผนก พิเศษ	แผนก สามัญ
๒๐	ช่วยเปลี่ยนท่านอนให้ท่านบ่อย ๆ เพื่อที่ การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น	๗๖.๕๐	๘๔.๕๐
๒๑	การจัดห้องพักของท่านให้อากาศถ่ายเท ได้สะดวก เช่น เปิดหน้าต่าง จัดห้องให้ โปร่ง	๒๔.๒๕	๔๓.๒๕
๒๒	การช่วยเหลือจัดสิ่งที่ทำให้ความอบอุ่นแก่ ร่างกายหรือช่วยให้ร่างกายเย็นสบาย เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม ผ้าห่ม	๑๗.๐๐	๓๔.๑๗
๒๓	การลดอุณหภูมิของร่างกายเมื่อมีไข้	๒๘.๕๐	๕๖.๕๐
๒๔	การปลูกให้วัดปรอทในตอนกลางคืนหรือ ตอนเช้าซึ่งเป็นกำหนดเวลาการปฏิบัติ การประจำวันในการควบคุมอุณหภูมิของ ร่างกาย	๕๘.๐๐	๓๔.๑๗
๒๕	ไม่ปลูกเพื่อวัดอุณหภูมิของร่างกายในขณะที่ ที่ท่านกำลังหลับ จะวัดอุณหภูมิตามความ จำเป็นในขณะที่ท่านตื่นอยู่เท่านั้น	๕๘.๐๐	๕๖.๕๐
๒๖	การใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ทาง โรงพยาบาลจัดให้	๖๑.๓๓	๓๔.๑๗

ตารางที่ ๑๗ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 ของพักพิกรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับแผนกสามัญ
 โรงพยาบาลรัฐบาล (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		แผนก พิเศษ	แผนก สามัญ
๒๗	ให้ญาติจัดหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของท่าน มาให้ (ไม่ใช่ของโรงพยาบาล)	๘๗.๕๐	๘๑.๐๐
๒๘	การช่วยเหลือจัดหาเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ฯลฯ มาให้	๑๐๒.๐๐	๕๘.๕๐
๒๙	ให้ญาติจัดหาเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ฯลฯ มาให้	๒๔.๒๕	๕๓.๓๓
๓๐	การจัดห้องพักและสิ่งแวดล้อมให้สะอาด	๑๓.๐๐	๓๔.๑๗
๓๑	การจำกัดหรือลดเสียงดังและเสียงที่ไม่ น่าพอใจ	๓๓.๕๐	๖๗.๕๐
๓๒	การลดแสงที่จ้าเกินไป	๕๓.๐๐	๖๖.๐๐
๓๓	การกำจัดกลิ่นที่ไม่น่าพอใจต่าง ๆ	๕๔.๐๐	๗๓.๐๐
๓๔	การกำจัดยุงหรือแมลงที่มารบกวน	๑๘.๒๕	๕๐.๐๐
๓๕	การเก็บหมอนนอนไปพื้นที่หลังจากที่ใช้แล้ว	๕๔.๐๐	๘๒.๓๓
๓๖	การจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมอยู่ในห้องพัก โดยไม่ปะปนกับผู้ป่วยคนอื่น ๆ	๒๔.๒๕	๗๑.๐๐

ตารางที่ ๑๗ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับแผนกสามัญ
 โรงพยาบาลของรัฐบาล (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		แผนก พิเศษ	แผนก สามัญ
๓๗	การช่วยเหลือในการทำความสะอาดปาก และฟัน	๔๑.๐๐	๔๑.๐๐
๓๘	การช่วยเหลือทำความสะอาดของ ร่างกาย เช่น เช็ดตัว ตัดเล็บ สระผม โกนหนวด ฯลฯ	๔๕.๐๐	๔๕.๕๐
๓๙	การช่วยเหลือในการเตรียมเครื่องใช้ ในการเช็ดตัวเองที่เตียงหรือพาไปห้องน้ำ	๔๓.๕๐	๕๙.๕๐
๔๐	การจัดสถานที่ให้มืดซิดและมีความเป็น ส่วนตัวเฉพาะบุคคลมากที่สุด เช่น มีม่าน กั้นในขณะเช็ดตัวหรือทำความสะอาด ร่างกาย	๑๘.๒๕	๓๔.๑๗
๔๑	ให้คู่สมรสและบุคคลที่ใกล้ชิดในครอบครัว ได้มีโอกาสช่วยเหลือในการทำความสะอาด ร่างกาย	๔๓.๕๐	๖๓.๕๐
๔๒	การใช้ผ้าคลุมกันเปิดเผยขณะช่วยเช็ดตัว หรือทำความสะอาดร่างกาย	๑๘.๒๕	๑๖.๐๐
๔๓	ช่วยเหลือให้ถ่ายปัสสาวะอย่างน้อย ๘ ชั่วโมง	๕๒.๐๐	๖๓.๕๐

ตารางที่ ๑๗ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในแผนกพิเศษกับแผนกสามัญ
 โรงพยาบาลรัฐบาล (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		แผนก พิเศษ	แผนก สามัญ
๔๔	การช่วย เหลือดูแลให้ได้รับหม้อนอนหรือ ภาชนะรองรับในการถ่ายอุจจาระหรือ ปัสสาวะทันทีที่ต้องการ	๗๑.๐๐	๖๗.๕๐
๔๕	ช่วยแก้ปัญหาเมื่อถ่ายปัสสาวะไม่ออก เช่น เปิดน้ำให้ได้อินเสียงน้ำไหล หรือ ใช้น้ำรดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์	๗๔.๕๐	๗๕.๐๐
๔๖	จัดสถานที่ให้มืดซิดและมีความ เป็นส่วนตัว เฉพาะบุคคลมากที่สุดในขณะที่ขับถ่าย	๘.๐๐	๑๗.๕๐
๔๗	การช่วย เหลือพาไปห้องส้วม	๘๗.๕๐	๘๘.๕๐
๔๘	การจัด เครื่องสุขภัณฑ์ให้สะอาดน่าใช้	๑๘.๒๔	๕๓.๓๓
๔๙	การช่วย เหลือเมื่อพบว่ามี การขับถ่ายผิดปกติ เช่น ถ่ายปัสสาวะมากหรือน้อยเกินไป หรือพบว่าอุจจาระมีลักษณะผิดปกติ	๕๐.๓๓	๕๘.๐๐
๕๐	การช่วย เหลือให้ถ่ายได้สะดวกขึ้นในขณะ ที่ต้องใช้ภาชนะรองรับและถ่ายบนเตียง เช่น การจัดให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุด การ ให้เวลาพอสมควร	๕๘.๐๐	๖๑.๕๐

ตารางที่ ๑๗ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
ขณะที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกสามัญและแผนกพิเศษ
โรงพยาบาลของรัฐบาล (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		แผนก พิเศษ	แผนก สามัญ
๕๑	ให้คู่สมรสและบุคคลที่ใกล้ชิดในครอบครัว มีโอกาสช่วยเหลือในการทำความสะอาด ภายหลังการขับถ่าย	๕๔.๐๐	๕๒.๓๓
๕๒	การช่วยลดความเจ็บปวดและความไม่ สบายต่าง ๆ ในขณะที่ขับถ่าย	๖๔.๕๐	๕๐.๐๐
๕๓	การช่วยให้ถ่ายอุจจาระได้อย่าง สม่ำเสมอไม่มีอาการท้องผูกหรือท้องเดิน	๓๕.๓๓	๕๕.๕๐
๕๔	การช่วยเหลือทำความสะอาดภายหลัง การขับถ่าย	๕๕.๐๐	๕๖.๕๐
๕๕	การช่วยเตรียมตัวท่านเพื่อให้หลับได้ดี เช่นนวดหลัง กระตุ้นการไหลเวียนของ โลหิต ความเพลิดเพลินทางใจ การ ขับถ่าย การทำความสะอาดร่างกาย และความสุขสบายต่าง ๆ	๔๗.๕๐	๕๑.๕๐
๕๖	การยับยั้งการลุกเดินหรือรถกระทำ กิจกรรมการรักษาพยาบาลอื่น ๆ ใน เวลาที่ท่านต้อการพักผ่อนหรือนอนหลับ	๖๑.๓๓	๗๔.๐๐

ตารางที่ ๑๗ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
ขณะที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับแผนกสามัญ
โรงพยาบาลรัฐบาล (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		แผนก พิเศษ	แผนก สามัญ
๕๗	การช่วยเหลือเมื่อก่อนนอนไม่หลับ เช่น การทำควมสะอาดร่างกาย นวดหลัง ไต้ถ่านสาเหตุ จัดที่นอนให้เรียบตึง กำจัดสิ่งรบกวนต่าง ๆ	๕๒.๐๐	๕๓.๒๕
๕๘	การยินยอมเปลี่ยนเวลาทำความสะอาด ร่างกาย เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนและพร้อม ที่จะให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวก	๕๗.๕๐	๗๒.๐๐
๕๙	ช่วยเหลือในการพลิกตัว ลุก นั่ง เดิน หรือนอนในท่าที่สบาย	๖๑.๓๓	๕๒.๐๐
๖๐	ให้เวลาท่านได้อยู่ตามลำพังเพื่อให้ท่าน ได้พักผ่อนหรือเมื่อก่อนต้องการ	๓๙.๓๓	๖๙.๕๐
๖๑	ลดการรบกวนจากการผลัดเปลี่ยนกัน เข้า มาซักประวัติและตรวจร่างกาย	๖๗.๒๕	๘๒.๓๓
๖๒	จัดหาสิ่งที่จะช่วยให้ควมเพลิดเพลินบาง อย่าง เช่นหนังสือที่ท่านชอบ วิทญ โทรทัศน์ เพื่อให้ท่านผ่อนคลายมากขึ้น	๖๗.๒๕	๒๐.๕๐
๖๓	ให้อาติมาเป็นเพื่อนในเวลาที่ต้องการ	๓๐.๕๐	๒๒.๕๐

ตารางที่ ๑๗ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับแผนกสามัญ
 โรงพยาบาลรัฐบาล (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		แผนก พิเศษ	แผนก สามัญ
๖๔	ช่วยเปลี่ยนท่านอนและการเคลื่อนไหว ของแขนขาเมื่อก่อนไม่สามารถเคลื่อนไหว ได้เองหรือทำได้โดยยาก	๗๒.๕๐	๕๕.๕๐
๖๕	ช่วยกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวและออก กำลังแขนขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟู สมรรถภาพของกล้ามเนื้อและข้อ	๘๕.๐๐	๑๐๒.๐๐
๖๖	จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้บางอย่าง เพื่อช่วยในการออกกำลังกาย	๑๐๐.๐๐	๑๐๕.๐๐
๖๗	การให้คู่สมรสหรือคู่รักได้มีโอกาสมา อยู่เป็นเพื่อนตามลำพัง	๗๒.๕๐	๗๗.๓๓
๖๘	การได้อ่านหนังสือหรือดูรูปภาพที่แสดง ความสัมพันธ์ทางเพศในขณะที่อยู่ใน โรงพยาบาล	๑๐๕.๐๐	๑๐๕.๐๐
๖๙	การได้รับข้อมูล เกี่ยวกับผลของโรคและ การรักษาต่อความสามารถในการตอบ สนองความต้องการทางเพศ	๑๐๑.๐๐	๕๘.๐๐
๗๐	การที่แพทย์และพยาบาลให้เวลาในการ รับฟังปัญหาทางเพศขณะที่อยู่ใน โรงพยาบาล	๑๐๕.๐๐	๑๐๓.๐๐

ตารางที่ ๑๗ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับแผนกสามัญ
 โรงพยาบาลรัฐบาล (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		แผนก พิเศษ	แผนก สามัญ
๗๑	การให้คู้สมรสทำการพยาบาลอย่างใกล้ชิด เช่น เช็ดตัว ทำความสะอาดภายหลังการขับถ่าย ป้อนอาหาร ฯลฯ	๕๐.๐๐	๘๗.๐๐
๗๒	การได้รับคำแนะนำในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล	๖.๐๐	๑๓.๕๐
๗๓	การพาไปรู้จักสถานที่ภายในหอของผู้ป่วย เช่น ห้องทำงานพยาบาล ห้องน้ำ ห้องส้วม ฯลฯ	๒๔.๒๕	๑๐.๕๐
๗๔	การแนะนำให้รู้จักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้การรักษาพยาบาล	๑๔.๐๐	๓.๕๐
๗๕	การแนะนำให้รู้จักกับผู้ป่วยข้างเตียง	๘๑.๐๐	๑๓.๕๐
๗๖	การแจ้งให้ทราบถึงกฎระเบียบของโรงพยาบาล เช่น เวลาเยี่ยม จำนวนผู้เข้าเยี่ยม การเก็บรักษาของใช้และของมีค่า ฯลฯ	๕๖.๐๐	๓.๕๐
๗๗	การให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล	๔.๓๓	๖.๓๓

ตารางที่ ๑๗ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับแผนกสามัญ
 โรงพยาบาลรัฐบาล (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		แผนก พิเศษ	แผนก สามัญ
		๗๘	การอธิบายให้เข้าใจถึงรายละเอียด เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรค
๗๙	การอธิบายให้ทราบถึงสภาวะของโรค แผนการรักษาพยาบาลที่ท่านจะได้รับ	๔.๕๐	๑.๐๐
๘๐	การแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่จะให้การรักษา ถูกต้อง	๗.๐๐	๑๐.๕๐
๘๑	การอธิบายให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติที่ ถูกต้อง	๔.๕๐	๖.๓๓
๘๒	การอธิบายศัพท์แพทย์บางคำให้เข้าใจ อย่างเหมาะสม	๗๖.๕๐	๓๔.๑๗
๘๓	การให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาที่ จะนำไปรับประทานต่อที่บ้าน ตลอดจน การปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปบ้าน	๒.๕๐	๕.๐๐
๘๔	การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสังเกต อาการผิดปกติที่ควรไปพบแพทย์	๑.๐๐	๙.๐๐
๘๕	การให้คำแนะนำเกี่ยวกับศูนย์บริการ สาธารณสุขที่ท่านติดต่อได้สะดวก	๔๔.๐๐	๕๑.๕๐

ตารางที่ ๑๗ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับแผนกสามัญ
 โรงพยาบาลรัฐบาล (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		แผนก พิเศษ	แผนก สามัญ
๘๖	การป้องกันอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และ อันตรายต่าง ๆ	๓๙.๓๓	๓๑.๐๐
๘๗	การป้องกันการนำเชื้อโรคมารู้ตัวท่าน และการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดย คำนึงถึงเทคนิคของความสะอาด	๓๓.๕๐	๒๒.๕๐
๘๘	การตรวจสอบความผิดปกติ เช่นการวัด ชีพจร การหายใจ ความดันโลหิต และ อุณหภูมิของร่างกายตามความจำเป็น	๑๕.๕๐	๑๕.๐๐
๘๙	เป็นเพื่อนไปห้องน้ำห้องส้วมหรือเดิน ออกกกำลังกาย	๙๖.๐๐	๙๓.๕๐
๙๐	การได้รับยาตรงตามเวลา ถูกต้องตาม ขนาดและชนิด	๙.๓๓	๒๙.๕๐
๙๑	การให้กำลังใจ เช่นพูดปลอบใจ การจับ มือ รวมทั้งการให้โอกาสท่านได้ระบาย ความทุกข์และความไม่สบาย	๖๐.๐๐	๕๖.๕๐
๙๒	อยู่เป็นเพื่อนเมื่อท่านต้องการ	๗๔.๕๐	๗๖.๐๐

ตารางที่ ๑๗ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับแผนกสามัญ
 โรงพยาบาลรัฐบาล (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		แผนก พิเศษ	แผนก สามัญ
๕๓	ให้โอกาสท่านได้ทำพิธีทางศาสนาโดยไม่ ขัดต่อกฎระเบียบของโรงพยาบาลและ แผนการรักษาพยาบาล	๔๗.๕๐	๑๐๑.๐๐
๕๔	จัดให้มีที่นั่งในห้องพักสำหรับคนครึ่ง เรียก เจ้าหน้าที่เมื่อต้องการความช่วยเหลือได้ ทันที	๑๒.๐๐	๔๐.๐๐
๕๕	การดูแลอย่างใกล้ชิดและตอบสนองทันที เมื่อกดกริ่งหรือร้องขอความช่วยเหลือ	๔.๓๓	๓๒.๕๐
๕๖	ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นในการวาง แผนการช่วยเหลือตนเอง	๓๕.๓๓	๒๔.๒๐
๕๗	ท่านมีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเอง เกี่ยวกับการ ดำเนินกิจวัตรประจำวันบางอย่าง	๓๐.๕๐	๒๔.๒๐
๕๘	ท่านมีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเอง เกี่ยวกับการ รักษาพยาบาล เช่นการผ่าตัด	๑๕.๕๐	๖.๓๓
๕๙	ท่านได้รับการยอมรับและยกย่องเหมาะ สมกับสภาพความเป็นจริงขณะรับการ รักษาในโรงพยาบาล	๖๗.๒๕	๕๐.๐๐

ตารางที่ ๑๗ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับแผนกสามัญ
 โรงพยาบาลรัฐบาล (ต่อ)

อันดับ ข้อ	ความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		แผนก พิเศษ	แผนก สามัญ
๑๐๐	ท่านสามารถแสดงความไม่พอใจ ความ รู้สึกทุกข์ทรมานได้โดยคำพูดหรือการ กระทำ	๘๖.๐๐	๘๕.๐๐
๑๐๑	การช่วยเหลือในสิ่งที่ต้องการทันที เกี่ยว กับการรักษาพยาบาลหรือสิ่งที่ท่านไม่ สามารถช่วยตัวเองได้	๒๒.๕๐	๒๔.๕๐
๑๐๒	ช่วยกระตุ้นและให้กำลังใจเพื่อให้ปฏิบัติ ตัวได้ถูกต้อง	๔๕.๕๐	๔๗.๕๐
๑๐๓	ช่วยติดต่อกับบุคคลที่ท่านอยากพบ เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อมอบหมายธุรกิจ ส่วนตัว	๖๗.๒๕	๗๗.๓๓
๑๐๔	การช่วยเหลือติดต่อไปยังศูนย์บริการ สาธารณสุขที่ท่านสะดวก	๗๘.๐๐	๕๑.๕๐
๑๐๕	การให้ญาติมาเยี่ยมบ่อย ๆ หรือเมื่อ ท่านต้อการ	๓๒.๐๐	๑๒.๐๐

ค. การแสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล เอกชนกับผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายหมวด พบว่าแหล่งความต้องการทั้ง ๕ หมวดเป็นความต้องการในระดับที่ใกล้เคียงกันมาก คือความต้องการใดที่เป็นความต้องการมากของผู้ป่วยในโรงพยาบาล เอกชน ก็เป็นความต้องการมากของผู้ป่วยในแผนกพิเศษโรงพยาบาลของรัฐบาลด้วย และในลักษณะตรงกันข้ามความต้องการใดที่เป็นความต้องการน้อยของผู้ป่วยในโรงพยาบาล เอกชน ก็เป็นความต้องการน้อยของผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาลด้วย

ในทำนองเดียวกัน การแสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับแผนกสามัญโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นรายหมวด ปรากฏผลเช่นเดียวกับการแสดงความสัมพันธ์ของอันดับตำแหน่งของความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาล เอกชน กับผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาล ดังแสดงในตารางที่ ๑๘ - ๑๙

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๑๘ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งรายหมวดของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐบาล (แผนกพิเศษ) กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน

อันดับหมวด	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		ร.พ. รัฐบาล	ร.พ. เอกชน
๑	ความต้องการเกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม	๖	๔
๒	ความต้องการอากาศบริสุทธิ์ อุณหภูมิที่พอเหมาะ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และความสะอาดส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม	๗	๖
๓	ความต้องการเกี่ยวกับการขับถ่าย	๘	๘
๔	ความต้องการพักผ่อนนอนหลับและการออกกำลังกาย	๕	๗
๕	ความต้องการทางเพศ	๙	๙
๖	ความต้องการรับรู้สิ่งต่าง ๆ	๑	๑
๗	ความต้องการความปลอดภัย	๒	๕
๘	ความต้องการเป็นอิสระ	๔	๒
๙	ความต้องการพึ่งพาอาศัยคนอื่น	๓	๓

ตารางที่ ๑๙ แสดงผลของการจัดอันดับตำแหน่งรายการหมวดของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับแผนกสามัญ โรงพยาบาลรัฐบาล

อันดับหมวด	ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	อันดับที่	
		แผนกพิเศษ	แผนกสามัญ
๑	ความต้องการเกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม	๖	๓
๒	ความต้องการอากาศบริสุทธิ์ อุณหภูมิพอเหมาะ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และความสะอาดส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม	๗	๖
๓	ความต้องการเกี่ยวกับการขับถ่าย	๘	๗
๔	ความต้องการพักผ่อนนอนหลับและการออกกำลังกาย	๕	๘
๕	ความต้องการทางเพศ	๙	๙
๖	ความต้องการรับรู้สิ่งต่าง ๆ	๑	๑
๗	ความต้องการความปลอดภัย	๒	๕
๘	ความต้องการเป็นอิสระ	๔	๔
๙	ความต้องการพึ่งพาอาศัยคนอื่น	๓	๒

ตอนที่ ๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพัก
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วย

ตอนที่ ๓.๑ การเปรียบเทียบความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษา
ตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโดยส่วนรวม

ก. การเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะ
พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนกับผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาล
รัฐบาลโดยส่วนรวม ปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ดัง
แสดงในตารางที่ ๒๐

ตารางที่ ๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะ
พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาละอกชนกับผู้ป่วยแผนก
พิเศษโรงพยาบาลรัฐบาลโดยส่วนรวม

ลักษณะของผู้ป่วย	\bar{X}	SD	t
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน	๓.๗๗	๑.๖๗	๑.๒๗๐
ผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาล	๔.๒๔	๑.๔๗	

$$N_1 = N_2 = 30$$

t_{58} ที่ระดับ .05 \geq 2.00

ข: การเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับแผนกสามัญในโรงพยาบาลรัฐบาลโดยส่วนรวม ปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ดังแสดงในตารางที่ ๒๑

ตารางที่ ๒๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับแผนกสามัญ ในโรงพยาบาลรัฐบาลโดยส่วนรวม

ลักษณะของผู้ป่วย	\bar{X}	SD	t
ผู้ป่วยแผนกพิเศษ	๔.๒๔	๑.๕๗	
ผู้ป่วยแผนกสามัญ	๓.๗๔	๑.๖๒	๑.๓๒๐

$$N_1 = N_2 = 30$$

$$t_{58} \text{ ที่ระดับ } .05 > 2.00$$

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค. การเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันของ
 พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยเพศชายกับผู้ป่วยเพศหญิงโดยส่วนรวม ปรากฏว่าไม่มี
 ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ดังแสดงในตารางที่ ๒๒

ม

ตารางที่ ๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันของ
 พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยเพศชายกับผู้ป่วยเพศหญิงโดยส่วนรวม

ลักษณะของผู้ป่วย	\bar{X}	SD	t
ผู้ป่วยเพศชาย	๓.๘๓	๑.๗๑	๐.๓๖
ผู้ป่วยเพศหญิง	๓.๕๔	๑.๗๒	

$$N_1 = N_2 = 30$$

$$t_{58} \text{ ที่ระดับ } .05 > 2.00$$

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ง. การเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันของ
 พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่เป็นโรคกับผู้ป่วยที่แต่งงานแล้วโดยส่วนรวม ปรากฏ
 ว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ดังแสดงในตารางที่ ๒๓

ตารางที่ ๒๓: การเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันของ
 พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยที่เป็นโรคกับผู้ป่วยที่แต่งงานแล้วโดย
 ส่วนรวม

ลักษณะของผู้ป่วย	\bar{X}	SD	t
ผู้ป่วยที่เป็นโรค	๓.๘๗	๑.๗๘	
ผู้ป่วยที่แต่งงานแล้ว			๐.๓๐

$$N_1 = N_2 = 30$$

$$t_{58} \text{ ที่ระดับ } .05 > 2.00$$

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ ๓.๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างของความหึงการพื้นฐานในชีวิต

ประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยเป็นรายหมวด

ก. การเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นรายหมวด ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนกับผู้ป่วยแผนกพิเศษโรงพยาบาลรัฐบาล ทั้ง ๕ หมวดคือ ความต้องการด้านร่างกาย ๕ หมวด และความต้องการทางด้านจิตใจ ๔ หมวด ปรากฏว่าการเปรียบเทียบทุก ๆ หมวดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ดังแสดงในตารางที่ ๒๔



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันของ
 พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนกับผู้ป่วยแผนก
 พิเศษโรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายหมวด

ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	ร.พ. เอกชน		ร.พ. รัฐบาล		t
	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
<u>ด้านร่างกาย</u>					
๑. ความต้องการเกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม	๓.๘๕	๑.๔๙	๔.๐๙	๑.๖๑	๐.๕๘๗
๒. ความต้องการอากาศบริสุทธิ์ อุณหภูมิที่พอ เหมาะ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และ ความสะอาดส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม	๓.๕๘	๑.๖๕	๔.๐๕	๑.๘๓	๑.๐๓๑
๓. ความต้องการเกี่ยวกับการขับถ่าย	๓.๔๐	๑.๗๔	๔.๐๑	๑.๘๖	๑.๓๑๔
๔. ความต้องการพักผ่อนนอนหลับและการ ออกกำลังกาย	๓.๕๖	๑.๗๕	๔.๐๙	๑.๗๐	๑.๑๙๖
๕. ความต้องการทางเพศ	๒.๕๙	๑.๙๗	๒.๖๓	๑.๘๑	๐.๐๗๖
<u>ด้านจิตใจ</u>					
๖. ความต้องการรับรู้สิ่งต่าง ๆ	๔.๖๑	๑.๒๙	๕.๑๖	๑.๑๑	๑.๗๘๑
๗. ความต้องการความปลอดภัย	๓.๘๔	๑.๗๓	๔.๔๔	๑.๕๔	๑.๔๒๖
๘. ความต้องการเป็นอิสระ	๔.๒๑	๑.๔๔	๔.๔๑	๑.๓๘	๐.๕๕๖
๙. ความต้องการพึ่งพาอาศัยคนอื่น	๓.๙๒	๑.๗๘	๔.๔๒	๑.๔๔	๑.๑๙๖

$N_1 = N_2 = 30$

t_{58} ที่ระดับ .05 > 2.00

ข. การเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะ
พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับแผนกสามัญในโรงพยาบาล เป็น
รายหมวด ปรากฏว่าความต้องการทั้ง ๔ หมวดคือ ด้านร่างกาย ๔ หมวด และความต้องการ
ทางด้านจิตใจ ๔ หมวด ทุก ๆ หมวดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
๐.๐๕ ยกเว้นหมวดที่ ๔ ความต้องการพักผ่อนนอนหลับและการออกกำลังกาย มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ ๐.๐๕ ดังแสดงในตารางที่ ๒๕



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๒๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยแผนกพิเศษกับแผนกสามัญใน
 โรงพยาบาลรัฐบาล เป็นรายหมวด

ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	แผนก พิเศษ		แผนก สามัญ		t
	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
<u>ด้านร่างกาย</u>					
๑. ความต้องการเกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม	๔.๐๙	๑.๖๑	๔.๐๑	๑.๓๒	๐.๒๑๖
๒. ความต้องการอากาศบริสุทธิ์ อุณหภูมิที่พอ เหมาะ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และ ความสะดวกส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม	๔.๐๕	๑.๘๓	๓.๕๔	๑.๕๙	๑.๑๓๑
๓. ความต้องการเกี่ยวกับการขับถ่าย	๔.๐๑	๑.๘๖	๓.๓๘	๑.๗๗	๑.๓๕๓
๔. ความต้องการพักผ่อนนอนหลับและการ ออกกำลังกาย	๔.๐๙	๑.๗๐	๓.๑๙	๑.๕๙	๒.๑๑๓*
๕. ความต้องการทางเพศ	๒.๖๓	๑.๘๑	๒.๒๗	๑.๗๐	๐.๗๙๕
<u>ด้านจิตใจ</u>					
๖. ความต้องการรับรู้สิ่งต่าง ๆ	๕.๑๖	๑.๑๑	๔.๙๔	๐.๙๔	๐.๘๕๒
๗. ความต้องการความปลอดภัย	๔.๔๔	๑.๕๔	๓.๘๔	๑.๗๙	๑.๕๓๘
๘. ความต้องการเป็นอิสระ	๔.๔๑	๑.๓๘	๓.๙๐	๑.๔๙	๑.๓๘๖
๙. ความต้องการพึ่งพาอาศัยคนอื่น	๔.๔๒	๑.๔๔	๔.๑๐	๑.๔๓	๐.๘๖๓

$$N_1 = N_2 = 30$$

$$t_{58} \text{ ที่ระดับ } .05 > 2.00$$

* มีนัยสำคัญที่ระดับ .๐๕

ค. การเปรียบเทียบความแตกต่างของความถี่ในการพื้นฐานในชีวิตประจำวันของ
. พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยเพศชายกับผู้ป่วยเพศหญิง เป็นรายหมวด รวมทั้งหมวด ๔
หมวด คือด้านร่างกาย ๕ หมวด และด้านจิตใจ ๔ หมวด ปรากฏว่าทุก ๆ หมวดไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ดังแสดงในตารางที่ ๒๖



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๒๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้อการพื้นฐานในชีวิตประจำวันของ
 พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยเพศชายกับผู้ป่วยเพศหญิง เป็นราย
 หมวด

ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	เพศชาย		เพศหญิง		t
	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
<u>ด้านร่างกาย</u>					
๑. ความต้องการเกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม	๓.๘๙	๑.๕๑	๔.๑๗	๑.๕๔	๐.๗๒๙
๒. ความต้องการอากาศบริสุทธิ์ อุณหภูมิที่พอ เหมาะ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และ ความสะอาดส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม	๓.๗๑	๑.๗๑	๓.๗๙	๑.๗๖	๐.๑๗๙
๓. ความต้องการเกี่ยวกับการขับถ่าย	๓.๖๑	๑.๗๘	๓.๔๒	๑.๘๙	๐.๓๙๕
๔. ความต้องการพักผ่อนนอนหลับและการ ออกกำลังกาย	๓.๘๑	๑.๘๑	๓.๖๕	๑.๗๒	๐.๕๙๑
๕. ความต้องการทางเพศ	๒.๔๔	๑.๗๔	๒.๓๕	๑.๘๑	๐.๒๑๘
<u>ด้านจิตใจ</u>					
๖. ความต้องการรับรู้สิ่งต่าง ๆ	๔.๘๔	๑.๑๘	๕.๑๗	๐.๙๕	๑.๒๑๐
๗. ความต้องการความปลอดภัย	๓.๙๕	๑.๖๐	๔.๑๒	๑.๖๐	๐.๔๑๙
๘. ความต้องการเป็นอิสระ	๔.๐๕	๑.๕๔	๔.๓๓	๑.๕๕	๐.๗๒๕
๙. ความต้องการพึ่งพาอาศัยคนอื่น	๔.๐๑	๑.๖๕	๔.๒๙	๑.๕๙	๐.๖๘๙

$$N_1 = N_2 = 30$$

$$t_{58} \text{ ที่ระดับ } .05 > 2.00$$

ง. การเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะ
 พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่เป็นโรคกับผู้ป่วยที่แต่งงานแล้ว เป็นรายหมวด
 ทั้งหมด ๔ หมวดคือ ด้านร่างกาย ๔ หมวด ด้านจิตใจ ๔ หมวด ปรากฏว่าทุก ๆ หมวดไม่
 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ดังแสดงในตารางที่ ๒๗



ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๒๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันของ
 พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยที่เป็นโรคกับผู้ป่วยที่แต่งงานแล้ว เป็น
 รายหมวด

ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน	โสด		แต่งงานแล้ว		t
	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
<u>ด้านร่างกาย</u>					
๑. ความต้องการเกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม	๘.๙๘	๑.๕๐	๔.๐๔	๑.๔๘	๐.๑๖๔
๒. ความต้องการอากาศบริสุทธิ์ อุณหภูมิที่พอ เหมาะสม เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และ ความสะอาดส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม	๓.๗๕	๑.๘๒	๓.๘๒	๑.๖๕	๐.๑๖๑
๓. ความต้องการเกี่ยวกับการขับถ่าย	๓.๕๑	๑.๙๗	๓.๖๘	๑.๗๒	๐.๓๗๑
๔. ความต้องการพักผ่อนนอนหลับและการ ออกกำลังกาย	๓.๖๔	๑.๗๘	๓.๔๗	๑.๖๖	๐.๓๗๖
๕. ความต้องการทางเพศ	๒.๑๑	๑.๗๓	๒.๕๒	๑.๗๕	๐.๙๖๕
<u>ด้านจิตใจ</u>					
๖. ความต้องการรับรู้สิ่งต่าง ๆ	๔.๘๖	๑.๑๓	๕.๐๒	๑.๐๖	๐.๖๐๔
๗. ความต้องการความปลอดภัย	๔.๐๔	๑.๗๑	๔.๑๐	๑.๕๐	๐.๑๔๕
๘. ความต้องการเป็นอิสระ	๔.๒๘	๑.๔๙	๔.๑๓	๑.๔๘	๐.๓๘๓
๙. ความต้องการพึ่งพาอาศัยคนอื่น	๓.๙๓	๑.๗๒	๔.๓๓	๑.๔๑	๐.๙๗๐

$$N_1 = N_2 = 30$$

$$t_{58} \text{ ที่ระดับ } .05 > 2.00$$