

ปีที่หน้าสู่ภาระจิตในผู้ป่วยกลั้นหายใจร่างไข้



นางสาว พวงน้ำดี อรุณ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความหลักสูตรบริษัทฯ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

นักศึกษาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2536

ISBN 974-581-873-9

ฉบับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

019597

MENTAL HEALTH PROBLEMS IN HEMIPLEGIC PATIENTS



Miss. Puangnoi Arun

A Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements

for the Degree of Master of Science

Department of Psychiatry

Graduate School

Chulalongkorn University

1993

ISBN 974-581-873-9

T162.41944



ทํานายวิทยานิพนธ์ ปัญญาสุขภาณุจิตานันพูป้าชัยนาคราชรังษี  
๒๔๘ นางสาว หวานน้อย อรุณ  
ภาษาไทย จิตเวชศาสตร์  
อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์มหาภรณ์พิจิตร สุวิกนา อารีหาระ

บัญชีวิทยาลักษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

*[Signature]*

..... คณบดีบัญชีวิทยาลักษณ์  
(ศาสตราจารย์ ดร. ดาวรุณ วัชรากัล)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ  
(ศาสตราจารย์มหาภรณ์ พัฒน์ สุวรรณเดช)

..... รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์อรุณรัตน์ อาราธนา  
(ศาสตราจารย์มหาภรณ์พิจิตร สุวิกนา อารีหาระ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาผู้อื่น  
(มหาภรณ์พิจิตร วรากานต์ ดีศรรงค์ไพรโรจน์)

..... กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์มหาภรณ์ กัมมันต์ พันธุ์มณฑา)

พวงน้อย อรุณ : ปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก (MENTAL HEALTH PROBLEMS IN HEMIPLEGIC PATIENTS) อ.พี่ปริญา : ศ.แพทย์หญิง สุวัฒนา อารีพรรค.  
แพทย์หญิง วรารักษ์ ดังดวงไหโรมน์, 121 หน้า. ISBN 974-581-873-9

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก จากโรคของหลอดเลือดสมอง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกชาย-หญิงที่เข้ารับการรักษาในแผนกประสาทวิทยา ของโรงพยาบาลประสาทพญาไท และโรงพยาบาลประสาทสงขลา จำนวน 70 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธี Purposive sampling เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบทางสุขภาพจิต Symptom Checklist-90 (SCL-90) และแบบสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วย ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ โดยพัฒนาโปรแกรมบนโปรแกรมสำเร็จรูป D base III plus ซึ่งเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Chi-Square Test ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 71.43 และอัตราคุณเพิ่มขึ้นตามอายุ
2. ปัญหาสุขภาพจิตที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก คือ Depression และ Phobic anxiety ซึ่งพบเท่ากันทั้ง 2 กลุ่มอาการ คือ ร้อยละ 58 ของผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต
3. ผู้ป่วยอัมพาตซีกซ้ายมีปัญหาสุขภาพจิต พอ ๆ กับผู้ป่วยอัมพาตซีกขวา ร้อยละ 71.74 และ 70.83 ตามลำดับ และอาการ Somatization พบในผู้ที่เป็นอัมพาตซีกซ้ายมากกว่าอัมพาตซีกขวาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
4. ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกหญิงมีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 73.53 ผู้ป่วยชาย ร้อยละ 69.44 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในด้านเพศกับกลุ่มอาการทางด้านสุขภาพจิต
5. ผู้ป่วยที่มีบุคลิกภาพเดิมเป็นคนหงุดหงิดง่าย มีปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุด ร้อยละ 81.25 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในด้านบุคลิกภาพกับกลุ่มอาการทางด้านสุขภาพจิต



ภาควิชา ..... จิตเวชศาสตร์ .....  
สาขาวิชา ..... สุขภาพจิต .....  
ปีการศึกษา ..... 2535 .....

ลายมือชื่อนิสิต ..... ๘๖๔๐๙ .....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ..... ดร.กิตติฯ ทวีเสนา .....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ..... ดร.กิตติฯ ทวีเสนา .....

# # C246594 : MAJOR MENTAL HEALTH  
KEY WORD: MENTAL HEALTH PROBLEM/HEMIPLEGIC PATIENT

PUANGNOI ARUN : MENTAL HEALTH PROBLEMS IN HEMIPLEGIC PATIENTS.  
THESIS ADVISOR : PROF. SUWATANA AIBARG, M.D., VARAPORN  
TANGTRONGPAIROS, M.D., 121 PP. ISBN 974-581-873-9

The purpose of this research is to study the mental health problems in hemiplegic patients suffered from cerebrovascular diseases. The sample obtained through purposive sampling technique, was composed of 70 male and female hemiplegic patients who admitted at Neurology Department of Prasat Neurological Hospital and Songkhla Neuropsychiatric Hospital. The testing instrument was the symptom checklist-90 (SCL-90) and the interviewing of patient's history. D base III plus program was used to analyse data in percentage, arithmetic means, Chi-Square Test and standard deviation. The results were as follows:

1. 71.43% of the hemiplegic patients had mental health problems. And, the percentage seemed to increase with the patients' age.
2. Depression and phobic anxiety were the two major mental health problems among the hemiplegic patients. Both symptoms were equally found among 58% of the patients.
3. The numbers of the left and the right hemiplegic patients with mental health problems were almost the same. They were 71.74% and 70.83% accordingly. And, the number of the left hemiplegic patients with somatization was larger significantly than that of the right hemiplegic patients with the same problem. The p. value was 0.10.
4. 73.53% of the hemiplegic patients with mental health problems were female and 69.44% were male. Nevertheless, there was no significant difference between the sex and any of the symptoms.
5. The patients who were irritable by nature were found to have mental problems most (81.25%). But, there was no significant difference between each personality trait and any of the symptoms.



ภาควิชา..... จิตเวชศาสตร์  
สาขาวิชา..... สุนทรียศาสตร์  
ปีการศึกษา..... 2535

ลายมือชื่อนิสิต..... มนต์ อําร  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..... ดร. คุณ พลพิริยา  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....



## สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย .....	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	๕
กิจกรรมประจำ .....	๖
สารบัญตาราง .....	๘
สารบัญแผนภูมิ .....	๙
สารบัญคำอ่อ .....	๑๐

### บทที่

1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา .....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย .....	6
สมมติฐานในการวิจัย .....	7
ขอบเขตของการวิจัย .....	7
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .....	8
ค่านิยามศัพท์เฉพาะ .....	8
2 ทฤษฎีและวาระการนักเก็บข้อมูล .....	9
3 วิธีค่าเนินการวิจัย .....	65
ลักษณะประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง .....	65
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล .....	66
การเก็บรวบรวมข้อมูล .....	69
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล .....	72

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
5	สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ .....	92
	เอกสารอ้างอิง .....	98
	ภาคผนวก ๑.....	106
	ภาคผนวก ๒.....	118
	ประวัติผู้เขียน .....	121

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## กิจกรรมประจำ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างคือของ ศาสตราจารย์ แพทท์หญิง สุวิกา อารีพรค ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็น ค้าง ๆ ใน การศึกษาครั้งนี้มาโดยตลอด แพทท์หญิง วรากาญ ตั้งคงไฟโรมัน วิเศษวงศ์ ทรงพยายามปลูกฝังพุทธภูมิ ซึ่งได้ให้คำแนะนำและอ่านวิทยานิพนธ์ใน การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้อ่านวิทยานิพนธ์ ทรงพยายามปลูกฝังพุทธภูมิ และทรงพยายามปลูกฝังสังฆภพ ซึ่งอนุญาตให้เก็บ ข้อมูล รวมทั้งเจ้าหน้าที่แผนกประจำวิทยา และแผนกการบริการฟื้นฟู ทุก ๆ ท่านที่ให้ความ ร่วมมือและอ่านวิทยานิพนธ์ใน การเก็บข้อมูล คุณครา ภาระเกษชา ซึ่งมีส่วนช่วยอ่อนน้อมาก ในการรวบรวมข้อมูล คุณนิติรัตน์ บุญล้ำ หัวหน้าประจำมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในครั้งนี้ และคุณและเอื้อเชิด ชุมประชุม ซึ่งช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับแบบทดสอบ SCL-90 และอนุญาตให้นำ มาใช้การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี่

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์นายแพทท์ สันน สรุรณะเลิศ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทท์ กัมมันต์ พันธุ์วนิจนา ซึ่งได้ให้คำแนะนำและเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ สอนวิทยานิพนธ์

ท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณ ที่ เพื่อน และน้อง ๆ ทุกคนที่เคยเป็นกำลังใจ ช่วยเหลือใน การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

หวังน้อม ดร.

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 แสดงจำนวนผู้ป่วยที่สูงกว่าจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ และผู้ป่วยที่มีปัญหาสูงกว่าจิต ...	76
2 แสดงกลุ่มอาการที่พบในผู้ป่วยที่มีปัญหาสูงกว่าจิต.....	77
3 เปรียบเทียบด้านเพศ อุ ama พัฒนา บุคลิกภาพและอาชญากรรมทางด้านสูงกว่าจิต.....	79

ศูนย์วิทยุทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่	หน้า
1 แสดงกลุ่มอาการที่พบในผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต.....	78
2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับกลุ่มอาการทางด้านสุขภาพจิต .....	80
3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาการอัมพาตกับกลุ่มอาการทางด้านสุขภาพจิต .....	82
4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับกลุ่มอาการทางด้านสุขภาพจิต .....	84
5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับกลุ่มอาการทางด้านสุขภาพจิต .....	86

ศูนย์วิทยุทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำอธิบาย

SOM	=	Somatization
O-C	=	Obcessive-Compulsive
IS	=	Interpersonal sensitivity
D	=	Depression
A	=	Anxiety
H	=	Hostility
PH	=	Phobic anxiety
PAR	=	Paranoid Ideation
PSY	=	Psychoticism