

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับหลักสูตร พื้นฐานวิชาอาชีพสาขาการสาธารณสุขระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ญี่วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพสาขาการสาธารณสุข ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนนักเรียน 1,196 คน จาก 27 โรงเรียน ได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งสิ้น 975 ฉบับ เป็นเพศหญิง 800 คน เพศชาย 175 คน คิดเป็นร้อยละ 81.52 ของประชากรทั้งหมด

ญี่วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เอส พี เอส เอส เอกซ์ ของสถาบันบริการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ข้อมูลได้คำนึงการโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

1. สถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับความสำคัญของหลักสูตร พื้นฐานวิชาอาชีพสาขาการสาธารณสุข ในด้านจุดประสงค์ และเนื้อหาของหลักสูตร
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็น เกี่ยวกับความสำคัญของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีพ สาขาวิชาการสาธารณสุข ระหว่างนักเรียนหญิง กับนักเรียนชาย

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำเป็นรูปตารางประกอบความเรียง ดังต่อไปนี้



1. สถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ช่วยได้นำข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาสารสนเทศฯ มาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละของข้อมูลเป็นรายข้อ ประกอบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนและค่าร้อยละของนักเรียนจำแนกตาม เพศ อายุ ผลการเรียน และ เทคโนโลยีเลือกเรียนวิชาสารสนเทศฯ

รายการ	จำนวน	ร้อย%
เพศ		
หญิง	800	82.05
ชาย	175	17.95
อายุ		
14 ปี	16	1.64
15 ปี	200	20.51
16 ปี	539	55.28
17 ปี	191	19.59
18 ปี	29	2.98
ผลการเรียนโดยเฉลี่ย (ม.ร.)		
1.00 - 1.99	94	9.64
2.00 - 2.99	564	57.85
3.00 - 4.00	317	32.51
สา เทศที่นักเรียนเลือกเรียนวิชาสารสนเทศฯ		
เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ	624	65.68
เห็นว่ามีประโยชน์คือเด็กๆ เอง	611	64.31

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	จำนวน	ร้อยละ
สนใจวิชาสาขาวัสดุสุข	557	58.63
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้พื้นที่เรียนจน	238	25.05
มีความต้องการให้เรียน	71	7.47
ครูแนะนำให้เรียน	61	6.42

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เลือกเรียนหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีวศึกษาสาขาวัสดุสุขที่ตอนนี้สอบผลิตภัณฑ์จำนวน 975 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82.05 และเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 17.95 อายุของนักเรียนโดยเฉลี่ย 16 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.28 รองลงมาอายุ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.51 และอายุ 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.59

ผลการเรียนจากการตัวชี้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดับ 2.00 - 2.99 คิดเป็นร้อยละ 57.85 และเกณฑ์ดับ 3.00 - 4.00 คิดเป็นร้อยละ 32.51 และส่วนใหญ่นักเรียนเลือกเรียนวิชาสาขาวัสดุสุขเป็นอันดับแรกคือ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 65.68 รองลงมาก็คือเห็นว่ามีประโยชน์ต่อตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 64.31 และมีความสนใจในวิชาสาขาวัสดุสุข คิดเป็นร้อยละ 58.63

2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับความสำคัญของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีวศึกษาการสาขาวัสดุสุข ด้านจุดประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตร

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีวศึกษาการสาขาวัสดุสุข ด้านจุดประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตร หาค่ามัธยฐานเลขคณิต (\bar{x}) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ปรากฏผลดังตารางที่ 2-15

2.1 จุดประสงค์ของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาการสาธารณสุข

**ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
ความสำคัญของจุดประสงค์ของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาการสาธารณสุข**

ลำดับที่	จุดประสงค์ของหลักสูตร	X	SD
1	เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของลักษณะ และสภาพของบุคคลวัยค่ำ ๆ ซึ่งจะเป็นในการดูแลสุขภาพ	3.69	0.49
2	เพื่อสามารถให้การดูแลสุขภาพบุคคลในแต่ละวัยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม	3.61	0.52
3.	เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาสุขภาพของบุคคลวัยค่ำ ๆ ทั้งทางด้านความเจ็บไข้ได้ป่วย และอุบัติเหตุ	3.59	0.58
4.	เพื่อให้สามารถคิด เป็น ทำ เป็น และแก้ปัญหา เป็นเกี่ยวกับเรื่องการสาธารณสุข	3.56	0.62
5	เพื่อให้สามารถปฏิบัติคนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและสวัสดิภาพของตัวเอง และส่วนรวมได้อย่างแท้จริง	3.55	0.66
6	เพื่อให้สามารถจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทั้งทางร่างกาย ภาษา อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของบุคคลในแต่ละวัยได้	3.54	0.61
7	เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการเจริญเติบโต และพัฒนาการ รวมทั้งการเรียนรู้ของบุคคลวัยค่ำ ๆ	3.50	0.60
8	เพื่อให้มีทักษะในการฝึกหัดนิสัย เช่น ในเรื่องการกิน การขับถ่าย การ เล่นให้เหมาะสมสำหรับบุคคลแต่ละวัย	3.45	0.64
9	เพื่อให้สามารถวางแผนและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการป้องกันและรักษาความทั้งสิ่ง เสริมสุขภาพได้	3.41	0.70

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ลำดับที่	จุดประสังค์ของหลักสูตร	\bar{X}	SD
10	เพื่อให้สามารถระบุสภารที่ปกติและผิดปกติ เกี่ยวกับ สุขภาพของบุคคลวัยต่าง ๆ ได้	3.30	0.73
11	เพื่อให้สามารถระบุความต้องการพื้นฐานของบุคคล วัยต่าง ๆ ในเรื่องอาหารและการอนามัยอย่างดี	3.25	0.68
12	เพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบด้าน สาธารณสุขที่บุคคลพึงมีต่อชุมชน	3.24	0.74
13	เพื่อให้เกิดพัฒนาศติที่ต่อรองบุคคลวัยต่าง ๆ ในอันที่จะ ช่วยลดลงว่างระหว่างวัยได้	3.21	0.78
14	มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับปัจจัยสู่ในการ ค่าวงชีวิตในสังคมปัจจุบัน	3.16	0.83
15	เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับช่วย ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของบุคคลในวัย ต่าง ๆ ได้	3.07	0.73
รวม		3.41	0.36

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า นักเรียนโดยส่วนรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
พื้นฐานวิชาอาชีวศึกษาการสาธารณสุขด้านจุดประสังค์ ซึ่งมีร่วมทั้งหมด 15 ข้อ นักเรียนเห็น
ว่าจุดประสังค์ของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก จำนวน 7 ข้อ (1-7) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่ เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของลักษณะและสภาพของบุคคลวัยต่าง ๆ ซึ่งจำเป็น
ในการดูแลสุขภาพ นักเรียนเห็นว่าจุดประสังค์อยู่ในเกณฑ์สำคัญปานกลางจำนวน 8 ข้อ
(8-15) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยค่าสูตรได้แก่ เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของบุคคลในวัยต่าง ๆ ได้

เมื่อพิจารณาความเห็นชอบข้อ จุดประสงค์ของหลักสูตร นักเรียนโดยส่วนรวมเห็น
ว่า จุดประสงค์ของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สำคัญปานกลาง

2.2 เนื้อหาของหลักสูตรที่ฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาการสาธารณสุข

**ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
ความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตร ด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม**

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	X	SD
1	ความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ของบุคคลต่าง ๆ และวิธีการตอบสนองที่ถูกต้อง เหมาะสม	3.61	0.61
2	สภาพที่มีคุณภาพและมีอุปทานของการเจริญเติบโต และ พัฒนาการในแต่ละวัย	3.59	0.59
3	สภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ที่ เหมาะสมในแต่ละวัย	3.57	0.56
4	เทคนิคในการอบรม สั่งสอน และเรียนรู้เด็ก	3.56	0.62
5	มัจฉัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ที่ปกติและไม่ปกติ	3.52	0.61
6	การผ่อนผันและการสร้างชีวิตรอบครัวให้ประสมความสำราญเรื่อง	3.51	0.73
7	การฝึกหัดสุขอนามัยและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น การกิน การนอน การขับถ่าย	3.44	0.66
8	หลักของการบริบูรณ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ เหตุการณ์ของสังคม	3.43	0.64

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	\bar{X}	SD
9	การช่วยเหลือและปฏิบัติภารกิจกรรมที่เหมาะสมสมสำหรับ		
	ผู้สูงอายุ	3.35	0.68
10	แหล่งให้ความช่วยเหลือในเรื่องความพิเศษปัจจัยของ		
	การเจริญเติบโตและพัฒนาการ	3.31	0.70
11	กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมสมกับแต่ละวัย	3.10	0.70
รวม		3.45	0.35

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า นักเรียนโดยส่วนรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของหลักสูตรที่ฐานวิชาอาชีพสาขาการสาธารณสุขในเนื้อหาของหลักสูตร ค้านการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งมีรวมทั้งหมด 11 ข้อ นักเรียนเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก จำนวน 6 ข้อ (1-6) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ความต้องการทางค้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของบุคคลวัยค่ำ ฯ และวิธีการตอบสนองที่ถูกต้องเหมาะสม นักเรียนเห็นว่า เนื้อหาของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ที่สำคัญปานกลาง จำนวน 5 ข้อ (7-11) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยค่าสูดได้แก่ กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมสมกับแต่ละวัย

เมื่อพิจารณารวมทุกข้อของ เนื้อหา หลักสูตรค้านความต้องการทางค้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม นักเรียนโดยส่วนรวมเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์สำคัญปานกลาง

ตารางที่ 4 คำ เฉลย และส่วน เมือง แบบมาตรฐานของความคิด เท็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
ความสำคัญของ เนื้อหาของหลักสูตรค้านสุขภาพจิต

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	\bar{X}	SD
1	สา เหตุของภาวะทางอารมณ์และสังคมที่มีคุณภาพ ตลอดจนวิธีการมีองค์กันและแก้ไข	3.63	0.60
2	การรู้สึกและเข้าใจคนอื่นและผู้อื่น	3.62	0.61
3	การมีความรับผิดชอบต่อคนเอง ต่อครอบครัวและ ชุมชนที่คนเอง เป็นสมาชิกอยู่	3.61	0.61
4	ความกดดันค้าง ๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจ	3.56	0.64
5	อาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายที่เกิดขึ้นจากความมีคุณภาพ ทางด้านจิตใจ	3.50	0.65
6	อาการแสดงทางด้านจิตใจ และอารมณ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งพบได้บ่อยในวัยค้าง ๆ	3.40	0.68
7	การเข้าใจความรู้สึกและปัญหาทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ เช่น การหลงลืม	3.23	0.74
8	ปัญหาความแตกต่างระหว่างวัย	3.20	0.75
รวม		3.47	0.41

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า นักเรียนโดยส่วนรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของหลักสูตรศิลปะฯ มาก่อน เนื่องจากในช่วงที่ 1 นักเรียนได้รับการสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เกิดความสนใจและต้องการเรียนต่อ แต่ในช่วงที่ 2 นักเรียนได้รับการสอนโดยครูผู้ไม่เชี่ยวชาญ ทำให้เกิดความไม่สนใจและไม่ต้องการเรียนต่อ จึงทำให้เกิดความไม่พอใจในครูผู้สอน ทำให้เกิดความไม่พอใจในหลักสูตรฯ ตามมา



เมื่อพิจารณาความคุ้มครอง เนื้อหาสักข์เรื่องค้านสุขภาพจิต นักเรียนไทยส่วน
รวมเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์สำคัญมานกลาง

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
ความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตร ค้านประชารัฐกิจฯ และความรู้เรื่องเพศ

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	X	SD
1	การคุ้มครองมีครรภ์ สภาวะมีคราบตื้นที่เกิดจากการตั้งครรภ์ และการคลอด	3.77	0.51
2	การคุ้มครองเด็กอ่อนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านน้ำ การทำความสะอาดสระดื่มและเครื่องใช้ที่จำเป็น	3.63	0.59
3	มัญหารการเพื่อประชากรและการแก้ปัญหาด้วยการวางแผนครอบครัว	3.56	0.63
4	การวางแผนครอบครัวด้วยการคุ้มกัน เนิคและมัญหารของ การคุ้มกัน เนิค	3.50	0.65
5	เทคโนโลยีจุ่งใจในการวางแผนครอบครัว ด้วยวิธีการให้สุขศึกษาการจัดนิทรรศการ และการเผยแพร่ความรู้	3.50	0.67
6	หลักการเลือกถือครอง มัญหารของการเลือกถือครองและวิธีแก้ไข	3.42	0.77
7	อัตราป่วย อัตราตายของหารรวมทั้ง世人	3.38	0.71
รวม		3.54	0.40

จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า นักเรียนไทยส่วนรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของหลักสูตรหัตถรานวิชาอาชีวศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเนื้อหาของหลักสูตรค้านประชารัฐกิจฯ และความรู้เรื่องเพศ ซึ่งมีรวมทั้งหมด 7 ข้อ นักเรียนเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สำคัญมากจำนวน 5 ข้อ (1-5) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การคุ้มครองมีครรภ์ สภาวะมีคราบตื้นที่เกิดจากการตั้งครรภ์ และการคลอด นักเรียนเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สำคัญมานกลาง จำนวน 2 ข้อ (6-7) และข้อที่สำคัญมานกลาง จำนวน

2 ข้อ (6 - 7) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ อัตราป่วย อัตราตายของทารก รวมทั้ง สาเหตุ

เมื่อพิจารณารวมทั้งค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของหลักสูตรด้านประชากรศึกษาและความรู้เรื่องเพศ นักเรียนโดยส่วนรวมเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตรด้านปัญหาสุขภาพและโรคไม่ติดต่อ

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	X	SD
1	สาเหตุ อาการ และอาการแสดงของโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคมาลาเรียอาหาร	3.59	0.61
2	การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนโดย การคำแนะนำในการสาธารณสุขมูลฐาน	3.59	0.61
3	ปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในบุคคลวัยเด็ก ๆ เช่น ห้องอีด ห้องผูก หูหนวก สายตาสั้น โรคพิวหนัง	3.40	0.66
4	โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อยในห้องถีน	3.32	0.72
รวม		3.47	0.47

จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่านักเรียนโดยส่วนรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของหลักสูตรที่ฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาสาธารณสุขในเนื้อหาของหลักสูตร ด้านปัญหาสุขภาพและโรคไม่ติดต่อ ซึ่งมีรวมทั้งหมด 4 ข้อ นักเรียนเห็นว่าเนื้อหาหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก จำนวน 2 ข้อ (1-2) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สาเหตุ อาการ และอาการแสดงของโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคมาลาเรียอาหาร และข้อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน โดยการคำแนะนำในการสาธารณสุขมูลฐาน นักเรียนเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สำคัญปานกลาง จำนวน 2 ข้อ (3-4) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ โรคที่เกิดจาก การประกอบอาชีพที่พบบ่อยในห้องถีน

เมื่อพิจารณารวมทุกข้อของ เนื้อหาหลักสูตรค้านปัญหาสุขภาพและโรคไม่ติดต่อ นักเรียนไทยส่วนรวม เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ส่าคัญปานกลาง

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง บนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ ความสำคัญของ เนื้อหาของหลักสูตรค้านโรคติดต่อ

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	\bar{X}	SD
1	ความค้านทานโรคและการให้ภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็นความวัย	3.69	0.56
2	แหล่งที่มาให้เกิดโรคติดต่อและการแพร่กระจายของเชื้อโรค	3.69	0.58
3	สาเหตุ อาการ และอาการแสดงของโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อย ในบุคคลเพื่อวัย เช่น โรคคอตีบ นาคทะยักษ์ ไข้รากสามัคคี	3.68	0.57
4	การรักษา เมืองคันและการป้องกันช่วยเหลือผู้ที่ป่วยด้วย โรคติดต่อ	3.67	0.56
รวม		3.69	0.42

จากตารางที่ 7 จะเห็นได้ว่า นักเรียนไทยส่วนรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของหลักสูตรที่นฐานวิชาอาชีพสาขาการสาธารณสุขใน เนื้อหาของหลักสูตรค้านโรคติดต่อ ซึ่งมีรวมทั้งหมด 4 ข้อ นักเรียนเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ส่าคัญมากทุกข้อ (1-4) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ความค้านทานโรคและการให้ภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็นความวัย และข้อแหล่งที่มาให้เกิดโรคติดต่อ และการแพร่กระจายของเชื้อโรค และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยค่าสูดได้แก่ การรักษาเมืองคัน และการป้องกันช่วยเหลือผู้ที่ป่วยด้วยโรคติดต่อ

เมื่อพิจารณารวมทุกข้อของ เนื้อหาหลักสูตรค้านโรคติดต่อ นักเรียนไทยส่วนรวม เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ส่าคัญมาก

**ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
ความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตร ค้านไชนาการ**

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	\bar{X}	SD
1	อาหารของพุ่งมีครรภ์และให้นมบุตร	3.73	0.52
2	อาหารที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกายสำหรับ บุคคลวัยค่าง ๆ	3.72	0.50
3	ดูแลผู้ป่วย น้ำผึ้ง นมผึ้ง และเทคโนโลยีการให้นม	3.70	0.55
4	การปฐุงอาหารที่สะอาดถูกต้อง และเหมาะสม สำหรับผู้บริโภคแต่ละวัย	3.65	0.55
5	อาหารสำหรับผู้ป่วย เช่น เศษห้องร่าง เศษปอคุมนวน	3.60	0.59
6	สำคัญและมีประโยชน์ของภาวะทุไภษณากการและวิธีการแก้ไข	3.58	0.62
7	อาหารเสริมสำหรับทารก	3.55	0.59
รวม		3.65	0.34

จากตารางที่ 8 จะเห็นได้ว่า นักเรียนโดยส่วนรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
สำคัญของหลักสูตรที่ฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาสารสนเทศในเนื้อหาของหลักสูตรด้านไภษณากการ
ซึ่งมีรวมทั้งหมด 7 ข้อ นักเรียนเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สำคัญมากทุกข้อ (1-7)
และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ อาหารของพุ่งมีครรภ์ และให้นมบุตร ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
ได้แก่ อาหารเสริมสำหรับทารก

เมื่อพิจารณารวมหมดทุกข้อของเนื้อหาของหลักสูตร ค้านไชนาการ นักเรียน
โดยส่วนรวมเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก

**ตารางที่ ๙ คำ เฉลี่ยและส่วนเบี่ยง แบบมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
ความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตร ด้านสุขภาพผู้บุริโภค**

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	\bar{X}	SD
1	อันตรายที่เกิดจากอาหารปนปลอมแปลง และวิธีการ ป้องกันแก้ไข	3.58	0.61
2	การบริการ และสิ่งแวดล้อมที่สุขอนมีหน้าที่จัดให้ ผู้สูงอายุ เช่น การรักษาพยาบาลพิเศษ	3.52	0.62
3	ความเชื่อถือที่มีต่อ เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิภาพ ภายในชุมชนของแต่ละท้องถิ่น	3.44	0.69
4	เครื่องสำอาง เครื่องดื่มกับการคำรงซึ่วิคในสังคม ปัจจุบัน	2.92	0.89
รวม		3.36	0.47

จากตารางที่ ๙ จะเห็นได้ว่า นักเรียนโดยส่วนรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
สำคัญของหลักสูตรที่น่าสนใจวิชาอาชีวศึกษาการสาธารณสุขในเนื้อหาของหลักสูตร ด้านสุขภาพ
ผู้บุริโภค ซึ่งมีรวมทั้งหมด ๔ ข้อ นักเรียนเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก
จำนวน ๒ ข้อ (๑-๒) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ อันตรายที่เกิดจากอาหารปนปลอม
แปลง และวิธีการป้องกันแก้ไข นักเรียนเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สำคัญปานกลาง
จำนวน ๒ ข้อ (๓-๔) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยค่าสุดได้แก่ เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม กับการ
คำรงซึ่วิคในสังคมปัจจุบัน

เมื่อพิจารณารวมทุกข้อของ เนื้อหาของหลักสูตรด้านสุขภาพผู้บุริโภค นักเรียน
โดยส่วนรวมเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์สำคัญปานกลาง

**ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
ความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตร ด้านสวัสดิภาพ**

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	X	SD
1	การออกกำลังกายและการพักผ่อนที่เหมาะสมในแต่ละวัย	3.53	0.62
2	การจัดระบบความปลอดภัยในโรงเรียน	3.52	0.64
3	อุปกรณ์ที่พบบ่อยในแต่ละวัย เช่น การหกครั้ม กินสารพิษ และวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ	3.52	0.65
4	การประดิษฐ์ของ เล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย โดย คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก	3.52	0.62
5	สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงฝึกงาน ห้องทดลองวิทยาศาสตร์	3.51	0.63
6	การเล่นและของ เล่นที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ในวัยเด็ก	3.46	0.63
7	การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบุคคลแต่ละวัย	3.38	0.62
รวม		3.49	0.41

จากตารางที่ 10 จะเห็นได้ว่า นักเรียนไทยส่วนรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความสำคัญของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีวศึกษาการสาธารณสุขในเนื้อหาของหลักสูตร ด้าน สวัสดิภาพ ซึ่งมีรวมทั้งหมด 7 ข้อ นักเรียนเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก จำนวน 5 ข้อ (1-5) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การออกกำลังกาย และการพักผ่อนที่ เหมาะสมในแต่ละวัย นักเรียนเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สำคัญปานกลางจำนวน 2 ข้อ (6-7) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยค่าสูดได้แก่ การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบุคคลแต่ละวัย

เมื่อพิจารณารวมหมดทุกข้อของเนื้อหาของหลักสูตรด้านสวัสดิภาพ นักเรียนไทย ส่วนรวมเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์สำคัญปานกลาง

**ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
ความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตร ค้านการปฐมพยาบาล**

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	\bar{X}	SD
1	การคุ้มครองเด็กที่เจ็บป่วย	3.75	0.51
2	การใช้ยาให้ปลอดภัย อันตรายจากการใช้ยา การแพ้ยาประเภทต่าง ๆ รวมทั้งวิธีบีบองกันแก้ไข	3.74	0.50
3	การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลง่าย ๆ เช่น การห้ามเดือด การทำแผลสด การถ่ายปัสสาวะ การนวดหัวใจ การพันแผล การช่วยผู้ที่ถูกไฟฟ้าช็อก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	3.74	0.49
4	วิธีการให้ยาสามัญประจำบ้านและยาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน	3.65	0.56
รวม		3.72	0.37

จากตารางที่ 11 จะเห็นได้ว่า นักเรียนโดยส่วนรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสำคัญของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีวศึกษาสารอาหารสาขาวัฒน์ ในเนื้อหาของหลักสูตร ค้าน
การปฐมพยาบาล ซึ่งมีรวมทั้งหมด 4 ข้อ นักเรียนเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์
สำคัญมากทุกข้อ (1-4) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การคุ้มครองเด็กที่เจ็บป่วย ข้อ
ที่ได้ค่าเฉลี่ยค่าว่าสูดได้แก่ วิธีการให้ยาสามัญประจำบ้านและยาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เมื่อพิจารณารวมทุกข้อของเนื้อหาของหลักสูตรค้านการปฐมพยาบาล
นักเรียนโดยส่วนรวมเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก

**ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
ความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตร ค้านการสุขภาพกาย**

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	\bar{X}	SD
1	การควบคุมอาหารน้ำใจและสัตว์นำโรค เพื่อบังกันโรคติดต่อ	3.71	0.55
2	การสุขภาพกายอาหาร	3.68	0.56
3	ผลพิษที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม และโรงงาน	3.67	0.58
4	การจัดทำและปรับปรุงน้ำดื่มน้ำใช้	3.63	0.57
5	การกำจัดขยะมลพิษอย่างสิ่งปฏิกูล	3.62	0.56
6	การกำจัดแมลง	3.59	0.59
7	การสุขภาพกายสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอนามัยสุขชน	3.57	0.59
8	การกำจัดเชื้อโรค	3.56	0.62
9	การปรับปรุงบ้านและบริเวณชานที่พักอาศัย	3.53	0.59
10	บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่พึงมีต่อสุขชนในค้าน		
	การสุขภาพกาย	3.47	0.64
รวม		3.60	0.39

จากตารางที่ 12 จะเห็นได้ว่า นักเรียนโดยส่วนรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของหลักสูตรที่ฐานวิชาอาชีวศึกษาการสาธารณสุขในเนื้อหาของหลักสูตร ค้านการสุขภาพกาย ซึ่งมีรวมทั้งหมด 10 ข้อ นักเรียนเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก จำนวน 9 ข้อ (1-9) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การควบคุมอาหารน้ำใจและสัตว์นำโรค เพื่อบังกันโรคติดต่อ นักเรียนเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก จำนวน 1 ข้อ (10) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่พึงมีต่อสุขชนในค้านการสุขภาพกาย

เมื่อพิจารณารวมหมุนของเนื้อหาของหลักสูตรค้านสุขภาพกาย นักเรียนโดยส่วนรวมเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก

ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
ความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตร ค้านสิ่งเสพติดให้ไทย

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	X	SD
1	อันตราย วิธีมีองกันและหักล้า เสียงการติดสิ่ง เสพติด ให้ไทย	3.77	0.49
2	การปราบปรามสิ่ง เสพติดให้ไทย	3.73	0.57
3	ปัญหาและสาเหตุของการติดสิ่ง เสพติดให้ไทย	3.72	0.54
4	การช่วยเหลือผู้ติดสิ่ง เสพติดให้ไทย	3.71	0.54
5	อาการ และอาการแสดงของสิ่ง เสพติดให้ไทยชนิด ค้าง ๆ เช่น เอไออิน กัญชา ทิน เนอร์ ยากระตุ้นประสาท	3.67	0.56
รวม		3.72	0.39

จากตารางที่ 13 จะเห็นได้ว่า นักเรียนไทยส่วนรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสำคัญของหลักสูตรห็นฐานวิชาอาชีวศึกษาการสาธารณสุขในเนื้อหาของหลักสูตร ค้าน
สิ่งเสพติดให้ไทย ซึ่งมีรวมทั้งหมด 5 ข้อ นักเรียนเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์
สำคัญมากทุกข้อ (1-5) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ อันตราย วิธีมีองกัน และหักล้า เสียง
การติดสิ่งเสพติดให้ไทย ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยค่าสูดได้แก่ อาการ และอาการแสดงของสิ่งเสพติด
ให้ไทยชนิดค้าง ๆ เช่น เอไออิน กัญชา ทินเนอร์ ยากระตุ้นประสาท

เมื่อพิจารณารวมหมดทุกข้อของ เนื้อหาของหลักสูตรค้านสิ่งเสพติดให้ไทย
นักเรียนไทยส่วนรวมเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก

ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
ความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตร ด้านการสาธารณสุข

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	\bar{X}	SD
1	วิธีการจูงใจ เพื่อให้บุคคลปฏิบัติตามหลักการสาธารณสุข	3.64	0.61
2	การให้ความร่วมมือ และปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะสุขในชุมชน	3.63	0.57
3	ปัญหาและอุปสรรคในการค่า เนินงานสาธารณะสุขในท้องถิ่น	3.61	0.60
4	หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่มีค่ากิจการ สาธารณสุขของชุมชน	3.60	0.57
5	การวางแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนตามหลักการสาธารณสุข	3.59	0.59
6	การเรียบด้นและการค่า เนินงานสาธารณะสุขบูรณาการในชุมชน	3.52	0.62
7	กฎหมายค่าง ๆ เกี่ยวกับงานทางด้านสาธารณสุขของชุมชน	3.30	0.70
รวม		3.53	0.40

จากตารางที่ 14 จะเห็นได้ว่า นักเรียนโดยส่วนรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสำคัญของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาการสาธารณสุขในเนื้อหาของหลักสูตร ด้าน
การสาธารณสุข ซึ่งมีรูปแบบทั้งหมด 7 ข้อ นักเรียนเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สำคัญ
มากจำนวน 6 ข้อ (1-6) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ 'วิธีการจูงใจเพื่อให้บุคคลปฏิบัติ
ตามหลักการสาธารณสุข' นักเรียนเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก ถัด
มาจำนวน 1 ข้อ (7) และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยค่าสูดได้แก่ 'กฎหมายค่าง ๆ เกี่ยวกับงานทางด้าน
สาธารณสุขของชุมชน'

เมื่อพิจารณารวมหมดทุกข้อของ เนื้อหาของหลักสูตรด้านการสาธารณสุขนักเรียน
โดยส่วนรวมเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก

**ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
ความสำคัญของ เมื่อหัวของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีวศึกษาการสาธารณสุข
โดยศูนย์เป็นรายค้าน**

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	\bar{X}	SD
1	การปฐมพยาบาล	3.72	0.37
2	สิ่งแวดล้อมไทย	3.71	0.39
3	โรคติดต่อ	3.69	0.42
4	โภชนาการ	3.65	0.34
5	การสุขาภิบาล	3.60	0.39
6	การสาธารณสุข	3.55	0.40
7	ประชากรศึกษาและความรู้เรื่องเพศ	3.54	0.40
8	สวัสดิภาพ	3.49	0.41
9	ปัญหาสุขภาพและโรคไม่ติดต่อ	3.47	0.47
10	สุขภาพจิต	3.47	0.41
11	การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสังคม	3.45	0.35
12	สุขภาพผู้暮暮วัย	3.36	0.47
รวม		3.54	0.41

จากตารางที่ 15 จะเห็นได้ว่า นักเรียนโดยส่วนรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสำคัญของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีวศึกษาการสาธารณสุขในเนื้อหาของหลักสูตรค้านค้าง 7
ซึ่งมีรวมทั้งหมด 12 ค้าน นักเรียนเห็นว่า เมื่อหัวของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก จำนวน
7 ค้าน (1-7) และค้านที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การปฐมพยาบาล นักเรียนเห็นว่า เมื่อหัว
ของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สำคัญปานกลาง จำนวน 5 ค้าน (8-12) และค้านที่ได้ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงได้แก่ สุขภาพผู้暮暮วัย

เมื่อพิจารณารวมหมดทุกค้านของเนื้อหาของหลักสูตร นักเรียนโดยส่วนรวมเห็นว่า
อยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของหลักสูตรพื้นฐาน
วิชาอาชีพสาขาวิชาสารสนเทศสุขภาวะทั่วไป เรียนหุ้นกันนักเรียนชาย

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาสารสนเทศสุข ค้านจุดประสงค์ และเนื้อหาของหลักสูตร มาหาค่ามัธยเมดีเฉลี่ยคิด (\bar{X}) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แล้วนำมาเปรียบเทียบกันโดยการทดสอบค่า "t" (t-test) ปรากฏผลดังตารางที่ 16-29

3.1 จุดประสงค์ของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาสารสนเทศสุข

ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของหลักสูตรพื้นฐาน
วิชาอาชีพสาขาวิชาสารสนเทศสุข ค้านจุดประสงค์ของหลักสูตร ระหว่าง
นักเรียนหุ้นกันนักเรียนชาย

ลำดับที่	จุดประสงค์ของหลักสูตร	นักเรียนหุ้น		นักเรียนชาย		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของลักษณะและสภาพ ของบุคคลวัยค่าง ๆ ซึ่งจำเป็นในการอุ้มและสุขภาพ	3.72	0.47	3.56	0.59	3.85*
2	เพื่อให้สามารถให้การอุ้มและสุขภาพบุคคลในแต่ ละวัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	3.62	0.52	3.56	0.52	1.30
3	เพื่อให้เข้าใจถึงมัธยุท่าสุขภาพของบุคคลวัยค่าง ๆ ทึ้งทางด้านความเจ็บไข้ได้ป่วยและอุบัติเหตุ	3.60	0.56	3.53	0.63	1.42
4	เพื่อให้สามารถปฏิบัติคนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และสวัสดิภาพของตัวเองและส่วนรวมได้ อย่างแท้จริง	3.59	0.62	3.38	0.79	3.79*
5	เพื่อให้สามารถคิด เป็น ทำ เป็น และแก้ไข เป็น เกี่ยวกับเรื่องการสารสนเทศ	3.57	0.60	3.48	0.67	1.82

ตารางที่ 16 (ต่อ)

ลำดับที่	จุดประสงค์ของหลักสูตร	นักเรียนหญิง		นักเรียนชาย		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
6	เพื่อให้สามารถจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการ ทั้งทางร่างกาย ภาษา อารมณ์สังคม และ ^{สติปัญญา} ของบุคคลในแต่ละวัยได้	3.56	0.58	3.43	0.72	2.60*
7	เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการเจริญ ^{เติบโต} และพัฒนาการ รวมทั้งการเรียนรู้ของ ^{บุคคลวัยต่าง ๆ}	3.51	0.59	3.42	0.66	1.80
8	เพื่อให้มีพัฒนาในการฝึกหัดสุขนิสัย เช่นใน ^{เรื่องการกิน การขับถ่าย การเล่นให้เหมาะสม} ^{ส่าหรับบุคคลแต่ละวัย}	3.48	0.64	3.35	0.64	2.41*
9	เพื่อให้สามารถวางแผนและให้ความร่วมมือ ^{กับเจ้าน้าที่สาธารณะสุขในการป้องกันและ} ^{รักษารวมทั้งส่งเสริมสุขภาพได้}	3.44	0.70	3.27	0.69	2.86*
10	เพื่อให้สามารถระบุสภาวะที่ปกติ และผิดปกติ ^{เกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลวัยต่าง ๆ ได้}	3.32	0.73	3.24	0.70	1.18
11	เพื่อให้สามารถระบุความต้องการพื้นฐานของ ^{บุคคลวัยต่าง ๆ ในเรื่องอาหารและการอยู่ร่ม} ^{เงี่ยงอิ่มได้}	3.28	0.67	3.13	0.71	2.68*
12	เพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ^{ต้านสาธารณสุขที่บุคคลพึงมีต่อชุมชน}	3.25	0.74	3.23	0.74	0.21
13	เพื่อให้เกิดภัศณฑ์ที่ต้องบุคคลวัยต่าง ๆ ในการ ^{ที่จะช่วยลดลงของว่างระหำว่างวัยได้}	3.23	0.79	3.11	0.76	1.85

ตารางที่ 16 (ต่อ)

ลำดับที่	จุดประสังค์ของหลักสูตร	นักเรียนหญิง		นักเรียนชาย		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
14	มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับปัจจัยสี่ ในการคำนวงชีวิตในสังคมปัจจุบัน	3.16	0.83	3.15	0.84	0.05
15	เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมนั่นหน้าการสำรวจ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางค้านค่าง ๆ ของ บุคคลในวัยค่าง ๆ ได้	3.08	0.74	3.01	0.67	1.19
รวม		3.43	0.35	3.32	0.37	3.44*

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = 1.96$

จากตารางที่ 16 จะเห็นได้ว่า นักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสำคัญของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีวศึกษาการสาธารณสุขในค่านจุดประสังค์
ของหลักสูตร แยกค่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 6 ข้อ (1, 4,
6, 8, 9, 11) จากทั้งหมด 15 ข้อ

เมื่อพิจารณารวมทุกข้อ จุดประสังค์ของหลักสูตรนักเรียนหญิงกับนักเรียนชาย
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดประสังค์ของหลักสูตร แยกค่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ..05

3.2 เนื้อหาของหลักสูตรที่นิยมในวิชาอาชีพสาขาวิชาการสาธารณสุข

**ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของ เนื้อหาของหลักสูตร
พื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาการสาธารณสุข ด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมระหว่างนักเรียนหญิงกับนักเรียนชาย**

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	นักเรียนหญิง		นักเรียนชาย		t
		Σ _X	SD	Σ _X	SD	
1	ความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของบุคคลวัยค่า ฯ และวิธี การตอบสนองที่ถูกต้องเหมาะสม	3.65	0.58	3.41	0.72	4.72*
2	สภาพที่ปีกดีและมีญาติทางการเจริญเติบโต และพัฒนาการที่ปกติและมีคุณภาพ	3.62	0.57	3.46	0.67	3.24*
3	สภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้าน ^{ค่า ฯ ที่เหมาะสมในแต่ละวัย}	3.58	0.56	3.53	0.57	1.03
4	เทคนิคในการอบรม สั่งสอน และเลี้ยงดูเด็ก	3.57	0.62	3.49	0.63	1.54
5	มีจักษุค่า ฯ ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการที่ปกติและมีคุณภาพ	3.53	0.59	3.47	0.69	1.02
6	การผ่อนผันและการสร้างชีวิตครอบครัว ^{ให้ประสบความสำเร็จ}	3.53	0.73	3.41	0.76	1.88
7	การฝึกหัดสุขอนามัย และการปฏิบัติตามค่า ฯ เช่น การกิน การนอน การซ้อมกาย	3.46	0.64	3.31	0.73	2.74*
8	หลักของการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพ แวดล้อมและเหตุการณ์ของสังคม	3.45	0.63	3.34	0.67	2.21*

ตารางที่ 17 (ต่อ)

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	นักเรียนหญิง		นักเรียนชาย		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
9	การช่วยเหลือ และปฏิบัติภาระที่					
	เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ	3.38	0.66	3.22	0.72	2.82*
10	เพล่งให้ความช่วยเหลือในเรื่องความ					
	พิเศษของ การเจริญเติบโต และ					
	พัฒนาการ	3.33	0.70	3.24	0.74	1.55
11	กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับแต่					
	ละวัย	3.11	0.69	3.05	0.74	1.00
รวม		3.47	0.34	3.36	0.39	3.93*

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = 1.96$

จากตารางที่ 17 จะเห็นได้ว่านักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีวศึกษาการสาธารณสุข ค้าน
การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม แยกค้างกันอย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 5 ข้อ (1, 2, 7, 8, 9) จากทั้งหมด 11 ข้อ

เมื่อพิจารณาความทบถกข้อในเนื้อหาของหลักสูตรค้านการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม นักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็น
แยกค้างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 18 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตรพื้นฐาน
วิชาอาชีพสาขาวิชาการสาธารณสุข ด้านสุขภาพจิตระหว่างนักเรียนหญิงกับ
นักเรียนชาย

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	นักเรียนหญิง		นักเรียนชาย		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	สาเหตุของภาวะทางอารมณ์ และสังคมที่มีผล					
	ปกติ คลื่นจันทร์ การบ้องกันและแก้ไข	3.65	0.58	3.51	0.66	2.76*
2	การรู้จักและเข้าใจคนเองและผู้อื่น	3.64	0.52	3.51	0.69	2.68*
3	การมีความรับผิดชอบต่อคนเอง ต่อครอบครัว และชุมชนที่ตน เอง เป็นสมาชิกอยู่	3.63	0.61	3.54	0.62	1.63
4	ความกดดันค้าง ๆ ที่มีผลกระทบกระเทือน คือจิตใจ	3.60	0.60	3.38	0.76	4.29*
5	อาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายที่เกิดขึ้น จากความผิดปกติทางค่านจิตใจ	3.52	0.64	3.37	0.72	2.93*
6	อาการแสดงทางค่านจิตใจ และอารมณ์ที่มีผล					
	ปกติซึ่งหนาได้ม่ออยู่ในวัยค้าง ๆ	3.41	0.62	3.31	0.67	1.88
7	การเข้าใจความรู้สึก และมุญหาทางสรีรวิทยา ของผู้สูงอายุ เช่น การหลงลืม	3.26	0.82	3.12	0.67	2.24*
8	ปัญหาความเด็กค้างระหว่างวัย	3.23	0.73	3.06	0.84	2.71*
รวม		3.49	0.39	3.35	0.46	4.29*

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = 1.96$

จากตารางที่ 18 จะเห็นได้ว่า นักเรียนหญิงกับนักเรียนชาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาการสาธารณสุข ด้านสุขภาพจิต แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 6 ข้อ (**1,2,4,5,7,8**) จากทั้งหมด 8 ข้อ

เมื่อพิจารณารวมหมดทุกข้อ ในเนื้อหาของหลักสูตรด้านสุขภาพจิต นักเรียนหญิงกับ
นักเรียนชาย มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 19 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตร
พื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาสารสนเทศสุข ด้านประชากรศึกษา และความรู้เรื่อง
เพศ ระหว่างนักเรียนหญิง กับนักเรียนชาย

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	นักเรียนหญิง		นักเรียนชาย		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	การอุ้มและถ่ายมือครรภ์ สภาวะมีครรภ์ที่เกิดจากอาการตั้งครรภ์และการคลอด	3.80	0.47	3.61	0.64	4.44*
2	การอุ้มและถูกอ่อนเมื่อวัยเด็ก เรื่องการอ่านน้ำ การทำความสะอาดส่วนตัว และเครื่องใช้ที่จำเป็น	3.69	0.54	3.38	0.72	6.50*
3	ปัญหาการเพิ่มประชากรและการแก้ปัญหาด้วยการวางแผนครอบครัว	3.58	0.61	3.46	0.69	2.39*
4	เทคนิคการอุ้งใจในการวางแผนครอบครัว ด้วยวิธีการให้สุขศึกษา การจัดนิทรรศการและการเผยแพร่ความรู้	3.54	0.64	3.32	0.80	3.79*
5	การวางแผนครอบครัวด้วยการคุณกำเนิด และปัญหาของการคุณกำเนิด	3.51	0.64	3.44	0.70	1.20
6	หลักการเลือกคู่ครอง ปัญหาของการเลือกคู่ครองและวิธีแก้ไข	3.43	0.36	3.36	0.77	1.06
7	อัตราป่วยอัตราตายของثارกรณทั้งส่าเหตุ	3.40	0.70	3.31	0.78	1.49
รวม		3.49	0.39	3.41	0.46	4.55*

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = 1.96$

จากตารางที่ 19 จะเห็นได้ว่านักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาสารสนเทศสุข ด้านประชากรศึกษา และความรู้เรื่องเพศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 4 ข้อ (1, 2, 3, 4) จากทั้งหมด 7 ข้อ



เมื่อพิจารณารวมหมกทุกข้อในเนื้อหาของหลักสูตรค้านประชากรศึกษา และความรู้เรื่องเพศ นักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็นแผลกค่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 20 การเปรียบเทียบความคิดเห็น เกี่ยวกับความสำคัญของ เนื้อหาของหลักสูตร พื้นฐานวิชาการชีพสาขาวิชาสารอาหารและสุขภาพ ค้านบัญหาสุขภาพและโรคไม่ติดต่อ ระหว่างนักเรียนหญิงกับนักเรียนชาย

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	นักเรียนหญิง		นักเรียนชาย		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1. สาเหตุ อาการ และอาการแสดงของโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคมาลาเรียอาหาร		3.62	0.60	3.45	0.67	3.30*
2. การป้องกัน และแก้ไขบัญหาสุขภาพของชุมชน โดยการคำ เนินงานสาธารณสุขบุคลฐาน		3.60	0.60	3.52	0.66	1.44
3. มัญญาสุขภาพที่พบได้บ่อยในบุคคลวัยค่างๆ เช่น ท้องอืด ท้องผูก ทุ敦梧 สายค่าลั้น โรคพิษหนัง		3.42	0.64	3.30	0.76	2.10*
4. โรคที่เกิดจากการประภัยอาชีพที่พบบ่อยในท้องถิ่น		3.34	0.73	3.25	0.71	1.47
รวม		3.49	0.45	3.38	0.53	2.87*

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = 1.96$

จากตารางที่ 20 จะเห็นได้ว่านักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตรพื้นฐานวิชาการชีพสาขาวิชาสารอาหารและสุขภาพ ค้านบัญหาสุขภาพและโรคไม่ติดต่อ แผลกค่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ข้อ (1,3) จากทั้งหมด 4 ข้อ

เมื่อพิจารณารวมหมกทุกข้อในเนื้อหาของหลักสูตรค้านบัญหาสุขภาพและโรคไม่ติดต่อ นักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็นแผลกค่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 21 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตร
พื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาการสาธารณสุข ด้านโรคติดต่อระหว่างนักเรียนหญิงกับ
นักเรียนชาย

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	นักเรียนหญิง		นักเรียนชาย		<i>t</i>
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	การรักษาเมืองศันและภารมีองกันช่วยเหลือ ผู้ที่ป่วยด้วยโรคติดต่อ	3.72	0.53	3.52	0.65	4.35*
2	ความด้านงานโรคและการให้ภูมิคุ้มกันโรค ที่จำเป็นความวัย	3.71	0.71	3.61	0.67	2.01*
3	แหล่งที่ทำให้เกิดโรคติดต่อและการแพร่ กระจายของเชื้อโรค	3.71	0.57	3.59	0.61	2.49*
4	สาเหตุ อาการ และอาการแสดงของโรค ติดเชื้อที่พบได้น้อยในบุคคลเพลี่ยงวัย เช่น โรคคอตีบ นาฬิกาข้อมือ ไข้รากสามัคคี	3.70	0.55	3.59	0.63	2.41*
รวม		3.71	0.40	3.58	0.49	3.80*

* $p < .05$, $.05t_{\infty} = 1.96$

จากตารางที่ 21 จะเห็นได้ว่านักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาการสาธารณสุข ด้านโรค
ติดต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกข้อ (1-4) จากทั้งหมด 4 ข้อ

เมื่อพิจารณารวมหมดทุกข้อในเนื้อหาของหลักสูตรด้านโรคติดต่อ นักเรียนหญิง
กับนักเรียนชายมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 22 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตร
พื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาการสาธารณสุข ด้านโภชนาการระหว่างนักเรียนหญิง
กับนักเรียนชาย

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	นักเรียนหญิง		นักเรียนชาย		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	อาหารของหญิงมีครรภ์และให้นมบุตร	3.76	0.50	3.59	0.60	4.07*
2	อาหารที่จำเป็น และมีประโยชน์ต่อร่างกาย					
	สำหรับบุคคลวัยค่ำ ๆ	3.75	0.48	3.61	0.55	3.31*
3	คุณภาพน้ำมารดา นมผง และเทคโนโลยีการให้นม					
	ให้นม	3.72	0.54	3.61	0.59	2.29*
4	การปัจจุบันอาหารที่สะอาดถูกต้อง และเหมาะสม					
	สำหรับผู้บริโภคแต่ละวัย	3.70	0.50	3.46	0.69	5.36*
5	อาหารสำหรับผู้มีวัย เช่น เด็กท้องร่วง					
	เด็กปreadium	3.62	0.57	3.48	0.68	2.81*
6	ยา เทคุ และปัญหาของภาวะทุโภชนาการ					
	และวิธีการแก้ไข	3.62	0.58	3.38	0.74	4.71*
7	อาหารเสริมสำหรับทารก					
		3.58	0.58	3.45	0.63	2.56*
รวม		3.68	0.31	3.51	0.43	5.89*

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = 1.96$

จากตารางที่ 22 จะเห็นได้ว่า นักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตรพื้นฐาน วิชาอาชีพสาขาวิชาการสาธารณสุข ด้าน
โภชนาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกข้อ (1-7) จากทั้งหมด 7 ข้อ

เมื่อพิจารณารวมทุกค้านในเนื้อหาของหลักสูตรด้านโภชนาการ นักเรียน
หญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 23 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตรพื้นฐานวิชาการชีวภาพและภาษาไทย ด้านสุขภาพผู้บริโภค ระหว่างนักเรียนหญิงกับนักเรียนชาย

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	นักเรียนหญิง		นักเรียนชาย		<i>t</i>
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	อันตรายที่เกิดจากอาหารปนปล่อนแมลงและวิธีการป้องกันแก้ไข	3.59	0.60	3.50	0.65	1.78
2	การบริหารและสื่งแวดล้อมที่สุ่มชนมีหน้าที่จัดให้มีสุขอนามัย เช่น การรักษาภายนอกฟาร์ม	3.54	0.61	3.41	0.66	2.56*
3	ความเชื่อถือที่มีต่อ เกี่ยวกับสุขภาพ และ สิ่งแวดล้อมในสุ่มชนของแต่ละห้องเรียน	3.46	0.67	3.32	0.77	2.40*
4	เครื่องสำอาง เครื่องดื่มกับการคำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน	2.96	0.87	2.77	0.96	2.49*
รวม		3.39	0.45	3.25	0.63	3.49*

* $p < .05$, $.05t_{\infty} = 1.96$

จากตารางที่ 23 จะเห็นได้ว่า นักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตรพื้นฐานวิชาการชีวภาพและภาษาไทย ด้านสุขภาพผู้บริโภค แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 ข้อ (2, 3, 4) จากทั้งหมด 4 ข้อ

เมื่อพิจารณารวมหมวดทุกข้อในเนื้อหาของหลักสูตรด้านสุขภาพผู้บริโภค นักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบความคิดเห็น เกี่ยวกับความสำคัญของ เนื้อหาของหลักสูตร
พื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาสารสนเทศ ด้านสวัสดิภาพ ระหว่างนักเรียนหญิง
กับนักเรียนชาย

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	นักเรียนหญิง		นักเรียนชาย		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	การประดิษฐ์ของ เล่นที่ส่ง เสริมพัฒนาการความรู้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย เป็นหลัก	3.56	0.60	3.34	0.71	4.13*
2	การออกกำลังกายและการพักผ่อนที่เหมาะสม ในแต่ละวัย	3.55	0.61	3.42	0.64	2.47*
3	การจัดระบบความปลอดภัยในโรงเรียน	3.54	0.64	3.43	0.64	2.09*
4	อุปกรณ์ที่พบบ่อยในแต่ละวัย เช่น การหกelly กินสารพิษ และวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ	3.53	0.63	3.46	0.72	1.36
5	สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงฝึกงาน ห้องทดลอง วิทยาศาสตร์	3.52	0.61	3.45	0.71	1.28
6	การ เล่นและของ เล่นที่ปลอดภัยและมี ประโยชน์ในวัยเด็ก	3.50	0.61	3.27	0.71	4.46*
7	การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบุคคลแต่ละวัย	3.41	0.66	3.22	0.72	3.39*
รวม		3.52	0.39	3.37	0.46	4.30*

* $p < .05$, $.05 t_{\alpha/2} = 1.96$

จากตารางที่ 24 จะเห็นได้ว่านักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสำคัญของ เนื้อหาของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาสารสนเทศ ด้านสวัสดิภาพ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 5 ข้อ (1,2,3,6,7) จากทั้งหมด
7 ข้อ

เมื่อพิจารณารวมหมวดทุกข้อในเนื้อหาของหลักสูตรด้านสวัสดิภาพ นักเรียนหญิงกับ
นักเรียนชายมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 25 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของ เนื้อหาของหลักสูตร
พื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาการสาธารณสุข ด้านการปฐมพยาบาล ระหว่าง
นักเรียนหญิงกับนักเรียนชาย

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	นักเรียนหญิง		นักเรียนชาย		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	การอุ้มและรักษาทารกที่เจ็บป่วย	3.77	0.49	3.66	0.60	2.74*
2	การฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลง่าย ๆ เช่น การห้ามเลือด การทำแผลสด การหายใจปอด การนวดหัวใจ การพันแผล การช่วยผู้ที่ถูกไฟฟ้าช็อก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	3.77	0.47	3.62	0.55	3.69*
3	การใช้ยาให้ปลอดภัย อันตรายจากการใช้ยา การแพ้ยาประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งวิธี บังเกอร์แก้ไข	3.75	0.50	3.68	0.53	1.62
4	วิธีการให้ยาสามัญประจำบ้าน และยาที่ใช้ใน ชีวิตประจำวัน	3.65	0.56	3.62	0.57	0.63
รวม		3.74	0.36	3.64	0.40	2.95*

* $p < .05$, $.05 t_{\text{tab}} = 1.96$

จากตารางที่ 25 จะเห็นได้ว่านักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ความสำคัญของ เนื้อหาของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาการสาธารณสุข ด้านการปฐม
พยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ข้อ (1, 2) จาก
ทั้งหมด 4 ข้อ

เมื่อพิจารณารวมทุกข้อในเนื้อหาของหลักสูตรด้านการปฐมพยาบาล นักเรียน
หญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 26 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตร
พื้นฐานวิชาอาชีพสาขาการสาธารณสุข ด้านการสุขากินาลและระหว่างนักเรียนหญิง
กับนักเรียนชาย

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	นักเรียนหญิง		นักเรียนชาย		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	การควบคุมอาหารนำโรคและสัตว์นำโรค เพื่อบังคับโรคติดต่อ	3.75	0.51	3.52	0.68	4.94*
2	ผลพิษที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและโรงงาน	3.72	0.53	3.46	0.73	5.47*
3	การสุขากินาลอาหาร	3.70	0.54	3.57	0.73	2.85*
4	การจัดหาและบริโภคปุ๋ยน้ำดื่มน้ำใช้	3.64	0.56	3.56	0.61	1.74
5	การกำจัดไข่บุลฟอย และสิ่งปฏิกูล	3.64	0.55	3.50	0.61	2.97*
6	การกำจัดคน้ำเสีย	3.62	0.57	3.47	0.63	2.98*
7	การกำจัดอุจจาระ	3.56	0.60	3.40	0.69	3.67*
8	การสุขากินาลสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา อนามัยชุมชน	3.58	0.59	3.52	0.61	1.18
9	การปรับปรุงบ้านและบริเวณที่พักอาศัย	3.56	0.56	3.42	0.68	2.80*
10	บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่พึงมีต่อชุมชน ในด้านการสุขากินาล	3.49	0.64	3.36	0.64	2.48*
รวม		3.63	0.37	3.48	0.44	4.67*

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = 1.96$

จากตารางที่ 26 จะเห็นได้ว่า นักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีพสาขาการสาธารณสุข ด้านการสุขากินาล
แยกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 8 ข้อ ($1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10$)
จากทั้งหมด 10 ข้อ

เมื่อพิจารณารวมหมวดทุกข้อในเนื้อหาของหลักสูตรด้านการสุขากินาล นักเรียนหญิง
กับนักเรียนชายมีความคิดเห็นแยกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 27 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตร
พื้นฐานวิชาอาชีพสาขาการสาธารณสุข ค้านสิ่งเสพติดให้ไทย ระหว่าง
นักเรียนหญิงกับนักเรียนชาย

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	นักเรียนหญิง		นักเรียนชาย		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	อันตราย วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงการติดสิ่งเสพติดให้ไทย	3.79	0.46	3.64	0.57	3.87*
2	การปราบปรามสิ่งเสพติด	3.76	0.53	3.57	0.66	4.07*
3	มัญญาและสาเหตุของการติดสิ่งเสพติดให้ไทย	3.73	0.52	3.64	0.57	2.06*
4	การช่วยเหลือผู้ติดสิ่งเสพติดให้ไทย	3.73	0.53	3.58	0.59	3.42*
5	อาการ และอาการแสดงของสิ่งเสพติดให้ไทยชนิดค้าง ๆ เช่น เอโรอิน กัญชา ทินเนอร์ ยากระตุ้นประสาท	3.69	0.53	3.52	0.64	3.85*
รวม		3.75	0.37	3.59	0.46	4.74*

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = 1.96$

จากตารางที่ 27 จะเห็นได้ว่านักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีพสาขาการสาธารณสุข ค้านสิ่งเสพติดให้ไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกข้อ (1-5) จากทั้งหมด 5 ข้อ

เมื่อพิจารณารวมทุกข้อในเนื้อหาของหลักสูตรค้านสิ่งเสพติดให้ไทย นักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

**ตารางที่ 28 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตร
ศึกษาสาขาวิชาการสาธารณสุข ด้านการสาธารณสุข ระหว่างนักเรียน
หญิงกับนักเรียนชาย**

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	นักเรียนหญิง		นักเรียนชาย		<i>t</i>
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	วิธีการจูงใจ เพื่อให้บุคคลปฏิบัติตามหลักการ สาธารณสุข	3.68	0.58	3.45	0.69	4.59*
2	การให้ความร่วมมือ และปฏิบัติกิจกรรม สาธารณสุขในชุมชน	3.66	0.54	3.46	0.64	4.14*
3	ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน สาธารณสุขในท้องถิ่น	3.63	0.57	3.48	0.72	3.16*
4	หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่มีค่อ กิจการสาธารณสุขของชุมชน	3.61	0.56	3.51	0.60	2.09*
5	การวางแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนตามหลักการ สาธารณสุข	3.61	0.59	3.50	0.58	2.17*
6	การเรียนดันและการคำแนะนำงานสาธารณสุข ชุมชนในชุมชน	3.54	0.60	3.41	0.67	2.65*
7	กฎหมายค้าง ฯ เกี่ยวกับงานทางด้าน สาธารณสุขของชุมชน	3.32	0.69	3.18	0.75	2.24*
รวม		3.58	0.39	3.43	0.46	4.53*

* $p < .05$, $.05t_{\infty} = 1.96$

จากตารางที่ 28 จะเห็นได้ว่า นักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตรศึกษาสาขาวิชาการสาธารณสุข ด้านการสาธารณสุข
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกข้อ (1-7) จากทั้งหมด 7 ข้อ

เมื่อพิจารณารวมหมดทุกข้อในเนื้อหาของหลักสูตรด้านการสาธารณสุข นักเรียนหญิง
กับนักเรียนชายมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 29 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตร
พื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาการสาธารณสุขไทยสู่ปัจจุบันรายค้าน ระหว่างนักเรียน
หญิงกับนักเรียนชาย

ลำดับที่	เนื้อหาของหลักสูตร	นักเรียนหญิง		นักเรียนชาย		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	สิ่งแวดล้อมในไทย	3.75	0.37	3.59	0.46	4.74*
2	การปฐมนิเทศน์	3.74	0.36	3.64	0.40	2.95*
3	โรคติดต่อ	3.71	0.40	3.58	0.49	3.80*
4	โภชนาการ	3.68	0.31	3.51	0.43	5.89*
5	การสุขาภิบาล	3.63	0.57	3.48	0.44	4.67*
6	การสาธารณสุข	3.58	0.39	3.43	0.46	4.58*
7	ประชากรศึกษาและความรู้เรื่องเพศ	3.56	0.38	3.41	0.47	4.55*
8	สวัสดิภาพ	3.52	0.45	3.38	0.53	4.26*
9	มental สุขภาพและโรคไม่ติดต่อ	3.49	0.45	3.38	0.53	2.87*
10	สุขภาวะจิต	3.49	0.39	3.35	0.46	4.27*
11	การเจริญเดินໄโนและพัฒนาการทางร่างกาย					
	จิตใจ อารมณ์ และสังคม	3.47	0.34	3.36	0.39	3.93*
12	สุขภาพผู้บริโภค	3.39	0.45	3.25	0.53	3.49*
รวม		3.55	0.38	3.44	0.47	4.49*

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = 1.96$

จากตารางที่ 29 จะเห็นได้ว่านักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาการสาธารณสุขแยกค่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกค้าน จากทั้งหมด 12 ค้าน

เมื่อพิจารณารวมหมดทุกค้านในเนื้อหาของหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีพสาขาวิชาการสาธารณสุข นักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความคิดเห็นแยกค่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05