

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยเรื่องความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในโรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา 11 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ตามตัวแปรเพศ ผู้วิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage random sampling) ได้จำนวนตัวอย่างประชากร 400 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 205 คน นักเรียนหญิง 195 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 11 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเองเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างประชากร 400 คน และได้รับแบบสอบถามคืนมาครบทั้ง 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ มีดัชนีเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่า 'ที' (t-test) โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่จัดทำทางสังคมศาสตร์ (Statistical Packages for the Social Sciences X) ของศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักเรียน

ตอนที่ 2 ความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติของนักเรียน เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติของนักเรียนเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา 11

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนักเรียน มาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ของข้อมูลเป็นรายข้อ บราจกผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1 จำนวนและค่าร้อยละของนักเรียนจำแนกตามเพศ อายุ การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย ในปัจจุบัน และจำนวนสมาชิกในครอบครัวของนักเรียน

รายการ	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
อายุของนักเรียน						
ต่ำกว่า 16 ปี	1	0.3	1	0.5	0	0
16 ปี	2	0.5	1	0.5	1	0.5
17 ปี	72	18.0	25	12.2	47	24.2
18 ปี	193	48.3	90	43.9	103	52.8
19 ปี	107	26.7	72	35.1	35	17.9
20 ปี	22	5.5	13	6.3	9	4.6
มากกว่า 20 ปี	3	0.7	3	1.5	0	0
การศึกษาของบิดา						
ไม่เคยเรียนหนังสือ	3	0.8	1	0.5	2	1.0
ไม่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	20	5.0	12	5.9	8	4.1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4หรือเทียบเท่า	213	53.3	112	54.6	101	51.8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือเทียบเท่า	27	6.7	13	6.2	14	7.2
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า	28	7.0	15	7.3	13	6.7
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า	45	11.3	20	9.8	25	12.8
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ	27	6.7	10	4.9	17	8.7
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	34	8.5	19	9.3	15	7.7
สูงกว่าปริญญาตรี	3	0.7	3	1.5	0	0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การศึกษาของมารดา						
ไม่เคยเรียนหนังสือ	16	4.0	8	3.9	2	4.1
ไม่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4	28	7.0	19	9.3	9	4.6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า	278	69.5	139	67.8	139	71.3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 หรือเทียบเท่า	19	4.7	7	3.4	12	6.2
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า	16	4.0	9	4.4	7	3.6
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	23	5.7	14	6.8	9	4.6
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ	6	1.5	2	1.0	4	2.1
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	13	3.3	6	2.9	7	3.5
สูงกว่าปริญญาตรี	1	0.3	1	0.5	0	0
อาชีพของบิดา						
เกษตรกรกรม	219	54.7	122	59.4	97	49.7
รับจ้าง	34	8.5	11	5.3	23	11.8
ค้าขาย	45	11.3	23	11.2	22	11.4
รับราชการ พนักงานเทศบาล หรือรัฐวิสาหกิจ	93	23.3	43	21.1	50	25.6
ไม่มีอาชีพ	4	1.0	3	1.5	1	0.5
อื่น ๆ	5	1.2	3	1.5	2	1.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
อาชีพของมารดา						
เกษตรกรรม	240	60.0	132	64.4	108	55.4
รับจ้าง	29	7.3	14	6.8	15	7.7
ค้าขาย	80	20.0	37	18.0	43	22.1
รับราชการ พนักงานเทศบาล หรือรัฐวิสาหกิจ	22	5.5	10	4.9	12	6.2
ไม่มีอาชีพ	24	6.0	9	4.4	15	7.6
อื่น ๆ	5	1.2	3	1.5	2	1.0
ผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน						
บิดา	12	3.0	8	3.9	4	2.1
มารดา	38	9.5	20	9.8	18	9.2
บิดาและมารดา	290	72.5	142	69.3	148	75.9
ญาติ	33	8.3	17	8.2	16	8.2
เช่าหอหรือบ้านพัก	23	5.7	14	6.8	9	4.6
อยู่วัด	3	0.7	3	1.5	0	0
อื่น ๆ	1	0.3	1	0.5	0	0
จำนวนสมาชิกในครอบครัว						
2 - 4 คน	85	21.3	43	21.0	42	21.6
5 - 7 คน	267	66.7	139	67.8	128	65.6
8 คนขึ้นไป	48	12.0	23	11.2	25	12.8

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา 11 ส่วนใหญ่อายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาอายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.7 การศึกษาชั้นสูงสุดของบิดาและมารดาของนักเรียน ส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 53.3 และ 69.5 ตามลำดับ รองลงมาบิดาของนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 11.3 และมารดาของนักเรียนไม่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 7.0 บิดาและมารดาของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 54.7 และ 60.0 ตามลำดับ รองลงมาบิดาของนักเรียนประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานเทศบาล หรือรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 23.3 และมารดาของนักเรียนประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 20.0 นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา คิดเป็นร้อยละ 72.5 จำนวนสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5 - 7 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7

เมื่อจำแนกตามเพศพบว่า นักเรียนชายส่วนใหญ่อายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.9 รองลงมาอายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.1 การศึกษาชั้นสูงสุดของบิดาส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 54.6 รองลงมาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 9.8 การศึกษาชั้นสูงสุดของมารดาส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 67.8 ระดับการศึกษารองลงมา คือไม่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 9.3 บิดาของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาอาชีพรับราชการ พนักงานเทศบาล หรือรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 21.1 มารดาของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 64.4 รองลงมาอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 18.0 นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา คิดเป็นร้อยละ 69.3 จำนวนสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5 - 7 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8

นักเรียนหญิงส่วนใหญ่อายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาอายุ 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.1 การศึกษาชั้นสูงสุดของบิดาส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 12.8 การศึกษาชั้นสูงสุดของมารดาส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมาจบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 7 หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 6.2 บิดาของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาอาชีพรับราชการ พนักงานเทศบาล หรือรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 26.5 มารดาของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 55.4 รองลงมาอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 22.1 นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดา มารดา คิดเป็นร้อยละ 75.9 จำนวนสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5 - 7 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5

ตารางที่ 2 จำนวนและค่าร้อยละของนักเรียนที่ไปรับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข
จำแนกตามเพศ

รายการ	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การเดินทางไปรับบริการทางการแพทย์						
และสาธารณสุข						
เดิน	29	7.3	18	8.8	11	5.6
จักรยาน	69	17.3	37	18.0	32	16.4
รถยนต์	289	72.3	142	69.3	147	75.4
เรือ	2	0.4	2	1.0	0	0
อื่น ๆ	11	2.7	6	2.9	5	2.6
สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข						
ที่อยู่ใกล้						
สถานอนามัย	205	51.3	105	51.2	100	51.3
ศูนย์การแพทย์และอนามัย	7	1.7	3	1.5	4	2.1
โรงพยาบาลชุมชน	46	11.5	21	10.2	25	12.8
โรงพยาบาลทั่วไป	59	14.7	30	14.6	29	14.9
โรงพยาบาลศูนย์	1	0.3	1	0.5	0	0
โรงพยาบาลเอกชน	6	1.5	4	2.0	2	1.0
คลินิกแพทย์	76	19.0	41	20.0	35	17.9

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการ	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้มากที่สุด						
ไปตรวจสุขภาพทั่วไป	89	22.3	39	19.0	50	25.6
ไปตรวจและรักษาพยาบาลแบบไปกลับ	253	63.3	132	64.4	121	62.1
ไปรับภูมิคุ้มกันโรค	40	10.0	21	10.2	19	9.7
นอนพักรักษาพยาบาล	14	3.4	10	4.9	4	2.1
อื่น ๆ	4	1.0	3	1.5	1	0.50
สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ไปใช้บริการบ่อยที่สุด						
สถานีอนามัย	90	22.5	46	22.4	44	22.6
ศูนย์การแพทย์และอนามัย	14	3.5	6	2.9	8	4.1
โรงพยาบาลชุมชน	62	15.5	30	14.5	32	16.4
โรงพยาบาลทั่วไป	78	19.5	45	22.0	33	16.9
โรงพยาบาลศูนย์	4	1.0	2	1.0	2	1.0
โรงพยาบาลของส่วนราชการอื่นๆ	25	6.3	12	5.9	13	6.7
โรงพยาบาลสังกัดส่วนกลาง	15	3.7	8	3.9	7	3.6
คลินิกแพทย์	98	24.5	52	25.4	46	23.6
โรงพยาบาลเอกชน	11	2.7	2	1.0	9	4.6
แพทย์แผนโบราณ	2	0.5	1	0.5	1	0.5
อื่น ๆ	1	0.3	1	0.5	0	0

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนมากเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขโดยทางรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 72.3 รองลงมานักเรียนเดินทางโดยจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 17.3 สถานบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านของนักเรียนมากที่สุด คือสถานอนามัย คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมา คือคลินิกแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 19.0 บริการที่นักเรียนไปใช้บริการบ่อยที่สุด คือไปตรวจและรักษาแบบไปกลับ คิดเป็นร้อยละ 63.3 รองลงมา คือไปตรวจสุขภาพทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 22.3 นักเรียนส่วนใหญ่นักเรียนไปใช้บริการที่คลินิกแพทย์บ่อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.5 รองลงมานักเรียนไปใช้บริการของสถานอนามัย คิดเป็นร้อยละ 22.5

เมื่อจำแนกตามเพศพบว่า นักเรียนชายส่วนใหญ่นักเรียนเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขโดยทางรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 69.3 รองลงมานักเรียนเดินทางโดยจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 18.0 สถานบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านของนักเรียนมากที่สุด คือ สถานอนามัย คิดเป็นร้อยละ 51.2 รองลงมาคือ คลินิกแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 20.0 บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่นักเรียนไปใช้บริการบ่อยที่สุด คือไปตรวจรักษาพยาบาลแบบไปกลับ คิดเป็นร้อยละ 64.4 รองลงมา คือไปตรวจสุขภาพทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 19.0 สถานบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่นักเรียนไปใช้บริการบ่อยที่สุด ได้แก่ คลินิกแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 25.4 รองลงมานักเรียนไปใช้บริการของสถานอนามัย และโรงพยาบาลทั่วไป ในอัตราใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 22.4 และ 22.0 ตามลำดับ

นักเรียนหญิงส่วนใหญ่นักเรียนเดินทางมารับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขโดย ทางรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 75.4 รองลงมานักเรียนเดินทางโดยจักรยานคิดเป็นร้อยละ 16.4 สถาน บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านของนักเรียนมากที่สุด คือ สถานอนามัย คิด เป็นร้อยละ 51.3 รองลงมาคือ คลินิกแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 17.9 บริการทางการแพทย์และ การสาธารณสุขที่นักเรียนไปใช้บริการบ่อยที่สุด ได้แก่การไปตรวจรักษาพยาบาลแบบไปกลับคิดเป็น ร้อยละ 62.1 รองลงมา คือไปตรวจสุขภาพทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 25.6 สถานบริการทาง การแพทย์และการสาธารณสุขที่นักเรียนไปใช้บริการบ่อยที่สุด คือ คลินิกแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 23.6 รองลงมานักเรียนไปใช้บริการของสถานอนามัย คิดเป็นร้อยละ 22.6

ตอนที่ 2 ความรู้ ทักษะ และ การปฏิบัติของนักเรียน เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการ สาธารณสุข

ผู้วิจัยได้ตรวจหาค่าคะแนนความรู้ ทักษะ และ การปฏิบัติเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุข แล้วนำมาหาค่ามัธยัมเลขคณิต (\bar{X}) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทั้ง โดยส่วนรวมและรายข้อ ดังปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3, 4, 5 และ 6

ตารางที่ 3 จำนวนและค่าร้อยละของระดับคะแนนความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข จำแนกตามเพศ

เกณฑ์ระดับความรู้	คะแนน	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง	
		(N = 400)	(N = 205)	(N = 205)	(N = 195)		
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ความรู้ระดับดีมาก	23.50 - 30.00	2	0.50	2	1.00	0	0
ความรู้ระดับดี	20.50 - 23.49	18	4.50	11	5.40	7	3.60
ความรู้ระดับปานกลาง	17.50 - 20.49	56	14.00	35	17.10	21	10.80
ความรู้ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ	11.50 - 17.79	260	65.00	133	64.90	127	65.10
ความรู้ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ	0.00 - 11.49	64	16.00	24	11.60	40	20.50
	รวม	400	100	205	100	195	100

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมา นักเรียนมีความรู้ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ คิดเป็นร้อยละ 16.00

เมื่อพิจารณาความรู้เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขของนักเรียน โดยจำแนกตามเพศพบว่า ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความรู้ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำคิดเป็นร้อยละ 64.90 และ 65.10 ตามลำดับ รองลงมา นักเรียนชายมีความรู้ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 17.10 และนักเรียนหญิงมีความรู้ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ คิดเป็นร้อยละ 20.50

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข จำแนกตามเพศ

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนทั้งหมด (N = 400)		นักเรียนชาย (N = 205)		นักเรียนหญิง (N = 195)	
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD
		1	การเลือกแพทย์เพื่อทำการรักษาควรรักษาหลัก เกณฑ์คือเลือกแพทย์ที่ชำนาญเฉพาะด้าน	0.88	0.31	0.87	0.33
2	ถ้าผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจนต้องการ รักษาพยาบาลหรือควรไปใช้บริการบัตร สงเคราะห์	0.82	0.38	0.77	0.41	0.87	0.33
3	โรงพยาบาลชุมชนมีบริการทางการแพทย์ที่ น้อยที่สุด คือการผ่าตัดใหญ่	0.78	0.43	0.79	0.44	0.77	0.19
4	การบริการทางการแพทย์ของเอกชนต่างกับ การบริการทางการแพทย์ของรัฐมากที่สุดด้าน เรื่องค่ารักษาพยาบาล	0.75	0.43	0.80	0.40	0.70	0.45
5	ขั้นตอนในการรับบริการทางการแพทย์ใน สถานพยาบาลคือทำบัตร ชักประวัติ ตรวจ ร่างกาย และให้การรักษา	0.75	0.43	0.77	0.43	0.73	0.44
6	บุคลากรที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือแพทย์ โดยการวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการ คือเทคนิคแพทย์	0.73	0.44	0.75	0.44	0.73	0.45
7	เมื่อมีอาการเป็นไข้ คัดร้อน และไอ ควรไปรับการรักษาจากสถานเอนามัย จึงจะเหมาะสมกับความเจ็บป่วย	0.71	0.45	0.76	0.43	0.68	0.47
8	เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งขนาดของ โรงพยาบาล คือ จำนวนเตียงคนไข้	0.71	0.45	0.76	0.43	0.67	0.47
9	เหตุผลที่นักเรียนใช้ในการเลือกแหล่ง บริการทางการแพทย์คือ อยู่ใกล้บ้าน	0.59	0.49	0.60	0.49	0.59	0.49

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง	
		(N = 400)		(N = 205)		(N = 195)	
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD
10	สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับอำเภอคือโรงพยาบาลชุมชน	0.58	0.49	0.58	0.50	0.59	0.49
11	ผู้สื่อข่าวสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีบทบาทคือแนะนำประชาชนในด้านสาธารณสุข	0.55	0.49	0.52	0.50	0.58	0.50
12	ถ้าต้องการบำบัดรักษาความเจ็บป่วยเกี่ยวกับกระดูกควรไปที่แผนกออโทปิดิกส์	0.53	0.49	0.54	0.50	0.54	0.50
13	อาการเจ็บป่วยที่ควรแนะนำเพื่อนำไปพบทันตแพทย์ คือมีกลิ่นปาก	0.52	0.57	0.50	0.64	0.55	0.50
14	สถานบริการที่มีบริการตรวจเฉพาะโรคใดโรคหนึ่งที่มีเฉพาะในส่วนกลาง คือสถาบันมะเร็ง	0.52	0.50	0.57	0.50	0.48	0.50
15	นักเรียนควรไปพบแพทย์เมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่รักษาเบื้องต้นไม่หาย	0.50	0.50	0.52	0.50	0.50	0.50
16	สถานบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในระดับเขตได้แก่โรงพยาบาลศูนย์	0.50	0.50	0.60	0.49	0.39	0.49
17	ถ้าจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ในอาการที่ร้ายแรงควรไปใช้บริการที่โรงพยาบาลศูนย์จึงจะเหมาะสมกับอาการที่สุด	0.46	0.51	0.55	0.52	0.37	0.49
18	โรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและมีเวชกรรมหรือมินการให้บริการมากที่สุด คือโรงพยาบาลศูนย์	0.43	0.49	0.50	0.50	0.36	0.48
19	ข้อที่จำเป็นน้อยที่สุดในการเตรียมตัวไปพบแพทย์คือ หาผู้ไปเป็นเพื่อนทุกครั้ง	0.41	0.49	0.42	0.50	0.41	0.49

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับบริการทาง การแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนทั้งหมด (N = 400)		นักเรียนชาย (N = 205)		นักเรียนหญิง (N = 195)	
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD
20	บริการที่โรงพยาบาลจัดให้แตกต่างจากคลินิก แพทย์คือการรับคนไข้ไว้เป็นคนไข้ใน	0.40	0.49	0.42	0.50	0.38	0.49
21	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทำหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย ตามอาการ	0.39	0.49	0.43	0.50	0.36	0.48
22	ถ้าทำเนื่ออาการปวดท้องอย่างรุนแรง และ มีอาเจียนร่วมด้วย ควรไปรับการตรวจ รักษาจากโรงพยาบาลทั่วไปจึงจะ เหมาะ สมที่สุด	0.38	0.48	0.35	0.48	0.41	0.49
23	สถานีอนามัยขึ้นตรงกับหน่วยงานในระดับ ล่างสุดคือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	0.34	0.47	0.40	0.49	0.29	0.45
24	การไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาอาการ เจ็บป่วยควรเตรียมตัวโดยแต่งกายให้ เหมาะสม	0.30	0.45	0.28	0.45	0.32	0.47
25	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็น สถานพยาบาลในระดับอำเภอ	0.24	0.43	0.28	0.45	0.19	0.39
26	การสาธารณสุขมูลฐานมีหลักการดำเนิน งานคือดำเนินการโดยประชาชนเอง	0.21	0.41	0.24	0.43	0.18	0.39
27	กองทุนเวชภัณฑ์ยาประจำหมู่บ้านมีการ ดำเนินโดยประชาชน ชื้อยามาจำหน่าย เพื่อหากำไรหมุนเวียน	0.19	0.39	0.21	0.41	0.16	0.37
28	หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จะออกบริการประชาชน ในลักษณะให้บริการตามจุดที่กำหนดเป็น ส่วนใหญ่	0.18	0.38	0.19	0.39	0.17	0.38

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนทั้งหมด (N = 400)		นักเรียนชาย (N = 205)		นักเรียนหญิง (N = 195)	
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD
29	ตามมาตรฐานสากลอัตราส่วนระหว่างพยาบาลกับประชาชน ควรเป็น 1 ต่อ 1000 คน	0.16	0.37	0.14	0.34	0.18	0.39
30	หน่วยแพทย์อาสาฯ สังกัดอยู่ในหน่วยงานเอกชน	0.09	0.28	0.07	0.25	0.10	0.36
	รวม	14.69	3.34	15.18	3.31	14.17	3.31

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าคะแนนความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.69 ซึ่งอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ นักเรียนชายได้คะแนนความรู้เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.18 และนักเรียนหญิงได้คะแนนความรู้เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.17 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขจำแนกตามเพศ

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง	
		(N = 400)		(N = 205)		(N = 195)	
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD
1	หมอกกลางบ้านสามารถรักษาพยาบาลความเจ็บป่วยแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ในความเจ็บป่วยเล็กน้อย ๆ**	2.80	0.67	2.82	0.62	2.78	0.72
2	สถานบริการทางการแพทย์ของรัฐมีปริมาณเพียงพอที่จะให้บริการ	2.63	0.87	2.63	0.86	2.63	0.88
3	แพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่อัจฉริยะ ยิ้มแย้มแจ่มใส พุดจาไพเราะ	2.58	0.93	2.50	0.94	2.66	0.92
4	โรงพยาบาลโดยทั่วไปให้บริการที่เสมอภาค ไม่เลือกกว่าเป็นคนจนหรือคนรวย	2.41	0.91	2.30	0.92	2.53	0.89
5	ถึงแม้ว่าคลินิกจะคิดค่ารักษาพยาบาลแพ แต่ักก็ยังดีกว่าไปใช้บริการทางการแพทย์ของรัฐ**	2.40	0.77	2.27	0.81	2.21	0.73
6	โรงพยาบาลเล็ก ๆ ของรัฐก็สามารถให้ผลการรักษาได้ดีเท่ากับโรงพยาบาลใหญ่ ๆ	2.34	0.70	2.42	0.66	2.26	0.73
7	โรงพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทย์ของรัฐให้บริการอย่างยุติธรรมไม่ลำคิคว	2.26	0.91	2.16	0.92	2.36	0.89
8	ระเบียบขั้นตอนการให้บริการที่ย่งยากในโรงพยาบาลของรัฐทำให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	2.24	0.87	2.20	0.88	2.28	0.87
9	หมอแผนโบราณรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกได้ดีพอ ๆ กับแพทย์แผนปัจจุบัน**	2.22	0.77	2.21	0.76	2.22	0.77

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับบริการทาง การแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง	
		(N = 400)		(N = 205)		(N = 195)	
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD
10	โรงพยาบาลที่มีอาคารทันสมัยใหญ่โตย่อม แสดงถึงการให้การรักษาที่ดีและมีคุณ ภาพด้วย**	2.15	0.82	2.20	0.79	2.10	0.85
11	สถานีอนามัยเป็นที่พึ่งในการบำบัดรักษา ได้อย่างดีเมื่อมีการเจ็บป่วยทั่ว ๆ ไป	2.11	0.73	2.09	0.77	2.12	0.69
12	การตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการแพทย์ ควรพิจารณาถึง ความมีชื่อเสียงเป็น ประการสำคัญ**	2.10	0.81	2.17	0.77	2.02	0.86
13	โรงพยาบาลเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคไม่ ควรเข้าไปถ้าไม่มีความจำเป็น**	2.08	0.88	2.10	0.94	2.05	0.83
14	การกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงพยาบาล เช่น ศาลพระภูมิ พระพุทธรูป ช่วยให้การ เจ็บป่วยที่ต้องการรักษาหายเร็ว**	2.05	0.77	2.09	0.79	2.00	0.75
15	การไปโรงพยาบาลเปิดโอกาสให้เชื้อ โรคเข้าสู่ร่างกายมากขึ้น**	2.04	0.81	2.05	0.84	2.03	0.77
16	สถานบริการทางการแพทย์ที่คิดค่ารักษา พยาบาลแพง มักรักษาอาการเจ็บได้ หายเร็ว**	1.98	0.82	2.00	0.82	1.96	0.82
17	โรงพยาบาลของรัฐไม่จำเป็นต้องให้บริการ ล่าช้าเสมอไปที่ให้บริการดีก็มี	1.98	0.65	1.98	0.63	1.98	0.67
18	นักเรียนได้ศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับ บริการทางการแพทย์จึงสามารถเลือกใช้ บริการได้ถูกต้องกว่าคนทั่วไป	1.93	0.64	1.95	0.60	1.91	0.68

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับบริการทาง การแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง	
		(N = 400)		(N = 205)		(N = 195)	
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD
19	การจะไปรับการบำบัดรักษาความเจ็บป่วยใน สถานบริการใดควรคำนึงถึงความสวยงาม ทันสมัยของอาคารสถานที่เป็นสำคัญ**	1.90	0.84	1.96	0.80	1.84	0.87
20	โรงพยาบาลเปรียบเสมือนโรงฆ่าสัตว์**	1.81	0.82	1.81	0.84	1.81	0.80
21	การไปให้แพทย์ตรวจร่างกายควรไปเมื่อ มีอาการเจ็บป่วยเท่านั้น**	1.77	0.65	1.79	0.64	1.74	0.66
22	สถานบริการทางการแพทย์โดยทั่วไปควร ให้บริการด้านการป้องกันโรคและให้ความ รู้ทางสุขภาพให้มากพอ ๆ กับการรักษาความ เจ็บป่วยทางกาย	1.71	0.75	1.74	0.75	1.67	0.76
23	การบริการในโรงพยาบาลของรัฐหากมี การดำเนินงานที่จริงจังจะมีคุณภาพการ บริการดีกว่าโรงพยาบาลเอกชน	1.68	0.77	1.60	0.72	1.77	0.81
24	การไปรับการตรวจรักษาโดยแพทย์เปรียบ เสมือนการเอาตัวเข้าเสี่ยงต่ออันตราย**	1.65	0.70	1.72	0.73	1.57	0.67
25	การชื้อยามารับประทานตามคนอื่นที่มีความ เจ็บป่วยคล้าย ๆ กันอาจทำได้โดยไม่ต้อง ไปพบแพทย์**	1.62	0.71	1.71	0.75	1.53	0.65
26	การจัดบอร์ดหรือการจัดนิทรรศการเกี่ยว กับเรื่องสุขภาพในโรงพยาบาลหรือสถาน บริการทางการแพทย์มีประโยชน์ในการให้ ความรู้เป็นอันมาก	1.59	0.71	1.69	0.75	1.49	0.66
27	แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยทั่วไป ควรเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของสุขนิสัย	1.57	0.79	1.63	0.82	1.51	0.75

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง	
		(N = 400)		(N = 205)		(N = 195)	
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD
28	แพทย์ควรให้คำอธิบายเรื่องการรักษาความเจ็บป่วยแก่คนไข้อย่างเพียงพอทุกครั้ง เมื่อไปรับบริการ	1.48	0.72	1.51	0.73	1.44	0.70
29	แพทย์หรือพยาบาลควรคำนึงจิตใจของผู้ป่วยให้มากเท่ากับการบำบัดรักษาทางกาย	1.40	0.62	1.44	0.67	1.36	0.56
30	ความสะอาดเป็นหัวใจของสถานบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข	1.39	0.69	1.44	0.68	1.33	0.70
รวม		1.99	0.26	2.01	0.28	1.97	0.24

** ทัศนคติทางลบ

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขโดยส่วนรวมอยู่ในระดับพอใช้ ($\bar{X} = 1.99$) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีทัศนคติอยู่ในระดับดี 3 ข้อ ได้แก่ข้อ 1, 2 และ 3 และมีทัศนคติอยู่ในระดับไม่ดีจำนวน 3 ข้อ ได้แก่ข้อ 28, 29 และ 30

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยพบว่า ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีทัศนคติเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอยู่ในระดับพอใช้ หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนชายมีทัศนคติอยู่ในระดับดีจำนวน 3 ข้อ ได้แก่ข้อ 1, 2 และ 3 และมีทัศนคติอยู่ในระดับไม่ดีจำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 29 และ 30 นักเรียนหญิงมีทัศนคติอยู่ในระดับดีจำนวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3 และ 4 และมีทัศนคติอยู่ในระดับไม่ดีจำนวน 3 ข้อ ได้แก่ข้อ 28, 29 และ 30

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการปฏิบัติของนักเรียนเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขจำแนกตามเพศ

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง	
		(N = 400)		(N = 205)		(N = 195)	
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD
1	ท่านไปสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลเพื่อหาความรู้ทางสุขภาพ	2.20	1.11	2.11	1.16	2.30	1.05
2	ท่านแนะนำบุคคลอื่นให้ไปใช้บริการในสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล	2.18	0.86	2.24	0.86	2.12	0.86
3	เมื่อท่านไปพบแพทย์มักสอบถามพูดคุยกับแพทย์ถึงอาการเจ็บป่วยของตนเองอย่างเข้าใจ	1.88	0.97	1.87	0.97	1.90	0.96
4	ท่านเลือกใช้สถานบริการทางการแพทย์ในท้องถิ่นก่อนสถานบริการในตัวเมือง	1.86	1.03	1.88	1.00	1.83	1.06
5	ท่านมักสนใจดูหรืออ่านข้อความซึ่งเป็นความรู้ที่ทางโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทย์คิดไว้	1.86	0.84	1.91	0.84	1.79	0.84
6	ท่านไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนอกเหนือจากการไปรับการรักษาพยาบาล	1.86	1.27	1.82	1.27	1.89	1.28
7	ท่านรับประทานยาตามที่แพทย์ให้แต่ละครั้งจนหมดแม้ว่าอาการของความเจ็บป่วยจะหายแล้วก็ตาม	1.79	1.11	1.81	1.05	1.77	1.18
8	ท่านปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งในขณะที่ทำการตรวจรักษาโดยไม่กระดากอาย	1.72	0.94	1.70	0.89	1.75	0.99
9	ท่านมักศึกษาดูว่าแพทย์ผู้ใดชำนาญในด้านใดก่อนที่จะไปรับการรักษาพยาบาล	1.71	1.20	1.76	1.20	1.66	1.20

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับบริการทาง การแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนทั้งหมด (N = 400)		นักเรียนชาย (N = 205)		นักเรียนหญิง (N = 195)	
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD
10	ท่านแต่งกายด้วยชุดที่สะดวกในการที่จะได้ ได้รับการตรวจจากแพทย์เมื่อไปใช้บริการ แต่ละครั้ง	1.70	0.85	1.81	0.80	1.58	0.88
11	ท่านเตรียมเงินไปอย่างเพียงพอสำหรับ เป็นค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้ง	1.67	0.83	1.77	0.86	1.57	0.79
12	ในขณะที่มีโรคระบาดท่านปฏิบัติตามคำ แนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่าง เคร่งครัด	1.66	0.88	1.71	0.89	1.60	0.88
13	ท่านบอกอาการเบื้องต้นของการเจ็บ ป่วยให้แพทย์ฟังอย่างละเอียดถูกต้อง เมื่อไปพบแพทย์แต่ละครั้ง	1.66	0.79	1.75	0.83	1.56	0.75
14	ท่านนำบันทึกประวัติการเจ็บป่วยไปให้ แพทย์เมื่อไปตรวจรักษา	1.55	1.15	1.54	1.15	1.56	1.15
15	ท่านบอกประวัติความเจ็บป่วยของตัวเอง กับแพทย์ตามความเป็นจริงโดยไม่ปิดบัง	1.49	0.80	1.54	0.81	1.44	0.79
16	ท่านนำบัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน ติดตัวไปด้วยทุกครั้งเมื่อไปพบแพทย์	1.44	1.14	1.46	1.19	1.42	1.10
17	ท่านไปโรงพยาบาลหรือคลินิกเมื่อเกิด อาการเจ็บป่วยโดยไม่สท้านอนามัยก่อน**	0.56	0.74	0.51	0.68	0.61	0.80
18	ท่านไปโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเพื่อ หลีกเลี่ยงปัญหาคนไข้มากและการเสีย เวลาในโรงพยาบาลของรัฐ**	0.53	0.75	0.50	0.73	0.56	0.78
19	ท่านจะไปพบแพทย์ต่อเมื่อการเจ็บป่วยมี อาการรุนแรงเท่านั้น**	0.52	0.74	0.59	0.76	0.44	0.72

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับบริการทาง การแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง	
		(N = 400)		(N = 205)		(N = 195)	
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD
20	ท่านมักสงสัยและถามขั้นตอนในการเข้ารับบริการทางการแพทย์เมื่อไปใช้บริการในสถานพยาบาล**	0.52	0.72	0.51	0.71	0.52	0.73
21	ท่านมักไปรับบริการทางการแพทย์ในคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าโรงพยาบาลของรัฐ**	0.47	0.75	0.39	0.66	0.56	0.82
22	เมื่อเจ็บป่วยมักจะพยายามรับประทานเองมากกว่าการไปพบแพทย์**	0.44	0.65	0.54	0.68	0.33	0.61
23	เมื่อเจ็บป่วยมักปล่อยให้หายเองโดยไม่ไปรับการรักษาจากแพทย์**	0.37	0.66	0.47	0.72	0.27	0.59
24	เมื่อเจ็บไข้ท่านรับประทานยาชุดจากร้านขายยาโดยไม่ไปพบแพทย์**	0.31	0.60	0.38	0.64	0.23	0.555
25	ท่านเลือกใช้สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลตามคำบอกเล่า**	0.25	0.54	0.30	0.56	0.19	0.51
26	ท่านให้การเยียวยารักษาตนเองในกลุ่มญาติ และครอบครัวมากกว่าการไปรับการรักษาในสถานพยาบาล**	0.21	0.51	0.26	0.55	0.16	0.45
27	ท่านหลีกเลี่ยงการตรวจสุขภาพเมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้บริการในโรงเรียน**	0.21	0.52	0.25	0.57	0.16	0.47
28	ท่านไปใช้บริการจากแพทย์แผนโบราณเมื่อมีอาการเจ็บป่วยบางประเภทที่คิดว่าแพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หาย**	0.14	0.44	0.17	0.50	0.10	0.38

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับบริการทาง การแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนทั้งหมด (N = 400)		นักเรียนชาย (N = 205)		นักเรียนหญิง (N = 195)	
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	\bar{X}	SD
29	เมื่อท่านไปโรงพยาบาลหากมีคนไข้มากจะ พยายามลัดคิว**	0.09	0.37	0.12	0.43	0.56	0.29
30	ท่านไปรับการรักษาความเจ็บป่วยบาง ชนิดจากหมอน้ำมนต์หรือหมอทาง ไสยศาสตร์**	0.08	0.32	0.11	0.36	0.06	0.27
	รวม	1.10	0.24	1.23	0.26	1.07	0.22

** การปฏิบัติทางลบ

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยส่วนรวมอยู่ในระดับพอใช้ ($\bar{X} = 1.10$) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี 14 ข้อ (ข้อ 1 - 14) การปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้จำนวน 6 ข้อ (ข้อ 15 - 20) การปฏิบัติอยู่ในระดับไม่ดีจำนวน 10 ข้อ (ข้อ 21 - 30)

เมื่อพิจารณาตามเพศพบว่า ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอยู่ในระดับพอใช้

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความรู้ ทักษะคิด และการปฏิบัติเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลความรู้ ทักษะคิด และการปฏิบัติเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข มาตรวจให้คะแนนเป็นรายชื่อ ทาค่าเฉลี่ย (\bar{X}) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ตามตัวแปรเพศ แล้วนำมาเปรียบเทียบกันโดยทดสอบค่า 'ที' (t-test) ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 7, 8 และ 9

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนชาย (N = 205)		นักเรียนหญิง (N = 195)		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	การเลือกแพทย์เพื่อทำการรักษาควรใช้หลักเกณฑ์คือเลือกแพทย์ที่ชำนาญเฉพาะด้าน	0.87	0.33	0.90	0.29	-0.93
2	การบริการทางการแพทย์ของเอกชนต่างกับการบริการทางการแพทย์ของรัฐมากที่สุดในเรื่องค่ารักษาพยาบาล	0.80	0.40	0.70	0.45	2.15*
3	โรงพยาบาลชุมชนมีบริการทางการแพทย์ในด้านการผ่าตัดที่น้อยที่สุด	0.79	0.44	0.77	0.19	0.37
4	ถ้าผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจนต้องการรักษาพยาบาลหรือควรไปใช้บริการบัตรสงเคราะห์	0.77	0.41	0.87	0.33	-2.54*
5	ขั้นตอนในการรับบริการทางด้านการแพทย์ในสถานพยาบาลคือทำบัตร ชักประวัติ ตรวจร่างกาย และให้การรักษา	0.77	0.43	0.73	0.44	0.75
6	เกณฑ์ที่ใช้แบ่งขนาดของโรงพยาบาล คือจำนวนเตียงคนไข้	0.76	0.43	0.67	0.47	1.19*
7	เมื่อมีอาการเป็นไข้ ตัวร้อน และไอ ควรไปรับการรักษาจากสถานื่อนามัยจึงจะเหมาะสมกับความเจ็บป่วย	0.76	0.43	0.68	0.47	1.76

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนชาย (N = 205)		นักเรียนหญิง (N = 195)		t
		X	SD	X	SD	
8	บุคคลที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือแพทย์โดยการวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการคือเทคนิคแพทย์	0.75	0.44	0.73	0.45	0.41
9	เหตุผลที่นักเรียนเข้าในการเลือกเข้าแหล่งบริการทางการแพทย์คือ อยู่ใกล้บ้าน	0.60	0.49	0.59	0.49	0.21
10	สถานบริการที่มีบริการตรวจเฉพาะโรคใดโรคหนึ่งที่มีเฉพาะในส่วนกลาง คือ สถาบันมะเร็ง	0.57	0.50	0.48	0.50	1.88
11	สถานบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในระดับเขตได้แก่โรงพยาบาลศูนย์	0.60	0.49	0.39	0.49	4.19*
12	สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับอำเภอคือโรงพยาบาลชุมชน	0.58	0.50	0.59	0.49	-0.29
13	ถ้าจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ในอาการที่ร้ายแรงควรไปใช้บริการที่โรงพยาบาลศูนย์จึงจะเหมาะสมกับอาการที่สุด	0.55	0.52	0.37	0.49	3.49*
14	ถ้าต้องการบำบัดรักษาความเจ็บป่วยเกี่ยวกับกระดูกควรไปที่แผนกอโศบิติกส์	0.54	0.50	0.54	0.50	-0.04
15	ผู้สื่อข่าวสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีบทบาทคือแนะนำประชาชนในด้านสาธารณสุข	0.52	0.50	0.58	0.50	-1.16
16	นักเรียนควรไปพบแพทย์เมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่รักษาเบื้องต้นไม่หาย	0.52	0.50	0.50	0.50	0.39
17	โรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและมีเวชกรรมพร้อมในการให้บริการมากที่สุด คือโรงพยาบาลศูนย์	0.50	0.50	0.36	0.48	2.81*
18	อาการเจ็บป่วยที่ควรแนะนำเพื่อนไปพบทันตแพทย์ คือมีกลิ่นปาก	0.50	0.64	0.55	0.50	-0.90
19	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทำหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามอาการ	0.43	0.50	0.36	0.48	1.54

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนชาย (N = 205)		นักเรียนหญิง (N = 195)		t
		X	SD	X	SD	
20	บริการที่โรงพยาบาลจัดให้แตกต่างจากคลินิก แพทย์คือการรับคนไข้ไว้เป็นคนไข้ใน	0.42	0.50	0.38	0.49	0.91
21	ข้อที่มีความจำเป็นน้อยที่สุดในการเตรียมตัว ไปพบแพทย์คือ หาผู้ไปเป็นเพื่อนทุกครั้ง	0.42	0.50	0.41	0.49	0.39
22	สถานื่อนามัยขึ้นตรงกับหน่วยงานในระดับ ล่างสุดคือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	0.40	0.49	0.29	0.45	2.28*
23	ถ้าท่านมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง และ มีอาเจียนร่วมด้วย ควรไปรับบริการจาก โรงพยาบาลทั่วไปจึงจะ เหมาะกับความ เจ็บป่วย	0.35	0.48	0.41	0.49	-1.22
24	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็น สถานพยาบาลในระดับอำเภอ	0.28	0.45	0.19	0.39	2.20*
25	การไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาอาการ เจ็บป่วยควรเตรียมตัวโดยแต่งกายให้ เหมาะสม	0.28	0.45	0.32	0.47	-0.98
26	การสาธารณสุขมูลฐานมีหลักการดำเนิน งานคือดำเนินการโดยประชาชนเอง	0.24	0.43	0.18	0.39	1.33
27	กองทุนเวชภัณฑ์ยาประจำหมู่บ้านมีการ ดำเนินการโดยประชาชน ชื่อยามาจำหน่าย เพื่อหากำไรหมุนเวียน	0.21	0.41	0.16	0.37	1.31
28	หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จะออกบริการประชาชน ในลักษณะให้บริการตามจุดที่กำหนดเป็น ส่วนใหญ่	0.19	0.39	0.17	0.38	0.42

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนชาย (N = 205)		นักเรียนหญิง (N = 195)		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
29	ตามมาตรฐานสากลอัตราส่วนระหว่างพยาบาลกับประชาชน ควรเป็น 1 ต่อ 1000 คน	0.14	0.34	0.18	0.39	-1.18
30	หน่วยแพทย์อาสาฯ สังกัดอยู่ในหน่วยงานเอกชน	0.07	0.25	0.10	0.30	-1.22
	รวม	15.18	3.31	14.17	3.31	3.03*

* $p < .05$ (.05 t = ± 1.96)

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความรู้เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยส่วนรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 โดยนักเรียนชายมีความรู้ดีกว่านักเรียนหญิง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความรู้เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 จำนวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2, 4, 6, 11, 13, 17, 22 และ 24

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนชาย (N = 205)		นักเรียนหญิง (N = 195)		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	หมอกกลางบ้านสามารถรักษาพยาบาลความเจ็บป่วยแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ในความเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ**	2.82	0.62	2.78	0.72	0.60
2	สถานบริการทางการแพทย์ของรัฐมีปริมาณเพียงพอที่จะให้บริการ	2.63	0.86	2.63	0.88	0.10
3	แพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่ใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะ	2.50	0.94	2.66	0.92	-1.71
4	โรงพยาบาลเล็ก ๆ ของรัฐก็สามารถให้ผลการรักษาได้ดีเท่ากับโรงพยาบาลใหญ่ๆ	2.42	0.66	2.26	0.73	2.34*
5	โรงพยาบาลโดยทั่วไปให้บริการที่เสมอภาคไม่เลือกกว่าเป็นคนจนหรือคนรวย	2.30	0.92	2.53	0.89	-2.60*
6	ถึงแม้ว่าคลินิกจะคิดค่ารักษาพยาบาลแพงแต่ก็ยังดีกว่าไปใช้บริการทางการแพทย์ของรัฐ**	2.27	0.81	2.21	0.73	0.88
7	หมอแผนโบราณรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกได้ดีพอ ๆ กับแพทย์แผนปัจจุบัน**	2.21	0.76	2.22	0.77	-0.08
8	ระเบียบขั้นตอนในการให้บริการที่ยุ่งยากในโรงพยาบาลของรัฐทำให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	2.20	0.88	2.28	0.87	-0.82
9	โรงพยาบาลที่มีอาคารทันสมัยใหญ่โตข้อมแสดงถึงการให้การรักษาที่ดีและมีคุณภาพด้วย**	2.20	0.79	2.10	0.85	1.31

ตารางที่ 8 (ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนชาย (N = 205)		นักเรียนหญิง (N = 195)		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
10	การตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการแพทย์ ควรพิจารณาถึง ความมีชื่อเสียง เป็น ประการสำคัญ**	2.17	0.77	2.02	0.86	1.79
11	โรงพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทย์ ของรัฐให้บริการอย่างยุติธรรมไม่ลำดาคา	2.16	0.92	2.36	0.89	-2.24*
12	โรงพยาบาลเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคใหม่ ควรเข้าไปถ้าไม่มีความจำเป็น**	2.10	0.94	2.05	0.83	0.52
13	การกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงพยาบาล เช่น ศาลพระภูมิ พระพุทธรูป ช่วยให้การ เจ็บป่วยที่ต้องการรักษาหายเร็ว**	2.09	0.79	2.00	0.75	1.14
14	สถานื่อนามัยเป็นพียงในการบำบัดรักษาได้ ได้อย่างดีเมื่อมีการเจ็บป่วยทั่ว ๆ ไป	2.09	0.77	2.12	0.69	-0.48
15	การไปโรงพยาบาลเปิดโอกาสให้เชื้อ โรคเข้าสู่ร่างกายมากขึ้น**	2.05	0.84	2.03	0.77	0.29
16	สถานบริการทางการแพทย์ที่คิดค่ารักษา พยาบาลแพง มีรักษาอาการเจ็บป่วยได้ หายเร็ว**	2.00	0.82	1.96	0.82	0.44
17	โรงพยาบาลของรัฐไม่เชื่อว่าจะให้บริการ ล่าช้าเสมอไปที่ให้บริการดีก็มี	1.98	0.63	1.98	0.67	-0.06
18	การจะไปรับการบำบัดรักษาความเจ็บป่วยใน สถานบริการใดควรคำนึงถึงความสวยงาม ทันสมัยของอาคารสถานที่ เป็นสำคัญ**	1.96	0.80	1.84	0.87	1.44
19	นักเรียนได้ศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับ บริการทางการแพทย์จึงสามารถเลือกใช้ บริการได้ถูกต้องกว่าคนทั่วไป	1.95	0.60	1.91	0.68	0.60
20	โรงพยาบาลเปรียบเสมือนโรงฆ่าสัตว์**	1.81	0.84	1.81	0.80	0.12

ตารางที่ 8 (ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับบริการทาง การแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนชาย (N = 205)		นักเรียนหญิง (N = 195)		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
21	การไปให้แพทย์ตรวจร่างกายควรไปเมื่อ มีอาการเจ็บป่วยเท่านั้น**	1.79	0.64	1.74	0.66	0.08
22	สถานบริการทางการแพทย์โดยทั่วไปควร ให้บริการด้านการป้องกันโรคและให้ความ รู้ทางสุขภาพให้มากพอ ๆ กับการรักษาความ เจ็บป่วยทางกาย	1.74	0.75	1.67	0.76	0.86
23	การไปรับการตรวจรักษาโดยแพทย์เปรียบ เสมือนการเอาตัวเข้าเสี่ยงต่ออันตราย**	1.72	0.73	1.57	0.67	2.04*
24	การซื้อยามารับประทานตามคนอื่นที่มีความ เจ็บป่วยคล้าย ๆ กันอาจทำได้โดยไม่ต้อง ไปพบแพทย์**	1.71	0.75	1.53	0.65	2.47*
25	การจัดบอร์ดหรือการจัดนิทรรศการเกี่ยว กับเรื่องสุขภาพในโรงพยาบาลหรือสถาน บริการทางการแพทย์มีประโยชน์ในการให้ ความรู้ เป็นอันมาก	1.69	0.75	1.49	0.66	2.84*
26	แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยทั่วไป ควรเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของสุขนิสัย	1.63	0.82	1.51	0.75	1.61
27	การบริการในโรงพยาบาลของรัฐหากมี การดำเนินงานที่จริงจัง จะมีคุณภาพการ บริการดีกว่าโรงพยาบาลเอกชน	1.60	0.72	1.77	0.81	-2.27*
28	แพทย์ควรให้คำอธิบายเรื่องการรักษา ความเจ็บป่วยแก่คนไข้อย่าง เพียงพอทุก ทุกครั้ง เมื่อไปรับบริการ	1.51	0.73	1.44	0.70	1.06

ตารางที่ 8 (ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับบริการทาง การแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนชาย (N = 205)		นักเรียนหญิง (N = 195)		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
29	แพทย์หรือพยาบาลควรคำนึงจิตใจของผู้ป่วย ให้มากเท่ากับการบำบัดรักษาทางกาย	1.44	0.67	1.36	0.56	1.21
30	ความสะอาดเป็นหัวใจของสถานบริการ ทางการแพทย์และการสาธารณสุข	1.44	0.68	1.33	0.70	1.61
รวม		2.01	0.28	1.97	0.24	1.30

* $p < .05$ (.05 t = ± 1.96)

** ทัศนคติทางลบ

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีทัศนคติเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยส่วนรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีทัศนคติเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จำนวน 7 ข้อ ได้แก่ข้อ 4, 5, 11, 23, 24, 25 และ 27

ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบการปฏิบัติของนักเรียนเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนชาย (N = 205)		นักเรียนหญิง (N = 195)		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	ท่านแนะนำบุคคลอื่นให้ไปใช้บริการในสถานอนามัยหรือโรงพยาบาล	2.24	0.86	2.12	0.86	1.41
2	ท่านไปสถานอนามัยหรือโรงพยาบาลเพื่อหาความรู้ทางสุขภาพ	2.11	1.16	2.30	1.05	-1.72
3	ท่านมักสนใจดูหรืออ่านข้อความซึ่งเป็นที่ทางโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทย์ติดไว้	1.91	0.84	1.79	0.84	1.40
4	ท่านเลือกใช้บริการทางการแพทย์ในท้องถิ่นก่อนสถานบริการในตัวเมือง	1.88	1.00	1.83	1.06	0.56
5	เมื่อท่านไปพบแพทย์มักสอบถามพูดคุยกับแพทย์ถึงอาการเจ็บป่วยของตนเองอย่างเข้าใจ	1.87	0.97	1.90	0.96	-0.30
6	ท่านไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนอกเหนือจากการไปรับการรักษาพยาบาล	1.82	1.27	1.89	1.28	-0.57
7	ท่านรับประทานยาตามที่แพทย์ให้แต่ละครั้งจนหมดแม้ว่าอาการของความเจ็บป่วยจะหายแล้วก็ตาม	1.81	1.05	1.77	1.18	0.41
8	ท่านแต่งกายด้วยชุดที่สะดวกในการที่จะได้ได้รับการตรวจจากแพทย์เมื่อไปใช้บริการแต่ละครั้ง	1.81	0.80	1.58	0.88	2.68*
9	ท่านเตรียมเงินไปอย่างเพียงพอสำหรับเป็นค่าการรักษาแต่ละครั้ง	1.77	0.86	1.57	0.79	2.45*
10	ท่านมักศึกษาดูว่าแพทย์ผู้ใดชำนาญในด้านใดก่อนที่จะไปรับการรักษาพยาบาล	1.76	1.20	1.66	1.20	0.83

ตารางที่ 9 (ต่อ)

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับบริการทาง การแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนชาย (N = 205)		นักเรียนหญิง (N = 195)		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
11	ท่านบอกอาการเบื้องต้นของการเจ็บ ป่วยให้แพทย์ฟังอย่างละเอียดถูกต้อง เมื่อไปพบแพทย์แต่ละครั้ง	1.75	0.83	1.56	0.75	2.38*
12	ในขณะที่มีโรคระบาดท่านปฏิบัติตามคำ แนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่าง เคร่งครัด	1.71	0.89	1.60	0.88	1.27
13	ท่านปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งในขณะที่ทำการ ตรวจรักษาโดยไม่กระดากอาย	1.70	0.89	1.75	0.99	-0.54
14	ท่านนำบันทึกประวัติการเจ็บป่วยไปให้ แพทย์เมื่อไปตรวจรักษา	1.54	1.15	1.56	1.15	-0.20
15	ท่านบอกประวัติความเจ็บป่วยของตัวเอง กับแพทย์ตามความเป็นจริงโดยไม่บิดบัง	1.54	0.81	1.44	0.79	1.25
16	ท่านนำบัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน ติดตัวไปด้วยทุกครั้งเมื่อไปพบแพทย์	1.46	1.19	1.42	1.10	0.42
17	ท่านจะไปพบแพทย์ต่อเมื่อการเจ็บป่วยมี อาการรุนแรงเท่านั้น**	0.59	0.76	0.44	0.72	1.95
18	เมื่อท่านเจ็บป่วยมักจะพยายามรับทราบ เองมากกว่าการไปพบแพทย์**	0.54	0.68	0.33	0.61	3.23*
19	ท่านไปโรงพยาบาลหรือคลินิกเมื่อเกิดอาการ เจ็บป่วยโดยไม่ผ่านไปสถานเฝ้าระวังก่อน**	0.51	0.68	0.61	0.80	-1.25
20	ท่านมักสงสัยและถามขั้นตอนในการเข้า รับบริการทางการแพทย์เมื่อไปใช้บริการ ในสถานพยาบาล**	0.51	0.71	0.52	0.73	-0.22
21	ท่านไปโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเพื่อ หลีกเลี่ยงปัญหาคนไข้มากและการเสีย เวลาในโรงพยาบาลของรัฐ**	0.50	0.73	0.56	0.78	-.075

ตารางที่ 9 (ต่อ)

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข	นักเรียนชาย (N = 205)		นักเรียนหญิง (N = 195)		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
22	เมื่อเจ็บป่วยมักปล่อยให้หายเองโดยไม่ไปรับการรักษาจากแพทย์**	0.47	0.72	0.27	0.59	3.01*
23	ท่านมักไปรับบริการทางการแพทย์ในคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าโรงพยาบาลของรัฐ**	0.39	0.66	0.56	0.82	-2.33*
24	เมื่อเจ็บไข้ท่านรับประทานยาชุดจากร้านขายยาโดยไม่ไปพบแพทย์**	0.38	0.64	0.23	0.55	2.52*
25	ท่านเลือกซื้อสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลตามคำบอกเล่า**	0.30	0.56	0.19	0.51	1.91
26	ท่านให้การเยียวยารักษาตนเองในกลุ่มญาติ และครอบครัวมากกว่าการไปรับการรักษาในสถานพยาบาล**	0.26	0.55	0.16	0.45	1.98*
27	ท่านหลีกเลี่ยงการตรวจสุขภาพเมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้บริการในโรงเรียน**	0.25	0.57	0.16	0.47	1.73
28	ท่านไปใช้บริการจากแพทย์แผนโบราณเมื่อมีอาการเจ็บป่วยบางประเภทที่คิดว่าแพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หาย**	0.17	0.50	0.10	0.38	1.44
29	เมื่อท่านไปโรงพยาบาลหากมีคนไข้มากจะพยายามลัดคิว**	0.12	0.43	0.56	0.29	1.67
30	ท่านไปรับการรักษาความเจ็บป่วยบางชนิดจากหมอน้ำมนต์หรือหมอทางไสยศาสตร์**	0.11	0.36	0.06	0.27	1.62
	รวม	1.23	0.26	1.07	0.22	2.46*

* $p < .05$ ($.05 t = + 1.96$)

** การปฏิบัติทางลบ

จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยส่วนรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนชายมีการปฏิบัติดีกว่านักเรียนหญิง เมื่อพิจารณาเป็นรายรายข้อพบว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 8 ข้อ ได้แก่ข้อ 8, 9, 11, 18, 22, 23, 24 และ 26