

ประสีทชิผลของการสอนแบบสาขิตและฝึกปฏิบัติในการ เครื่องเตาแมลง  
ของหมุ่งมีกรรํา เพื่อใช้เดี่ยงบุคคล

นางเดือนเพ็ญ พัฒนศิริภูวดล

004207

## ศูนย์วิทยทรัพยากร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  
ภาควิชาพยาบาลศึกษา  
นพพิศวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2524

๑๕๖๐๖๘๕

EFFECTIVENESS OF DEMONSTRATION AND PRACTICE TEACHING  
TECHNIQUES IN BREAST PREPARATION OF PREGNANT WOMEN  
FOR BREAST FEEDING

Mrs. Deonpen Patanasittangkur

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Education  
Department of Nursing Education  
Graduate School  
Chulalongkorn University  
1981

หัวขอวิทยานิพนธ์ ประดิษฐิผลของการสอนแบบสocratic และปีกปฏิบัติในการ เตรียม  
เด็กของหญิงมีครรภ์เพื่อใช้เดียงบุตร

ไทย นาง เก้อน เพ็ญ พัฒนศิริกุล

ภาควิชา พยาบาลศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงรัตน์ บุญญาณุรักษ์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  
.....

.....

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุประดิษฐ์ บุนนาค)

คณะกรรมการสื่อวิทยานิพนธ์

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด รักษาลักษ์)

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงรัตน์ บุญญาณุรักษ์)

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวลี วงศ์ชุมราช)

## หัวข้อวิทยานิพนธ์

ประสิทธิผลของการสอนแบบสาขาวิชากับการฝึกปฏิบัติในการเตรียมເຕັມເຕັມ  
ຂອງໜູ້ຢືນມີຄວາມກົດລົງ

ชื่อนิสิต

นาง เก่อน เพ็ญ พัฒนศิริภูวดล

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงรัตน์ บุญญาภักดี

ภาควิชา

ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา

2524

บทคัดย่อ



การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสอนภาษา  
ที่วิชีสาขาวิชากับการฝึกปฏิบัติในการเตรียมເຕັມເຕັມ ของໜູ້ຢືນມີຄວາມກົດລົງ  
เพื่อใช้ເລື່ອງບຸກ ໄກຍເປົ້າມ  
เพิມຄວາມແຕກຕ່າງຮ່າງຄວາມຮູ້ ຄວາມເຊື່ອ ແລະການປົງປັດໃນເຮືອການເຕັມເຕັມ  
ນາມຄາພໍາໃຊ້ເລື່ອງບຸກ ແລະເປົ້າມເທິມຄ້າອາກາຮແຮກຫຼັນຂອງເຕັມມາຮາກຍໍ່  
ຄວາມກົດລົງທີ່ໄກຮັບການສອນແລກລົງທີ່ໄນ້ໄກຮັບການສອນ ລວມທັງສຶກສາເປົ້າມເທິມ  
ປະລິຫຼິຜລຂອງການສອນໃນກຸ່ມທີ່ໄກຮັບການສອນ <sup>ຮະຕິຫຼາກຕິກະ</sup> ແລະເປົ້າມເທິມ  
ປະລິຫຼິຜລຂອງການສອນໃນກຸ່ມທີ່ໄກຮັບການສອນ <sup>ຮະຕິຫຼາກຕິກະ</sup> ແລະຈຳນວນຄັ້ງຂອງການ  
ປົງປັດໃນການເຕັມເຕັມ ຕ້ອງຢ່າງປະສາກອນທີ່ໃຊ້ໃນການວິຈັນນີ້ຄວ້າໜູ້ຢືນມີຄວາມກົດລົງ  
ແລະມາຄລອກທີ່ໄວ່ພຍານາຄຣາຊີຕີ ໄກຍໃຊ້ວິທີກາຮສຸ່ມຕ້ວຍຢ່າງໄກວິທີແມ່ນໜັງ ຈຳນວນປະສາກອນ  
ທັງໝົດ 120 ຄນ ເປົ້າມຄາທີ່ໄກຮັບການສອນກົດລອກ ຈຳນວນ 60 ຄນ ສິ້ງທີ່ເປັນກຸ່ມທົດ  
ແລະມາຄາທີ່ໄນ້ໄກຮັບການສອນຈຳນວນ 60 ຄນ ສິ້ງທີ່ເປັນກຸ່ມຄວນຄຸນ ຜູ້ວິຈັບໄກສ້າງເກົ່າງມື່ອ  
ທີ່ໃຊ້ໃນການວິຈັບ ແລະກາຮຈຳນວນຂໍ້ມູນກ່າວຄົມເອງ ອື່ອ ແຜນການສອນ ແນວດສັນການມີແລະ  
ສັງເກດ ໄກຍພາກການກວດສອບບຸກຄວາມຕຽບຕາມເນື້ອຫາຈຸດທຽບຄຸມວຸພີ ແລະໄກ້ນໍາໄປທົດ  
ໃຊ້ກັນມາຮາກຍໍ່ ກາຮຈຳນວນຂໍ້ມູນທີ່ໃນຮະບະຫັດຄວາມກົດລົງ ກາຮວິເກຣະຫຼືຂໍ້ມູນ ໃຊ້  
ວິທີກາຮທາງສົດຕິ ໄກຍຫາຄໍາເນີ້ນສ່ວນເປັ່ນ ແນວດສັນການມີແລະກາຮຈຳນວນ  
ທົດສອບຄໍາທີ່ (t - test) ພລຂອງການວິຈັບສຸດໃຫ້ຕັ້ງນີ້

1. ค่าเฉลี่ยทางด้านความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเต้านมารดาเพื่อใช้เลี้ยงบุตรของมารดาอยู่ที่ระดับ .05 หมายความว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม
2. ค่าเฉลี่ยทางด้านความเชื่อของมารดาเกี่ยวกับการเตรียมเต้านมเพื่อใช้เลี้ยงบุตรในมารดาอยู่ที่ระดับ .05 หมายความว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างและมีค่าคะแนนเฉลี่ยไปในทางเดียวกัน
3. ค่าเฉลี่ยทางด้านการปฎิบัติการ เตรียมเต้านมารดาเพื่อใช้เลี้ยงบุตรของมารดาอยู่ที่ระดับ .05 หมายความว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม
4. ค่าเฉลี่ยของอาการแทรกซ้อนของเต้านมารดาในวันที่ 3 หลังคลอดในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่ากลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มควบคุม และอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหั้งส่องกลุ่มอยู่ในระดับต่ำ
5. ในมารดาอยู่ที่ระดับการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 และสูงกว่าชั้นประถมปีที่ 4 นั้นพบว่า มีความแตกต่างทางด้านความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเต้านมารดาเพื่อใช้เลี้ยงบุตร โดยที่กลุ่มนี้มีการศึกษาสูงกว่าชั้นประถมปีที่ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มนี้มีการศึกษาต่ำกว่าชั้นประถมปีที่ 4 แต่สำหรับด้านความเชื่อ การปฏิบัติ และอาการแทรกซ้อนของเต้านม ไม่มีความแตกต่างกัน
6. มารดาในกลุ่มทดลองที่มีอาชีพในบ้านและอาชีพนอกบ้าน พนักงาน มีความรู้ ความเชื่อ การปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมเต้านมารดาเพื่อใช้เลี้ยงบุตร และอาการแทรกซ้อนของเต้านม ไม่แตกต่างกัน
7. มารดาในกลุ่มทดลองที่ได้ปฏิบัติการ เตรียมเต้านมในจำนวนของการปฏิบัติมากครั้งและกลุ่มนี้มีการปฏิบัติน้อย พนักงาน มีความเชื่อ และอาการแทรกซ้อนของเต้านมแตกต่างกัน โดยกลุ่มนี้มีการปฏิบัติมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มนี้มีการปฏิบัติน้อย แต่สำหรับด้านความรู้ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมเต้านมารดาเพื่อใช้เลี้ยงบุตรไม่แตกต่างกัน

Thesis Title      Effectiveness of Demonstration and Practice  
Teaching Techniques in Breast Preparation of  
Pregnant Women for Breast Feeding.

Name                Mrs. Deonpen Patanasittangkur

Thesis Advisor     Assistant Professor Puangrat Boonyanurak

Department        Nursing Education

Academic Year    1981

#### Abstract

The purposes of this experimental study were to compare the effectiveness of the demonstration and practice teaching techniques in breast preparation of pregnant women for breast feeding between teaching and non-teaching mothers concerning their knowledge, beliefs and practices on breast preparation and breast complication at early lactation period; and to compare the effectiveness of demonstration and practice teaching techniques using in the teaching group between each variables which were level of education, difference occupation, and frequency of the practices. The sample size were 120 pregnant women who attended antenatal clinic and had delivery at Rajavithee Hospital. The sample were selected by using a stratified random sampling and were divided into two groups; experimental and control groups which each group had 60 mothers.

The research instruments were the lesson plan and the interviewing and observing forms which were developed by the researcher and approved for the content validity test by the nursing experts and pretest by post partum mothers. The experimental group was mothers who were taught by the researcher following that lesson plan. The control group was not taught by the researcher. The data were collected during postpartum period and were analyzed by using statistical methods which were arithmetic mean, standard deviation and t - test, the major findings were as follow:-

1. There was statistically significant difference on mothers' knowledge of prenatal breast preparation between teaching and non-teaching group at the .05 level, by the arithmetic means of <sup>mothers'</sup> knowledge of the teaching group was higher than the control group.
2. There was no statistically significant difference on mothers' beliefs of prenatal breast preparation between teaching and non-teaching groups.
3. There was statistically significant difference on mothers' practice of prenatal breast preparation between teaching and non teaching groups at the .05 level, by the arithmetic means of <sup>mothers'</sup> practice of the teaching group was higher than the non-teaching group.
4. There was statistically significant difference on breasts complications at the early lactation period which occurred to mothers between teaching and non teaching groups at the .05 level, by the arithmetic means of <sup>mothers'</sup> breasts complications of <sup>non-teaching</sup> <sub>X</sub> group was

higher than the teaching group, and both were low level of breast complications.

5. In the teaching group, there were statistically significant difference on mothers' knowledge of prenatal breast preparation between the groups with elementary education level and higher education level at the .05 level, by the arithmetic means of mothers' knowlege of the groups with elementary education level was lower than the higher education level, but there were no statistically significant difference on their beliefs, practices, and their post partum breasts complications.

6. In the teaching group there were no statistically significant difference on mothers' knowledge, beliefs and practices of prenatal breast preparation and breasts complications between the mothers with inside and out-side house occupations at the .05 level.

7. In the teaching group there were statistically significant difference on mothers' beliefs of prenatal breast preparation and breasts complications between the groups with high frequency of practices and the low frequency of practices, by the arithmetic means of mothers' beliefs and breasts complication of the groups with high frequency of practices were both higher than the low frequency of pratices. There were no statistically significant difference on mothers' knowledge and the practices of prenatal breast preparation between both group at the .05 level.

กิติกรรมประกาศ



วิทยานิพนธ์มันนีสำเร็จลงได้ ໂທຢັກຮັບຄວາມສ່ວຍເຫດໃນການໃຫ້ກຳປຶກຂາ  
ກຳແນະນຳ ຂໍອົກເຫັນ ແລະກາຮັດໄກ້ຂອບພວ່ອງຕ່າງ ຈາກ ຜູ້ໝ່າຍຄ່າສົກຮາຈາຣຍ໌ພວງຮັດນີ້  
ນຸ່າງໝາງນຸ່າກຍໍ ອາຈາຣຍ໌ທີ່ປຶກຂາວິທີຍານິພັນນີ້ ແລະ ປູ້ໝ່າຍຄ່າສົກຮາຈາຣຍ໌ ກຣ.ສວັສດີ ປະເທດນະໆ  
ອາຈາຣຍ໌ທີ່ປຶກຂາທາງດ້ານສົດຕືລື ທີ່ຈຶ່ງຜູ້ວິຊຍ້ອກຮານຂອບພະຄຸມອິນໄຕສູງມາ ໃນ ໄກສັນ

ນອກຈາກນີ້ຜູ້ວິຊຍ້ອກຂອບພະຄຸມ ກຣ.ວິເຊີຍ ແກ່ລຸງທ່ານ ກອງວິຊາກາຮັກຂາ ສຳນັກ  
ງານຄະນະກົມກາຮັກກາຮັກຂາແໜ່ງຊາຕີ ທີ່ກຳຽນໄຫ້ຄວາມສ່ວຍເຫດ ແລະ ໃຫ້ກຳແນະນຳໃນດ້ານ  
ກາຮັກວິຊຍ້ ແລະຂອບພະຄຸມຜູ້ທ່ຽນຄຸມວິທາກາຮັກພຍານາລຸກທ່ານທີ່ໃຫ້ກຳແນະນຳຕ່າງ ຈະ ຮວມ  
ທັງເຈົ້າທີ່ພົມມາລື ໂຮງພຍານາລາດຮາຊວິດທີ່ໃຫ້ຄວາມຮ່າມມືອີກການ ເກີນຂໍ້ມູນທຸກທ່ານ ຄລອດຈານ  
ເພື່ອນ ຈະ ທີ່ໃຫ້ກາຮັກສັນສົ່ນແລະ ສ່ວຍເຫດຂອງວິທີຍານິພັນນີ້ສຳເນົາລຸ່ວງລົງໄກ້ກວຍທີ່.

ເຖິ່ງເພື່ອ ພອນຕີ່ງງາງງູວ

ສູນຍໍວິທີຍທຮ້ພຍາກ  
ຈຸພາລສກຮນ່ມຫາວິທາລ້ຍ

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ก
กิจกรรมประการศ.....	ก
รายการตารางประกอบ.....	ก
<b>บทที่ 1 บทนำ.....</b>	<b>1</b>
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	11
สมมุติฐานของการวิจัย.....	12
ขอบเขตของการวิจัย.....	13
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย.....	14
ข้อถกเถียงในหัวข้อของการวิจัย.....	14
ความไม่สมบูรณ์ของการวิจัย.....	14
ความหมายของคำที่ใช้ในการวิจัย.....	15
<b>บทที่ 2 วรรณกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....</b>	<b>17</b>
ภาษาอีกภาษาและสื่อวิทยาของ泰人.....	17
อาการแทรกซ้อนของ泰人ที่พบໄกเสนอ.....	19
การรู้และเข้าใจในระบบอนคลอด.....	22
<b>บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย.....</b>	<b>38</b>
กลุ่มประชากรตัวอย่าง.....	38
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	39
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	39

	หน้า
การรวมข้อมูล.....	43
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	44
สถิติที่ใช้ในการวิจัย.....	45
<b>บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....</b>	<b>48</b>
สรุปผลของการวิจัย ภัณฑ์ป้ายผล และข้อเสนอแนะ.....	71
สรุปผลของการวิจัย.....	71
ภัณฑ์ป้ายผล.....	77
ข้อเสนอแนะ.....	86
<b>บรรณานุกรม.....</b>	<b>89</b>
<b>ภาคผนวก.....</b>	<b>95</b>
<b>ประวัติผู้เขียน.....</b>	<b>127</b>

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	ร้อยละของอายุการภาคผู้ผลิตและกลุ่มควบคุม.....	49
2	ร้อยละของระดับการศึกษาของนารถในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม.....	50
3	ร้อยละของอาชีพนารถในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม.....	51
4	เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยโดยส่วนรวม ในด้านความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเตรียม <sup>†</sup> เด็กนารถจากอนคดอทในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม.....	52
5	เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความเชื่อ ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมในเรื่องการเตรียมเด็กนารถจากอนคดอทโดย <sup>†</sup> แยกเป็นรายข้อ.....	54
6	เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของอาการแทรกซ้อนในวันที่ 3 หลัง คลอดของนารถกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม.....	56
7	เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของนารถ <sup>†</sup> ในกลุ่มทดลองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ในด้านความรู้ ความเชื่อ <sup>†</sup> และการปฏิบัติในการเตรียมเด็กนารถจากอนคดอท.....	58
8	เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความเชื่อของนารถในกลุ่มทดลอง ที่มีระดับการศึกษาต่างกันในเรื่องการเตรียมเด็กนารถจากอนคดอท <sup>†</sup> โดยแยกเป็นรายข้อ .....	59
9	เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของอาการแทรกซ้อน ของนารถกลุ่ม ทดลองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน.....	61

## ตารางที่

หน้า

10	เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ความเชื่อและการปฏิบัติในการเตรียมเต้ามนมารดาในกลุ่มทดลองที่มีอาชีพค่างกัน.....	62
11	เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความเชื่อของนารดาในกลุ่มทดลองที่มีอาชีพค่างกันในเรื่องการเตรียมเต้ามนมารดา ก่อนคลอด โดยแยกเป็นรายข้อ.....	63
12	เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของอาการแทรกซ้อนในวันที่ 3 หลังคลอดของนารดาในกลุ่มทดลอง ที่มีอาชีพค่างกัน.....	65
13	เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของด้านความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติของกลุ่มทดลองที่มีจำนวนครรงของการปฏิบัติที่ค่างกัน ในเรื่อง เกี่ยวกับการเตรียมเต้ามนมารดา ก่อนคลอด.....	66
14	เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความเชื่อของนารดาในกลุ่มทดลอง ที่มีจำนวนครรงของการปฏิบัติที่ค่างกัน ในเรื่องการเตรียมเต้ามนมารดา ก่อนคลอด โดยแยกเป็นรายข้อ.....	67
15	เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของอาการแทรกซ้อนในวันที่ 3 หลังคลอด ของนารดาในกลุ่มทดลองที่มีจำนวนครรงของการปฏิบัติที่ค่างกัน.....	69