



บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เช็คราชศึกษา 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษา ในเช็คราชศึกษา 12 และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษา ในเช็คราชศึกษา 12 ตามตัวแปรเพศ และทั้งของโรงเรียน โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 731 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา 20 โรงเรียน ได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งสิ้น 731 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ได้ใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เอส พี เอส เอกซ์ (SPSS^X) ของสถาบันบริการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้วิจัยนำเสนอดังนี้

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษา 13 หมวด

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษา 13 หมวด ตามตัวแปร เพศ และทั้งของโรงเรียน

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษา

ตอนที่ 1 สณาภาพทั่วไปของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตการศึกษา 12 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำแนกจำนวน และค่าร้อยละ ปรากฏดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สณาภาพทั่วไปของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตการศึกษา 12

ข้อความ	จำนวน	ร้อยละ
ที่ตั้งของโรงเรียน		
ในเขตเทศบาล	364	49.80
นอกเขตเทศบาล	367	50.20
เพศ		
ชาย	351	48.00
หญิง	380	52.00
อายุ		
16 ปี	4	0.50
17 ปี	111	15.20
18 ปี	415	56.80
19 ปี	175	23.90
มากกว่า 19 ปี	26	3.60
โปรแกรมการเรียน		
ภาษาไทยกับสังคมศึกษา	57	7.80
ภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์	103	14.10
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์	493	67.40
ศิลปศึกษา	36	4.90
อุตสาหกรรม	13	1.80
พัฒชีวกรรม	29	4.00

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนในเขตเทศบาลคิดเป็นร้อยละ 49.80 และเป็นนักเรียนที่เรียนนอกเขตคิดเป็นร้อยละ 50.20 โดยที่เป็นเพศชายร้อยละ 48.00 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 52.00 มีจำนวนนักเรียนอายุ 18 ปีมากที่สุดร้อยละ 56.80 รองลงมาอายุ 19 ปี ร้อยละ 23.90 นักเรียนส่วนใหญ่เรียนโปรแกรมการเรียนวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 67.40 รองลงมาเรียนโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์ร้อยละ 14.10

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหา
วิชาสุขศึกษา 13 หมวด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษาร่วมทุกหมวด ในหมวดสิ่งสเปตติก โภชนาการ
สุขภาพจิต เพศศึกษา สุขภาพผู้บริโภค การสุขาภิบาลลิงแวดล้อม สุขภาพส่วนบุคคล โรค-
ไม่ติดต่อ โรคติดต่อ สวัสดิศึกษา บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การปฐมพยาบาล
ประชากรศึกษา pragmatism ตารางที่ 2-15

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
เกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษารายหมวด

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษารายหมวด	\bar{x}	SD
1	สิ่งสเปตติก	3.99	0.77
2	โภชนาการ	3.95	0.71
3	สุขภาพจิต	3.92	0.62
4	เพศศึกษา	3.90	0.63
5	สุขภาพผู้บริโภค	3.90	0.76
6	การสุขาภิบาลลิงแวดล้อม	3.86	0.63
7	สุขภาพส่วนบุคคล	3.83	0.55
8	โรคไม่ติดต่อ	3.76	0.66
9	โรคติดต่อ	3.70	0.73
10	สวัสดิศึกษา	3.66	0.62
11	บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	3.65	0.66
12	การปฐมพยาบาล	3.58	0.51
13	ประชากรศึกษา	3.43	0.75
รวม		3.78	0.46

ตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นว่าเนื้อหาวิชาสุขศึกษา ในหมวดสิ่งแสพติด โภชนาการ สุขภาพจิต เพศศึกษา สุขภาพผู้บุริโภค การสุขภาวะลิ้งแวดล้อม สุขภาพส่วนบุคคล โรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ สวัสดิศึกษา บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การปฐมพยาบาล อุบัติเหตุในถนน ภัยธรรมชาติ ภัยอาชญากรรม และหมวดประชากรศึกษาอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก และหมวดประชากรศึกษาอยู่ในเกณฑ์สำคัญปานกลาง

เมื่อพิจารณาความหมายหมวดของเนื้อหาวิชาสุขศึกษา นักเรียนโดยส่วนรวมเห็นว่า
อยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
เกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสิ่งสเปคติก

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสิ่งสเปคติก	\bar{x}	SD
1	สาเหตุและการป้องกันการติดสิ่งสเปคติกให้โทษ	4.26	0.79
2	ลักษณะและโทษของสิ่งสเปคติกให้โทษ	4.21	0.93
3	การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา กับโรคภัยไข้เจ็บ	3.88	1.02
4	ยากระตุ้นประสาทและยาระงับประสาท	3.65	1.15
รวม		3.99	0.77

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความเห็นว่า เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสิ่งสเปคติกในเรื่องสาเหตุและการป้องกันการติดสิ่งสเปคติกให้โทษ ลักษณะและโทษของสิ่งสเปคติกให้โทษ การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา กับโรคภัยไข้เจ็บ ยากระตุ้นประสาทและยาระงับประสาท อุย្ញในเกณฑ์สำคัญมาก

เมื่อพิจารณา วมหมดทุกข้อของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสิ่งสเปคติก นักเรียนโดยส่วนรวมเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
เกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโภชนาการ

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโภชนาการ	\bar{x}	SD
1	ลักษณะ ประเภท และประโยชน์ของอาหาร	4.19	0.81
2	ปัญหาทางด้านโภชนาการ	3.88	0.85
3	โรคขาดสารอาหาร	3.80	1.03
รวม		3.95	0.71

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นว่า เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโภชนาการในเรื่อง ลักษณะ ประเภท และประโยชน์ของอาหาร ปัญหาทางด้านโภชนาการ โรคขาดสารอาหาร อุย្ឰิในเกณฑ์สำคัญมาก

เมื่อพิจารณา รวมหมنكทุกช่อของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโภชนาการนักเรียนโดยส่วนรวมเห็นว่าอุย្ឰิในเกณฑ์สำคัญมาก

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
เกี่ยวกับความสำคัญของ เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพจิต

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพจิต	\bar{x}	SD
1	การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมสุขภาพจิต และ การปรับตัวของวัยรุ่น	4.16	0.80
2	ปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่นและแนวทางป้องกันแก้ไข	4.12	0.76
3	สุขภาพจิตผู้สูงอายุ	3.76	0.90
4	แหล่งและการใช้บริการสุขภาพจิตในชุมชน	3.66	0.83
รวม		3.92	0.62

ตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นว่า เนื้อหาวิชาสุขศึกษา ในหมวดสุขภาพจิต ในเรื่องการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมสุขภาพจิต และการปรับตัวของวัยรุ่น ปัญหา สุขภาพจิตของวัยรุ่นและแนวทางป้องกันแก้ไข สุขภาพจิตผู้สูงอายุ แหล่งและการใช้บริการสุขภาพจิต ในชุมชน อ่ายในเกณฑ์สำคัญมาก

เมื่อพิจารณา รวมหมวดทุกชือของ เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพจิต นักเรียนโดยส่วนรวม เห็นว่าอ่ายในเกณฑ์สำคัญมาก

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
เกี่ยวกับความสำคัญของวิชาสุขศึกษาในหมวดเพศศึกษา

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดเพศศึกษา	\bar{x}	SD
1	การวางแผนครอบครัว	4.20	0.92
2	การแต่งงานและการปรับตัวในชีวิตสมรส	4.01	0.98
3	การเลือกคู่ครอง	3.94	1.03
4	การปรับตัวต่อเพศตรงข้าม	3.90	0.88
5	การปรับตัวทางเพศ	3.87	0.83
6	สุขปฏิบัติ เกี่ยวกับอวัยวะลีบพันธุ์	3.72	0.94
7	พัฒนาการทางเพศ	3.68	0.83
รวม		3.90	0.63

ตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่า นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นว่าเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดเพศศึกษาในเรื่อง การวางแผนครอบครัว การแต่งงานและการปรับตัวในชีวิตสมรส การเลือกคู่ครอง การปรับตัวต่อเพศตรงข้าม การปรับตัวทางเพศ สุขปฏิบัติ เกี่ยวกับระบบลีบพันธุ์ พัฒนาการทางเพศ ออยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก

เมื่อพิจารณา รวมหมวดทุกชื่อของ เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดเพศศึกษา นักเรียนโดยส่วนรวมเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
เกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพผู้บุริโภค

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพผู้บุริโภค	\bar{X}	SD
1	อาหารป่นปломและแปลง	4.00	1.01
2	ความสำคัญของการ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ	3.84	0.83
รวม		3.90	0.76

ตารางที่ 7 จะเห็นได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นว่าเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพผู้บุริโภคในเรื่อง อาหารป่นปломและแปลง ความสำคัญของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ อุดးในเกล็ดสำคัญมาก

เมื่อพิจารณา รวมหมวดทุกช่องของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพผู้บุริโภค นักเรียนโดยส่วนรวมเห็นว่าอุดးในเกล็ดสำคัญมาก

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
เกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดการสุขภาวะลสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดการสุขภาวะลสิ่งแวดล้อม	\bar{x}	SD
1	การรักษาบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ	4.09	0.78
2	ความสำคัญของการจัดสุขภาวะอาหาร	3.90	0.86
3	การจัดสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ	3.90	0.82
4	ปัญหาเกี่ยวกับการสุขภาวะลสิ่งแวดล้อม	3.81	0.81
5	กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	3.60	0.90
รวม		3.86	0.63

ตารางที่ 8 จะเห็นได้ว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นว่าเนื้อหาวิชาสุขศึกษา ในหมวดการสุขภาวะลสิ่งแวดล้อม เรื่องการรักษาบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ ความสำคัญของการจัดสุขภาวะอาหาร การจัดสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะลสิ่งแวดล้อม กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อญ្យีในเกณฑ์สำคัญมาก

เมื่อพิจารณา รวมหมวดทุกข้อของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดการสุขภาวะลสิ่งแวดล้อม นักเรียนโดยส่วนรวมเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
เกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพส่วนบุคคล

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพส่วนบุคคล	\bar{X}	SD
1	สุขปฏิบัติ เกี่ยวกับตา	4.21	0.79
2	สุขปฏิบัติ เกี่ยวกับหู	4.06	0.80
3	การออกกำลังกายและการพักผ่อน	3.95	0.90
4	สุขปฏิบัติ เกี่ยวกับจมูก	3.89	0.82
5	สุขปฏิบัติ เกี่ยวกับผิวนัง	3.82	0.81
6	พันธุกรรมกับสุขภาพ	3.63	0.96
7	ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของร่างกายกับสุขภาพ	3.62	0.86
8	นันทนาการ	3.50	0.96
รวม		3.83	0.55

ตารางที่ 9 จะเห็นได้ว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นว่าเนื้อหาวิชาสุขศึกษา ในหมวดสุขภาพส่วนบุคคล เรื่อง สุขปฏิบัติ เกี่ยวกับตา สุขปฏิบัติ เกี่ยวกับหู การออกกำลังกายและการพักผ่อน สุขปฏิบัติ เกี่ยวกับจมูก สุขปฏิบัติ เกี่ยวกับผิวนัง พันธุกรรมกับสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของร่างกายกับสุขภาพ นันทนาการ อุปกรณ์ในเกษตรสำคัญมาก เมื่อพิจารณา วมหมดทุกข้อของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพส่วนบุคคล นักเรียนโดยส่วนรวมเห็นว่าอุปกรณ์ในเกษตรสำคัญมาก

ตารางที่ 10 ก่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโรคไม่ติดต่อ

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโรคไม่ติดต่อ	\bar{x}	SD
1	โรคมะเร็ง	4.03	1.06
2	โรคหัวใจ	3.98	1.02
3	โรคในช่องปาก พัน และเหงือก	3.88	0.99
4	โรคเบาหวาน	3.81	1.02
5	โรคความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตต่ำ	3.80	0.97
6	โรคทางเดินอาหาร	3.61	0.95
7	โรคภูมิแพ้	3.58	0.98
8	โรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะ	3.43	1.12
9	โรคนิว	3.34	0.99
รวม		3.76	0.66

ตารางที่ 11 จะเห็นได้ว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นว่า เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโรคไม่ติดต่อ เรื่อง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคในช่องปาก พันและเหงือก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตต่ำ โรคทางเดินอาหาร โรคภูมิแพ้ อัญชัญในเกณฑ์สำคัญมาก ส่วนเรื่องโรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะ โรคนิว อัญชัญในเกณฑ์สำคัญปานกลาง

เมื่อพิจารณารวมหมวดทุกข้อของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโรคไม่ติดต่อ นักเรียนโดยส่วนรวมเห็นอัญชัญในเกณฑ์สำคัญมาก

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
เกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโรคติดต่อ

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโรคติดต่อ	\bar{x}	SD
1	การสร้างภูมิคุ้มกันโรค	4.16	0.91
2	การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน	4.09	0.82
3	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	4.00	1.01
4	ชนิดของเชื้อโรค วิธีติดต่อ และการแพร่กระจาย ของเชื้อโรค	3.99	0.84
5	โรคติดต่อที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน	3.76	0.90
6	โรคพยาธิใบไม้ในตับและปอด	3.70	1.00
7	โรคปอดอักเสบ	3.70	0.97
8	โรคพยาธิตัวจีด	3.69	0.99
9	สัตว์นำโรค	3.68	0.86
10	โรคโปลิโอ	3.55	1.08
11	โรคเรื้อรัง	3.53	1.05
12	โรคเท้าช้าง	3.34	1.04
รวม		3.70	0.73

ตารางที่ 9 จะเห็นได้ว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นว่าเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโรคติดต่อ เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชนิดของเชื้อโรค วิธีติดต่อ และการแพร่กระจายของเชื้อโรค โรคติดต่อที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน โรคพยาธิใบไม้ในตับและปอด โรคปอดอักเสบ โรคพยาธิตัวจีด สัตว์นำโรค โรคโปลิโอ โรคเรื้อรัง อยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก ส่วนเรื่องโรคเท้าช้าง อยู่ในเกณฑ์สำคัญปานกลาง

เมื่อพิจารณา รวมหมวดทุกข้อของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโรคติดต่อ นักเรียนโดยส่วนรวมเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก

ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
เกี่ยวกับความสำคัญของ เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสวัสดิศึกษา

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสวัสดิศึกษา	\bar{x}	SD
1	สวัสดิภาพในการเดินทางทางบก	4.05	0.80
2	สาเหตุและการป้องกันอัคคีภัย	3.90	0.93
3	สวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ	3.83	0.88
4	สวัสดิภาพในบ้าน	3.79	0.91
5	สวัสดิภาพของคนเดินเท้า	3.76	0.93
6	ก้มมั่นสภาพรังสีและอาชุนิวเคลียร์	3.45	1.34
7	สวัสดิภาพในการเดินทางทางเรือ	3.30	1.03
8	ภัยธรรมชาติต่าง ๆ	3.22	1.00
รวม		3.66	0.62

ตารางที่ 12 จะเห็นได้ว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นว่า เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสวัสดิศึกษา เรื่อง สวัสดิภาพในการเดินทางทางบก สาเหตุและการป้องกันอัคคีภัย สวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ สวัสดิภาพในบ้าน สวัสดิภาพของคนเดินเท้า อุบัติเหตุสำคัญมาก ส่วนเรื่องก้มมั่นสภาพรังสีและอาชุนิวเคลียร์ สวัสดิภาพในการเดินทางทางเรือ ภัยธรรมชาติต่าง ๆ อุบัติเหตุสำคัญปานกลาง

เมื่อพิจารณา รวมหมวดทุกข้อของ เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสวัสดิศึกษา นักเรียนโดยส่วนรวมเห็นว่าอุบัติเหตุสำคัญมาก

ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
เกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข	X	SD
1	แหล่งบริการสาธารณสุข	3.99	0.86
2	วิัฒนาการทางด้านการแพทย์สมัยใหม่และ สาธารณสุข	3.92	0.91
3	การสาธารณสุขมูลฐาน	3.74	0.89
4	ปัญหาและอุปสรรคทางด้านการสาธารณสุขทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ	3.50	0.99
5	ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญทางการแพทย์ และสาธารณสุข	3.10	0.95
รวม		3.65	0.66

ตารางที่ 13 จะเห็นได้ว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นว่า เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เรื่อง แหล่งบริการสาธารณสุข วิัฒนาการทางด้านการแพทย์สมัยใหม่และสาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐาน ปัญหาและอุปสรรคทางด้านการสาธารณสุขทั้งในประเทศและต่างประเทศ อุปสรรคทางด้านการสาธารณสุข อยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก ส่วนเรื่องประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุข อยู่ในเกณฑ์สำคัญปานกลาง

เมื่อพิจารณา รวมหมวดทุกข้อของ เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุช นักเรียนโดยส่วนรวมเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก

ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
เกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดการปฐมพยาบาล

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดการปฐมพยาบาล	\bar{x}	S.D
1	การปฐมพยาบาลกระดูกหักและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	3.98	0.97
2	การใช้ยาสามัญประจำบ้าน	3.93	0.92
3	บาดแผลและการห้ามเลือด	3.88	0.86
4	ความรู้เกี่ยวกับหลักเบื้องต้นของการปฐมพยาบาล	3.87	0.75
5	การปฐมพยาบาลเมื่อถูกสารพิษ	3.77	0.97
6	การปฐมพยาบาลเมื่อมีลิ่งแบลกปลอมเข้าสู่อวัยวะ- สำคัญของร่างกาย	3.65	0.91
7	การปฐมพยาบาลคนเป็นลม	3.61	0.90
8	การปฐมพยาบาลเมื่อสัตว์มีพิษกัดต่อย	3.52	0.86
9	การวัดอุณหภูมิ การจับชีพจร และการนับลมหายใจ	3.17	0.92
10	การใช้ผ้าพันแพลงแบบต่าง ๆ	3.17	0.85
11	การใช้สมุนไพร	2.98	0.95
รวม		3.58	0.51

ตารางที่ 14 จะเห็นได้ว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นว่าเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดการปฐมพยาบาล เรื่อง การปฐมพยาบาลกระดูกหักและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การใช้ยาสามัญประจำบ้าน บาดแผลและการห้ามเลือด ความรู้เกี่ยวกับหลักเบื้องต้นของการปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาลเมื่อถูกสารพิษ การปฐมพยาบาลเมื่อมีลิ่งแบลกปลอมเข้าสู่อวัยวะสำคัญของร่างกาย การปฐมพยาบาลคนเป็นลม การปฐมพยาบาลเมื่อสัตว์มีพิษกัดต่อย อัญมณีในเกล็ดสำคัญมาก ส่วนเรื่องการวัดอุณหภูมิ การจับชีพจร และการนับลมหายใจ การใช้ผ้าพันแพลงแบบต่าง ๆ การใช้สมุนไพร อัญมณีในเกล็ดสำคัญปานกลาง

เมื่อพิจารณา รวมหมวดทุกข้อของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดการปฐมพยาบาล นักเรียนโดยส่วนรวมเห็นว่าอัญมณีในเกล็ดสำคัญมาก

ตารางที่ 15 ก้า เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
เกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดประชารศึกษา

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดประชารศึกษา	\bar{x}	SD
1	บัญญาและภาวะทางประชารศ	3.63	0.92
2	ผลลัพธ์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประชารศ	3.43	0.95
3	สติช้อมูลเกี่ยวกับประชารศ	3.26	0.87
รวม		3.43	0.75

ตารางที่ 15 จะเห็นได้ว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นว่า เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดประชารศ เรื่อง บัญญาและภาวะทางประชารศ อยู่ในเกณฑ์สำคัญมาก ส่วนเรื่อง ผลลัพธ์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประชารศ สติช้อมูลเกี่ยวกับประชารศ อยู่ในเกณฑ์สำคัญปานกลาง
เมื่อพิจารณา รวมหมกทุกข้อของ เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดประชารศึกษา นักเรียนโดยส่วนรวมเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์สำคัญปานกลาง

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับเนื้อหา
วิชาสุขศึกษา 13 หมวด ตามตัวแปร เพศ และตัวชี้งของโรงเรียน

ผู้วิจัยนำข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษา
มาหาค่ามัธยมเลขคณิต (\bar{x}) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แล้วนำมาเปรียบเทียบโดยการ
ทดสอบค่าที่ (t -test) ปรากฏผลดังตารางที่ 16-43

ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาทุกรายหมวด
ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษารายหมวด	นักเรียนชาย $n=351$		นักเรียนหญิง $n=380$		t
		\bar{x}	SD	\bar{x}	SD	
1	สิ่งแวดล้อม	3.93	0.81	4.05	0.72	-2.14*
2	โภชนาการ	3.88	0.71	4.01	0.71	-2.50*
3	สุขภาพจิต	3.86	0.64	3.98	0.59	-2.47*
4	เพศศึกษา	3.99	0.62	3.81	0.63	3.77*
5	สุขภาพผู้บริโภค	3.83	0.79	3.97	0.73	-2.48*
6	การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	3.82	0.65	3.89	0.61	-1.54
7	สุขภาพส่วนบุคคล	3.84	0.58	3.82	0.52	0.54
8	โรคไม่ติดต่อ	3.60	0.80	3.79	0.63	-3.59*
9	โรคติดต่อ	3.70	0.70	3.81	0.62	-2.22*
10	สวัสดิศึกษา	3.60	0.65	3.72	0.59	-2.72*
11	บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	3.62	0.68	3.67	0.64	-0.91
12	การปฐมพยาบาล	3.52	0.55	3.63	0.47	-2.87*
13	ประชากรศึกษา	3.43	0.79	3.43	0.71	-0.03
รวม		3.74	0.48	3.81	0.43	-2.19*

* $p < .05$, $.05t_{\infty} = \pm 1.96$

จากการที่ 16 จะเห็นได้ว่านักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษาทุกรายหมวด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนหญิงเห็นความสำคัญมากกว่านักเรียนชายในหมวดสิ่งเสพติด โภชนาการ สุขาภิจิต สุขภาพผู้บุรุษโภคโภคไม่ติดต่อ สวัสดิศึกษา การปฐมพยาบาล และนักเรียนชายเห็นความสำคัญมากกว่านักเรียน-หญิงในหมวดเพศศึกษา

เมื่อพิจารณาร่วมทุกหมวดในเนื้อหาวิชาสุขศึกษา นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนหญิงเห็นความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษามากกว่านักเรียนชาย

ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาทุกรายหมวด ระหว่างนักเรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษารายหมวด	ในเขตเทศบาล n=364		นอกเขตเทศบาล n=367		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	สิ่งแวดล้อม	3.96	0.79	4.02	0.75	-0.97
2	โภชนาการ	3.89	0.72	4.00	0.70	-2.14*
3	สุขภาพจิต	3.88	0.64	3.97	0.60	-1.99*
4	เพศศึกษา	3.87	0.65	3.91	0.61	-1.07
5	สุขภาพผู้บริโภค	3.84	0.76	3.96	0.76	-2.11*
6	การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	3.81	0.66	3.91	0.56	-2.01*
7	สุขภาพส่วนบุคคล	3.80	0.56	3.86	0.54	-1.29
8	โรคไม่ติดต่อ	3.69	0.75	3.71	0.75	-0.15
9	โรคติดต่อ	3.74	0.71	3.79	0.62	-1.00
10	สวัสดิศึกษา	3.65	0.64	3.67	0.61	-0.30
11	บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	3.62	0.70	3.67	0.61	-1.00
12	การปฐมพยาบาล	3.57	0.54	3.59	0.49	-0.68
13	ประชากรศึกษา	3.38	0.76	3.48	0.73	-1.84
รวม		3.75	0.48	3.81	0.43	-1.86

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 16 จะเห็นได้ว่านักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในหมวดโภชนาการ สุขภาพจิต สุขภาพผู้บริโภค การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

เมื่อพิจารณาร่วมกันทุกหมวดในเนื้อหาวิชาสุขศึกษา นักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 18 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสิ่งแวดล้อมระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสิ่งแวดล้อม	นักเรียนชาย n=350		นักเรียนหญิง n=381		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	สาเหตุและการป้องกันการติดสิ่งแวดล้อม					
	ให้โทษ	4.19	0.86	4.33	0.73	-2.26 *
2	ลักษณะและโทษของสิ่งแวดล้อมให้โทษ	4.15	0.98	4.25	0.84	-1.44
3	การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา กับโรคภัย-					
	ใช้เจ็บ	3.79	1.03	3.94	0.96	-2.15 *
4	ยากระดับประ絮าทและยาระจับประ絮าท	3.59	1.11	3.68	1.15	-1.07
รวม		3.93	0.81	4.05	0.72	-2.14 *

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 18 จะเห็นได้ว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องสาเหตุและการป้องกันการติดสิ่งแวดล้อมให้โทษ การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา กับโรคภัย ใช้เจ็บ

เมื่อพิจารณาร่วมหมวดทุกชื่อในหมวดสิ่งแวดล้อม นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 19 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสิ่งสเปคติกระหว่างนักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสิ่งสเปคติก	ในเขตเทศบาล n=364		นอกเขตเทศบาล n=367		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	สาเหตุและการป้องกันการติดสิ่งสเปคติก					
	ให้โทษ	4.20	0.82	4.32	0.77	-2.02*
2	ลักษณะและโทษของสิ่งสเปคติกให้โทษ	4.16	0.91	4.24	0.91	-1.08
3	การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา กับ โรคภัย-					
	ใช้เจ็บ	3.83	1.02	3.90	0.98	-0.98
4	ยากระดับประสาทและยาแรงดับประสาท	3.66	1.09	3.63	1.17	0.37
รวม		3.96	0.79	4.02	0.75	-0.97

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 19 จะเห็นได้ว่า นักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษา หมวดสิ่งสเปคติก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องสาเหตุและการป้องกันการติดสิ่งสเปคติกให้โทษ

เมื่อพิจารณาร่วมหมดทุกข้อในหมวดสิ่งสเปคติก นักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 20 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวด
โภชนาการระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโภชนาการ	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	ลักษณะ ประเภท และประโยชน์ของอาหาร	4.15	0.78	4.20	0.78	-0.98
2	ปัญหาทางด้านโภชนาการ	3.81	0.85	3.92	0.80	-1.79
3	โรคขาดสารอาหาร	3.68	1.01	3.90	1.01	-2.90*
รวม		3.88	0.71	4.01	0.71	-2.50*

* $p < .05$, $.05t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 20 จะเห็นได้ว่านักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสุขศึกษาในหมวดโภชนาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องโรคขาดสารอาหาร

เมื่อพิจารณาร่วมหมวดทุกข้อในหมวดโภชนาการ นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 21 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวด
โภชนาการระหว่างนักเรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโภชนาการ	ในเขตเทศบาล		นอกเขตเทศบาล		t
		n=364	SD	n=367	SD	
	Σ	SD	Σ	SD		
1	ลักษณะ ประเภท และประโยชน์ของสารอาหาร	4.16	0.78	4.24	0.76	-2.10*
2	ปัญหาทางด้านโภชนาการ	3.81	0.94	3.93	0.81	-1.90
3	โรคขาดอาหาร	3.74	1.00	3.85	1.03	-1.51
รวม		3.89	0.72	4.00	0.70	-2.14*

* p < .05, .05t_α = ±1.96

จากตารางที่ 21 จะเห็นได้ว่านักเรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษา หมวดโภชนาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องลักษณะ ประเภท และประโยชน์ของอาหาร

เมื่อพิจารณาร่วมทุกข้อในหมวดโภชนาการ นักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาลมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 22 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพจิตระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพจิต	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		t
		n=351	SD	n=380	SD	
	Σ		Σ		Σ	
1	การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมสุขภาพจิต					
	และการปรับตัวของวัยรุ่น	4.11	0.84	4.12	0.76	-1.63
2	ปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่นและแนวทาง					
	ป้องกันแก้ไข	4.04	0.78	4.19	0.73	-2.63*
3	สุขภาพจิตผู้สูงอายุ	3.66	0.92	3.84	0.84	-2.76*
4	แหล่งและการใช้บริการสุขภาพจิตใน					
	ชุมชน	3.65	0.84	3.67	0.82	-0.30
	รวม	3.86	0.64	3.98	0.59	-2.47*

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 22 จะเห็นได้ว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษาหมวดสุขภาพจิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่นและแนวทางป้องกันแก้ไข สุขภาพจิตผู้สูงอายุ

เมื่อพิจารณา ว่า หมวดทุกชื่อในหมวดสุขภาพจิต นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 23 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพจิตระหว่างนักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพจิต	ในเขตเทศบาล		นอกเขตเทศบาล		t
		n=364	SD	n=367	SD	
	Σ		Σ		Σ	
1	การเปลี่ยนแปลงส่งเสริมสุขภาพจิต					
	และการปรับตัวของวัยรุ่น	4.10	0.80	4.22	0.80	-2.01*
2	ปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่นและแนวทาง					
	ป้องกันแก้ไข	4.08	0.79	4.16	0.72	-1.40
3	สุขภาพจิตผู้สูงอายุ	3.68	0.91	3.83	0.85	-2.29*
4	แหล่งและการใช้บริการสุขภาพจิตในชุมชน	3.65	0.84	3.68	0.83	-0.44
รวม		3.88	0.66	3.91	0.59	-1.99*

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 23 จะเห็นได้ว่านักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษา หมวดสุขภาพจิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมสุขภาพจิตและการปรับตัวของวัยรุ่น สุขภาพจิตผู้สูงอายุ

เมื่อพิจารณาร่วมกันทุกข้อในหมวดสุขภาพจิต นักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวด เพศศึกษาระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดเพศศึกษา	นักเรียนชาย n=351		นักเรียนหญิง n=380		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	การวางแผนครอบครัว	4.23	0.91	4.15	0.90	1.26
2	การแต่งงานและการปรับตัวในชีวิต					
	สมรส	4.04	0.97	3.96	0.95	1.12
3	การเลือกคู่ครอง	4.03	0.99	3.84	1.02	2.57*
4	การปรับตัวต่อเพศตรงข้าม	4.03	0.83	3.77	0.87	4.17*
5	การปรับตัวทางเพศ	3.92	0.79	3.81	0.83	1.73
6	สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์	3.83	0.87	3.59	0.90	3.67*
7	พัฒนาการทางเพศ	3.81	0.79	3.55	0.80	4.49*
รวม		3.99	0.62	3.81	0.63	3.77*

* $p < .05$, $.05t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 24 จะเห็นได้ว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดเพศศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่อง การเลือกคู่ครอง การปรับตัวต่อเพศตรงข้าม สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ พัฒนาการทางเพศ เมื่อพิจารณาร่วมหมวดทุกชื่อในหมวดเพศศึกษา นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 25 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวด เพศศึกษาระหว่างนักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดเพศศึกษา	ในเขตเทศบาล n=364		นอกเขตเทศบาล n=367		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	การวางแผนครอบครัว	4.14	0.89	4.25	0.91	-1.67
2	การแต่งงานและการปรับตัวในชีวิต					
	สมรส	3.96	0.98	4.01	0.94	-1.12
3	การเลือกถ่ายร่อง	3.91	1.01	3.96	1.02	-0.74
4	การปรับตัวต่อเพศตรงข้าม	3.87	0.87	3.92	0.86	-0.91
5	การปรับตัวทางเพศ	3.86	0.83	3.87	0.82	-0.10
6	สุขปฎิบัติเกี่ยวกับอวัยวะลีบพันธุ์	3.70	0.91	3.72	0.89	-0.24
7	พัฒนาการทางเพศ	3.67	0.82	3.68	0.79	-0.21
รวม		3.87	0.65	3.92	0.61	-1.07

จากตารางที่ 25 จะเห็นได้ว่านักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดเพศศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 26 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพผู้บริโภคระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพ ผู้บริโภค	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		t	
		<u>n=351</u>		<u>n=380</u>			
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD		
1	อาหารปนปลอมและเบลง	3.87	1.04	4.08	0.86	-2.94*	
2	ความสำคัญของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพ	3.80	0.83	3.88	0.83	-1.32	
รวม		3.83	0.79	3.97	0.73	-2.48*	

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 26 จะเห็นได้ว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษา หมวดสุขภาพผู้บริโภค แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องอาหารปนปลอมและเบลง

เมื่อพิจารณาร่วมหมดทุกข้อในหมวดสุขภาพผู้บริโภค นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 27 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพผู้บุริโภค ระหว่างนักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพ ผู้บุริโภค	ในเขตเทศบาล n=364		นอกเขตเทศบาล n=367		t
		\bar{x}	SD	\bar{x}	SD	
1	อาหารปันปลอมและแปลง	3.93	0.94	4.03	0.98	-1.44
2	ความสำคัญของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพ	3.78	0.81	3.90	0.85	-2.03*
	รวม	3.84	0.76	3.96	0.76	-2.11*

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 27 จะเห็นได้ว่า นักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพผู้บุริโภค แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่อง ความสำคัญของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เมื่อพิจารณารวมหมวดทุกชื่อในหมวดสุขภาพผู้บุริโภค นักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 28 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดการสุขกินบาลสิ่งแวดล้อม ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวด การสุขกินบาลสิ่งแวดล้อม	นักเรียนชาย <i>n=351</i>		นักเรียนหญิง <i>n=380</i>		<i>t</i>
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	การรักษาบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ	4.03	0.81	4.14	0.75	-1.87
2	ความสำคัญของการจัดสุขกินบาลอาหาร	3.84	0.87	3.97	0.85	-2.01 *
3	การจัดสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ	3.84	0.86	3.96	0.77	-1.99 *
4	บัญหาเกี่ยวกับการสุขกินบาลสิ่งแวดล้อม	3.79	0.88	3.83	0.75	-0.52
5	กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	3.62	0.91	3.58	0.86	0.63
รวม		3.82	0.65	3.89	0.61	-1.54

* $p < .05$, $.05t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 28 จะเห็นได้ว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดการสุขกินบาลสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่อง ความสำคัญของการจัดสุขกินบาลอาหาร การจัดสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

เมื่อพิจารณา รวมหมกทุกข้อในหมวดการสุขกินบาลสิ่งแวดล้อม นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความคิดเห็นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 29 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดการสุขภาวะลสิ่งแวดล้อม ระหว่างนักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนนอกเขตเทศบาล

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดการสุขภาวะลสิ่งแวดล้อม	ในเขตเทศบาล		นอกเขตเทศบาล		<i>t</i>
		<i>n</i> =364	<i>n</i> =367	<i>X̄</i>	SD	
1	การรักษาบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ	4.02	0.82	4.15	0.74	-2.26*
2	ความสำคัญของการจัดสุขภาวะอาหาร	3.83	0.84	3.98	0.87	-2.25*
3	การจัดสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ	3.86	0.84	3.95	0.79	-1.51
4	ปัญหาเกี่ยวกับการสุขภาวะลสิ่งแวดล้อม	3.75	0.83	3.87	0.79	-2.03*
5	กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	3.60	0.87	3.59	0.89	0.18
รวม		3.81	0.66	3.91	0.59	-2.01*

* $p < .05$, $.05t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 29 จะเห็นได้ว่า นักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษาหมวดการสุขภาวะลสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่อง การรักษาบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ ความสำคัญของการจัดสุขภาวะอาหาร ปัญหาเกี่ยวกับการสุขภาวะลสิ่งแวดล้อม

เมื่อพิจารณา วัฒนธรรมทุกชุมชนในหมวดการสุขภาวะลสิ่งแวดล้อม นักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 30 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของ เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวด สุขภาพส่วนบุคคล ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวด สุขภาพส่วนบุคคล	นักเรียนชาย n=351		นักเรียนหญิง n=380		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	สุขปฏิบัติเกี่ยวกับตา	4.19	0.83	4.24	0.75	-0.93
2	สุขปฏิบัติเกี่ยวกับหู	4.08	0.84	4.04	0.77	0.59
3	การออกกำลังกายและการพักผ่อน	4.01	0.87	3.87	0.85	2.25*
4	สุขปฏิบัติเกี่ยวกับจมูก	3.91	0.82	3.87	0.82	0.76
5	สุขปฏิบัติเกี่ยวกับผิวหนัง	3.80	0.78	3.83	0.79	-0.45
6	พันธุกรรมกับสุขภาพ	3.60	0.99	3.64	0.89	-0.61
7	ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของ ร่างกายกับสุขภาพ	3.60	0.89	3.64	0.82	-0.68
8	นันทนาการ	3.58	0.94	3.42	0.88	2.42*
รวม		3.84	0.58	3.82	0.52	0.54

* $p < .05$, $.05 t_{\alpha} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 30 จะเห็นได้ว่านักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพส่วนบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่อง การออกกำลังกายและการพักผ่อน นันทนาการ

เมื่อพิจารณาร่วมหมดทุกข้อในหมวดสุขภาพส่วนบุคคล นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความคิดเห็นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 31 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพส่วนบุคคล ระหว่างนักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสุขภาพส่วนบุคคล	ในเขตเทศบาล n=364		นอกเขตเทศบาล n=367		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	สุขปฏิบัติเกี่ยวกับตา	4.14	0.82	4.29	0.75	-2.61*
2	สุขปฏิบัติเกี่ยวกับหู	4.00	0.78	4.12	0.75	-2.07*
3	การออกกำลังกายและการพักผ่อน	3.90	0.86	3.96	0.86	-0.95
4	สุขปฏิบัติเกี่ยวกับจมูก	3.87	0.80	3.91	0.84	-0.74
5	สุขปฏิบัติเกี่ยวกับผิวนาง	3.79	0.78	3.84	0.79	-0.87
6	นันหนาการ	3.48	0.92	3.51	0.90	-0.47
7	พัฒนาระบบสุขภาพ	3.59	0.93	3.64	0.95	-0.74
8	ความล้มเหลวระหว่างน้ำหนักของร่างกายกับสุขภาพ	3.65	0.87	3.60	0.85	0.77
รวม		3.80	0.56	3.86	0.54	-1.29

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 31 จะเห็นได้ว่า นักเรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษาหมวดสุขภาพส่วนบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่อง สุขปฏิบัติเกี่ยวกับตา สุขปฏิบัติเกี่ยวกับหู

เมื่อพิจารณา รวมหมวดทุกชื่อในหมวดสุขภาพส่วนบุคคล นักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาล กับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 32 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโรคไม่ติดต่อ ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโรคไม่ติดต่อ	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	โรคมะเร็ง	3.86	1.10	4.17	0.96	-4.04*
2	โรคหัวใจ	3.83	1.06	4.08	0.91	-3.38*
3	โรคในช่องปาก พัน และเหงือก	3.75	1.01	3.99	0.92	-3.33*
4	โรคเบาหวาน	3.66	1.09	3.92	0.85	-3.60*
5	ความดันโลหิตสูงและความโลหิตต่ำ	3.64	1.03	3.92	0.81	-4.11*
6	โรคทางเดินอาหาร	3.55	0.97	3.65	0.89	-1.39
7	โรคภูมิแพ้	3.47	1.02	3.66	0.89	-2.51*
8	โรคที่เกิดจากความเลื่อมของอวัยวะ	3.42	1.12	3.40	1.04	0.20
9	โรคนิ่ว	3.28	1.03	3.37	0.90	-1.31
รวม		3.60	0.80	3.79	0.63	-3.59*

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 32 จะเห็นได้ว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษาหมวดโรคไม่ติดต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่อง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคในช่องปาก พัน และเหงือก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตต่ำ โรคภูมิแพ้

เมื่อพิจารณาร่วมหมดทุกข้อในหมวดโรคไม่ติดต่อ นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 33 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโรคไม่ติดต่อ ระหว่างนักเรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโรคไม่ติดต่อ	ในเขตเทศบาล		นอกเขตเทศบาล		t
		\bar{x}	SD	\bar{x}	SD	
1	โรคมะเร็ง	3.95	1.05	4.10	1.03	-1.96*
2	โรคหัวใจ	3.91	0.99	4.02	0.98	-1.51
3	โรคในช่องปาก พัน และแห้งอก	3.91	0.97	3.83	0.98	1.17
4	โรคเบาหวาน	3.77	0.96	3.82	1.00	-0.69
5	ความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตต่ำ	3.75	0.97	3.82	0.88	-1.02
6	โรคทางเดินอาหาร	3.65	0.94	3.56	0.91	1.29
7	โรคภูมิแพ้	3.62	0.97	3.52	0.95	1.39
8	โรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะ	3.44	1.07	3.38	1.09	0.73
9	โรคนิ่ว	3.32	0.97	3.35	0.96	-0.43
รวม		3.70	0.75	3.71	0.70	-0.15

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 33 จะเห็นได้ว่านักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาล กับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษา หมวดโรคไม่ติดต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่อง โรคมะเร็ง

เมื่อพิจารณาร่วมหมวดทุกข้อในหมวดโรคไม่ติดต่อ นักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 34 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโรคติดต่อ ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโรคติดต่อ	นักเรียนชาย n=351		นักเรียนหญิง n=380		t
		\bar{x}	SD	\bar{x}	SD	
1	การสร้างภูมิคุ้มกันโรค	4.06	0.96	4.26	0.84	-2.97*
2	การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน	4.03	0.84	4.14	0.79	-1.92
3	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	4.02	1.03	3.97	0.99	0.58
4	ชนิดของเชื้อโรค วิธีติดต่อ และการแพร่กระจายของเชื้อโรค	3.91	0.88	4.08	0.79	-2.76*
5	โรคติดต่อที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน	3.75	0.91	3.77	0.90	-0.32
6	โรคพยาธิใบไม้ในตับและปอด	3.61	1.07	3.79	0.93	-2.36*
7	โรคปอดอักเสบ	3.62	1.01	3.75	0.89	-1.75
8	โรคพยาธิตัวจีด	3.59	1.05	3.77	0.91	-2.31*
9	สัตว์นำโรค	3.68	0.84	3.67	0.84	0.10
10	โรคโปลิโอ	3.47	1.12	3.62	1.01	-1.91
11	โรคเรื้อน	3.45	1.03	3.57	0.99	-1.69
12	โรคเห้าซ้าง	3.29	1.08	3.39	0.99	-1.36
รวม		3.70	0.71	3.81	0.62	-2.22*

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 34 จะเห็นได้ว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษาหมวดโรคติดต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันโรค ชนิดของเชื้อโรค วิธีติดต่อ และการแพร่กระจายของเชื้อโรค โรคพยาธิใบไม้ในตับและปอด โรคพยาธิตัวจีด

เมื่อพิจารณาร่วมหมวดทุกชุดในหมวดโรคติดต่อ นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความคิดเห็นแตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 35 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโรคติดต่อ ระหว่างนักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดโรคติดต่อ	ในเขตเทศบาล		นอกเขตเทศบาล		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	การสร้างภูมิคุ้มกันโรค	4.06	0.95	4.26	0.85	-3.06*
2	การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน	4.01	0.85	4.17	0.78	-2.57*
3	ชนิดของเชื้อโรค วิธีติดต่อ และการแพร่กระจายของเชื้อโรค	3.98	1.03	4.01	0.99	-0.44
4	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	3.99	0.85	4.00	0.82	-0.18
5	โรคติดต่อที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน	3.74	0.90	3.78	0.91	-0.56
6	โรคพยาธิใบไม้ในตับและปอด	3.66	1.03	3.74	0.97	-1.10
7	โรคปอดอักเสบ	3.65	0.96	3.73	0.94	-1.12
8	โรคพยาธิตัวจีด	3.63	1.01	3.74	0.95	-1.54
9	สัตว์นำโรค	3.71	0.85	3.65	0.83	0.94
10	โรคโปลิโอ	3.53	1.05	3.56	1.08	-0.41
11	โรคเรื้อน	3.52	0.99	3.51	1.04	0.13
12	โรคเท้าช้าง	3.38	1.04	3.31	1.04	0.96
รวม		3.74	0.71	3.79	0.62	-1.00

* $p < .05$, $.05t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 35 จะเห็นได้ว่า นักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษา หมวดโรคติดต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน

เมื่อพิจารณาร่วมหมดทุกข้อในหมวดโรคติดต่อ นักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 36 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวด สวัสดิศึกษา ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสวัสดิศึกษา	นักเรียนชาย n=351		นักเรียนหญิง n=380		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	สวัสดิภาพในการเดินทางทางบก	4.04	0.81	4.06	0.78	-0.39
2	สาเหตุและการป้องกันอักเสบคีบ	3.84	0.94	3.95	0.92	-1.68
3	สวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ	3.79	0.89	3.87	0.86	-1.18
4	สวัสดิภาพภายในบ้าน	3.74	0.92	3.83	0.91	-1.35
5	สวัสดิภาพของคนเดินเท้า	3.69	0.96	3.83	0.89	-1.91
6	ก้มมันตภาระรังสีและอาวุธนิวเคลียร์	3.30	1.39	3.58	1.29	-2.85*
7	สวัสดิภาพในการเดินทางทางเรือ	3.25	1.05	3.35	1.01	-1.34
8	ภัยธรรมชาติต่างๆ	3.12	1.03	3.29	0.92	-2.34*
รวม		3.60	0.65	3.72	0.59	-2.72*

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 36 จะเห็นได้ว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ เนื้อหาวิชาสุขศึกษา หมวดสวัสดิศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่อง ก้มมันตภาระรังสีและอาวุธนิวเคลียร์ ภัยธรรมชาติต่าง ๆ

เมื่อพิจารณาร่วมหมวดทุกข้อในหมวดสวัสดิศึกษา นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความ คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 37 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสวัสดิศึกษา ระหว่างนักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดสวัสดิศึกษา	ในเขตเทศบาล		นอกเขตเทศบาล		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	สวัสดิภาพในการเดินทางทางบก	3.95	0.84	4.16	0.74	-3.65*
2	สาเหตุและการป้องกันอัคคีภัย	3.92	0.91	3.88	0.95	0.59
3	สวัสดิภาพในการประกอบอาชีว	3.82	0.87	3.84	0.89	-0.40
4	สวัสดิภาพภายในบ้าน	3.79	0.90	3.79	0.93	-0.07
5	สวัสดิภาพของคนเดินเท้า	3.73	0.91	3.80	0.95	-0.95
6	ก้มมั่นตากพรังสีและอาชุนิวนิวเคลียร์	3.44	1.34	3.46	1.35	-0.24
7	สวัสดิภาพในการเดินทางทางเรือ	3.36	1.00	3.25	1.05	1.47
8	ภัยธรรมชาติต่าง ๆ	3.24	0.96	3.18	1.00	0.85
รวม		3.65	0.64	3.67	0.61	-0.30

* $p < .05$, $.05t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 37 จะเห็นได้ว่า นักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษาหมวดสวัสดิศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องสวัสดิภาพในการเดินทางทางบก

เมื่อพิจารณา รวมหมวดทุกข้อในหมวดสวัสดิศึกษา นักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 38 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวด บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	นักเรียนชาย n=351		นักเรียนหญิง n=380		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	แหล่งบริการสาธารณสุข	3.94	0.85	4.02	0.83	-1.30
2	วิัฒนาการทางด้านการแพทย์สมัยใหม่ และสาธารณสุข	3.89	0.94	3.95	0.88	-0.95
3	การสาธารณสุขมูลฐาน	3.69	0.92	3.79	0.86	-1.47
4	ปัญหาและอุปสรรคทางด้านการ สาธารณสุขทั้งในประเทศไทยและ ต่างประเทศ	3.47	0.99	3.52	0.99	-0.77
5	ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญทาง การแพทย์และสาธารณสุข	3.14	1.03	3.05	0.88	1.24
รวม		3.62	0.68	3.67	0.64	-0.91

จากตารางที่ 38 จะเห็นได้ว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 39 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างนักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวด บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	ในเขตเทศบาล n=364		นอกเขตเทศบาล n=367		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	แหล่งบริการสาธารณสุข	3.95	0.87	4.02	0.82	-1.79
2	วิัฒนาการทางด้านการแพทย์สมัยใหม่ และสาธารณสุข	3.85	0.96	3.99	0.85	-2.25*
3	การสาธารณสุขมูลฐาน	3.73	0.90	3.75	0.88	-0.28
4	ปัญหาและอุปสรรคทางด้านการ สาธารณสุขทั้งในประเทศไทยและ ต่างประเทศ	3.49	0.96	3.50	1.02	-0.21
5	ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญ ทางการแพทย์และสาธารณสุข	3.10	0.94	3.10	0.97	0.05
รวม		3.62	0.70	3.67	0.61	-1.00

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 39 จะเห็นได้ว่านักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษาหมวดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่อง วิัฒนาการทางด้านการแพทย์สมัยใหม่และสาธารณสุข

เมื่อพิจารณาร่วมกันทุกข้อในหมวดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข นักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 40 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดการปฐมพยาบาล ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวด การปฐมพยาบาล	นักเรียนชาย <i>n=351</i>		นักเรียนหญิง <i>n=380</i>		<i>t</i>
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	การปฐมพยาบาลกระดูกหักและการ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	3.91	0.99	4.04	0.94	-1.91
2	การใช้ยาสามัญประจำบ้าน	3.86	0.91	3.97	0.85	-1.70
3	บาดแผลและการห้ามเลือด	3.76	0.89	3.98	0.77	-3.52*
4	ความรู้เกี่ยวกับหลักเบื้องต้นของการ ปฐมพยาบาล	3.79	0.77	3.94	0.73	-2.76*
5	การปฐมพยาบาลเมื่อถูกสารพิษ	3.67	0.99	3.84	0.90	-2.42*
6	การปฐมพยาบาลเมื่อมีสิ่งแปลกปลอม เข้าสู่อวัยวะสำคัญของร่างกาย	3.56	0.94	3.73	0.88	-2.54*
7	การปฐมพยาบาลคนเป็นลม	3.54	0.85	3.63	0.82	-1.58
8	การปฐมพยาบาลเมื่อสัตว์มีพิษกัดต่อย	3.52	0.92	3.51	0.81	0.17
9	การวัดอุณหภูมิ การจับชีพจร และการ นับลมหายใจ	3.10	0.97	3.22	0.83	-1.90
10	การใช้ผ้าพันแพลงแบบต่าง ๆ	3.14	0.84	3.16	0.77	-0.02
11	การใช้สมุนไพร	2.97	0.94	2.98	0.96	-0.07
รวม		3.52	0.55	3.63	0.47	-2.87*

* $p < .05$, $.05t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 40 จะเห็นได้ว่านักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษาหมวดการปฐมพยาบาล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องบาดแผลและการห้ามเลือด ความรู้เกี่ยวกับหลักเบื้องต้นของการปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาลเมื่อถูกสารพิษ การปฐมพยาบาลเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่อวัยวะสำคัญของร่างกาย

เมื่อพิจารณา รวมหมวดทุกข้อในหมวดการปฐมพยาบาล นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 41 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดการปฐมพยาบาล ระหว่างนักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวด การปฐมพยาบาล	ในเขตเทศบาล n=364		นอกเขตเทศบาล n=367		t
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	การปฐมพยาบาลกระถูกหักและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	3.95	0.97	4.00	0.97	-0.65
2	การใช้ยาสามัญประจำบ้าน	3.91	0.87	3.93	0.90	-0.26
3	บาดแผลและการห้ามเลือด	3.88	0.81	3.87	0.87	-0.25
4	ความรู้เกี่ยวกับหลักเบื้องต้นของการปฐมพยาบาล	3.81	0.78	3.92	0.72	-1.99*
5	การปฐมพยาบาลเมื่อถูกสารพิษ	3.71	0.95	3.81	0.95	-1.31
6	การปฐมพยาบาลเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่อวัยวะสำคัญของร่างกาย	3.65	0.90	3.65	0.92	-0.12
7	การปฐมพยาบาลคนเป็นลม	3.56	0.82	3.61	0.85	-0.85
8	การปฐมพยาบาลเมื่อสัตว์มีพิษกัดต่อย	3.44	0.85	3.59	0.87	-2.30*
9	การวัดอุณหภูมิ การจับชีพจร และการนับลมหายใจ	3.17	0.87	3.16	0.93	0.22
10	การใช้ผ้าพันแผลแบบต่าง ๆ	3.15	0.82	3.15	0.78	0.05
11	การใช้สมุนไพร	3.02	0.94	2.94	0.96	1.13
รวม		3.57	0.54	3.59	0.49	-0.68

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 41 จะเห็นได้ว่านักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษา หมวดการปฐมพยาบาล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับหลักเบื้องต้นของการปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาลเมื่อสัตว์มีพิษกัดต่อย

เมื่อพิจารณาร่วมหมดทุกข้อในหมวดการปฐมพยาบาล นักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 42 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดประชากรศึกษา ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวด ประชากรศึกษา	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		<i>t</i>
		\bar{X}	SD	\bar{X}	SD	
1	ปัญหาและภาวะทางประชากร	3.59	0.92	3.66	0.87	-1.01
2	ผลลัพธ์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ประชากร	3.44	0.94	3.38	0.84	0.89
3	สอดคล้องกับประชากร	3.28	0.91	3.25	0.83	0.37
รวม		3.43	0.79	3.43	0.71	-0.03

จากตารางที่ 42 จะเห็นได้ว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดประชากรศึกษา ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 43 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวดประชากรศึกษา ระหว่างนักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล

ลำดับที่	เนื้อหาวิชาสุขศึกษาในหมวด ประชากรศึกษา	ในเขตเทศบาล n=364		นอกเขตเทศบาล n=367		t
		\bar{x}	SD	\bar{x}	SD	
1	ปัญหาและภาวะทางประชารถ	3.55	0.92	3.69	0.87	-2.15*
2	ผลลัพธ์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ประชากร	3.72	0.86	3.45	0.91	-1.15
3	สอดคล้องกับประชากร	3.22	0.88	3.31	0.86	-1.37
รวม		3.38	0.76	3.48	0.73	-1.84

* $p < .05$, $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$

จากตารางที่ 43 จะเห็นได้ว่านักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษา หมวดประชากรศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่อง ปัญหาและภาวะทางประชารถ

เมื่อพิจารณา รวมหมวดทุกข้อในหมวดประชากรศึกษา นักเรียนที่เรียนในเขตเทศบาลกับนักเรียนที่เรียนนอกเขตเทศบาลมีความคิดเห็นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตอนที่ 4 ชื่อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษา

นอกจากเนื้อหาวิชาสุขศึกษาที่กล่าวมาแล้วนี้ นักเรียนได้เสนอแนะเนื้อหาวิชาสุขศึกษาที่อยากรู้ในหมวดสวัสดิศึกษา ในเรื่องสวัสดิภาพในการเดินทางทางอากาศ (11) หมวดโรคติดต่อ ในเรื่องโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (52) โรคตับอักเสบ (4) หมวดสุขภาพจิต ในเรื่องสุขภาพจิตในครอบครัว (2) การพัฒนาสุขภาพจิตของบุคคลในวัยต่าง ๆ (2) หมวดสุขภาพส่วนบุคคลในเรื่อง สุขปฏิบัติเกี่ยวกับผอม (4) หมวดโภชนาการ เรื่อง อาหารฟาร์มผัด (2)