

กิจกรรมเจ้าหน้าที่พยาบาลในแผนกจักษุ โสต นาสิก และศอวิทยา
ของ โรงพยาบาลรามาธิบดี



นางชวัญตา เกิดชูชัน

วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาพยาบาลศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๖๙

000212

工16227362

A NURSING PERSONNEL ACTIVITIES AT EYE, EAR, NOSE AND THROAT DEPARTMENT

RAMATHIBODI HOSPITAL

Mrs. Quanta Kirdchuchuen

A Thesis Submitted in Partial Fullfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Education

Graduate School

Chulalongkorn University

1978


หัวขอวิทยานิพนธ์ กิจกรรมเจ้าหน้าที่พยาบาลในแผนกจักษุ โสต นาลิก และศอวิทยา
 ของโรงพยาบาลรามาธิบดี
 โดย นาง ชัวรุตา เกิดชูชื่น
 แผนกวิชา พยาบาลศึกษา
 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปานี เสนาคิสัย


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่ง
 ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต
 ของการศึกษา

 รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุประดิษฐ์ บุนนาค)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

 ประธานกรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรัตน์ ผลิตบุญ)

 กรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปานี เสนาคิสัย)

 กรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงแก้ว ปุณยกนก)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หัวขอวิทยานิพนธ์ กิจกรรมเจ้าหน้าที่พยาบาลในแผนกจักษุ โสต นาสิก และศอวิทยา
ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

ชื่อนิสิต นางชรัสวดา เกิดชูชัน

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปานี เสนาคิลัย

แผนกวิชา พยาบาลศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๗



บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภารกิจกรรมเจ้าหน้าที่พยาบาลในหอผู้ป่วยแผนกจักษุ โสต นาสิก และศอวิทยา ของโรงพยาบาลรามาธิบดี และเปรียบเทียบ การปฏิบัติภารกิจงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง การพยาบาลประกอบการดูแลผู้ป่วย การบริหารและนิเทศ การศึกษา และอนุฯ ระหว่างเจ้าหน้าที่พยาบาลแต่ละระดับใน เวลาเช้า เวลาบ่าย และเวลาคึ้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกและ แบบรายการของภารกิจ ชั่วโมงวิจัยได้สร้างขึ้น พร้อมกับฝึกอบรมผู้สังเกตจำนวน ๔ คน สำหรับเก็บข้อมูลโดยวิธีสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนโดยตรง และบันทึกภารกิจงานทุก ๆ ๑๕ นาที ตลอดเวลา ๔ ชั่วโมง ของแต่ละเวรที่ติดตอกัน ๒๔ ชั่วโมง เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ ผู้วิจัยได้ทดสอบความเชื่อถือไกด์ของภารกิจและ แบบรายการ โดยทดลองสังเกตและบันทึกภารกิจงานควบคู่กันเองมาแล้วครั้งหนึ่ง ภายหลังจากที่ได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีกุณขึ้น ใหม่ ดำเนินการให้ผู้สังเกตโดยทดลองใช้อีก ๒ ครั้ง โดยให้ทำการสังเกตร่วมกันเป็นคู่ ๆ pragmatically ครั้งสุดท้ายผู้สังเกตทุกคนมีความเข้าใจ ตรงกันในทุก ๆ รายการของภารกิจที่บันทึกไว้ จึงนับว่าเรื่อถือไกด์ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยทางการอยลักษณะเดียวกัน และคาดความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าเอฟ (F - test) และค่าที (t - test) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า คังนี้คือ

๙.๑ เจ้าหน้าที่พยาบาลและระดับในเรารเช้า มีการปฏิบัติภาระทั้ง ๕ ประเภทแต่ถูกทางกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๙ จึงสนองสมมุติฐานที่ว่า "เจ้าหน้าที่พยาบาลและระดับในเรารเช้าปฏิบัติภาระทั้ง ๕ ประเภทแต่ถูกทางกัน"

๙.๒ อาจารย์พยาบาลและหัวหน้าหอพูบ่วยปฏิบัติภาระทั้ง ๕ ประเภทแต่ถูกทางกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๙ แต่ค่านภาระของภาระค่าและผู้ป่วยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๘ จึงไม่สนองสมมุติฐานที่ว่า "อาจารย์พยาบาลและหัวหน้าหอพูบ่วยปฏิบัติภาระทั้ง ๕ ประเภทแต่ถูกทางกัน"

๙.๓ อาจารย์พยาบาลและพยาบาลประจำการปฏิบัติภาระทั้ง ๓ ประเภทแต่ถูกทางกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๙ และค่านภาระของภาระค่าและผู้ป่วย แต่ถูกทางกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๘ แต่ค่านภาระของภาระค่าและผู้ป่วยโดยตรงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๘ จึงไม่สนองสมมุติฐานที่ว่า "อาจารย์พยาบาลและพยาบาลประจำการมีการปฏิบัติภาระทั้ง ๓ ประเภทแต่ถูกทางกัน"

๙.๔ อาจารย์พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติภาระทั้ง ๓ ประเภทแต่ถูกทางกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๙ จึงสนองสมมุติฐานที่ว่า "อาจารย์พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติภาระทั้ง ๓ ประเภทแต่ถูกทางกัน"

๙.๕ หัวหน้าหอพูบ่วยและพยาบาลประจำการปฏิบัติภาระทั้ง ๓ ประเภทแต่ถูกทางกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๙ แต่ค่านภาระบริหารและนิเทศ และการศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๘ จึงไม่สนองสมมุติฐานที่ว่า "หัวหน้าหอพูบ่วยและพยาบาลประจำการปฏิบัติภาระทั้ง ๓ ประเภทแต่ถูกทางกัน"

๙.๖ หัวหน้าหอพูบ่วยและผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติภาระทั้ง ๓ ประเภทแต่ถูกทางกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๙ แต่ค่านภาระศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๘ จึงไม่สนองสมมุติฐานที่ว่า "หัวหน้าหอพูบ่วยและผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติภาระทั้ง ๓ ประเภทแต่ถูกทางกัน"

๑๖. พยาบาลประจำการและผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติภาระทั้ง ๔ ประเภท
แทบทั้งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๙ และค่านการศึกษาแทบทั้งกันอย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงสนองสมมุติฐานที่ว่า "พยาบาลประจำการและผู้ช่วยพยาบาล
ปฏิบัติภาระทั้ง ๔ ประเภทแทบทั้งกัน"

๒. พยาบาลประจำการและผู้ช่วยพยาบาลในเวรนาย ปฏิบัติภาระทั้ง ๔ ประเภท
แทบทั้งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๙ แทคานกิจกรรมการศึกษาไม่แทบทั้งกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงไม่สนองสมมุติฐานที่ว่า "พยาบาลประจำการและ
ผู้ช่วยพยาบาลในเวรนายปฏิบัติภาระทั้ง ๔ ประเภทแทบทั้งกัน"

๓. พยาบาลประจำการและผู้ช่วยพยาบาลในเวรดึก ปฏิบัติภาระทั้ง ๒ ประเภท
แทบทั้งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๙ และค่านการบริหารและนิเทศแทบทั้งกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แทคานการพยาบาลผู้ป่วยโภคทรงและค่านการศึกษา
ไม่แทบทั้งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงไม่สนองสมมุติฐานที่ว่า "พยาบาล
ประจำการและผู้ช่วยพยาบาลในเวรดึกปฏิบัติภาระทั้ง ๒ ประเภทแทบทั้งกัน"

๔. พยาบาลประจำการในเวรเช้า เวرنายและเวรดึก ปฏิบัติภาระทั้ง ๒ ประเภท
แทบทั้งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๙ แทคานการพยาบาลผู้ป่วยโภคทรง
การบริหารและการศึกษา ไม่แทบทั้งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงไม่สนอง
สมมุติฐานที่ว่า "พยาบาลประจำการในเวรเช้า เวرنายและเวรดึก ปฏิบัติภาระทั้ง ๒ ประเภท
แทบทั้งกัน"

๕. ผู้ช่วยพยาบาลในเวรเช้า เวرنายและเวรดึก ปฏิบัติภาระทั้ง ๒ ประเภท
แทบทั้งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๙ แทคานกิจกรรมบริหารและนิเทศไม่
แทบทั้งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงไม่สนองสมมุติฐานที่ว่า "ผู้ช่วยพยาบาล
ในเวรเช้า เวرنาย และเวรดึก ปฏิบัติภาระทั้ง ๒ ประเภทแทบทั้งกัน."

Thesis Title A Nursing Personnel Activities at Eye, Ear,
 Nose, and Throat Department, Ramathibodi Hospital

Name Mrs. Quanta Kirdchuchuen

Thesis Advisor Assistant Professor Supanee Senadisai

Department Nursing Education

Academic 1978

ABSTRACT

This study was designed to study the activities of all categories of nursing personnel at Eye, Ear, Nose and Throat Department, Ramathibodi Hospital. This study classified activities into 5 main areas : 1) direct patient care, 2) indirect patient care, 3) clinical administration and supervision, 4) teaching-learning activities and finally, 5) miscellaneous activities. The comparative study was organized as comparative sets among nursing faculty : clinical instructors (teaching associates), clinical head nurses (clinical associates), nursing staffs (graduate nurses) and nursing auxilliaries (practical nurses) and among three different shifts; day, evening and night. The study tools included of a time-sampling record and a list of activities developed by the researcher. Eight observers were prepared to systematic collect of data every 15 minutes through each shift throughout a selected four weeks of study. Reliability of the tools was pretested until satisfaction was gained. All data collected were

grouped and then analyzed by using percentage, arithmetic mean, standard deviation, F-test, and t-test. The major findings are as follows :-

1. There was a statistically significant difference at the .01 level in each area of activities among all categories of nursing personnel on day shift.

1.1 There was statistically significant difference at the .01 level in the activities number 1, 3, 4 and number 5 among the clinical instructors and the clinical head nurses. But the other one was not statistically significant difference at the .05 level. The hypothesis was proved not to be retained.

1.2 There was a statistically significant difference at the .01 level in the activities number 3, 4, 5 and at the .05 level in activities number 2 among the clinical instructors and staff nurses. The hypothesis was proved to be retained.

1.3 There was statistically significant difference at the .01 level in each area of activities among the clinical instructors and auxilliaries. The hypothesis was proved to be retained.

1.4 There was statistically significant difference at the .01 level in the activities number 1, 2 and number 5 among the clinical instructors and staff nurses. Otherwise did not indicate statistically significant difference at the .05 level. The hypothesis was proved not to be retained.

1.5 There was statistically significant difference at the .01 level in activities number 1, 2, 3 and number 5 among the clinical head nurses and auxilliaries. But the other one was not statistically significant difference at the .05 level. The hypothesis was proved not to be retained.

1.6 There was statistically significant difference at the .01 level in the activities number 1, 2, 3, 5 and the activities number 4 at the .05 level among staff nurses and auxilliaries. Therefore, the hypothesis was retained.

2. There was statistically significant difference at the .05 level in the activities number 1, 2, 3 and number 5 among nursing staffs and auxilliaries on evening shift. But the activities concerning teaching-learning was not statistically significant difference at the .05 level. The hypothesis was proved not to be retained in this aspect.

3. There was statistically significant difference at the .01 level in the activities number 2, 5 and the activities number 4 at the .05 level among the nursing staff and auxilliaries. But the activities number 1 and number 4 were not statistically significant difference at the .05 level.

4. The activities number 2 and number 5 on revealed statistically significant difference at the .01 level among staff nurses on different shift. There was not statistically significant difference in activities number 1, 2 and 4 at the .05 level. The hypothesis was proved not to be retained.

5. All activities; excluded administration and supervision done by auxilliaries on different shift were statistically significant difference at the .01 level. The hypothesis was proved not to be retained.



กิจกรรมประจำ

วิทยานิพนธ์สำเร็จได้ด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปานี เสนาคิลป์ อาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย ซึ่งได้กรุณาให้คำแนะนำและช่วยแก้ไข ข้อบกพร่องทาง ๆ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงแก้ว บุญยิก ได้กรุณาให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยรู้สึกชื่นชื่นในความกรุณาของ ท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้

อนึ่ง ผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการรวบรวม ข้อมูลจาก อาจารย์พยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลประจำการ และผู้ช่วยพยาบาล ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยจังหวัด โสต ศรี และนาสิก ทุกท่านเป็นอย่างคิดถึง รวมทั้ง ขอขอบคุณ อาจารย์พยาบาลของภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือให้วิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงด้วยดี.

ขวัญใจ เกิดชูชื่น

สารบัญ

၁၃၂

๒

บทคัดย่อภาษาไทย... ...	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ. ...	๒
กิจกรรมประการ ...	๓
รายการตารางประกอบ... ...	๔
รายการแผนภูมิประกอบ... ...	๕
บทที่	
๑ บทนำ... ...	๗
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ...	๗
ความมุ่งหมายของการวิจัย ...	๘
ปัญหา... ...	๙
สมมุติฐานในการวิจัย ...	๑๐
ขอบเขตของการวิจัย ...	๑๑
ขอ誌ลงเบื้องตน... ...	๑๑
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย.. ...	๑๒
๒ วรรณกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง.. ...	๑๓
ความหมายของการพยาบาล... ...	๑๓
การวิจัยที่เกี่ยวข้อง.	๑๔

๓	วิธีดำเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูล...	๖๐
	กลุ่มตัวอย่างประชากร....	๖๐
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย...	๖๑
	การรวบรวมข้อมูล	๖๓
	การวิเคราะห์ข้อมูล...	๖๔
	สติที่ใช้ในการวิจัย...	๖๕
๔	ผลการวิจัย.	๗๘
๕	สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ...	๙๕
	ผลการวิจัย.	๙๐
	การอภิปรายผล..	๙๕
	ขอเสนอแนะ...	๙๙
	บรรณานุกรม	๑๒๗
	ภาคผนวก..	๑๒๖
	ประวัติ	๑๒๘

รายการทัวร์งานประกอบ

รายงานที่	หน้า
๑ จำนวนเจ้าหน้าที่พยาบาลและจำนวนวันที่ทำการศึกษา...	๖๐
๒ ค่าอยลักษณะของการประกอบกิจกรรมในแต่ละเวร...	๖๕
๓ ค่าอยลักษณะของการประกอบกิจกรรมแต่ละประเภทใน ๒๔ ชั่วโมง...	๖๙
๔ ค่าอยลักษณะของการประกอบกิจกรรมของเจ้าหน้าที่พยาบาลแต่ละระดับในเวร เช้า.	๗๓
๕ ค่าอยลักษณะของการประกอบกิจกรรมแต่ละประเภทในเวร เช้า.. ...	๗๕
๖ ค่าอยลักษณะของการประกอบกิจกรรมของเจ้าหน้าที่พยาบาลแต่ละระดับในเวรบ่าย.	๗๗
๗ ค่าอยลักษณะของการประกอบกิจกรรมแต่ละประเภทในเวรบ่าย.. ...	๘๕
๘ ค่าอยลักษณะของการประกอบกิจกรรมของเจ้าหน้าที่พยาบาลแต่ละระดับในเวรคิก..	๘๙
๙ ค่าอยลักษณะของการประกอบกิจกรรมแต่ละประเภทในเวรคิก... ...	๙๓
๑๐ คาดคะเน เนื้อหาของกิจกรรมแต่ละประเภทในแต่ละเวร..	๙๖
๑๑ ผลการวิเคราะห์ภาวะความแปรปรวนระหว่างคาดคะเน เนื้อหา ของกิจกรรมแต่ละประเภทของเจ้าหน้าที่พยาบาลระดับทาง ฯ ในเวร เช้า.	๙๘

ตารางที่

๑๒	เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกิจกรรม ^๑ แตละประเภทของเจ้าหน้าที่พยาบาลระดับทาง ๆ ในเวร เช้า (t-test)	๗๔
๑๓	เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกิจกรรม ^๑ แตละประเภทของพยาบาลประจำการ และผู้ช่วยพยาบาลในเวรนาย และเวรคิก (t-test)	๗๕
๑๔	ผลการวิเคราะห์ภาวะความแปรปรวนระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ย ^๑ ของกิจกรรมแตละประเภทของพยาบาลประจำการในเวร เช้า เวรนาย และเวรคิก	๗๖
๑๕	เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกิจกรรม ^๑ แตละประเภทของพยาบาลประจำการในเวร เช้า เวรนาย และ เวรคิก (t-test)	๗๖
๑๖	ผลการวิเคราะห์ภาวะความแปรปรวนระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของ ^๑ กิจกรรมแตละประเภทของผู้ช่วยพยาบาลในเวร เช้า เวรนาย และ เวรคิก ..	๗๗
๑๗	เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกิจกรรม ^๑ แตละประเภทของผู้ช่วยพยาบาลในเวร เช้า เวรนาย และเวรคิก (t-test) ..	๗๘

รายการแผนภูมิประกอบ

၁၇၅

๒