

บรรณานุกรม

จิตร สิทธีอมร และ คณะ, รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหายาเสพติดในผู้มารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์, (เมษายน-พฤษภาคม 2519).

ชุมพล โลหะชาละ, พล.ต.ท., ปัญหาและทางปฏิบัติในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด,
(โรเนียว).

ประเสริฐ รุจิรวงศ์, พล.ต.อ., คำบรรยายเรื่องยาเสพติดให้โทษเฮโรอีน สำหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 6, พระนคร : โรงพิมพ์ตำรวจ
2507.

....., คำบรรยายเรื่องยาเสพติดให้โทษเฮโรอีน สำหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 9, พระนคร : โรงพิมพ์ก๊กกี-
ประติษฐ์, 2509.

วิชัย โปษยะจินดา, นายแพทย์, สรุปผลการวิจัยเรื่องสาเหตุการใช้ยาเสพติดและการ
แก้ไข, ในการสัมมนาเรื่องการป้องกันยาเสพติดในเยาวชน ณ หอพักนานาชาติ
วาย เอ็ม ซี เอ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2520.

....., ปัญหาเสพติดให้โทษ, ข้อเสนอแนะต่อสภาพพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ

.....และคณะ, รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้อง
โทษคดีผิด พ.ร.บ. ยาเสพติด.

.....และวิชัย อรรถคัมภีร์, รายงานผลการวิจัยเบื้องต้นเรื่องการศึกษา
ผู้ป่วยติดยาเสพติดที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์, (เมษายน 2519).

วิจัยและวางแผน ก.ป.ส., กอง. การอบรมเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
โดยคณะผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ, พระนคร: โรงพิมพ์ตำรวจ, 2516.

Kalant, Harold. and Kalant, Oriana Josseau, Drugs, Society and
Personal Choice, Published by PAPER JACKS a Division of
General Publishing Company Limited.

Kramer, J.E., and Cameron, D.C. A Manual on Drug Dependence,
World Health Organization Geneva, 1975.

ภาคผนวก

สัญลักษณ์ที่ใช้ในตาราง

- 1.0 หมายถึง ข้อมูลได้จากนิคามารดาของผู้ป่วยกลุ่มแรก
- 1.1 หมายถึง ข้อมูลได้จากบุคคลที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยกลุ่มแรก
- 2.0 หมายถึง ข้อมูลได้จากนิคามารดาของผู้ป่วยกลุ่มหลัง
- 2.1 หมายถึง ข้อมูลได้จากบุคคลที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยกลุ่มหลัง
- n หมายถึง จำนวนตัวอย่าง



ภาคผนวก ก.

ตารางที่ 1 อายุของบิดามารดาและบุคคลที่อยู่รวมกับผู้ป่วย

อายุ	1.0		1.1		2.0		2.1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 20 ปี	1	1.67	12	25.53	-	-	7	20.59
20-24 ปี	-	-	12	25.53	1	2.50	10	29.41
25-29 ปี	2	3.33	11	23.40	1	2.50	10	29.41
30-34 ปี	3	5.00	5	10.64	1	2.50	1	2.94
35-39 ปี	5	8.33	2	4.26	1	2.50	2	5.88
40-44 ปี	6	10.00	3	6.38	7	17.50	3	8.82
45-49 ปี	12	20.00	1	2.13	7	17.50	1	2.94
50-54 ปี	11	18.33	1	2.13	2	5.00	-	-
55-59 ปี	4	6.67	-	-	7	17.50	-	-
60ปีขึ้นไป	16	16.67	-	-	13	32.50	-	-
รวม	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	99.99

ตารางที่ 1 ก. อายุของบิดามารดา (ไม่รวมบุคคลอาวุโสที่สุดที่อยู่อาศัยอยู่ด้วย)

อายุ	บิดามารดาผู้ป่วยกลุ่มแรก		บิดามารดาผู้ป่วยกลุ่มหลัง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
35 - 39 ปี	1	2.38	-	-
40 - 44 ปี	6	14.29	7	22.58
45 - 49 ปี	11	26.19	6	19.35
50 - 54 ปี	10	23.81	1	3.23
55 - 59 ปี	3	7.14	7	22.58
60 ปีขึ้นไป	11	26.19	10	32.26
รวม	42	100.00	31	100.00

ตารางที่ 2 ศาสนาที่บิคามารคาและบุคคลที่อยู่รวมกับผู้นับถือนับถือ

ศาสนา	1.0		1.1		2.0		2.1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
พุทธ	55	91.67	44	93.62	33	82.50	31	91.18
อิสลาม	4	6.67	3	6.38	6	15.00	2	5.88
คริสต์	1	1.67	-	-	1	2.50	1	2.94
รวม	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00

ตารางที่ 3 เชื้อชาติและสัญชาติของบิคามารคาและบุคคลที่อยู่รวมกับผู้นับถือนับถือ

เชื้อชาติและ สัญชาติ	1.0		1.1		2.0		2.1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>เชื้อชาติ</u>								
ไทย	42	70.00	36	76.60	32	80.00	29	85.29
จีน	18	30.00	11	23.40	8	20.00	5	14.71
รวม	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00
<u>สัญชาติ</u>								
ไทย	53	88.33	47	100.00	35	87.50	34	100.00
จีน	7	11.67	-	-	5	12.50	-	-
รวม	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00

ตารางที่ 4 การศึกษาของบิดามารดาและบุคคลที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วย

รายการ	1.0		1.1		2.0		2.1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การอ่านหนังสือ								
ได้	46	76.67	45	95.74	26	65.00	33	97.06
ไม่ได้	14	23.33	2	4.26	14	35.00	1	2.94
รวม	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00
เขียนหนังสือ								
ได้	43	71.67	45	95.74	23	57.50	33	97.06
ไม่ได้	17	28.33	2	4.26	17	42.50	1	2.94
รวม	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00
ระดับการศึกษา								
ไม่ได้รับการศึกษา	22	36.67	4	8.51	15	37.50	2	5.88
ป.1-ป.4	16	26.67	4	8.51	17	42.50	9	26.47
ป.5-ป.7	6	10.00	11	23.40	3	7.50	3	8.82
ม.ศ. 1-ม.ศ. 3	12	20.00	8	17.02	4	10.00	8	23.53
ม.ศ. 4-ม.ศ. 5	-	-	4	8.51	-	-	3	8.82
ม.ศ. 4-ม.ศ. 6								
(อาชีวศึกษา)	2	3.33	8	17.02	1	2.50	5	14.71
วิทยาลัย	1	1.67	4	8.51	-	-	-	-
ปริญญาตรี	-	-	4	8.51	-	-	4	11.76
ปริญญาโท	1	1.67	-	-	-	-	-	-
รวม	60	100.00	47	99.99	40	100.00	34	99.99

ตารางที่ 5 อาชีพของบิดามารดาและบุคคลที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วย

อาชีพ	1.0		1.1		2.0		2.1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มีอาชีพหรือว่าง-								
งาน	2	3.33	2	4.26	1	2.50	3	8.82
อาชีพที่ใช้วิชาการ								
และการบริการ	1	1.67	1	2.13	-	-	2	5.88
อาชีพชั้นกลาง	3	5.00	4	8.51	-	-	3	8.82
อาชีพที่ต้องการความ								
ชำนาญเฉพาะสาขา	12	20.00	9	19.15	9	22.50	5	14.71
อาชีพที่ต้องการความ								
ชำนาญเล็กน้อย	15	25.00	10	20.28	16	40.00	10	29.41
อาชีพที่ไม่ต้องการ								
ความชำนาญ	5	8.33	3	6.38	1	2.50	1	2.94
นักเรียน, นิสิต,								
นักศึกษา	-	-	13	27.66	-	-	5	14.71
ช่วยงานบ้านโดยไม่มี								
รายได้ประจำ	-	-	1	2.13	-	-	1	2.94
พอบาน, แมบ้าน	22	36.67	4	8.51	13	32.50	4	11.76
รวม	60	100.00	47	100.01	40	100.00	34	99.99

ตารางที่ 6 รายได้จากการประกอบอาชีพของบิดามารดาของผู้ป่วย

รายได้	1.0		2.0	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 500 บาท	-	-	1	3.85
500 - 999 บาท	1	2.78	4	15.38
1,000 - 1,999 บาท	9	25.00	4	15.38
2,000 - 2,999 บาท	6	16.67	2	7.69
3,000 - 3,999 บาท	10	27.78	1	3.85
4,000 - 4,999 บาท	-	-	1	3.85
5,000 - 5,999 บาท	1	2.78	1	3.85
6,000 - ขึ้นไป	1	2.78	2	7.69
ไม่แน่นอน	2	5.55	4	15.38
ไม่ตอบ	6	16.67	6	23.08
รวม	36	100.01	26	100.00

ตารางที่ 7 จำนวนวันที่ต้องทำงานของบิดามารดาของผู้ป่วย

จำนวนวันที่ต้องทำงาน	1.0		2.0	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ทำงานทุกวัน	22	61.11	18	69.23
ทำงานทุกวันเว้นเสาร์อาทิตย์	8	22.22	1	3.85
ทำงานทุกวันเว้นวันอาทิตย์	3	8.33	2	7.69
ทำงานเฉพาะวันเสาร์	-	-	-	-
ไม่นอน	3	8.33	5	19.23
รวม	36	99.99	26	100.00

ตารางที่ 8 อายุของผู้ป่วย

อายุ	1.0		2.0	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
15 - 19 ปี	10	16.67	7	17.50
20 - 24 ปี	30	50.00	13	32.50
25 - 29 ปี	11	18.33	14	35.00
30 - 34 ปี	3	5.00	2	5.00
35 - 39 ปี	2	3.33	2	5.00
40 ปีขึ้นไป	4	6.67	2	5.00
รวม	60	100.00	40	100.00

ตารางที่ 9 ระดับการศึกษาของผู้ป่วย

ระดับการศึกษา	1.0		2.0	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ได้รับการศึกษา	3	5.00	2	5.00
ป.1 - ป.4	12	20.00	7	17.50
ป.5 - ป.7	13	21.67	12	30.00
ม.ศ.1 - ม.ศ.3	17	28.33	15	37.50
ม.ศ.4 - ม.ศ.6 (อ.ชีวศึกษา)	14	23.33	4	10.00
วิทยาลัย	1	1.67	-	-
รวม	60	100.00	40	100.00

ตารางที่ 10 อายุที่ผู้ป่วยออกจากโรงเรียน

อายุที่ออกจากโรงเรียน	1.0		2.0	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 10 ปี	1	1.67	1	2.50
10 - 14 ปี	9	15.00	9	22.50
15 - 19 ปี	34	56.67	17	42.50
20 - 24 ปี	8	13.33	6	15.00
ไม่ทราบ	7	11.67	6	15.00
ยังเรียนอยู่	1	1.67	1	2.50
รวม	60	100.01	40	100.00

ตารางที่ 11 สาเหตุที่ออกจากโรงเรียนของผู้ป่วย

สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน	1.0		2.0	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ขาดแคลนทุนทรัพย์	8	13.33	7	17.50
เกเร	15	25.00	9	22.50
จบการศึกษา	8	13.33	8	20.00
ติดยาเสพติด	19	31.67	13	32.50
ตกชั้น	7	11.67	-	-
บิดามารดาให้ออก	2	3.33	-	-
สุขภาพไม่ดี	1	1.67	1	2.50
ประกอบอาชีพ	-	-	1	2.50
แต่งงาน	1	1.67	1	2.50
ไม่ทราบ	1	1.67	2	5.00
		**		**

หมายเหตุ ** จำนวนร้อยละมีผลรวมมากกว่า 100 เนื่องจากผู้ถูกสัมภาษณ์ให้คำตอบมากกว่า 1 คำตอบ

ตารางที่ 12 การใช้ยาเสพติดของผู้ป่วย

ยาเสพติดที่ใช้	1.0		1.1		2.0		2.1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เฮโรอีน	48	80.00	35	74.47	32	80.00	28	82.35
กัญชา	-	-	-	-	-	-	1	2.94
กัญชารวมกับ- เฮโรอีน	2	3.33	7	14.89	3	7.50	1	2.94
ดื่มร่วมกับยา ระงับประสาท	-	-	-	-	1	2.50	-	-
ไมทราบ	10	16.67	5	10.64	4	10.00	4	11.76
รวม	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	99.99

ตารางที่ 13 ระยะเวลาที่ทราบว่ามีผู้ป่วยติดยาเสพติด

ระยะเวลาที่ทราบว่ามีผู้ป่วยติดยาเสพติด	1.0		1.1		2.0		2.1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 1 ปี	6	10.00	3	6.38	3	7.50	10	29.41
1 - 2 ปี	19	31.67	14	29.79	11	27.50	10	29.41
3 - 4 ปี	14	23.33	14	29.79	11	27.50	9	26.47
5 - 6 ปี	11	18.33	12	25.53	6	15.00	1	2.94
7 - 8 ปี	1	1.67	-	-	4	10.00	-	-
9 -10 ปี	1	1.67	1	2.13	1	2.50	3	8.82
11-12 ปี	1	1.67	-	-	-	-	-	-
13ปีขึ้นไป	2	3.33	2	4.26	2	5.00	-	-
ไม่ทราบ	5	8.33	1	2.13	2	5.00	1	2.94
รวม	60	100.00	47	100.01	40	100.00	34	99.99

ตารางที่ 14 สาเหตุที่ทราบว่าผู้ป่วยติดยาเสพติด

สาเหตุที่ทราบว่าติดยา เสพติด	1.0 (n=60)		1.1 (n=47)		2.0 (n=40)		2.1 (n=34)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
อาการและพฤติกรรม ของผู้ป่วย	32	53.33	14	29.79	19	47.50	11	32.35
ผู้ป่วยบอกให้ทราบ เพื่อนบ้าน, เพื่อนผู้ป่วย บอกให้ทราบ	10	16.67	5	10.64	6	15.00	8	23.53
บิดามารดา, ญาติพี่น้อง, ครูสมรส บุตรีศิษย์	4	6.67	7	14.89	5	12.50	5	14.71
เห็นผู้ป่วยกำลังเสพ	16	26.67	13	27.66	10	25.00	11	32.35
คบกับเพื่อนที่ติดยาเสพติด	1	1.67	4	8.51	1	2.50	-	-
ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ไม่ทราบ	2	3.33	2	4.26	2	5.00	2	5.88
	1	1.67	1	2.13	1	2.50	-	-
		**		**		**		**

หมายเหตุ ** จำนวนร้อยละมีผลรวมมากกว่า 100 เนื่องจากผู้ถูกสัมภาษณ์ให้คำตอบ
มากกว่า 1 คำตอบ

ตารางที่ 15 จำนวนครั้งที่ผู้ปลูกเข้ารับการรักษาสีเพื่อออกยาเสพติด

จำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาสี	1.0		2.0	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1 ครั้ง	4	6.67	1	2.50
2 ครั้ง	11	18.33	15	37.50
3 ครั้ง	15	25.00	13	32.50
4 ครั้ง	9	15.00	7	17.50
5 ครั้ง	6	10.00	1	2.50
6 ครั้ง	4	6.67	1	2.50
7 ครั้ง	2	3.33	-	-
8 ครั้ง	-	-	-	-
9 ครั้ง	1	1.67	-	-
10 ครั้ง	2	3.33	-	-
ไม่ทราบ	6	10.00	2	5.00
รวม	60	100.00	40	100.00

ตารางที่ 16 สถานที่ยุป่วยไปรับการรักษาเพื่อออกยาเสพติดครั้งแรก

สถานที่ยุป่วยไปรับการรักษาครั้งแรก	1.0		2.0	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โรงพยาบาลชัยภูมิ	27	45.00	24	60.00
สำนักสงฆ์อำเภอกระบอง	21	35.00	13	32.50
โรงพยาบาลพระมงกุฎ	5	8.33	1	2.50
โรงพยาบาลสำนักสงฆ์และสถานที่รักษาอื่น ๆ	2	3.33	1	2.50
ไม่ทราบ	5	8.33	1	2.50
รวม	60	99.99	40	100.00

ตารางที่ 17 การทราบสถานที่รักษาผู้ป่วย

การทราบสถานที่รักษาผู้ป่วย	1.0		1.1		2.2		2.1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ทราบ	56	93.33	46	97.87	38	95.00	30	88.24
ไม่ทราบ	4	6.67	1	2.13	2	5.00	4	11.76
รวม	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00

ตารางที่ 18 สถานะที่รักษาและแหล่งข่าวสารที่ทำให้ทราบ

รายการ	1.0 (n=56)		1.1 (n=46)		2.0 (n=38)		2.1 (n=30)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>สถานที่รักษาที่ทราบ</u>								
โรงพยาบาลรัฐญา-								
รักษั	54	96.43	45	97.	38	100.00	28	93.33
สำนักสงฆ์ดำกระบอก45		80.36	42	91.30	30	78.95	27	90.00
โรงพยาบาลพระมง-								
มงกุฎเกล้า	23	41.07	20	43.48	14	36.84	14	46.67
โรงพยาบาลสำนัก-	13	23.21	13	28.26	5	13.16	4	13.33
สงฆ์และสถานที่								
รักษาอื่น ๆ		**		**		**		**
<u>การทราบสถานที่รักษา</u>								
<u>จาก</u>								
วิทยุ	6	10.71	9	19.57	1	2.63	2	6.67
โทรทัศน์	9	16.07	13	28.26	3	7.89	8	26.67
หนังสือพิมพ์	13	23.21	19	41.30	7	18.42	12	40.00
เพื่อนบ้านและเพื่อน								
ผู้ป่วย	28	50.00	18	39.13	13	34.21	15	50.00
ผู้ป่วย	23	41.07	17	36.96	14	36.84	9	30.00
บิดามารดาญาติพี่น้อง	5	8.93	2	4.35	11	26.95	3	10.00
สถานศึกษา สถานที่	9	16.07	11	23.91	5	13.16	7	23.33
รักษาผู้ศึกษาเสพคิด								
สถานที่ทำงาน		**		**		**		**

หมายเหตุ ** จำนวนร้อยละมีผลรวมมากกว่า 100 เนื่องจากผู้ถูกสัมภาษณ์ให้คำตอบมากกว่า 1 คำตอบ

ตารางที่ 19 ผู้เลือกสถานที่ให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเพื่อขยายเสฟติคครั้งแรก

ผู้เลือกสถานที่รักษาครั้งแรก	1.0		2.0	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดาหรือมารดา	17	28.33	12	30.00
ญาติ*	1	1.67	2	5.00
พี่น้อง	7	11.67	2	5.00
บุคคลอื่น	4	6.67	3	7.50
ภรรยา	-	-	-	-
ผู้ป่วย	29	48.33	20	50.00
ไม่ทราบ	2	3.33	1	2.50
รวม	60	100.00	40	100.00

*ปู่ ย่า ตา ยาย ป้า น้า อา

ตารางที่ 20 ประวัติการท้องโหวะของผู้ป่วย

รายการ	1.0		2.0	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>การท้องโหวะ</u>				
เคย	42	70.00	25	62.50
ไม่เคย	17	28.33	15	37.50
ไม่ทราบ	1	1.67	-	-
รวม	60	100.00	40	100.00

ตารางที่ 20 (ต่อ)

รายการ	1.0		2.0	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>อายุที่ต้องโทษ</u>				
ต่ำกว่า 15 ปี	1	2.38	2	8.00
15 ปี	1	2.38	1	4.00
16 ปี	1	2.38	-	-
17 ปี	6	14.29	3	12.00
18 ปี	6	14.29	4	16.00
19 ปี	3	7.14	4	16.00
20 ปี	5	11.91	2	8.00
21 ปี	5	11.91	2	8.00
22 ปี	3	7.14	1	4.00
23 ปี	1	2.38	1	4.00
24 ปี	1	2.38	2	8.00
25 ปี	2	4.76	1	4.00
26 ปี ขึ้นไป	3	7.14	1	4.00
ไม่ทราบ	4	9.52	1	4.00
รวม	42	100.00	25	100.00

ตารางที่ 20 (ต่อ)

รายการ	1.0		2.0	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>การตองโทษครั้งแรกเกี่ยวกับ พ.ร.บ.</u>				
<u>ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465</u>				
ใช่	34	80.95	20	80.00
ไม่ใช่	8	19.05	5	20.00
รวม	42	100.00	25	100.00
<u>จำนวนครั้งที่ตองโทษ</u>				
1	22	52.38	13	52.00
2	9	21.43	9	36.00
3	7	16.67	1	4.00
4	-	-	1	4.00
5	2	4.76	-	-
6	2	4.76	1	4.00
รวม	42	100.00	25	100.00

ตารางที่ 21 ภูมิสังคมและพฤติกรรมสุขภาพของผู้นวด

ภูมิสังคม	ภูมิสังคมกัญชาเสก								ภูมิสังคมกัญชาเสก							
	1.0 (n=60)		1.1 (n=47)		2.0 (n=40)		2.1 (n=34)		1.0 (n=60)		1.1 (n=47)		2.0 (n=40)		2.1 (n=34)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	32	53.33	28	59.57	21	52.50	10	29.41	9	15.00	4	8.51	4	10.00	2	5.88
มัธยมศึกษาตอนต้น	6	10.00	4	8.51	4	10.00	4	11.76	1	1.67	-	-	1	2.50	1	2.94
วิทยาลัยอาชีวศึกษา	13	21.67	7	14.89	8	20.00	6	17.65	2	3.33	1	2.13	-	-	-	-
เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	-	-	2	4.26	-	-	-	-	6	10.00	12	25.53	2	5.00	2	5.88
เรียนปริญญาตรี	3	5.00	3	6.38	5	12.50	7	20.59	1	1.67	-	-	1	2.50	1	2.94
เรียนปริญญาโท	4	6.67	3	6.38	4	10.00	3	8.82	4	6.67	3	6.38	2	5.00	1	2.94
เรียนปริญญาเอก	6	10.00	3	6.38	2	5.00	-	-	3	5.00	1	2.13	-	-	-	-
ไม่เรียน	1	1.67	-	-	1	2.50	-	-	19	31.67	12	25.53	16	40.00	9	26.47
อายุ 15-24 ปี	2	3.33	4	8.51	1	2.50	4	11.76	20	33.33	22	46.81	22	55.00	24	70.59
อายุ 25-34 ปี	3	5.00	1	2.13	1	2.50	-	-	5	8.33	3	6.38	4	10.00	3	8.82
อายุ 35-44 ปี	1	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อายุ 45-54 ปี	4	6.67	1	2.13	10	25.00	5	14.71	16	26.67	11	23.40	6	15.00	4	11.76
อายุ 55-64 ปี	2	3.33	2	4.26	-	-	-	-	1	1.67	1	2.13	1	2.50	1	2.94
อายุ 65 ปีขึ้นไป	-	-	2	4.26	-	-	-	-	3	5.00	1	2.13	-	-	1	2.94
แต่งงานแล้ว	5	8.33	1	2.13	8	20.00	4	11.76	-	-	-	-	-	-	-	-
แต่งงานไม่แล้ว	6	10.00	3	6.38	2	5.00	1	2.94	-	-	-	-	-	-	-	-
มีลูก	3	5.00	1	2.13	1	2.50	1	2.94	-	-	-	-	-	-	1	2.94
ไม่มีลูก	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.33	2	4.26	3	7.50	-	-
มีอาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6.67	3	6.38	1	2.50	2	5.88
ไม่มีอาชีพ	-	-	1	2.13	-	-	1	2.94	2	3.33	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ** จำนวนร้อยละมีผลรวมมากกว่า 100 เนื่องจากผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ค่าตอบมากกว่า 1 ค่าตอบ

ตารางที่ 22 ความสัมพันธ์ของผู้ถูกสัมภาษณ์กับผู้ป่วย

ความสัมพันธ์	1.0		1.1		2.0		2.1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดา	12	20.00	-	-	9	22.50	-	-
มารดา	30	50.00	-	-	22	55.00	-	-
พี่น้อง	6	10.00	39	82.18	3	7.50	29	85.29
ญาติ*	11	18.33	7	14.89	5	12.50	4	11.76
ภรรยา	1	1.67	1	2.13	1	2.50	1	2.94
รวม	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	99.99

หมายเหตุ * ปู่ ย่า ตายาย ป้า น้า อา หลาน

ตารางที่ 23 บุคคลในครอบครัวที่ป่วยสนิทด้วยก่อนและหลังติดยาเสพติด

บุคคลที่ป่วย สนิทด้วย	1.0		1.1		2.0		2.1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>ก่อนติดยาเสพติด</u>								
ทุกคนในบ้าน	7	11.67	3	6.38	8	20.00	3	8.82
บิดา	6	10.00	5	10.64	2	5.00	-	-
มารดา	15	25.00	7	14.89	6	15.00	9	26.47
บิดามารดา	-	-	-	-	1	2.50	-	-
พี่น้อง	9	15.00	14	29.79	9	22.50	8	23.53
ญาติ*	9	15.00	6	12.77	5	12.50	4	11.76
ภรรยา	1	1.67	1	2.13	-	-	1	2.94
ไม่สนิทกับใครเลย	13	21.67	11	23.40	9	22.50	9	26.47
รวม	60	100.01	47	100.00	40	100.00	34	99.99
<u>หลังติดยาเสพติด</u>								
ทุกคนในบ้าน	3	5.00	2	4.26	6	15.00	1	2.94
บิดา	3	5.00	4	8.51	2	5.00	-	-
มารดา	16	26.67	5	10.64	8	20.00	10	29.41
บิดามารดา	-	-	1	2.13	1	2.50	-	-
พี่น้อง	11	18.33	14	29.79	8	20.00	8	23.53
ญาติ*	9	15.00	6	12.77	4	10.00	5	14.71
ภรรยา	1	1.67	1	2.13	-	-	1	2.94
ไม่สนิทกับใครเลย	17	28.33	14	29.79	11	27.50	9	26.47
รวม	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00

หมายเหตุ * ปู่ ย่า ตา ยาย ป้า น้า อา หลาน

ตารางที่ 24 การมีเพื่อนสนิทของผู้ป่วย

	1.0		1.1		2.0		2.1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>การมีเพื่อนสนิท</u>								
<u>ของผู้ป่วย</u>								
มี	47	78.33	37	78.72	32	80.00	20	58.82
ไม่มี	10	16.67	7	14.89	5	12.50	12	35.29
ไม่ทราบ	3	5.00	3	6.38	3	7.50	2	5.88
รวม	60	100.00	47	99.99	40	100.00	34	99.99

ตารางที่ 25 ชนิดของบุคคลที่เป็นเพื่อนสนิทของผู้ป่วย

ชนิดเพื่อนสนิท	1.0 (n=47)		1.1 (n=37)		2.0 (n=32)		2.1 (n=20)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพื่อนที่ไม่ติดยา								
เสพติด	12	25.53	8	21.62	8	25.00	3	15.00
เพื่อนที่ติดยา								
เสพติด	34	72.34	26	70.27	23	71.88	12	60.00
เพื่อนนักเรียน	1	2.13	2	5.41	6	18.75	1	5.00
เพื่อนที่ชอบลักขโมย	1	2.13	1	2.70	1	3.13	-	-
เพื่อนที่ติดยา เสพติด								
แตกใจแล้ว	-	-	2	5.41	-	-	-	-
เพื่อนร่วมงานด้วยกัน	-	-	1	2.70	3	9.38	3	15.00
เพื่อนบ้านข้างเคียง	5	10.64	5	13.51	2	6.25	2	10.00
ไม่ทราบ	5	10.64	3	8.11	-	-	3	15.00
		**		**		**		**

หมายเหตุ ** จำนวนร้อยละมีผลรวมมากกว่า 100 เนื่องจากผู้ถูกสัมภาษณ์ให้คำตอบมากกว่า 1 คำตอบ

ตารางที่ 26 ความรู้สึกของบุคคลในครอบครัวเมื่อทราบว่าผู้ป่วยติดยาเสพติด

ความรู้สึก	1.0		1.1		2.0		2.1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รู้สึกเสียใจ								
กังวลใจ	38	63.33	22	46.81	30	75.00	13	38.24
พยายามตัดเตือน	10	16.67	2	4.26	7	17.50	4	11.76
รังเกียจโกรธ	11	18.33	11	23.40	4	10.00	6	17.65
สงสาร	9	15.00	9	19.15	3	7.50	6	17.65
อยากให้ผู้ช่วยไป รับการรักษาให้								
หาย	13	21.67	14	29.79	16	40.00	10	29.41
อยากให้เลิกเสพ	5	8.33	6	12.77	4	10.00	9	26.47
ความอับอาย	1	1.67	1	2.13	2	5.00	-	-
เป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือ	1	1.67	-	-	-	-	2	5.88
ไม่มีความรู้สึกอย่างไร	1	1.67	3	6.38	2	5.00	2	5.88
		**		**		**		**

หมายเหตุ ** จำนวนร้อยละมีผลรวมมากกว่า 100 เนื่องจากผู้ถูกสัมภาษณ์ให้คำตอบมากกว่า 1 คำตอบ

ตารางที่ 27 การช่วยเหลือรักษาและการดูแลรักษาผู้ป่วยหลังจากผู้ป่วยกลับจากการรักษาแล้ว

รายการ	1.0		1.1		2.0		2.1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>การช่วยเหลือ</u>								
<u>รักษาผู้ป่วย</u>								
ยินดี	58	96.67	43	91.49	40	100.00	34	100.00
ไม่ยินดี	2	3.33	4	8.51	-	-	-	-
รวม	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00
<u>การดูแลรักษา</u>								
ยินดี	37	61.67	28	59.37	23	57.50	23	67.65
ยินดีโดยทางาน								
ให้ทำ	11	18.33	2	4.26	8	20.00	5	14.71
ยินดีโดยไม่ให้คบ								
เพื่อนที่ศรัทธา	4	6.67	6	12.77	5	12.50	1	2.94
ยินดีโดยให้ไปอยู่								
ที่อื่น	5	8.33	5	10.64	3	7.50	2	5.88
ยินดีโดยให้ไป								
บวชพระ	1	1.67	2	4.26	1	2.50	1	2.94
ไม่ยินดี	2	3.33	4	8.51	-	-	2	5.88
รวม	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00

ตารางที่ 28 ทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ต่อการช่วยเหลือศึกษาเสกศึกษางานประจำ

รายการ	รวม				การช่วยเหลือ				ไม่ช่วยเหลือ															
	1.0		1.1		2.0		2.1		1.0		1.1		2.0		2.1									
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ								
นักศึกษาสุรา	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	52	86.67	47	100.00	36	90.00	29	85.29	8	15.35	-	-	4	10.00	5	14.71
นักศึกษาอื่น	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	50	83.33	44	93.62	35	87.50	29	85.29	10	16.67	3	6.38	5	12.50	5	14.71
นักศึกษาชลประทาน	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	48	80.00	42	89.36	35	87.50	29	85.29	12	20.00	5	10.64	5	12.50	5	14.71
นักศึกษาอื่น	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	48	80.00	41	87.23	35	87.50	29	85.29	12	20.00	6	12.77	5	12.50	5	14.71



ตารางที่ 29 การอาศัยของผู้ป่วยในปัจจุบัน

การอาศัยอยู่	1.0		2.0	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	44	73.33	30	75.00
ญาติ*	9	15.00	7	17.50
ภรรยา	2	3.33	2	5.00
พี่น้อง	2	3.33	-	-
ไม่นอน	2	3.33	1	2.50
เพื่อน	1	1.67	-	-
รวม	60	99.99	40	100.00

หมายเหตุ * ปู่ ย่า ตา ยาย ป้า น้า อา หลาน

ตารางที่ 30 สถานที่อยู่อาศัยของครอบครัวผู้ป่วย

สถานที่อยู่อาศัย	1.0		2.0	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บ้านตนเอง	35	58.33	17	42.50
บ้านญาติ	2	3.33	1	2.50
บ้านบิดามารดา	7	11.67	7	17.50
บ้านเช่า	10	16.67	11	27.50
บ้านบุตรีธิดา	1	1.67	-	-
บ้านพักของราชการ, องค์กร	5	8.33	4	10.00
รวม	60	100.00	40	100.00

ตารางที่ 31 จำนวนพี่น้องของผู้ป่วย

จำนวนพี่น้อง	1.0		2.0	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	2	3.33	-	-
2	6	10.00	3	7.50
3	8	13.33	6	15.00
4	9	15.00	4	10.00
5	12	20.00	11	27.50
6	8	13.33	6	15.00
7	5	8.33	4	10.00
8	3	5.00	1	2.50
9	2	3.33	2	5.00
10	1	1.67	-	-
11	-	-	2	5.00
12	3	5.00	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	1	1.67	-	-
16	-	-	1	2.50
รวม	60	99.99	40	100.00

ตารางที่ 32 ลำดับที่ของผู้ป่วยระหว่างปี

ลำดับที่	1.0		2.0	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ลำดับที่หนึ่ง (บุตรคนโต)	17	28.33	11	27.50
ลำดับที่สคท้าย (บุตรคนเล็ก)	15	25.00	7	17.50
ลำดับที่อื่น ๆ (บุตรคนอื่น ๆ)	28	46.67	22	55.00
รวม	60	100.00	40	100.00

ตารางที่ 33 สถานภาพสมรสของบิดามารดาและบุคคลที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วย

สถานภาพสมรส	1.0		1.1		2.0		2.1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โสด	3	5.00	34	72.34	-	-	15	44.12
สมรส	35	58.33	8	17.02	29	72.50	17	50.00
อยู่รวมกันโดยไม่								
จดทะเบียน	5	8.33	5	10.64	3	7.50	2	5.88
แยกกันอยู่	4	6.67	-	-	2	5.00	-	-
หย่า	2	3.33	-	-	1	2.50	-	-
หม้าย	11	18.33	-	-	5	12.50	-	-
รวม	60	99.99	47	100.00	40	100.00	34	100.00

ตารางที่ 34 การทราบข้อมูลยาเสพติด

การทราบข้อมูล ยาเสพติด	1.0		1.1		2.0		2.1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ทราบ	50	83.33	46	97.87	38	95.00	30	88.24
ไม่ทราบ	10	16.67	1	2.13	2	5.00	4	11.76
รวม	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00

ตารางที่ 35 การทราบข้อมูลยาเสพติดก่อนที่ผู้ป่วยติดยาเสพติด

ทราบข้อมูลก่อนติด ยาเสพติด	1.0		1.1		2.0		2.1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ใช่	22	44.00	35	76.09	21	55.26	19	63.33
ไม่ใช่	28	56.00	11	23.91	17	44.74	11	36.67
รวม	50	100.00	46	100.00	38	100.00	30	100.00

ตารางที่ 36 ชนิดยาเสพติดที่ทราบ

รายการ	1.0 (n=50)		1.1 (n=46)		2.0 (n=38)		2.1 (n=30)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เฮโรอีน	41	82.00	46	100.00	35	92.11	29	96.67
มอร์ฟีน	2	4.00	12	26.09	1	2.63	6	20.00
ฝิ่น	13	26.00	23	50.00	9	23.68	11	36.67
กัญชา	29	58.00	37	80.43	22	57.89	23	76.67
กระท่อม	3	6.00	2	1.35	1	2.63	1	3.33
เชกโคเนล	1	2.00	13	28.26	2	5.26	8	26.67
ยามา	-	-	4	8.70	1	2.63	2	6.67
ยามะโปรบาเมท	2	4.00	1	2.17	-	-	1	3.33
ยาแก้ไอแก้ปวด	-	-	2	4.35	2	5.26	1	3.33
ยาระงับประสาท	-	-	2	4.35	2	5.26	1	3.33
ยานอนหลับ	-	-	2	4.35	-	-	1	3.33
สุรา/เบียร์	-	-	1	2.17	-	-	-	-
บุหรี่	-	-	3	6.52	-	-	-	-
ไมรjúจก	10	20.00	1	2.17	2	5.26	4	13.33
		**		**		**		**

หมายเหตุ ** จำนวนร้อยละมีผลรวมมากกว่า 100 เนื่องจากผู้ถูกสัมภาษณ์ให้คำตอบมากกว่า 1 คำตอบ

ตารางที่ 36 (ต่อ)

รายการ	1.0		1.1		2.0		2.1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ทราบข้อมูลยาเสพติดจาก	4	8.00	7	15.22	3	7.89	1	3.33
วิทยุ	3	6.00	5	10.87	4	10.53	3	10.00
หนังสือพิมพ์	7	14.00	10	21.74	6	15.79	7	23.33
เพื่อนบ้านและเพื่อนผู้ช่วย	15	32.00	17	36.96	18	47.37	8	26.67
ผู้ช่วย	29	58.00	12	26.09	18	47.37	18	60.00
บิดามารดา,ญาติพี่น้อง	-	-	1	2.17	-	-	-	-
สถานศึกษา สถานةที่รักษา ผู้ติดยาเสพติด และสถาน ทำงาน	14	28.00	25	54.35	14	36.84	12	40.00
เคยทดลองเสพ	3	6.00	2	4.35	1	2.63	1	3.33
		**		**		**		**

หมายเหตุ ** จำนวนร้อยละมีผลรวมมากกว่า 100 เนื่องจากผู้ถูกสัมภาษณ์ให้คำตอบมากกว่า 1 คำตอบ

ตารางที่ 37 ประสิทธิภาพการกรองโรคสัตว์บางประเภทของสถานการศานและสุขภาพสัตว์รวมทั้งปวง

รายการ	รวม				โรคของโค				โรคของโร															
	1.0		1.1		2.0		2.1		1.0		1.1		2.0		2.1									
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ								
นพร	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	25	41.67	19	40.43	19	47.50	11	32.35	35	58.33	28	59.57	21	52.50	23	67.65
สุรา/เนื้อม	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	27	45.00	20	42.55	19	47.50	15	44.12	33	55.00	27	57.45	21	52.50	19	55.88
ยานอนพอน	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	10	16.67	7	14.89	8	20.00	3	8.82	50	83.33	40	85.11	32	80.00	31	91.18
ยาระงับประสาท	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	12	20.00	9	18.64	7	17.50	6	17.65	48	80.00	42	89.36	33	82.50	28	82.35
ยานกโรนกวาค	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	47	78.33	29	61.70	25	62.50	22	64.71	13	21.67	18	38.30	15	37.50	12	35.29
กัญชา	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	4	6.67	7	14.89	3	7.50	2	5.88	56	93.33	40	85.11	37	92.50	32	94.12
ฉิ่น	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	1	1.67	3	6.38	4	10.00	1	2.94	59	98.33	44	93.62	36	90.00	33	97.06
เฮโรอีน (มกราคม)	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	-	-	5	10.64	1	2.50	1	2.94	60	100.00	42	89.36	39	97.50	33	97.06

ตารางที่ 38 ลักษณะของนิคมอุตสาหกรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมประเภท

รายการ	รวม								เป็นชาย								เป็นหญิง															
	1.0		1.1		2.0		2.1		1.0		1.1		2.0		2.1		1.0		1.1		2.0		2.1									
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ								
บุกรุก	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	44	73.33	36	76.60	30	75.00	25	73.53	10	16.67	11	23.40	8	20.00	7	20.59	6	10.00	-	-	2	5.00	2	5.88
สุรา/เบียร์	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	99.99	33	55.00	25	53.19	24	60.00	21	61.76	19	31.67	21	44.68	14	35.00	12	35.29	8	13.33	1	2.13	2	5.00	1	2.94
ยานยนต์	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.01	30	50.00	37	78.72	15	37.50	22	64.71	13	21.67	4	8.51	15	37.50	5	14.71	17	28.33	6	12.77	10	25.00	7	20.59
อาคารโรงงาน	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	26	43.33	34	72.34	16	40.00	25	73.53	16	26.67	7	14.89	13	32.50	3	8.82	18	30.00	6	12.77	11	27.50	6	17.65
ยานพาหนะ	60	100.01	47	100.00	40	100.00	34	100.00	19	31.67	23	48.94	16	40.00	22	64.71	31	51.67	23	48.94	18	45.00	9	26.47	10	16.67	1	2.13	6	15.00	3	8.82
กีฬา	60	100.00	47	100.01	40	100.00	34	100.00	54	90.00	46	97.87	36	90.00	32	94.12	1	1.67	-	-	-	-	-	-	5	8.33	1	2.13	4	10.00	2	5.88
อื่น	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	54	90.00	46	97.87	36	90.00	30	88.24	1	1.67	-	-	-	-	-	-	5	8.33	1	2.13	4	10.00	4	11.76
ใส่รองเท้า	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	56	93.33	46	97.87	37	92.50	31	91.18	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6.67	1	2.13	3	7.50	3	8.82

ตารางที่ 39 สัตนกิจของนิทานารวดานและมุกกลหืออววมกับอววมกษการโรษารวางประเลพเม่นก้งกรว

รายการ	รวม				ค้				ไมค้				ค้กับไมค้																			
	1.0		1.1		2.0		2.1		1.0		1.1		2.0		2.1																	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ																
ค้สุรารเม่นก้งกรว	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	14	23.33	3	6.38	13	32.50	3	14.71	45	75.00	44	93.62	26	65.00	29	85.29	1	1.67	-	-	1	2.50	-	-
กษานอหอบเม่นก้งกรว	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	99.99	16	26.67	8	17.02	17	42.50	10	29.41	41	68.33	39	82.98	19	47.50	20	58.82	3	5.00	-	-	4	10.00	4	11.76
ค้งกรว	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	8	13.33	1	2.13	10	25.00	3	8.82	49	61.67	46	97.87	27	67.50	30	88.24	3	5.00	-	-	3	7.50	1	2.94
อววมกษารเม่นก้งกรว	60	100.01	47	100.00	40	100.00	34	100.00	55	91.67	42	89.36	35	87.50	33	97.06	4	6.67	5	10.64	2	5.00	1	2.94	1	1.67	-	-	3	7.50	-	-
อววมเม่นก้งกรว	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	57	95.00	44	93.62	35	87.50	33	97.06	1	1.67	3	6.38	2	5.00	-	-	2	3.33	-	-	3	7.50	1	2.94
อววมโรษเม่นก้งกรว	60	100.01	47	100.00	40	100.00	34	100.00	58	96.67	46	97.87	37	92.50	33	97.06	1	1.67	1	2.13	1	2.50	-	-	1	1.67	-	-	2	5.00	1	2.94
อววมโรษเม่นก้งกรว	60	100.01	47	100.00	40	100.00	34	100.00	58	96.67	46	97.87	37	92.50	33	97.06	1	1.67	1	2.13	1	2.50	-	-	1	1.67	-	-	2	5.00	1	2.94



ตารางที่ 50 ลักษณะของนิคมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกับศูนย์นิคมอุตสาหกรรมโรจนะบางประเภทเป็นประจำ

รายการ	รวม				ไม้				ไม้ค้ำ				พื้นที่ใหม่																			
	1.0		1.1		2.0		2.1		1.0		1.1		2.0		2.1																	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ																
คิงส์ทาวน์	60	100.00	47	100.01	40	100.00	34	100.00	54	90.00	42	89.36	32	80.00	33	97.06	5	8.33	5	10.64	7	17.50	1	2.94	1	1.67	-	-	1	2.50	-	-
นิคมอุตสาหกรรมสงขลา	60	100.00	47	100.01	40	100.00	34	100.00	55	91.67	44	93.62	35	87.50	31	91.18	2	3.33	2	4.26	1	2.50	-	-	3	5.00	1	2.13	4	10.00	3	8.82
นิคมอุตสาหกรรมถ่านหิน	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	54	90.00	42	89.36	35	87.50	30	83.24	3	5.00	4	8.51	2	5.00	4	11.76	3	5.00	1	2.13	3	7.50	-	-
ศูนย์อุตสาหกรรม	60	100.01	47	100.00	40	100.00	34	100.00	58	96.67	47	100.00	37	92.50	34	100.00	1	1.67	-	-	-	-	-	-	1	1.67	-	-	3	7.50	-	-
ศูนย์นิคม	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	57	95.00	47	100.00	37	92.50	33	97.06	1	1.67	-	-	-	-	-	-	2	3.33	-	-	3	7.50	1	2.94
ศูนย์โรจนะ	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	58	96.67	47	100.00	38	95.00	33	97.06	1	1.67	-	-	-	-	-	-	1	1.67	-	-	2	5.00	1	2.94
นิคมโรจนะ	60	100.01	47	100.00	40	100.00	34	100.00	58	96.67	47	100.00	38	95.00	33	97.06	1	1.67	-	-	-	-	-	-	1	1.67	-	-	2	5.00	1	2.94

ตารางที่ 41 ลักษณะของนิคมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในเขตวิสาหกิจพิเศษประเภทพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ประเภท	กรม				เมืองพิเศษ				นิคมอุตสาหกรรม				พื้นที่พัฒนา																			
	1.0		1.1		2.0		2.1		1.0		1.1		2.0		2.1		1.0		1.1		2.0		2.1									
	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า								
ทั้งหมด	60	100.01	47	100.00	40	100.00	34	99.99	49	81.67	40	85.11	32	80.00	29	85.29	7	11.67	7	14.85	4	10.00	3	8.82	4	6.67	-	-	4	10.00	2	5.88
กรุงเทพมหานคร	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	44	73.33	44	93.62	31	77.50	30	88.24	10	16.67	3	6.38	3	12.50	3	8.82	6	10.00	-	-	4	10.00	1	2.94
นอกกรุงเทพมหานคร	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	30	50.00	22	46.81	27	67.50	16	47.06	25	41.67	25	53.19	11	27.50	18	52.94	5	8.33	-	-	2	5.00	-	-

ตารางที่ 42 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการและบุคลากรอื่นร่วมทุนกับหน่วยขึ้นตรงของหน่วยงานภาครัฐ

รายการ	รวม				ในสาขา				ไม่ทางจากบุคคลทั่วไป				สิทธิประโยชน์																			
	1.0		1.1		2.0		2.1		1.0		1.1		2.0		2.1																	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ																
สมาชิกสภา	60	100.00	47	99.99	40	100.00	34	100.00	25	41.67	15	31.91	22	55.00	19	55.88	17	28.33	12	25.53	7	17.50	9	26.47	18	30.00	20	42.55	11	27.50	6	17.65
สมาชิกผู้บริหาร	60	100.00	47	100.01	40	100.00	34	100.00	49	81.67	39	82.98	34	85.00	30	88.24	3	5.00	2	4.26	1	2.50	1	2.94	8	13.33	6	12.77	5	12.50	3	8.82
สมาชิกผู้บริหารพิเศษ	60	99.99	47	99.99	40	100.00	34	100.00	17	28.33	11	23.40	15	37.50	7	20.59	29	46.33	24	51.06	17	42.50	16	47.06	14	23.33	12	25.52	8	20.00	11	32.35
สมาชิกอื่น	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	54	90.00	45	95.74	37	92.50	33	97.06	-	-	-	-	1	2.50	-	-	6	10.00	2	4.26	2	5.00	1	2.94
สมาชิกอื่นพิเศษ	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	21	35.00	14	29.79	20	50.00	8	23.53	26	43.33	21	44.68	15	37.50	15	44.12	13	21.67	12	25.52	5	12.50	11	32.35
สมาชิกสตรี	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	55	91.67	47	100.00	38	95.00	33	97.06	1	1.67	-	-	-	-	-	-	4	6.67	-	-	2	5.00	1	2.94
สมาชิกสตรีพิเศษ	60	100.00	47	99.99	40	100.00	34	99.99	24	40.00	16	34.04	21	52.50	12	35.29	22	36.67	20	42.55	13	32.50	12	35.29	14	23.33	11	23.40	6	15.00	10	29.41
สมาชิกสภาและผู้บริหาร	60	100.00	47	100.01	40	100.00	34	100.00	49	81.67	36	76.60	30	75.00	28	72.35	2	3.33	2	4.26	5	12.50	1	2.94	9	15.00	9	19.15	5	12.50	5	14.71
เลขาธิการ	60	99.99	47	99.99	40	100.00	34	100.01	23	38.33	15	31.91	15	37.50	6	17.65	14	23.33	15	31.91	11	27.50	14	41.18	23	38.33	17	36.17	14	35.00	14	41.18
เลขาธิการพิเศษ	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	99.99	52	86.67	38	80.85	32	80.00	29	85.29	2	3.33	3	6.35	3	7.50	1	2.94	6	10.00	6	12.77	5	12.50	4	11.76

ตารางที่ 43 ทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับหน่วยงานราชการ เอกชน และ องค์กรไม่แสวงหากำไร

ประเภท	รวม				เอกชน				องค์กรไม่				แสวงหากำไร																			
	1.0		1.1		2.0		2.1		1.0		1.1		2.0		2.1																	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ																
นักศึกษา	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	48	80.00	42	89.36	29	72.50	28	82.35	7	11.67	5	10.64	8	20.00	5	14.71	5	8.33	-	-	3	7.50	1	2.94
นักศึกษ	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	38	63.33	30	63.83	24	60.00	20	58.82	18	30.00	17	36.17	12	30.00	12	35.29	4	6.67	-	-	4	10.00	2	5.88
นักศึกษ	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	35	58.33	23	48.94	24	60.00	16	47.06	21	35.00	24	51.06	14	35.00	16	47.06	4	6.67	-	-	2	5.00	2	5.88
นักศึกษ	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	33	55.00	15	31.91	24	60.00	15	44.12	23	38.33	32	68.09	14	35.00	17	50.00	4	6.67	-	-	2	5.00	2	5.88

ตารางที่ 44. สัมพันธภาพของการควบคุมและตรวจสอบซึ่งช่วยเกี่ยวกับความโปร่งใสในการรายงานทางการเงินขององค์กร

รายการ	รวม								ขาด								ขาด/ค							
	1.0		1.1		2.0		2.1		1.0		1.1		2.0		2.1		1.0		1.1		2.0		2.1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กัญชา	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	12	20.00	15	31.91	8	20.00	7	20.59	48	50.00	32	68.09	32	80.00	27	79.41
ฝิ่น	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	4	6.67	7	14.89	3	7.50	4	11.76	56	93.33	40	85.11	37	92.50	30	88.24
เฮโรอีน	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00	6	10.00	10	21.28	4	10.00	3	8.82	54	90.00	37	78.72	36	90.00	31	91.18

ตารางที่ 45 การใช้แหล่งข่าวสารของบิดามารดาและบุคคลที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วย

รายการ	1.0		1.1		2.0		2.1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
วิทยุ	20	33.33	10	21.28	10	25.00	5	14.71
โทรทัศน์	21	35.00	20	42.55	12	30.00	18	52.94
หนังสือพิมพ์	9	15.00	12	25.53	3	7.50	4	11.76
ไม่เชื่อเลยทุกแหล่ง	9	15.00	3	6.38	10	25.00	5	14.71
ตัดสินใจไม่ได้	1	1.67	2	4.26	5	12.50	2	5.88
รวม	60	100.00	47	100.00	40	100.00	34	100.00

ภาคผนวก ข.

เลขที่.....

แบบสำรวจทัศนคติของครอบครัวผู้ติดยาเสพติดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติด

ชื่อ.....นามสกุล.....อายุ.....ปี

บ้านเลขที่.....ตรอก, ซอย.....ถนน.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

การศึกษา

การศึกษาสูงสุดที่ผู้ป่วยสอบได้.....

อายุหรือ พ.ศ. ที่ผู้ป่วยออกจากโรงเรียน.....

สาเหตุที่ผู้ป่วยออกจากโรงเรียน.....

ชื่อโรงเรียนสุดท้ายที่ผู้ป่วยศึกษา.....

ยาเสพติด

ยาเสพติดซึ่งผู้ป่วยใช้.....

ทานทราบว่าเป็นผู้ป่วยเสพติดมานานเท่าใด.....

สาเหตุที่ทานทราบ (ระบุโดยละเอียด)

.....

.....

การรักษา

ผู้ป่วยเคยบอกด้วยตนเองว่าอยากรักษาหรือไม่

() เคย () ไม่เคย

ผู้ป่วยเคยไปรับการรักษ้างานหรือไม่

() ไม่เคย () เคย

จำนวน.....ครั้ง

สถานที่ผู้ป่วยไปรักษาครั้งแรก.....
ใคร เป็นผู้เลือกสถานที่รักษาครั้งแรก.....

ครอบครัวและความประพฤติ

ปัจจุบันผู้ป่วยอาศัยอยู่กับ.....

ผู้ป่วยมีพี่น้อง..... คน ผู้ป่วยเป็นคนที่.....

อุปนิสัยของผู้ป่วยก่อนติดยาเสพติด.....

.....

อุปนิสัยของผู้ป่วยหลังติดยาเสพติด.....

.....

ผู้ป่วยมีเพื่อนสนิทหรือไม่ () ไม่มี () มี

จำนวน..... คน

ชนิดบุคคลที่เป็นเพื่อนสนิท (ระบุโดยละเอียด)

.....

ผู้ป่วยสนิทกับใครมากที่สุด

ก่อนติดยาเสพติด

หลังติดยาเสพติด

.....

เมื่อท่านทราบว่าผู้ป่วยติดยาเสพติด ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อผู้ป่วย.....

.....

ผู้ป่วยเคยท้องไหม () ไม่เคย () เคย

เคยจำนวน..... ครั้ง

ผู้ป่วยท้องไหมครั้งแรกเมื่ออายุ..... ปี

ผู้ป่วยท้องไหมเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่.....

() ใช่ () ไม่ใช่

ข้อมูลของผู้ถูกสัมภาษณ์

วันที่สัมภาษณ์.....เดือน.....พ.ศ.....สถานที่สัมภาษณ์.....
 เกิดเมื่อ พ.ศ.....ปีไทย.....อายุ.....ปี () ชาย () หญิง
 ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย.....
 อาศัยอยู่มานเลขที่.....ตรอก, ซอย.....ถนน.....
 ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
 ศาสนา () พุทธ () อื่น ๆ ระบุ.....เชื้อชาติ () ไทย () อื่น ๆ
 ระบุ.....
 สัญชาติ () ไทย () อื่น ๆ ระบุ.....

สถานภาพการสมรส

โสด () สมรส ()
 อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้จดทะเบียน ()
 แยกกันอยู่ ()
 หย่า ()
 หม้าย () } ตั้งแต่ผู้ป่วย อายุ.....ปี (เฉพาะบิดามารดาผู้ป่วย)

ที่อยู่อาศัย

บ้านตนเอง () บ้านญาติ ()
 บ้านบิดามารดา () บ้านเช่า ()
 บ้านบุตรธิดา () หอพัก ()
 อื่น ๆ ระบุ.....

การศึกษา

ท่านอ่านหนังสือได้หรือไม่ () ได้ () ไม่ได้

ท่านเขียนหนังสือได้หรือไม่ () ได้ () ไม่ได้

การศึกษาสูงสุดที่ท่านสอบได้.....

ท่านใ้รับวุฒิการศึกษาหรือการฝึกอาชีพอื่น ๆ (ระบุ).....

อาชีพ

อาชีพปัจจุบัน.....

รายได้จากการประกอบอาชีพ.....บาท/เดือน

จำนวนวันที่ท่านต้องทำงาน

() ทำงานทุกวัน () วันเสาร์อาทิตย์

() เว้นวันอาทิตย์ () ไม่นแน่นอน

() อื่น ๆ ระบุ.....

ยาเสพติด

ยาเสพติดทุกชนิดที่ท่านรู้จัก.....

ท่านทราบช้อมูลเหล่านี้มาจาก.....

.....

ท่านทราบภายหลังที่ผู้ช่วยศึดยาเสพติดแล้ว ใช่หรือไม่

() ใช่ () ไม่ใช่

การช่วยเหลือรักษา

ท่านยินดีช่วยเหลือรักษาผู้ป่วย หรือไม่ () ยินดี
() ไม่ยินดี

ท่านทราบสถานที่รักษาหรือออกยาเสพติดบ้าง หรือไม่
() ทราบ
() ไม่ทราบ

ถ้าทราบให้ระบุทุกแห่ง.....

ท่านรู้จักสถานที่เหล่านี้จาก.....

ท่านยินดีจะให้การดูแลอย่างใกล้ชิดหลังการรักษา หรือไม่
.....
.....

ทัศนคติเกี่ยวกับปัญหา ยาเสพติด

กรอกแบบสำรวจ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อายุ.....ปี ชาย () หญิง () สำเร็จการศึกษาชั้น.....อาชีพ.....*

* ถ้าเป็นข้าราชการ กรุณาแจ้งอันดับชั้นด้วย

1. ท่านคิดว่าสารต่อไปนี้ เป็นยาเสพติดหรือไม่ และท่านเคยลองใช้ชนิดใดบ้าง

	มูทรี	สุรา/เบียร์	ยานอนหลับ	ยาระงับประสาท	ยาแก้ไข้แก้ปวด*	กัญชา	ฝิ่น	เฮโรอีน(เมฆขาว)
เป็นยาเสพติด	()	()	()	()	()	()	()	()
ไม่เป็นยาเสพติด	()	()	()	()	()	()	()	()
เคยลองใช้	()	()	()	()	()	()	()	()
ไม่เคยลองใช้	()	()	()	()	()	()	()	()

* ยาแก้ไข้แก้ปวด เช่น ยา เอ.พี.ซี., แอสไพริน, แอสโปร, ยาทัมใจ, ยาบวดหาย ยาประสาทรนอแรด เป็นต้น

2. ท่านคิดว่า การกระทำต่อไปนี้ผิดหรือไม่

	ผิด	ไม่ผิด		ผิด	ไม่ผิด
ดื่มสุรา เป็นครั้งคราว	()	()	ดื่มสุราทุกวัน	()	()
กินยานอนหลับ เป็นครั้งคราว	()	()	กินยานอนหลับทุกวัน	()	()
กินยาแก้ไข้แก้ปวด เป็นครั้งคราว	()	()	กินยาแก้ไข้แก้ปวดทุกวัน	()	()
สูบกัญชา เป็นครั้งคราว	()	()	สูบกัญชาทุกวัน	()	()

	ผิด	ไม่ผิด		ผิด	ไม่ผิด
สูบฝิ่น เป็นครั้งคราว	()	()	สูบฝิ่นทุกวัน	()	()
สูบเฮโรอีน เป็นครั้งคราว	()	()	สูบเฮโรอีนทุกวัน	()	()
ฉีดเฮโรอีน เป็นครั้งคราว	()	()	ฉีดเฮโรอีนทุกวัน	()	()

3. ในความเห็นของท่านกลุ่มบุคคลต่อไปนี้ น่าไว้วางใจหรือไม่

	คนคิดสุรา	คนคิดกัญชา	คนคิดกัญชาที่อดใจแล้ว	คนคิดฝิ่น	คนคิดฝิ่นที่อดใจแล้ว	คนคิดเฮโรอีน	คนคิดเฮโรอีนที่อดใจแล้ว	คนคิดคุก	คนคิดกัญชา	เด็กวัยรุ่น	เด็กวัยรุ่นที่มีสติ	ผู้มึนเมา
ไม่น่าไว้วางใจ	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
ไม่ต่างจากบุคคลทั่วไป	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
ทัศนใจไม่ได้	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

4. ท่านคิดว่าการใช้ยาต่อไปนี้ (โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์) จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้หรือไม่

	ยานอนหลับ	ยาระงับประสาท	ยาแก้ไขแก้ปวด
เป็นอันตราย	()	()	()
ไม่เป็นอันตราย	()	()	()

5. ถ้าท่านจำเป็นต้องใช้สารต่อไปนี้ ท่านจะหามาใช้ได้หรือไม่

	กัญชา	ฝิ่น	เฮโรอีน
ได้	()	()	()
ไม่ได้	()	()	()

6. ท่านคิดว่าควรจะช่วยเหลือรักษาผู้ติดยาเสพติดต่อไปนี้ให้หายหรือไม่

	คนติดยา	คนตีตม	คนติดยาเฮโรอีน	คนตีตมเฮโรอีน
ควรช่วยเหลือ	()	()	()	()
ไม่ควรช่วยเหลือ	()	()	()	()

7. ท่านคิดว่าผู้ติดยาเสพติดเหล่านี้ จะเลิกใช้ยาเสพติดได้หรือไม่

	คนติดยา	คนตีตม	คนติดยาเฮโรอีน	คนตีตมเฮโรอีน
เลิกใช้ได้	()	()	()	()
เลิกใช้ไม่ได้	()	()	()	()

8. ท่านเชื่อข่าวต่าง ๆ จากแหล่งต่อไปนี้ แหล่งใดมากที่สุด

วิทยุ ()	โทรทัศน์ ()	หนังสือพิมพ์ ()
หรือไม่เชื่อเลยจากทุกแห่ง ()		

ประวัติการศึกษา

ร้อยตำรวจโท นิพนธ์ วีระสุนทร สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาสถิติ
หลักสูตร 4 ปี (เทียบเท่าปริญญาตรี) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี
พ.ศ. 2514 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งรองสารวัตรและรักษาการในตำแหน่งสารวัตร
แผนกสถิติและข้อมูลกองกำกับการชาว กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจ
สอบสวนกลาง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย

