

การให้บริการสาธารณสุขชุมชนของพยาบาล
ในสถานสุขภาพอนามัย สังกัดรัฐบาล



นางเพ็ญจันทร์ สุวรรณแสง โน้ไมนยพงศ์

002137

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต
ภาควิชาพยาบาลศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2523

๑๖๘๓๗๕๙

Provision of Primary Health Care by Nurses
Working in Government Health Agencies

Mrs. Penchun Suwansang Monaiyapong

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Education
Department of Nursing Education
Graduate School
Chulalongkorn University

1980

หัวขอวิทยานิพนธ์

การให้บริการสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลในสถานสุขภาพอนามัย
สังกัดรัฐบาล

โดย

นางเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โนในยพงศ์

ภาควิชา

พยาบาลศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ ผลิตพิมูลย์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....
.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุประดิษฐ์ บุนนาค)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....
.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประนอม โอทกานนท์)
.....
.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ ผลิตพิมูลย์)

.....
.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิชัยนุรักษ์)
.....
.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา พิมูลย์)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การให้บริการสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลในสถานศูนย์พ่อนามัย
สังกัดรัฐบาล
ชื่อนิสิต นางเพ็ญจันทร์ สุวรรณแสง โนไนยพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา พูช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ ผลพิมูลย์
ภาควิชา พยาบาลศึกษา
ปีการศึกษา 2522

บทคัดย่อ



การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการให้บริการสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาล
 ในสถานศูนย์พ่อนามัย สังกัดรัฐบาล ซึ่งการศึกษานี้จะเกี่ยวข้องกับด้านการส่งเสริมสุขภาพ
 ด้านการคุณภัณฑ์ทาง ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และด้านการจำกัดความพิการ และการ
 ฟื้นฟูสุขภาพ โดยส่วนรวมและเป็นรายคัน กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้
 คือกลุ่มตัวอย่างประชากรเดือกนาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น ไก่กลุ่มตัวอย่างจากส่วนกลาง ซึ่งแบ่ง
 ออกเป็น 4 เขต ๆ ละ 30 คน รวม 120 คน และจากส่วนภูมิภาคซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาค
 คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 30 คน รวม 120
 คน รวมกลุ่มตัวอย่างประชากร 240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชั้ง
 บุรุษและสตรี จำนวน 20 ข้อ ของกองบรรณาธิการ สถาบันสุขภาพ โภยฯ นำไปหาความทรงจำเนื้อหา
 และความเที่ยง มีค่า .97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยทำการอยลักษณะแบบเบี่ยงเบน
 มาตรฐาน ทดสอบค่าที่ และทดสอบค่าเอฟ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. การให้บริการสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลในสถานพยาบาลส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค โดยส่วนรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดง
สมนคุตฐานการวิจัยที่ว่า " การให้บริการสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลในสถานพยาบาล
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนรวมไม่แตกต่างกัน "

2. การให้บริการสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลในสถานพยาบาลส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการคุ้มกันเฉพาะ ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และด้านการจำกัดความพิการและการฟื้นฟูสุขภาพ ในแต่ละท้องที่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสองล่มมีฐานการวิจัยที่ว่า " การให้บริการสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาล ในสถานพยาบาลส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการคุ้มกันเฉพาะ ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และด้านการจำกัดความพิการและการฟื้นฟูสุขภาพ ในแต่ละท้องที่ "

3. การให้บริการสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลในสถานพยาบาลส่วนกลางใน
แคว้นเชต โดยส่วนรวมในแต่ละท้องถิ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสนอง
สมมติฐานการวิจัยที่ว่า " การให้บริการสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลในสถานพยาบาล
ส่วนกลางในแคว้นเชต โดยส่วนรวมในแต่ละท้องถิ่น "

4. การให้บริการสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลในสถานพยาบาลส่วนกลาง ในแต่ละเขต ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการคุ้มกันเฉพาะ ด้านการรักษาพยาบาล เป้องกัน และด้านการจำกัดความพิการและการฟื้นฟูสภาพ ในแต่ละต่างกันอย่างมีมัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงสมมติฐานการวิจัยที่ว่า " การให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน ของพยาบาลในสถานพยาบาลส่วนกลาง ในแต่ละเขต ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการคุ้มกันเฉพาะ ด้านการรักษาพยาบาลเป้องกัน และด้านการจำกัดความพิการ และด้านการฟื้นฟูสภาพ ในแต่ละต่างกัน "

5. การให้บริการสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลในสถานพยาบาลส่วนภูมิภาค ในแต่ละภาค โดยส่วนรวมแทบทั้งกันอย่างมีเบี้ยน้ำกันทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งไม่สนอง สมมติฐานการวิจัยที่ว่า " การให้บริการสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลในสถานพยาบาล ส่วนภูมิภาคในแต่ละภาค โดยส่วนรวมไม่มีความแตกต่างกัน "

6. การให้บริการสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลในสถานพยาบาลส่วนภูมิภาค
ในแต่ละภาค ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และด้านการคุ้มกันเฉพาะ แทบทั้งที่น้อยกว่า
สำหรับทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และด้านการจำกัดความพิการ
และการฟื้นฟูสภาพ แทบทั้งที่น้อยกว่า 0.05 ซึ่งไม่สมองสมมติฐาน
การวิจัยที่ว่า " การให้บริการสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลในสถานพยาบาลส่วนภูมิภาค
ในแต่ละภาค ในแต่ละค่าน คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการคุ้มกันเฉพาะ ด้านการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น และด้านจำกัดความพิการ และการฟื้นฟูสภาพ ในแทบทั้งที่น"

Thesis Title Provision of Primary Health Care by Nurses
Working in Government Health Agencies.

Name Mrs. Penchun Suwansang Monaiyapong

Thesis Advisor Assistant Professor Nopharatana Bhlapibul

Department Nursing Education

Academic Year 1979

ABSTRACT

The purpose of this research was to study a provision of primary health care by nurses working in government agencies. This study concerning many aspects of health services which are health promotion, health protection, primary medical care and health rehabilitation or restoration. The sample groups selected by a stratified random sampling were 120 professional nurses from the Metropolitan Bangkok. These were drawn from four regions which each region was about 30 professional nurses. Including the selected sample from four regional of the provincial areas which were the central, the north, the south and northeastern areas. In every region, 30 professional nurses had been selected into the sample. Therefore, the total number of the sample group are 240 professional nurses. The questionnaire was developed by the researcher in accordance with Ministry Public Health's work. Then, the pre-test was carried

T

out for a content validity. The reliability of the questionnaire was done by the Split Half Method and Spearman Brown. It has a reliability of .97. The data was analyzed by using various statistical methods, there are percentage, arithmetic means, standard deviation, t - test and F-test.

The Major Findings

1. There was no statistically significant difference in provision of primary health care by professional nurses in Metropolitan Bangkok and Provincial in every aspects at the .05 level. The hypothesis : " there is no differences in provision of primary health care in every aspects between professional nurse in Metropolitan Bangkok and Provincial, " was retained.
2. There was no statistically significant difference in provision of primary health care in various aspects of service which are health promotion, health protection, primary medical care and health rehabilitation or restoration by professional nurse in Metropolitan Bangkok and Provincial at the .05 level. The hypothesis : " there is no difference in provision of primary health care in various aspects which are health promotion, health protection, primary medical care and health rehabilitation or restoration between professional nurse in Metropolitan Bangkok and Provincial, " was retained.
3. There was no statistically significant difference in provision of primary health care in every aspects by professional nurse

Q

in Metropolitan Bangkok in each four regions at the .05 level.

The hypotheses: " there is no difference in provision of primary health care by professional nurse in Metropolitan Bangkok in each four regions, " was retained.

4. There was no statistically significant difference in provision of primary health care in various aspects which are health promotion, health protection, primary medical care and health rehabilitation or restoration by professional nurse in Metropolitan Bangkok in each four regions at the .05 level. The hypotheses: " there is no difference in provision of primary health care by professional nurse in Metropolitan Bangkok in each aspects of services which are health promotion, health protection, primary medical care and health rehabilitation or restoration in each four regions, " were retained.

5. There was a statistically significant difference in provision of primary health care in every aspects by professional nurse in provincial in four regions at the .01 level. The hypotheses: " there is no difference in provision of primary health care by professional nurse in provincial in each four regions, " was retained.

6. There were statistically significant differences in provision of primary health care in various aspects which are health promotion, health protection, by professional nurse in the four provincial regions at the .05 level, and also in the aspect of primary medical care and health rehabilitation or restoration, there were at the .01 level. Therefore, hypotheses: " there is no differences

in provision of primary health care by professional nurse in provincial in various aspects of service which are health promotion, health protection, primary medical care and health rehabilitation and restoration in each four provincial regions, " were not retained.

กิติกรรมประจำปี



วิทยานิพนธฉบับนี้สำเร็จลงให้ความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายนรัตน์ พลพิมูลย์ ออาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย ที่ได้กรุณาให้กำหนดนำปรึกษา ในห้องคิด
เห็นรวมทั้งให้ความช่วยเหลือเอกสารใจใส่และแก้ไขข้อบกพร่องคงๆ ทั้งยังได้กรุณาให้
เอกสารและกำหนดนำที่เป็นประโยชน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประนอม โภทกานนท์ ประธานการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้กรุณาตรวจ
ส่วนแก้ไขข้อบกพร่องในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่าน
เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง พิริยาบุญ ที่ได้กรุณาให้กำหนดนำ และตรวจสอบข้อบกพร่องทางสภิติให้จนเป็นที่เรียบร้อย และขอ
ขอบพระคุณอาจารย์อพด สงวนศิริธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธ์ จันเจริญ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกา สุวรรณแสง คุณรุ่งนรา ที่ได้กรุณาช่วยเหลือแนะนำเกี่ยวกับ
กับข้อมูลทางสภิติ นอกจากนั้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณ อนันต์ สุวรรณแสง และ^๒
คุณ รัชรัตน์ โนไนยพงศ์ ที่ได้ให้กำลังใจและมั่นใจในการทำวิทยานิพนธ์ และขอขอบ
พระคุณเจ้าลังกักทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพยาบาลทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน
การทำแบบสอบถาม รวมทั้งทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการทำวิจัยครั้งนี้ จนทำให้
วิทยานิพนธฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยกี

เพ็ญันท์ สุวรรณแสง โนไนยพงศ์

สารบัญ

๙

บทกวดข้องภาษาไทย	๔
บทกวดข้องภาษาอังกฤษ	๕
กิติกรรมประกาศ	๖
รายการตารางประชุม	๗
บทที่	๘
	
I. บทนำ	I
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	I
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	7
ปัญหา	7
สมมติฐานของการวิจัย	8
ขอบเขตของการวิจัย	10
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย	10
ข้อทดลองเบื้องต้นของการวิจัย	11
คำจำกัดความ	II
2. เอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	14
3. วิธีดำเนินการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล	36
กลุ่มตัวอย่างประชากร	36
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	36



บทที่

หน้า

การหาความต้องการเนื้อหา	38
การหาความเทยง	38
การเก็บรวบรวมข้อมูล	39
การวิเคราะห์ข้อมูล	39
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	43
5. สูปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ	79
สูปผลการวิจัย	80
การอภิปนัยผลการวิจัย	85
ขอเสนอแนะ	99
บรรณานุกรม	101
ภาคผนวก	III
ภาคผนวก ก.	III2
ภาคผนวก ข.	III3
ประวัติผู้เขียน	138

รายการตารางประกอบ

ตารางที่

หน้า

1 . การกระจายรอยละของพยาบาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
จำแนกตามอายุ	45
2 . การกระจายรอยละของพยาบาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
จำแนกตามสถานภาพสมรส	46
3 . การกระจายรอยละของพยาบาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
จำแนกตามวุฒิปัตร	47
4 . การกระจายรอยละของพยาบาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
จำแนกตามสถาบันที่ได้รับวุฒิปัตร	48
5 . การกระจายรอยละของพยาบาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
จำแนกตามวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาเพิ่มเติม	49
6 . การกระจายรอยละของพยาบาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานในวิชาชีพพยาบาล	50
7 . การกระจายรอยละของพยาบาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
จำแนกตามสถานที่ทำงานในปัจจุบัน	51
8 . การกระจายรอยละของพยาบาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
จำแนกตามตำแหน่งงานในปัจจุบัน	52
9 . ลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยตรงของพยาบาล ในสถานพยาบาล	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นร้อยละ	53
10 . ระดับการนำความรู้ที่ตอบรับพยาบาลสาขาอาชญากรรมสู่เวชปฏิบัติมาใช้ในการทำงาน ของพยาบาลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	54

๗๙

ၧ၇

20 . การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างค่าคงແນนเฉลี่ยการให้บริการสาธารณสุขมูลฐานโดยส่วนรวมของพยาบาลในส่วนภูมิภาค แต่ละภาค 4 ภาค	71
21 . เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคงແນนเฉลี่ยของการให้บริการสาธารณสุขมูลฐานโดยส่วนรวมของพยาบาลในส่วนภูมิภาค แต่ละภาค และในแต่ละภาค 4 ภาค	72
22 . การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างค่าคงແນนเฉลี่ยการให้บริการสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลในส่วนภูมิภาคในแต่ละภาค 4 ภาค	73
23 . เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคงແນนเฉลี่ยของการให้บริการส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลในส่วนภูมิภาค 4 ภาค	75
24 . เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคงແນนเฉลี่ยของการให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน ในก้านการคุ้มกันเฉพาะของพยาบาลในส่วนภูมิภาค 4 ภาค	76
25 . เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคงແນนเฉลี่ยการให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน ในก้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ของพยาบาลในส่วนภูมิภาค 4 ภาค	77
26 . เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคงແນนเฉลี่ยการให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน ในก้านการจำกัดความบีบการและการฟื้นฟูสุขภาพ ของพยาบาลในส่วนภูมิภาค 4 ภาค	78