

เอกสารอ้างอิง



- กรุงไกร เจนพาณิชย์, "บทบาทของแพทย์และเภสัชกรที่มีต่อความร่วมมือของผู้ป่วย" การฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 4 ค่ายเภสัชกรรมคลินิก, 56 - 68. คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัย กทม., 2521.
- เฉลิมศรี กุมมากร. "ความร่วมมือของผู้ป่วย" การฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 4 ค่ายเภสัชกรรมคลินิก, 69 - 90. คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัย กทม., 2521.
- ธิดา นิงสานนท์. "การแนะนำการใช้ยาถูกต้อง" การฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 3 ค่ายเภสัชกรรมทางคลินิก, 8.1 - 8.21. คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล กทม., 2520.
- ประโชติ เปล่งวิทยา. Adverse Drug Reaction. 1 - 2. คณะเภสัชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม., 2524.
- ประภาพัทตร์ ศิลปโชติ. "การศึกษาเปรียบเทียบ การบริหารทางค่านการแพทย์และเภสัชกรรมของโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย" วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิตศึกษาด้านเภสัชกรรม, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม., 2521.
- ล้นจี หวังวีระ. "เภสัชกรกับยาตา" การฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 4 ค่ายเภสัชกรรมคลินิก, 141. คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล กทม., 2521.
- สุรเกียรติ์ อาชานานุกาพ, คำพล ศรีวิวัฒนกุล และสิริชวดี บานเย็น. รวบรวม, คู่มือการใช้ยาทั่วไป 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. ศูนย์บริการหนังสือ ข่าวสารการแพทย์และสาธารณสุข, กทม., 2523.
- ไสลศ รักษ์กุล และธนารัตน์ รักษ์กุล. พระราชบัญญัติยานับสมบูรณ์. 2. เอส.อาร์. เคมิเกิลแลบ, กทม., 2520.

- Blackwell, B. "The Drug Defaulter." Clin Pharmacol Ther 13(1972) : 841.
- Blackwell, B. "Patient Compliance." N Engl J Med 289(1973) : 249
- Boyd, J.M., et al. "Drug Defaulting Part I : Determinants of Compliance." Am J Hosp Pharm 31(1974) : 362.
- Boyd, J.M., et al. "Drug Defaulting Part II : Analysis of Non Compliance Pattern." Am J Hosp Pharm 31(1974) : 485.
- Fox, A. "Written Reinforcement of Auxiliary Directions for Prescription Medications." Am J Hosp Pharm 25(1969) : 334.
- Gillum, R.F. and Barsky, A.J. "Diagnosis and Management of Patient Noncompliance." JAMA 228(1974) : 1563.
- Goodman, L.S., and Gillman, A. The Pharmacological Basic of Therapeutic. 5th ed. New York : Macimillan Publishing, 1975 : 5 - 8.
- Hoover, J.E. Remington's Pharmaceutical Sciences. 5th ed. Pennsylvania : Mack Publishing, 1975 : 731, 1717.
- Hussar, D.A. "Patient Non Compliance." J Am Pharm Ass 15(1975) : 183.
- Latiolasis, C.J., and Berry, C.C. "Misuse of Prescription Medications by Outpatients." Drug Intel Clin Pharm 3(1969) : 270.

- Mckercher, F.L., and Rucker, T.D. "Patient Knowledge and Compliance with Medication Instructions" J Am Phar Ass 17(1977) : 282.
- Malahy, B. "The Effect of Instruction and Labeling on the Number of Medication Errors Made by Patients at Home." Am J Hosp Pharm 23(1966) : 283.
- Mazzullo, J.M., et al. "Variations in Interpretation." JAMA 227 (1974) : 929.
- Rosenstock, I.M. "Patients' Compliance with Health Regimens." JAMA 234(1975) : 402.
- Sharpe, T.R., and Mikeal, R.L. "Patient Compliance with Prescription Medication Regimens." J Am Pharm Ass 15(1975) : 191.
- Shore, M.P. "The Proper Time for Taking Drugs." Am Druggist 164(1971) : 33.
- Smith, D.L. "Patient Compliance with Medication Regimens." Drug Intel Clin Pharm 10(1976) : 386.
- Schwartz, M.A., and Hayton, W.L. "Relative Stability of Hetacillin and Ampicillin in Solution." J Pharm Sci 61(1972) : 906.
- United States Pharmacopeial Convention. United States Pharmacopoeia Dispensing Information. Pennsylvania : Mack Printing, 1980 : 531.

ภาคผนวก ก

การคำนวณค่า E.C.

$$E.C. = \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยที่ไ้ยาเอง}}{\text{จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่เป็น}} \times 100 = \%$$

เช่น จากตารางที่ 33

$$\text{ค่า E.C. ของผู้ป่วย} = \frac{1669}{3724} \times 100 = 44.82\%$$

การคำนวณค่า E.N.

$$E.N. = E.O. + E.S. + E.C.$$

$$= \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยที่มีชนิดผลากทั้งหมด}}{\text{จำนวนรวมผู้ป่วยทั้งหมดที่เป็น}}$$

เช่น ยา 2 เวลา หลังอาหาร มีค่า E.O. = 30 จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 501 คน  
E.S. = 52  
E.M. = 35

ค่า E.C. เป็นค่าสรุปจากการไ้ยาเองของผู้ป่วยเมื่อมีอาการต่าง ๆ ทั้งหมด

E.C. = 1669 จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 3,724 คน

$$E.N. = \frac{30 + 52 + 1669}{501 + 501 + 3724} \times 100 = 37.05\%$$

การคำนวณค่า C.E.

ยา 2 เวลา หลังอาหาร

$$C.E. = E.O. + E.S. + E.C. + E.M.$$

$$= \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยที่มีข้อผิดพลาดทั้งหมด}}{\text{จำนวนรวมผู้ป่วยทั้งหมดที่เป็น}}$$

$$= \frac{30 + 52 + 1669 + 35}{501 + 501 + 3724 + 501} \times 100 = 34.17\%$$

$$= \frac{30 + 52 + 1669 + 35}{501 + 501 + 3724 + 501} \times 100 = 34.17\%$$

ภาคผนวก ข

แบบสอบถาม

งานวิจัย

การใช้ยาไม่ตามสั่งของผู้ป่วยนอก

หมายเลข

--	--	--	--	--	--

ลักษณะประชากร

1. สถานที่สัมภาษณ์

--

2. เพศ

1	2
---	---

3. อายุ

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

4. การศึกษา

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

5. อาชีพ

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

ความถี่และการจ่ายค่าบริการของการใช้บริการ

6. การใช้บริการจากสถานบริการ

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

7. การจ่ายค่าบริการ

1	2	3	4
---	---	---	---

8. การซื้อยาและยาที่ซื้อจากร้านขายยา

1	2	3	4	5	6	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

9. การจ่ายค่าซื้อยา

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

10. การใช้บริการจากคลินิกและเหตุผล

1	2	3	4	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---

11. การจ่ายค่าบริการแก่คลินิก

1	2	3	4
---	---	---	---

12. การใช้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

1	2	3	4	1	2	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---

13. การจ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

1	2	3	4	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

14. โรคประจำตัว

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

15. ยาที่ใช้ประจำ

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

วิธีปฏิบัติของผู้ป่วยเมื่อมีอาการต่าง ๆ

16. เป็นไข้

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

17. ปวดหัว

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

18. เป็นหวัด

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

19. ไอ เจ็บคอ

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

20. นอนไม่หลับ

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

21. ท้องเสีย

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

22. ปวดเมื่อย

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

23. เป็นแผล

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

24. คัด

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

25. เจ็บตา

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

การให้ยาไม่ถูกต้อง

26. แหล่งบอกวิธีให้ยาและการอ่านฉลากยา

1.1	1.2	2	3	4	1	2
-----	-----	---	---	---	---	---

27. การเก็บยาและสถานที่เก็บ

1	2	3	4	1	2
---	---	---	---	---	---

28. การเชื่อมและห้มคอายุของยา

1	2	3	1	2	3
---	---	---	---	---	---

29. การสังเกตยาและวิธีปฏิบัติ

1	2	3.1	3.2	1	2	3	4
---	---	-----	-----	---	---	---	---

30. การกินยาไม่หมดและยาที่เหลือ

1	2.1	2.2	1	2	3
---	-----	-----	---	---	---

31. การให้ยาของคนแก่ผู้อื่น

1	2
---	---

32. การกินยำน้าและวิธีปฏิบัติ

1	2	1	2
---	---	---	---

33. การใช้ช้อนโต๊ะ

1	2	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---	---

34. การใช้ช้อนชา

1	2	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---

35. การกินยาโรคกระเพาะ

1	2	1	2	1	2
---	---	---	---	---	---

36. ยาปฏิชีวนะของไก่

1	2	1	2	3
---	---	---	---	---

37. การได้รับยาผิด

1	2	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---

38. การใ้ยาทาภายนอก 

1	2	1	2
---	---	---	---
39. การใ้ยาหยอดตา 

1	2	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---
40. ความชอบต่อยาเกินและยานี้ด 

1	2	3	4
---	---	---	---
41. การแพ้ยา อาการ และวิธีปฏิบัติ 

1	2	1	2	3	4	5	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

การแปลความหมาย และการใ้ยาไม่ตามสั่งในวิธีการใ้ยาต่าง ๆ

42. ยาก่อนอาหาร 

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43. ยาหลังอาหาร 

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44. ยาตอนนอน 

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
45. ยา 2 เวลา หลังอาหาร 

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
46. ยา 3 เวลา หลังอาหาร 

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
47. ยา 4 เวลา หลังอาหาร 

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
48. ยาทุก 6 ชั่วโมง 

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---
49. ยาทุก 4 ชั่วโมง เวลาพัก 

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---



คำอธิบายแบบสอบถาม

1. สถานที่สัมภาษณ์

1. โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข บางเขน สำนักอนามัย กทม.
3. ฝ่ายการแพทย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
4. ศูนย์บริการสาธารณสุข บางกระบือ สำนักอนามัย กทม.
5. กองแพทย์ กรมชลประทาน
6. ศูนย์บริการสาธารณสุข ลาดหญ้า สำนักอนามัย กทม.
7. ศูนย์บริการสาธารณสุข เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ สำนักอนามัย กทม.
8. สำนักงานแพทย์ การประปานครหลวง
9. สถานพยาบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
10. โรงพยาบาลการรถไฟแห่งประเทศไทย
11. ศูนย์บริการสาธารณสุข ประชาธิปไตย สำนักอนามัย กทม.
12. ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. เพศ

1. ชาย

2. หญิง

3. อายุ

1. อายุระหว่าง 20 - 29 ปี

5. อายุระหว่าง 60 - 69 ปี

2. อายุระหว่าง 30 - 39 ปี

6. อายุระหว่าง 70 - 79 ปี

3. อายุระหว่าง 40 - 49 ปี

7. อายุ 80 ปีขึ้นไป

4. อายุระหว่าง 50 - 59 ปี

4. การศึกษา

1. ไม่เรียน

5. ปวส. - อนุปริญญา

2. ประถมปีที่ 4 - 7

6. ปริญญาตรี

3. มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

7. สูงกว่าปริญญาตรี

4. มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6, ปวช.

5. อาชีพ
1. แม่บ้าน ไม่มีงานทำ
  2. ค้าขายรายย่อย
  3. รับจ้างรายวัน
  4. ธุรกิจพาณิชย์
  5. พระ นักบวช
  6. ทหาร ตำรวจ
  7. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
6. ความถี่ของการใช้บริการที่สถานบริการ
1. ครั้งแรก
  2. ทุกสัปดาห์
  3. 2 - 3 ครั้ง/เดือน
  4. ทุกเดือน
  5. 2 - 3 เดือน/ครั้ง
  6. มากกว่า 3 เดือน/ครั้ง
7. การจ่ายค่าบริการแก่สถานบริการ
1. ไม่เสียค่าบริการ
  2. น้อยกว่า 50 บาท
  3. 51 - 100 บาท
  4. 101 - 300 บาท
8. ความถี่ของการซื้อยาจากร้านยา และยาที่ซื้อ
- (ก) ความถี่
1. ไม่เคยซื้อ
  2. ทุกวัน
  3. หลายครั้ง/เดือน
  4. ทุกเดือน
  5. หลายเดือน/ครั้ง
  6. นานมาก
- (ข) ยาที่ซื้อ
1. ยาคตามอาการของโรค
  2. บอกรซื้อยา
  3. ยาอื่น ๆ
9. การจ่ายค่าซื้อยา
1. ไม่เสียค่าซื้อยา
  2. 1 บาท
  3. น้อยกว่า 5 บาท
  4. 6 - 10 บาท
  5. 11 - 30 บาท
  6. 31 - 50 บาท
  7. มากกว่า 50 บาท

## 10. ความถี่ของการใช้บริการจากคลินิก และเหตุผลของการใช้บริการ

- |             |                    |            |                   |
|-------------|--------------------|------------|-------------------|
| (ก) ความถี่ | 1. ไม่เคยไป        | (ข) เหตุผล | 1. ใกล้บ้าน       |
|             | 2. หลายครั้ง/เดือน |            | 2. ไปเฉพาะวันหยุด |
|             | 3. ทุกเดือน        |            | 3. เฉพาะโรค       |
|             | 4. หลายเดือน/ครั้ง |            |                   |

## 11. การจ่ายค่าบริการที่คลินิก

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. ไม่เสียค่าบริการ | 3. 51 - 100 บาท  |
| 2. น้อยกว่า 50 บาท  | 4. 101 - 300 บาท |

## 12. ความถี่ของการใช้บริการจากแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และสาเหตุของการใช้บริการ

- |                    |                    |                   |                               |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| (ก) เป็นผู้ป่วยนอก | 1. ไม่เคย          | (ข) เป็นผู้ป่วยใน | 1. เคยนอนป่วยเป็นผู้ป่วยใน    |
|                    | 2. ทุกเดือน        |                   | 2. ไม่เคยนอนป่วยเป็นผู้ป่วยใน |
|                    | 3. หลายเดือน/เดือน | (ค) สาเหตุ        | 1. ภัยโรคทั่วไป               |
|                    | 4. ปีละครั้ง       |                   | 2. อุบัติเหตุ                 |

## 13. การจ่ายค่าบริการที่โรงพยาบาล

- |                    |                     |                   |                     |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| (ก) เป็นผู้ป่วยนอก | 1. ไม่เสียค่าบริการ | (ข) เป็นผู้ป่วยใน | 1. ไม่เสียค่าบริการ |
|                    | 2. น้อยกว่า 50 บาท  |                   | 2. 500 - 1000 บาท   |
|                    | 3. 51 - 100 บาท     |                   | 3. 1001 - 3000 บาท  |
|                    | 4. 101 - 200 บาท    |                   | 4. 3001 - 6000 บาท  |
|                    |                     |                   | 5. 6001 - 10000 บาท |

## 14. โรคประจำตัวของผู้ป่วย

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Alimentary System        | 6. Endocrine System         |
| 2. Cardio - Vascular System | 7. Genito Urinary System    |
| 3. Respiratory System       | 8. Ear, Eye, Nose, Throat   |
| 4. Skeleto Muscular System  | 9. Skin and Skin Appendages |
| 5. Nervous System           | 10. No Chronic Ailment      |

15. ยาที่ใช้เป็นประจำของผู้ป่วย
1. ไม่มียาที่ใช้เป็นประจำ
  2. กินยาเฉพาะโรค
  3. กินยาตามอาการ
  4. ยานำรุง
  5. ยาคุมกำเนิด
  6. ยาอื่น ๆ
16. - 25. ทัศนคติในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้ป่วยเมื่อมีอาการ
1. ปล่อยให้หายเอง
  2. รักษาตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับยา
  3. พบแพทย์เมื่อเกิดมีอาการ
  4. ซื้อยาจากร้านยา
  5. ใช้จ่ายต่าง ๆ เองโดยไม่รู้จักซื้อยา
  6. ใช้จ่ายต่าง ๆ เองโดยรู้จักซื้อยา
  7. ใช้จ่ายอื่น ๆ
26. แหล่งบอกวิธีการใช้ยา
- (ก) แหล่งที่บอก
1. ฉลากยา 1.1 ผู้ป่วยอ่านเอง  
1.2 คนอื่นอ่าน
  2. จำจากแพทย์สั่ง
  3. ใช้ยาตามความเคยชิน
  4. ใช้ยาเอง
- (ข) ความบ่อยครั้งในการอ่านฉลากยา
1. อ่านทุกครั้งที่จะใช้ยา
  2. อ่านครั้งเดียว
27. การเก็บยาและสถานที่เก็บ
- (ก) การเก็บยา
1. ตู้ยา
  2. วางรวมเป็นตู้
  3. ตู้เย็น
  4. วางไว้ทั่วไป
- (ข) สภาพสถานที่เก็บยา
1. ร้อน
  2. ไม่ร้อน
28. ความเข้าใจของผู้ป่วยต่อการเสื่อมและหมดอายุของยา
- (ก) ความเข้าใจของผู้ป่วย
1. ยามีการเสื่อมและหมดอายุ
  2. ยาไม่มีการเสื่อมและหมดอายุ
  3. ไม่รู้ถึงการเสื่อมและหมดอายุของยา
- (ข) สังเกตจาก
1. เก็บนาน ๆ
  2. วันหมดอายุที่ข้างกล่องบรรจุ
  3. กุลักษณะยา

## 29. การสัมภาษณ์และวิธีปฏิบัติ

(ก) ลักษณะการสัมภาษณ์

1. ไม่เคยสัมภาษณ์
2. ตั้งใจไม่สัมภาษณ์เอง
3. สัมภาษณ์
  - 3.1 สัมเป็นครั้งคราว
  - 3.2 สัมบ่อยครั้ง

(ข) วิธีปฏิบัติเมื่อสัมภาษณ์

1. เว้นมือขึ้นไป
2. รีบกินเมื่อนึกได้
3. เลิกกิน
4. กินยาเป็น 2 เท่า

## 30. การกินยาไม่หมดและยาที่เหลือ

(ก) ลักษณะการกินยา

1. กินยาหมดตามสั่ง
2. หยุกยาก่อนกำหนด
  - 2.1 เมื่ออาการดีขึ้น
  - 2.2 เมื่อมีอาการเลวลง

(ข) ยาที่เหลือ

1. เก็บไว้ใช้อีก
2. ให้คนอื่นไป
3. ทิ้งไป

## 31. การให้ยาของคนแก่ผู้อื่น

1. ไม่เคยให้

2. เคยให้

## 32. การกินยาน้ำและวิธีปฏิบัติก่อนกินยา

- (ก) ยาน้ำ
1. ไม่เคยกิน
  2. เคยกิน

(ข) วิธีปฏิบัติ

1. เขย่าขวดก่อนกิน
2. ไม่เขย่าขวดก่อนกิน

## 33. ลักษณะภาชนะที่ใช้ควงเป็นช้อนโต๊ะ

- (ก) ช้อนโต๊ะ
1. ไม่เคยใช้
  2. เคยใช้

(ข) ภาชนะที่ใช้ควง

1. แก้วตวงยา
2. ช้อนส้อม
3. ช้อนเคสือบ ช้อนสังกะสี
4. คุจากรีคข้างขวด
5. อื่น ๆ

34. ลักษณะภาวะที่ไตควรเป็นซ็อนซา

- (ก) ซ็อนซา 1. ไม่เคยใช้  
2. เคยใช้

(ข) ภาวะที่ไตควร

1. ซ็อนที่แจกพร้อมกับชวคยา
2. แก้วควงยา
3. ซ็อนซา กาแพ
4. คุจกช็คซางชวค
5. หลอคหยคยา
6. อื่น ๆ

35. การกินยาโรคกระเพาะ

- (ก) ยาโรคกระเพาะ 1. ไม่เคยกิน  
2. เคยกิน

- (ค) กินเวลาใด 1. โกล้มืออาหาร  
2. ห่างมืออาหารเป็นชั่วโมง

(ข) กินอย่างไร

1. กินเฉพาะเวลาปวดท้อง
2. กินตามแพทย์สั่ง

36. การให้ยาปฏิชีวนะของเด็ก

- (ก) ยาของเด็ก 1. ไม่เคยให้  
2. เคยให้

(ข) การกินยา

1. กินยาจนหมด
2. กินยาไม่หมดและทิ้งไป
3. กินยาไม่หมดและเก็บไว้กินต่อ

37. การได้รับยาฉีดและสถานที่ได้รับยาฉีด

- (ก) ยาฉีด 1. ไม่เคยได้  
2. เคยได้

(ข) จาก 1. สถานบริการที่สัมภาษณ์

2. คลินิก
3. โรงพยาบาล
4. ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งอื่น

38. การใช้ยาทาภายนอก

- (ก) ยาทาภายนอก 1. ไม่เคยใช้  
2. เคยใช้

(ข) ชนิดของยาที่ใช้ 1. ยานวด

2. ยาทา

## 39. การใช้ยาหยอดตา

- (ก) ยาหยอดตา 1. ไม่เคยใช้  
2. เคยใช้

- (ข) ลักษณะที่ใช้ 1. ใช้หมด  
2. ใช้ไม่หมดเก็บไว้ใช้อีก  
3. ให้คนอื่นใช้ร่วมด้วย  
4. ทิ้งไป

## 40. ความชอบตียากินและยานี้ก

(ก) ชนิดของยา

1. ยากิน
2. ยานี้ก
3. ความแพ้ยั้ง
4. ไม่มีความชอบเลย

(ข) เหตุผลของการชอบตียาชนิดต่าง ๆ

1. ชอบกินยาเพราะ
  - 1.1 นึกยาเจ็บ
  - 1.2 กลัวตียานี้ก
  - 1.3 กินยาสะดวก
  - 1.4 แพ้ยานี้ก
2. ชอบยานี้ก เพราะ
  - 2.1 หายเร็ว
  - 2.2 ไม่เสียเวลากินยา
  - 2.3 แพ้ยากิน
3. ความแพ้ยั้ง
  - 3.1 ใ้แค้ยากิน
  - 3.2 ใ้แค้ยานี้ก
  - 3.3 ใ้ทั้งยากินและยานี้ก

## 41. การแพทย์ และวิธีปฏิบัติ

(ก) การแพทย์ 1. ไม่เคยแพ้

2. เคยแพ้

(ค) วิธีปฏิบัติ

1. หุ้คยาเอง

2. หุ้คยาและพบแพทย์

(ข) อาการแพ้ที่แสดง

1. เป็นผื่น

2. เป็นลม ใจสั่น

3. ซา

4. คลื่นไส้ อาเจียร

5. อื่น ๆ

## 42. - 43. ยาก่อนและหลังอาหาร

(ก) กินยาในช่วงระยะเวลา

1. พร้อมอาหาร

2. ทันที

3. 5 - 10 นาที

4. 15 - 30 นาที

5. 30 - 45 นาที

6. 1 ชั่วโมง

7. ใ้ยาไม่ตามสั่ง

(ข) ใ้ยาไม่ตามสั่ง

1. ไม่กินยาตามสั่ง

2. กินยาในเวลาที่ยึกไป

3. กินยาเองโดยไม่สนใจค้ำสั่งที่ใ้

## 44. - 49. การใ้ยาของผู้ป่วยในวิธีการใ้ยาต่าง ๆ

1. ถูกต้อง

2. ไม่ถูกต้อง

3. จำนวนยาที่กินค้ำวัน มากหรือน้อยกว่าตามสั่ง

4. ช่วงระยะเวลาที่กิน และหรือจำนวนยาที่กินค้ำวันไม่ตรงตามสั่ง

5. กินยาเองโดยไม่สนใจค้ำสั่งที่ใ้ไว้



## ประวัติการศึกษา



ชื่อ

นางสาวอศัญญา สิงห์หละ

การศึกษา

เกียรตินิยมบัณฑิต พ.ศ. 2517

คณะเกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

เภสัชกร โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง