

บทที่ 3



### วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ของผู้มารับบริการ ณ คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ และเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ของเพศชาย กับเพศหญิง ผู้ที่ผลตรวจ เอดส์บวก กับผู้ที่ผลตรวจนegative และเพศในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา มีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้

### ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้มารับบริการให้คำปรึกษา ณ คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย ซึ่งโดยเฉลี่ยรายวัน 1 เห็น มีประชากรทั่วไป มาใช้บริการเดือนละ 800 คน แยกเป็นเพศชาย 640 คน (ร้อยละ 80) และเพศหญิง 160 คน (ร้อยละ 20)

### กลุ่มตัวอย่าง

ดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ในช่วงวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ได้กลุ่มตัวอย่าง เพศชาย 476 คน และเพศหญิง 146 คน

## เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

### 1. การเตรียมการก่อนสร้างแบบสอบถาม

1.1 ศึกษาข้อมูล คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย และศึกษาเนื้อหาเรื่องโรคเอดส์จากตารางแพทย์ เอกสารความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ คำแนะนำเรื่องโรคเอดส์ สำหรับบุคคลทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป

1.2 ศึกษาข้อมูลความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ของประชาชนทั่วไป และกุญแจส่องต่างๆ จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

1.3 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างแบบสอบถาม

### 2. การสร้างแบบสอบถาม

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้มารับบริการ เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ข้อมูลประสบการณ์การตรวจเอดส์ สักษะแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จำนวน 14 ข้อ

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ในเรื่อง ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับอาการ การติดต่อ การตรวจ และการป้องกันโรคเอดส์ เป็นแบบปรับนัยชนิด เลือกตอบ (Multiple Choices) ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ในเรื่องทัศนคติทั่วไป ทัศนคติเกี่ยวกับการตรวจ การรักษา การป้องกันโรคเอดส์ และทัศนคติเกี่ยวกับโซเเกฟ สักษะ

เป็นแบบมาตราลิคิร์ท (Likert Scales) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ  
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยแยก เป็นทัศนคติทางบวกและทางลบ จำนวน 20 ข้อ

ตอบที่ 4 เป็นแบบสอบถามการปฏิบัติ เกี่ยวกับโรคเอดส์ ในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัย และการใช้ยาเสพติด มาตราส่วนประมิณค่า (Rating Scales) 4 ระดับ คือ ทำเป็นประจำ ทำบ่อยครั้ง ท่านาน ๆ ครั้ง ไม่เคยทำเลย โดยแยก เป็นการปฏิบัติทางบวก และทางลบ จำนวน 20 ข้อ

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความหมายของระดับการปฏิบัติ เป็นช่วงระยะเวลา ดังนี้

ทำเป็นประจำ หมายถึง ปฏิบัติข้อความนี้เป็นประจำจนเป็นนิสัย อาจจะ

ทุกสปดาห์ หรือ ไม่เกิน 1 เดือนต่อครั้ง

ทำบ่อยครั้ง หมายถึง ปฏิบัติข้อความนี้บ่อย ๆ อาจจะทุกเดือน หรือ  
ไม่เกิน 3 เดือนต่อครั้ง

ท่านาน ๆ ครั้ง หมายถึง ปฏิบัติข้อความนี้นานเกิน 3 เดือน จึงจะปฏิบัติ  
สักครั้ง หรือ เคยปฏิบัติข้อความนั้นมาแล้ว  
(กี่ครั้งก็ตาม)

ไม่เคยทำ หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติข้อความนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียว

### 3. การพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาทางการพัฒนาและตรวจสอบดังนี้

3.1 นำแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ พร้อมทั้งขอคำแนะนำใน การ  
ปรับปรุงแก้ไข

3.2 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน ตรวจสอบ  
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง  
(Construct Validity) ความถูกต้องของเนื้อหา สำนวนภาษาที่ใช้ และตรวจสอบสกัญญา  
ข้อความที่ เป็นทัศนคติ และการปฏิบัติ ทางบวกและทางลบ นำแบบสอบถามมาตรวจแก้ไข  
เพิ่มเติม ก่อนนำไปทดลองใช้ (try out)

3.3 นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค่าแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนำไปทดลองใช้กับผู้มารับบริการ จำนวน 30 ราย ที่คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย ซึ่งในเชิงเมืองทัวร์ย่างประเทศในการวิจัยครั้งนี้ แล้วนำแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนและทางการวิเคราะห์ดังนี้

3.3.1 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ นำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ค่าความยากง่าย (Level of Difficulty) และค่าอำนาจจำแนกของข้อกระ Thompson (Power of Discrimination) ศด เอาเฉพาะข้อที่มีความยากง่ายระหว่าง .20 ถึง .80 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ +.20 ขึ้นไป นาข้อกระ Thompson ที่ศดได้ไปค่าน้ำหนาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร กูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (Kuder-Richardson Formula 20) ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.79

3.3.2 แบบสอบถามทัศนคติและการปฏิบัติ เกี่ยวกับโรคเอดส์ นำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธีของครอนบัค โดยใช้สูตรสมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ได้ค่าเที่ยงเท่ากับ 0.80 และ 0.78 ตามลำดับ

### 3.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอที่จะใช้ในการวิจัย

#### การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

1. ท่าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงผู้อำนวยการโครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อขอความร่วมมือและขออนุญาตเก็บข้อมูลจากผู้มารับบริการ ณ คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย
2. กำหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 4 สัปดาห์
3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างเอง เพื่อควบคุมการตอบแบบสอบถาม และตรวจสอบความสอดคล้องภายในของแบบสอบถามแต่ละฉบับ และเพื่อให้ผู้มารับบริการมั่นใจว่าข้อมูลทุกอย่างจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบต่อผู้มารับบริการ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2536 ได้รับแบบสอบถามทั้งสิ้น 622 ฉบับ

## การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ข้อมูลที่นำไปของผู้มารับบริการ นำข้อมูลมาแจกแจงความถี่ทางค่าร้อยละ แล้ว  
นำเสนอด้วยตารางประจำความเรียง

2. ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนรายชื่อ ข้อใดตอบถูก ให้  
1 คะแนน ข้อใดตอบผิดหรือไม่ได้ตอบให้ 0 คะแนน รวมคะแนนแต่ละคนนำมาหาค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ )  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) นำเสนอในรูปตารางประจำความเรียง

ในการประเมินผลระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้มารับบริการ จากผลการ  
สอบ ปีด เกณฑ์การประเมินด้วยวัดจดจำแบบที่ไกส์เคียงเข้าเป็นหนู ดังนี้

คะแนนร้อยละ	90 – 100	หมายถึง	ตีมาก
คะแนนร้อยละ	80 – 89	หมายถึง	ตี
คะแนนร้อยละ	60 – 79	หมายถึง	ปานกลาง
คะแนนร้อยละ	50 – 59	หมายถึง	ต่ำ
คะแนนร้อยละ	1 – 49	หมายถึง	ต่ำมาก

2.1 แบบสอบถามความรู้เรื่องโรคเอดส์ ทั้งฉบับ มีจำนวน 15 ข้อ  
คะแนนเต็ม เท่ากับ 15 คะแนน มีเกณฑ์การตัดสินผลดังนี้

คะแนนระหว่าง	13.50 – 15.00	หมายถึง	ตีมาก
คะแนนระหว่าง	12.00 – 13.49	หมายถึง	ตี
คะแนนระหว่าง	9.00 – 11.99	หมายถึง	ปานกลาง
คะแนนระหว่าง	7.50 – 8.99	หมายถึง	ต่ำ
คะแนนระหว่าง	0.00 – 7.49	หมายถึง	ต่ำมาก

2.2 ต้านความรู้ท้าไปและความรู้เกี่ยวกับอาการของโรคเอดส์

มีจำนวน 7 ข้อ คะแนนเต็มเท่ากับ 7 คะแนน มีเกณฑ์การตัดสินผลตั้งนี้

คะแนนระหว่าง	6.30 - 7.00	หมายถึง	ศิมาก
คะแนนระหว่าง	5.60 - 6.29	หมายถึง	ดี
คะแนนระหว่าง	4.20 - 5.59	หมายถึง	ปานกลาง
คะแนนระหว่าง	3.50 - 4.19	หมายถึง	พอ
คะแนนระหว่าง	0.00 - 3.49	หมายถึง	ต่ำมาก

2.3 ต้านความรู้เกี่ยวกับการติดต่อและการตรวจโรคเอดส์ มีจำนวน 3 ข้อ

คะแนนเต็ม เท่ากับ 3 คะแนน มีเกณฑ์การตัดสินผลตั้งนี้

คะแนนระหว่าง	2.70 - 3.00	หมายถึง	ศิมาก
คะแนนระหว่าง	2.40 - 2.69	หมายถึง	ดี
คะแนนระหว่าง	1.80 - 2.39	หมายถึง	ปานกลาง
คะแนนระหว่าง	1.50 - 1.79	หมายถึง	พอ
คะแนนระหว่าง	0.00 - 1.45	หมายถึง	ต่ำมาก

2.4 ต้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ มีจำนวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม  
เท่ากับ 5 คะแนน มีเกณฑ์การตัดสินผลตั้งนี้

คะแนนระหว่าง	4.50 - 5.00	หมายถึง	ศิมาก
คะแนนระหว่าง	4.00 - 4.49	หมายถึง	ดี
คะแนนระหว่าง	3.00 - 3.99	หมายถึง	ปานกลาง
คะแนนระหว่าง	2.50 - 2.99	หมายถึง	พอ
คะแนนระหว่าง	0.00 - 2.49	หมายถึง	ต่ำมาก

3. ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ผู้วิจัยนาข้อมูลมาจากการแจ้งความถึงสาขาวิชาเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เป็นรายข้อ และสรุปรวมนาเสนอในรูปตาราง ประกอบความเรียง โดยกำหนดค่าและคะแนนดังนี้

	ทัศนคติทางบวก	ทัศนคติทางลบ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง	คำคําแทน 5 คะแนน	1 คะแนน
เห็นด้วย	คำคําแทน 4 คะแนน	2 คะแนน
ไม่แน่ใจ	คำคําแทน 3 คะแนน	3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย	คำคําแทน 2 คะแนน	4 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	คำคําแทน 1 คะแนน	5 คะแนน

การประเมินค่าทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยส่วนรวมหรือ เป็นรายข้ออาศัยคะแนน เฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ ทั้งทางบวกและลบ ดังนี้

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง ทัศนคติอยู่ในระดับ ดีมาก
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง ทัศนคติอยู่ในระดับ ดี
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง ทัศนคติอยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง ทัศนคติอยู่ในระดับ พ่อใช้
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง ทัศนคติอยู่ในระดับ ส่องแก้วไป

4. การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ผู้วิจัยนาข้อมูลมาจากการแจ้งความถึง สาขาวิชานวน และร้อยละ ของผู้มีการปฏิบัติต้านต่างๆ หาค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยส่วนรวมและ เป็นรายข้อ นาเสนอข้อมูลในรูปตาราง ประกอบความเรียง โดยกำหนดค่า คะแนน ดังนี้

การปฏิบัติทางบวก การปฏิบัติทางลบ

ท่าเป็นประจำ	ค่าคะแนน	4 คะแนน	1 คะแนน
ท่านอยครั้ง	ค่าคะแนน	3 คะแนน	2 คะแนน
ท่านนานาครั้ง	ค่าคะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน
ไม่เคยท่าเลย	ค่าคะแนน	1 คะแนน	4 คะแนน

การประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยส่วนรวม หรือเป็นรายข้อโดยอาศัย  
คะแนนเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ทั้งทางบวกและทางลบ ดังนี้

- ค่าเฉลี่ยของคะแนน 3.50-4.00 หมายถึง การปฏิบัติตื้อ
- ค่าเฉลี่ยของคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง การปฏิบัติพอๆ ชั้น
- ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง การปฏิบัติตามศีล
- ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง การปฏิบัติต้องปรับปรุงแก้ไข

5. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยการสอบค่า "ที" (t-test) ค่า "เอฟ" (F-test) ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe') ความมั่นคงสำคัญที่ระดับ .05

การคำนวณค่าร้อยละ ค่ามัชณิม เลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่า "ที" (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ผู้วิจัยคำนวณค่าสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เอส 皮 เอส เอส / ที ชี SPSS/PC (Statistical Package For the Social Science / Personal Computer)