



ผลการศึกษาการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของประชากรไทยอายุ 50 ปี ขึ้นไป

การศึกษาในส่วนนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของประชากรไทยอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่มีการเจ็บป่วยระหว่าง 2 สัปดาห์ก่อนการสัมภาษณ์ และมีการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในระหว่าง 12 เดือนก่อนการสัมภาษณ์ ซึ่งจะทำการศึกษาลักษณะการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งในส่วนของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ผลการศึกษามีดังนี้

5.1 การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของประชากรไทยอายุ 50 ปี ขึ้นไป

จากการศึกษาประชากรอายุ 50 ปี ขึ้นไป ที่มีการเจ็บป่วย จำนวน 11,570 คน พบว่า มีผู้ป่วยที่ไม่เคยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ร้อยละ 78.7 และมีผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ร้อยละ 21.4 ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดที่มีการเจ็บป่วย เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จึงทำการศึกษาเฉพาะผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้น พบว่า เกินกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ร้อยละ 65.6) เป็นผู้ที่เคยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ครั้ง รองลงมาคือผู้ที่เคยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ครั้ง ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับ ผู้ที่เคยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ครั้ง ขึ้นไป (ร้อยละ 17.6 และร้อยละ 16.8 ตามลำดับ)

จำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

เมื่อพิจารณาในส่วนของจำนวนวันที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 3-4 วัน มีร้อยละ 23.9 รองลงมา คือ 1-2 วัน มีร้อยละ 21.3 ถัดไป คือ 7-9 วัน มีร้อยละ 16.1 และพบอีกว่าผู้ป่วยมีการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 15 วัน ขึ้นไป มีร้อยละ 14.6 โดยจำนวนวันที่ผู้ป่วยจะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อยที่สุดคือ 1 วัน และมีผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานมากที่สุด 350 วัน แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาในการพักรักษาตัวประมาณ 9 วัน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วย ร้อยละ 64.1 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ส่วนผู้ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้น ร้อยละ 13.5 จ่ายค่ารักษาพยาบาล 1,000-4,999 บาท รองลงมาคือ ต้องจ่าย 10,000-49,999 บาท ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับผู้ที่ต้องจ่ายเงินน้อยกว่า 1,000 บาท (ร้อยละ 8.1 และร้อยละ 7.1 ตามลำดับ) นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วย ร้อยละ 1.8 ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ประมาณ 3,790 บาท

ผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล พบว่า กองทุนด้านสุขภาพเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 51.7 รองลงมาคือ ผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยเอง (ร้อยละ 14.7 และร้อยละ 12.7 ตามลำดับ) นอกจากนี้ยังสังเกตพบว่า มีผู้ป่วยที่ต้องกู้ยืมเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 0.3 อีกด้วย

ผลการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง การรับภาระในการรักษาพยาบาลของประชากรอายุ 50 ปี ขึ้นไป ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของกองทุนด้านสุขภาพ ซึ่งกองทุนสุขภาพในที่นี้ หมายถึง ผู้ที่ใช้กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน บัตรประกันสุขภาพ บัตร สปร. ประเภทต่างๆ และการประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน กองทุนสุขภาพนี้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องยา อุปกรณ์พยาบาล ตลอดจนค่าห้องพักในสถานพยาบาล ในการรักษาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยซึ่งมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรกลุ่มนี้ โดยเฉพาะระยะเวลาหรือจำนวนวันที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล อันหมายถึง การครองเตียงของผู้ป่วย (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และ ศรีจิตรา นูนาค, 2535: 839-844) เนื่องจากภาวะเจ็บป่วยจากการเริ่มเสื่อมสภาพของร่างกายหรือประสิทธิภาพของการทำงานของอวัยวะต่างๆ และการที่ภูมิคุ้มกันเริ่มลดลงเป็นลำดับ (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, 2542: 10-13) ทำให้มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือการติดเชื้อ ตลอดจนภาวะทุพพลภาพ ซึ่งเป็นภาวะที่ประชากรวัยนี้ประสบอยู่ เมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วผู้ป่วยมักสูญเสียความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน หรือมีความจำกัดในการประกอบกิจกรรมที่เคยทำได้ก่อนเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล อาจทำให้ต้องพักรักษาในโรงพยาบาลยืดเยื้อยาวนาน จึงทำให้เกิดภาวะพึ่งพา ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องการผู้ดูแล เหล่านี้จึงอาจมีส่วนที่จะส่งผลต่อปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้

ตารางที่ 9 การกระจายร้อยละของประชากรไทยอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่มีการเจ็บป่วย กับการเข้า
พักรักษาตัวในโรงพยาบาล

	ร้อยละ
การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล	
ไม่เคย	78.7
เคย	21.4
รวม	100.0
จำนวนไม่ถ่วงน้ำหนัก	14,030
จำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวใน โรงพยาบาล	
1 ครั้ง	65.6
2 ครั้ง	17.6
3 ครั้ง ขึ้นไป	16.8
รวม	100.0
ค่าเฉลี่ย	1.51
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.77
จำนวนตัวอย่างไม่ถ่วงน้ำหนัก	3,105
จำนวนวันที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล	
1-2 วัน	21.3
3-4 วัน	23.9
5-6 วัน	13.1
7-9 วัน	16.1
10-14 วัน	11.0
ตั้งแต่ 15 วัน ขึ้นไป	14.6
รวม	100.0
ค่าสูงสุด	350
ค่าต่ำสุด	1
ค่าเฉลี่ย	8.89
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	15.19
จำนวนตัวอย่างไม่ถ่วงน้ำหนัก	3,105

ตารางที่ 9 (ต่อ)

	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวใน	
โรงพยาบาล	
ไม่เสียค่าใช้จ่าย	64.1
1-999 บาท	7.1
1,000-4,999 บาท	13.5
5,000-9,999 บาท	5.4
10,000-49,999 บาท	8.1
50,000 บาท ขึ้นไป	1.8
รวม	100.0
ค่าสูงสุด	99,998
ค่าต่ำสุด	0
ค่าเฉลี่ย	3,789.98
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	12,454.47
จำนวนตัวอย่างไม่ถ่วงน้ำหนัก	3,105
ค่าเฉลี่ย (หากต้องเสียค่าใช้จ่าย)	10,555.29
ค่ามัธยฐาน (หากต้องเสียค่าใช้จ่าย)	3,600.00
จำนวนตัวอย่างไม่ถ่วงน้ำหนัก	959
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัว	
ในโรงพยาบาล	
ตนเอง	14.7
สมาชิกในครัวเรือน	12.7
บุคคลอื่นนอกครัวเรือน	7.2
กู้ยืมผู้อื่น	0.3
โรงพยาบาลอุดหนุน	1.5
ต้นสังกัด	10.6
กองทุนด้านสุขภาพ	51.7
อื่นๆ	1.3
รวม	100.0
จำนวนไม่ถ่วงน้ำหนัก	3,105

5.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนครั้ง จำนวนวัน และค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จำแนกตามปัจจัยภูมิหลังของบุคคล

ในส่วนนี้เป็นผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนครั้ง จำนวนวัน และค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จำแนกตามปัจจัยภูมิหลังของบุคคล โดยจะพิจารณาว่าหากผู้สูงอายุที่มีคุณลักษณะเหล่านี้ที่แตกต่างกัน จะมีผลทำให้เกิดความแตกต่างในจำนวนครั้ง จำนวนวัน และค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (\bar{x}) ของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

5.2.1 ปัจจัยภูมิหลังของบุคคล

เพศ

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงกว่าผู้สูงอายุเพศชาย (จำนวนครั้งเฉลี่ย 1.54 ครั้ง เปรียบเทียบกับ จำนวนครั้งเฉลี่ย 1.47 ครั้ง) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า เพศมีความสัมพันธ์กับจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และเพศหญิงน่าจะมีการเจ็บป่วยสูงกว่าเพศชาย ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับการศึกษาภาวะการเจ็บป่วยในบทที่ 3 ที่พบว่า เพศหญิงมีส่วนการเจ็บป่วยสูงกว่าเพศชาย ซึ่งน่าจะทำให้เพศหญิงมีจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่าเพศชาย

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุเพศชายมีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่าผู้สูงอายุเพศหญิง (จำนวนวันเฉลี่ย 9.11 วัน เปรียบเทียบกับ จำนวนวันเฉลี่ย 8.73 วัน) แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้จำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน แต่โดยเฉลี่ยแล้วเพศชายใช้เวลาในการเข้าพักรักษาตัวนานกว่าเพศหญิง

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงกว่าผู้สูงอายุเพศชาย (ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 3,913.00 บาทเปรียบเทียบกับ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 3,622.00 บาท) ซึ่งไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน

อายุ

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มอายุ 70-79 ปี มีค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงที่สุด คือ 1.53 ครั้ง รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มอายุ 50-59 ปี มีค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 1.52 ครั้ง ถัดมาคือ ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มอายุ 80 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 1.51 ครั้ง ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือ ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มอายุ 60-69 ปี มีค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 1.49 ครั้ง และไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้จำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มอายุ 80 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานที่สุด คือ 11.64 วัน รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มอายุ 50-59 ปี มีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 9.14 วัน ถัดมาคือ ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มอายุ 70-79 ปี มีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 8.38 วัน ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือ ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มอายุ 60-69 ปี มีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 8.09 วัน และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า อายุมีความสัมพันธ์กับจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้จำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแตกต่างกัน แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มอายุ 50-59 ปี ก็มีจำนวนวันเข้าพักรักษาตัวมากกว่ากลุ่มอื่น ยกเว้น ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มอายุ 80 ปี ขึ้นไป แต่ผลการศึกษาในบทที่ 3 กลับพบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีสัดส่วนของผู้เจ็บป่วยต่ำกว่ากลุ่มอื่น

หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มอายุ 80 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงที่สุด คือ 5,139.75 บาท รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มอายุ 60-69 ปี มีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 3,801.12 บาท ถัดมาคือ ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มอายุ 50-59 ปี มีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 3,696.76 บาท ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือ ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มอายุ 70-79 ปี มีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 3,296.96 บาท และไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน

สถานภาพสมรส

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพเคยสมรส (หม้าย/หย่า/แยก) มีค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงที่สุด คือ 1.55 ครั้ง รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพกำลังสมรสมีค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 1.49 ครั้ง ส่วนผู้สูงอายุที่มีสถานภาพโสดมีค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 1.48 ครั้ง และไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า สถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้จำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพโสด มีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานที่สุด คือ 11.65 วัน รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพเคยสมรส (หม้าย/หย่า/แยก) มีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 8.82 วัน ส่วนผู้สูงอายุที่มีสถานภาพกำลังสมรสมีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 8.81 วัน และไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า สถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้จำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน

หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพโสด มีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงที่สุด คือ 11,473.77 บาท รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพเคยสมรส (หม้าย/หย่า/แยก) มีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 3,766.48 บาท ส่วนผู้สูงอายุที่มีสถานภาพกำลังสมรสมีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 3,467.31 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าผู้ที่มีสถานภาพโสดจะมีสัดส่วนการเจ็บป่วยต่ำกว่าผู้ที่มีสถานภาพอื่นๆ (ผลการศึกษาในบทที่ 3) แต่ก็สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพโสดใช้เวลาในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่ากลุ่มอื่น อาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงตามมาด้วย

การศึกษา

สำหรับการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 มี

ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุด คือ 1.52 ครั้ง รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่ไม่มีการศึกษามีค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 1.51 ครั้ง ส่วนผู้สูงอายุที่จบการศึกษาในระดับสูงกว่าประถมศึกษาปีที่ 4 และต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 1.48 และ 1.44 ครั้ง ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้จำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่แตกต่างกัน

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่จบการศึกษาในระดับสูงกว่าประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานที่สุด คือ 11.15 วัน รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่ไม่มีการศึกษามีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 9.04 วัน และผู้สูงอายุที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 8.84 วัน สำหรับผู้สูงอายุที่จบการศึกษาในระดับต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 6.55 วัน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า การศึกษามีความสัมพันธ์กับจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้จำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแตกต่างกัน

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่จบการศึกษาในระดับสูงกว่าประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุด คือ 9,416.82 บาท รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่จบการศึกษาในระดับต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 3,574.65 บาท ส่วนผู้สูงอายุที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และผู้สูงอายุที่ไม่มีการศึกษามีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 3,478.40 บาท และ 2,475.05 บาท ตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า การศึกษามีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแตกต่างกัน เป็นที่น่าสนใจว่าผู้สูงอายุที่จบการศึกษาในระดับสูงกว่าประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่สูง ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการที่ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาสูงมีระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่ากลุ่มอื่น และอาจเป็นไปได้ว่าคนที่มีการศึกษาสูงอาจจะเลือกไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง

อาชีพ

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานมีค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงที่สุด คือ 1.56 ครั้ง รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่ทำงานในภาคเกษตรกรรมมีค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 1.45 ครั้ง ส่วนผู้สูงอายุที่ทำงานนอกภาคเกษตรกรรมมีค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 1.39 ครั้ง ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้จำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแตกต่างกัน ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับการศึกษาภาวะการเจ็บป่วยในบทที่ 3 ที่พบว่า ผู้ที่ไม่ได้ทำงานมีส่วนการเจ็บป่วยมากที่สุด จึงน่าจะทำให้ผู้ที่ไม่ได้ทำงานมีจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่ากลุ่มอื่น

หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานมีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานที่สุด คือ 9.93 วัน รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่ทำงานในภาคเกษตรกรรมมีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 7.03 วัน ส่วนผู้สูงอายุที่ทำงานนอกภาคเกษตรกรรมมีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 6.71 วัน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้จำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแตกต่างกัน การศึกษาที่พบว่าผู้ที่ไม่ได้ทำงานมีส่วนการเจ็บป่วยมากที่สุด มีจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวมากกว่ากลุ่มอื่น และมีจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่ากลุ่มอื่น อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุมีการเจ็บป่วยนาน และบ่อยครั้ง จึงทำให้ไม่ได้ทำงาน หรืออาจเป็นไปได้ว่า ผู้สูงอายุที่ทำงานนอกภาคเกษตรกรรมไม่ต้องการลาหยุดงานเป็นระยะเวลานานหรือไม่ต้องการสูญเสียค่าใช้จ่ายมากจากการรักษาตัวนานจึงมีระยะเวลาในการรักษาตัวสั้นกว่า

สำหรับการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุที่ทำงานนอกภาคเกษตรกรรมมีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงที่สุด คือ 4,541.12 บาท รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานมีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 4,315.27 บาท ส่วนผู้สูงอายุที่ทำงานในภาคเกษตรกรรมมีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 1,530.14 บาท ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่ทำงานนอกภาคเกษตรกรรมน่าจะมีโอกาสในการเลือกสถานที่ในการรักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งน่าจะมีค่าใช้จ่าย

สูงกว่าโรงพยาบาลของรัฐ ทำให้ผู้ที่ทำงานนอกภาคเกษตรกรรมเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าผู้ที่ทำงานภาคเกษตรกรรม

รายได้

สำหรับการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกรายได้ พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้มีค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงที่สุด คือ 1.56 ครั้ง รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ระหว่าง 2,001-5,000 บาท มีค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 1.41 ครั้ง ถัดมาคือ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 2,000 บาท มีค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 1.39 ครั้ง ส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 1.30 ครั้ง ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้จำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแตกต่างกัน ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับการศึกษาภาวะการเจ็บป่วยในบทที่ 3 ที่พบว่า ผู้ที่ไม่มีรายได้อาจมีส่วนการเจ็บป่วยสูงสุด จึงน่าจะทำให้ผู้ที่ไม่มีรายได้มีจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่ากลุ่มอื่น

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกรายได้ พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้มีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานที่สุด คือ 9.65 วัน รองลงมาคือ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 2,000 บาท มีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 6.90 วัน ถัดมาคือ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ระหว่าง 2,001-5,000 บาท มีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 6.58 วัน ส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้ตั้งแต่ 5,001 บาท ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 6.47 วัน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้จำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแตกต่างกัน

หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกรายได้ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้ตั้งแต่ 5,001 บาท ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงที่สุด คือ 4,981.42 บาท ถัดมาคือ ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้มีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 4,053.60 บาท ส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้ระหว่าง 2,001-5,000 บาท มีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 3,964.42 บาท สุดท้ายคือ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 2,000 บาท มีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เท่ากับ 1,154.17 บาท ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากผู้ที่มีรายได้สูงน่าจะมีโอกาสในการแสวงหาสถานบริการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ เช่น โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าด้วย

เขตที่อยู่อาศัย

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามเขตที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท (จำนวนครั้งเฉลี่ย 1.55 ครั้ง เปรียบเทียบกับ จำนวนครั้งเฉลี่ย 1.50 ครั้ง) แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า ที่อยู่อาศัยไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้จำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามเขตที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท (จำนวนวันเฉลี่ย 9.77 วัน เปรียบเทียบกับ จำนวนวันเฉลี่ย 8.59 วัน) แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า ที่อยู่อาศัยไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้จำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน

หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามเขตที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท (ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 7,648.30 บาท เปรียบเทียบกับ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,437.91 บาท) ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า ที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแตกต่างกัน

สวัสดิการการรักษาพยาบาล

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามสวัสดิการการรักษาพยาบาล พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลมีค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงกว่าผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาล (จำนวนครั้งเฉลี่ย 1.53 ครั้ง เปรียบเทียบกับ จำนวนครั้งเฉลี่ย 1.51 ครั้ง) แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า ที่อยู่อาศัยไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้จำนวนครั้งในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน

หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลมีค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (จำนวนวันเฉลี่ย 8.96 วัน เปรียบเทียบกับ จำนวนวันเฉลี่ย 8.48 วัน) แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า ที่อยู่อาศัยไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้จำนวนวันในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน

สำหรับพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำแนกตามสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลมีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงกว่าผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 12,077.86 บาท เปรียบเทียบกับ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,403.79 บาท) ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า ที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่ไม่ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งหมด ขณะที่ผู้ที่ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสามารถเลือกรับการรักษาตามที่กำหนดในเงื่อนไขของการรักษาพยาบาลจึงไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้ง จำนวนวัน และค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จำแนกตามปัจจัยภูมิหลังของบุคคล

ปัจจัยภูมิหลังของบุคคล	จำนวนครั้งเฉลี่ย	จำนวนวันเฉลี่ย	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
	ในการเข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล	ในการเข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล	ในการเข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล
เพศ			
หญิง	1.54	8.73	3,913.00
ชาย	1.47	9.11	3,622.00
รวม	1.51	8.89	3,789.98
	F = 4.518*	F = 0.376	F = 0.329
จำนวนตัวอย่างที่ไม่ถ่วงน้ำหนัก	3,105	3,105	3,105
อายุ			
50-59 ปี	1.52	9.14	3,696.76
60-69 ปี	1.49	8.09	3,801.12
70-79 ปี	1.53	8.38	3,296.96
80 ปี ขึ้นไป	1.51	11.64	5,139.75
รวม	1.51	8.89	3,789.98
	F = 0.384	F = 3.934*	F = 1.358
จำนวนตัวอย่างที่ไม่ถ่วงน้ำหนัก	3,105	3,105	3,105
สถานภาพสมรส			
โสด	1.48	11.65	11,473.77
กำลังสมรส	1.49	8.81	3,467.31
เคยสมรส(หม้าย/หย่า/แยก)	1.55	8.82	3,766.48
รวม	1.51	8.89	3,789.98
	F = 1.480	F = 1.181	F = 13.915*
จำนวนตัวอย่างที่ไม่ถ่วงน้ำหนัก	3,105	3,105	3,105

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ลักษณะทั่วไป	จำนวนครั้งเฉลี่ย	จำนวนวันเฉลี่ย	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
	ในการเข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล	ในการเข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล	ในการเข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล
การศึกษา			
ไม่มีการศึกษา	1.51	9.04	2,475.05
ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 4	1.44	6.55	3,574.65
ประถมศึกษาปีที่ 4	1.52	8.84	3,478.40
สูงกว่าประถมศึกษาปีที่ 4	1.48	11.15	9,416.82
รวม	1.51	8.89	3,789.98
	F = 0.811	F = 3.088*	F = 16.604*
จำนวนตัวอย่างที่ไม่ถ่วงน้ำหนัก	3,105	3,105	3,105
อาชีพ			
ไม่ได้ทำงาน	1.56	9.93	4,315.27
ในภาคเกษตรกรรม	1.45	7.03	1,530.14
นอกภาคเกษตรกรรม	1.39	6.71	4,541.12
รวม	1.51	8.89	3,789.98
	F = 9.314*	F = 11.239*	F = 10.288*
จำนวนตัวอย่างที่ไม่ถ่วงน้ำหนัก	3,105	3,105	3,105
รายได้			
ไม่มีรายได้	1.56	9.65	4,053.60
ต่ำกว่า 2,000 บาท	1.39	6.90	1,154.17
2,001 - 5,000 บาท	1.41	6.58	3,964.42
มากกว่า 5,000 บาท	1.30	6.47	4,981.42
รวม	1.51	8.89	3,789.98
	F = 9.144*	F = 6.021*	F = 4.560*
จำนวนตัวอย่างที่ไม่ถ่วงน้ำหนัก	3,105	3,105	3,105

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ลักษณะทั่วไป	จำนวนครั้งเฉลี่ย ในการเข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล	จำนวนวันเฉลี่ย ในการเข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ในการเข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล
เขตที่อยู่อาศัย			
เขตเมือง	1.55	9.77	7,648.30
เขตชนบท	1.50	8.59	2,437.91
รวม	1.51	8.89	3,789.98
	F = 1.827	F = 2.852	F = 85.892*
จำนวนตัวอย่างที่ไม่ถ่วงน้ำหนัก	3,105	3,105	3,105
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล			
ได้รับ	1.51	8.96	2,403.79
ไม่ได้รับ	1.53	8.48	12,077.86
รวม	1.51	8.89	3,789.98
	F = 0.279	F = 0.299	F = 197.421*
จำนวนตัวอย่างที่ไม่ถ่วงน้ำหนัก	3,105	3,105	3,105

* หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05