

สรุปและขอเสนอแนะ

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2520 การประปาฯ ครหดว่างทำการผลิตน้ำและสูบจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบการจัดจำหน่ายน้ำทั้งสิ้น 429.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เฉลี่ยโดยประมาณ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้ำที่ผลิต可供ส่วนหนึ่งจำนวน 310.0 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลิตจากโรงกรองน้ำสามสถานีและชนบท ซึ่งอาศัยน้ำกินจากแม่น้ำผิวดินโดยสูบจากแม่น้ำเจ้าพระยา อีกส่วนหนึ่งจำนวน 119.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้จากการสูบน้ำจากคลานห้องท้องที่ค้าง ๆ จำนวน 127 บ่ออย่างไรก็ ปริมาณน้ำที่ผลิตให้นั้นยังไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้ทั่วถึง เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่บางแห่ง หรือแรงดันน้ำในเส้นท่อประปาค่อนข้างต่ำ ในช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำสูงสุด

การประปาฯ ดำเนินการแก้ไข โดยขยายการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักระยะยาตรา 30 ปีขึ้น คาดว่า เมื่องานโครงการแผนหลักระยะยาวเรียบร้อยแล้ว เสร็จทำการผลิตน้ำผ่านโรงกรองน้ำบางแห่ง เช่น ก่อสร้างปี พ.ศ. 2522 ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงจนถึงปี พ.ศ. 2525

สภาวะการลงทุนในโครงการแผนหลักระยะยาวเรียบร้อยแล้วที่ส่องนั้น การประปานครหดว่างจะเป็นต้องหาเงินทุนจากแหล่งภายนอก เพราะการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา กิจการประปาฯ สบยอดขาดทุนในส่วนรายได้เงินทุนจากภายนอกในการให้ โครงการสร้างทางการเงินจึงประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ โดยมีคืนทุนของเงินทุนประมาณ 15-16% การจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกและภายนอกประเทศให้รับความร่วมมือจากรัฐบาล มีค่าใช้จ่ายเงินก่อตัว และได้รับเงินเพิ่มทุนในลักษณะทุนอุทิศจากการจัดสรรของรัฐบาลค่อนข้างมาก แหล่งเงินทุนอีกแหล่งหนึ่งได้จากการจัดหาเงิน โดยรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเงินกู้สูงอาทิ เช่น ค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมบุกพันเงินกู้ ท่าให้กิจการประปารับภาระการ

ชาระหนึ่งและห้าชั้รนเนี่ยนค้าง ๆ เที่ยวนี้ เมื่อโครงการแผนหลักระยะแรกของแกรนด์ส์ เสริฟ ในปีงบประมาณ 2523 ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำของประชาชนเพิ่มขึ้นอีก 0.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือรวมเป็น 2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีค่าใช้จ่ายค่าเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 70.4% (ในรวมค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายติดต่อประจำปี) เนื่องจากค่าวัสดุ เครื่องมือและวัสดุอื่น ๆ ที่นำมาใช้เพื่อการผลิตน้ำของโรงกรองน้ำบางเขน และค่าซ้อมบำรุงห้องประปาเก่าที่สถานีของรัฐฯ คันน้ำที่สูงขึ้นจากการสูบจ่ายของโรงสูบจ่ายน้ำแห่งใหม่ที่ลุ่มพินิจและท่าพระไธสง ส่วนรายได้ค่าเนินการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 40.2% และภายในสังหัติถ้าเสื่อมราษฎร์ทางชั้รนเนี่ยนบุกหันเงินคู ปรากฏว่ากิจการประปาขาดทุนสูญเสียเป็นจำนวน 274.1 ล้านบาท ซึ่งปีก่อนถ้าใช้รากทรัพย์ในองค์กรให้รับรายได้เช่นเดียวกับน้ำจากรัฐบาล เนื่องจากการประปาชั้รนเนี่ยนจากอัตราค่าน้ำที่กว้างขุนอยู่มากนั้นเอง

ห้องล่าวใจว่าการประปานครหลวงจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ได้ประมาณไว้สำหรับปีงบประมาณ 2524-2529 ให้จะต้องค่าเนินการได้ใช้มูลค่างี้

1. อัตราค่าน้ำ ไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลตามอัตราที่เสนอออกไป การประปานครหลวงจึงประสบการขาดทุนสูญเสียในกิจการมากขึ้น เพราะมีการชาระหนึ่งเงินคูเพิ่มสูงขึ้นอีกไป เนื่องจากการลงทุนตามโครงการฯ ถึงแม้ในปีงบประมาณ 2523 กิจการประปาน้ำได้เงินประกันการใช้น้ำซึ่งเป็นเงินของผู้ใช้น้ำมาใช้แล้วก็ตาม และมีการใช้เงินคูเบิกเกินบัญชีธนาคาร นอกจากนั้นยังคงชาระหนึ่งบางราย เช่น การไฟฟ้านครหลวงเรื่องค่าไฟฟ้าประมาณถึง 179.6 ล้านบาท

### การประปานครหลวงประมาณการปรับอัตราค่าน้ำไว้ดังนี้

ปีงบประมาณ 2524	ชั้นอัตราค่าลูกบาศก์เมตรเดิมจาก	1.59 บาท	เป็น 4.00 บาท
ปีงบประมาณ 2526	ชั้นอัตราค่าลูกบาศก์เมตรเดิมจาก	4.00 บาท	เป็น 6.75 บาท
ปีงบประมาณ 2528	ชั้นอัตราค่าลูกบาศก์เมตรเดิมจาก	6.75 บาท	เป็น 7.10 บาท

แค่ปัจจุบันคือปี 2524 นี้รัฐบาลขึ้นอัตราค่าห้ามต่อสูกบากสำเนาเป็น 2.92 บาท เท่านั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ค้าน้ำของกิจการประปาอย่างมาก ทำให้กิจการขาดทุน จากการดำเนินงานอีกด้วยที่จะมีผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าในงบประมาณก่อให้ขาดทุน

2. ระบบการจ้างหนี้ยืมน้ำ มีการรั่วไหลอยู่เป็นจำนวนมาก ปี 2524 พนักงานน้ำจ้างหนี้ยืมมีประมาณร้อยละ 52 ของพนักงานที่ยังลิขิตให้เท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจการก่อสร้างนักศึกษาจึงต้องการลดปริมาณน้ำสูญเสียเพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำให้สูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการศึกษาเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียขึ้น โดยจะจ้างบริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษาใหม่ช่วยดำเนินการศึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการประปาคร่าวงค์ไป

การประปาคร่าวงค์ได้กำหนดเป้าหมายจะลดปริมาณน้ำสูญเสียไว้ 2 ระยะคือ ให้ลดลงเหลือร้อยละ 30 ภายในปี 2526 และลดลงเหลือร้อยละ 25 ภายในปี 2528 โดยจะผนวกโครงการนี้เข้ากับงานการวางแผนห้องแม่เหล็กไฟฟ้าและระบบสารเคมีที่สอง

สำหรับเป้าหมายจะลดปริมาณน้ำสูญเสียของการประปาคร่าวงค์นั้นยังไม่สามารถที่จะสรุปและประเมินผลงานได้ กิจการอยู่ในระยะเริ่มแรก แต่ทั้งนี้กิจการค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาอย่างมากค่อนข้างต่อเจ้าหน้าที่ที่ร่วมมือกันผู้ใช้น้ำในการใช้น้ำอย่างบีบะเบี้ยนค้ายิ่งกิจการค่อนข้างที่สอง ค้าง ๆ

3. การบริหารเงินทุนของการประปาคร่าวงค์เป็นไปอย่างดี แต่ก็มีภัยคุกคามจากการเงินค่างประเทศ ไกแก่ ชนการโลก และชนการพัฒนาเอเชีย ในเรื่องของอัตราผลตอบแทนและความสามารถในการชำระหนี้นั้น สรุปได้ว่ากิจการประปาในสามารถดำเนินการส่วนตัว ส่องให้เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ได้ เนื่องจากรายได้ค้าน้ำลดลงนั่นเอง จึงแนะนำให้ปริมาณน้ำยังคงและปริมาณน้ำขยายเพิ่มขึ้นหลังจากขยายโครงการแผนห้องแม่เหล็กไฟฟ้าและระบบสารเคมี

4. ปัญหาค้านการบริหารงานระหว่างหน่วยงานภายในกิจการเองและกับหน่วยงาน

ภัยนอกรหัสสันติภาพ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนท่อประปาท่อปั๊มน้ำจากราชบุรี การประปาบนครหลวงให้พำนวยาน  
ประสำนักงานกับกองทัพรัฐธรรมนูญเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว บางครั้งที่หนังงาน  
ถูกกำหนดให้ทำงานเป็นเวลา ทำให้งานล่าช้าเป็นเหตุให้ประชาชนที่ไม่เข้าใจสถานการณ์พ้อ  
อาจนองการค่านิ่งงานของการประปาบนครหลวงไปในอีกด้านหนึ่ง และการขาดแคลนช่างมีมือ<sup>1</sup>  
ในการคุณงาน ท่องใช้ช่างมีมือที่มีความรู้ ความสามารถสูง ปรากฏว่าภาคแรงงานในค่าง  
ประเทศาให้ความแรงสูงกว่า ซึ่งกิจการประปาพำนวยานใช้ผู้ควบคุมงานระดับวิศวกรโดยให้คำแนะนำนำ  
แก้ไขรับจ้างอย่างใกล้ชิดที่สุด

สรุปได้ว่า ปัญหาซึ่งค้นจะเป็นผลให้การจัดการเงิน โครงการแผนหลักระยะแรก ช่วงที่สองของกองล่าช้าไปเป็นระหว่างปีงบประมาณ 2526-2529 รวมเวลา 4 ปี ส่วนผลกระทบที่ได้รับคือการจัดทำแหล่งเงินกู้ค้างประเทศล่าบากขึ้น เช่น ธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาเอเชีย เพื่อระดูกิจกรรมว่าบังไนอยู่ในฐานะที่เหมาะสมในการกู้เงินเพื่อการลงทุนคือ หากบังไนมีการปรับปรุงการบริหารและอัตราค่าน้ำ ซึ่งทำให้การประปาครอบคลุมประสบความยุ่งยากในการคิดค้นแหล่งเงินกู้ค้างประเทศ เกิดการล่าช้าในการประนูลนี้เองเป็นผลให้งบประมาณต้องใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็น 6,373 ล้านบาท สูงกว่าที่ประมาณการไว้เกินถึง 247 ล้านบาท

ขอ เสนอแนะ

การประปานครหลวงเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงไปรษณีย์ที่ดำเนินงานไม่ได้หวังผลกำไร แต่อย่างใด จากการศึกษาฐานะของกิจการพบว่า กิจการกำลังประสบปัญหาด้านการจัดการ เนื่องทุนในการลงทุนโครงการระยะแรกช่วงที่สอง เพื่อระดับของภาระจากงานที่ต้องดำเนิน งานทุกปี ในปัจจุบันสถาบันเงินกู้ที่ระบุไว้ การขาดทุนเกิดจากรายได้ค่าน้ำไม่เพียงพอ กับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

จากเหตุผลข้างต้น จึงควรเสนอแนะดังนี้

1. รัฐบาลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจมากคือการบริหารงานของกิจการ ไม่เห็นชอบกับการ

ขอขึ้นอัตราค่าน้ำเพื่อให้คุณทันทีเพิ่มขึ้น รัฐบาลเกรงว่าจะเป็นการบลักระยะให้กับประชาชนมากเกินไป หรือมองอีกแง่งหนึ่งกว่า ค่าไฟร้อนนี้จะส่งผลกระทบทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นหากอนุมัติให้ขึ้นอัตราค่าน้ำ กลัวความไม่สงบในประเทศจะตามมา โดยมิได้มองถึงความจำเป็นของปัญหาอื่นเลย

หลังจากที่ไม่อนุมัติให้ขึ้นอัตราค่าน้ำแล้ว รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะหาแนวทางอื่นเข้าแก้ไขสภาพการณ์ในปัจจุบัน อาจเป็นในลักษณะจัดสรรเงินเพิ่มทุนหรือเงินชดเชยอัตราค่าน้ำให้ในปัจจุบันนี้ หรือขอความช่วยเหลือผ่านรัฐบาลทางด้านประเทศในเรื่องแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อขยายโครงการฯ ต่อไป แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น

รัฐบาลควรที่จะเห็นชอบกับอัตราค่าน้ำที่เสนอมา พร้อมกับเพิ่มแนวทางช่วยเหลือในเรื่องประสิทธิภาพการดำเนินงานของการประปาครองวงกว้าง

2. เนื่องด้วยการประปาครองวงเงินนี้ จะเป็นกองปรับปรุงการค่าเดินงานภายในให้สูงขึ้น เพื่อช่วยในการจัดการเงินทุนของโครงการระยะยาวที่สองให้ลุล่วงไปได้ด้วยก็และประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษา เช่น เพิ่มปริมาณน้ำจ่ายให้เป็นเปอร์เซ็นต์คงน้ำผลิตสูงสุด เร่งประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการหมุนของลูกหนี้ (อธิบายรายละเอียดจากบทก่อน)

### นอกจากนี้ควรเพิ่มเติมแนวทางแก้ไขปรับปรุงดังนี้

ก. ควรลดค่าใช้จ่ายค่าเดินงานลง หากอยู่ในระดับที่กระทรวงได้กำหนดไว้ เช่น ค่าใช้จ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทน จากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรายการนี้ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจากอัตรากันไว้กับจำนวนลูกหนี้ทั้งหมด 60 อาจเพรีะนี้อัตราพนักงานเกินปีริมาณงาน(อธิบายในลักษณะเมื่อโครงการเสร็จสิ้น) ส่วนการประเมินค่าใช้จ่ายรายการนี้ให้มีอัตราเพิ่มขึ้น 20% ของทุก ๆ ปีต่อไป น่าจะเป็นการประมาณที่ค่อนข้างสูงเกินไปเปรียบเทียบข้อเท็จจริงได้กังนี้

ปีงบประมาณ 2525

อัตราเพิ่มขึ้น 20% จากปีงบประมาณ	1	ค่าใช้จ่ายเงินเก็บและ ค่าตอบแทน	
2524	-		1,180 ล้านบาท
อาศัยข้อมูลจากการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2524 เป็นหลัก	2	ค่าใช้จ่ายเงินเก็บและ ค่าตอบแทน	1,104 ล้านบาท
∴ ค่าใช้จ่ายลดลง			76 ล้านบาท

ดังนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการประจำปีงบประมาณครหวงควรที่จะนำข้อมูลค้าง ๆ ของค่าใช้จ่ายมาพิจารณาและให้มีการประเมินปรับเปลี่ยนภาระการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าเนินงานหรือแนวทางรักษาระดับค่าใช้จ่ายไม่ได้เพิ่มสูงขึ้น

๙. ควรจะมีการเสริมนโยบายการหาแหล่งเงินทุน นอกจากที่ทางประเทศค่วยวิธีการอื่นบ้าง เนื่องจากสถาบันเงินทุกแห่งนั้นใช้การชำระคืนสันและมีค่าใช้จ่ายสูง ตลอดจนการคิดคอกินเวลานาน ควรที่จะมีการระดมเงินทุนในลักษณะอื่น เช่น การออกพันธบัตรโดยมีรัฐบาลค้ำประกัน ซึ่งการประจำปีงบประมาณครหวงยังไม่เคยนำพันธบัตรออกจำหน่ายถึงเช่นกิจการสาขาญี่ปุ่นอยู่แล้ว ด้วยเกรงความเสี่ยงค่าวงเงินที่กองการและความล่าช้าที่อาจมีขึ้น วิธีการนี้การประจำปีงบประมาณนี้จะนำขึ้นมาพิจารณาใช้ โดยออกจำหน่ายพันธบัตรล่วงหน้าก่อนเพื่อให้มีเวลาในการรวบรวมเงินลงทุน และควรจะระบุอายุของพันธบัตรและอัตราดอกเบี้ยไว้กวย

ที่มา: ฝ่ายการบัญชีและการเงิน การประจำปีงบประมาณครหวง, งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2520-2529.

ที่มา: เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน การประจำปีงบประมาณ งบประมาณ การปี 2525.

วิธีนี้จะเป็นการประยุกต์กับเงินกู้ลงไก่มาก อีกทั้งเป็นการเปิดเผยผลการกำเนิดงานและโครงการลงทุนค้าง ๆ ในสานารมณ์ให้ทราบทางอ้อม ซึ่งอาจจะໄก้รับความนิยมก็ได้

ค. ควรเพิ่มการคิดถือกับรัฐบาลถ่างประเทศที่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในก้านงานสาธารณูปะโยชน์ค้าง ๆ หั้งก้านการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือการให้ความรู้เทคโนโลยี โดยเฉพาะประเทศไทยและเมืองริบี และกลุ่มประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นแนวทางและการกำหนดแหล่งเงินกู้ในโครงการลงทุนครั้งที่ไป และเสริมสร้างให้มีความรู้ความชำนาญในการค้าง ๆ ไก่มาก

ง. ควรจะมีการร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายโครงการลงทุนแบบหลักนี้ให้มากขึ้น เพื่อชักจูงความล้าช้า ต่อการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องค้าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโครงการแบบหลักระยะแรกช่วงที่สองซึ่งกำลังเครื่องมงานและการประกันราคา ก่อสร้าง

จ. ควรมีการปรับปรุงงานบูรณาภิการใหม่ประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น เพราะทรัพยากรคนเป็นสิ่งที่มีค่าสูงในองค์การ ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงลบต่อหน่วยงานโดยตรง การพัฒนา ก้านการวางแผนก้านบูรณาภิการ การจัดทำบูรณาภิการที่มีความรู้ ความสามารถเข้าทำงาน การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ และให้สวัสดิการเพื่อความมั่นคงค้าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง เพื่อสร้างสรรค์งาน แรงงานสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อการประเมินครบทั้งห้าก้านการลงทุนโครงการ แผนหลักระยะแรกช่วงที่สองที่กำลังจะดำเนินงานนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและเรื่องอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพราะการวิเคราะห์การจัดการเงินทุนการประเมินครบทั้งห้าก้านนี้ มิได้กล่าวปัญหาทั้งห้าก้านการบริหารของกิจการประจำอย่างละเอียด ด้วยการบริหารงานใหม่ประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขทั้งห้าก้านการจัดการเงินทุนและการบริหารองค์การไปควบคู่กัน

## ສະບັບ

ກາຮແກ້ໄຂຄ້ານກາຮຈັກກາຮເງິນທຸນນັ້ນ ພນວັນວຽນບາລເປັນຫົວຄວນຄຸນໂຍນາຍແລະ ກໍານອກອົກຮາຄ່ານໍ້າ ແຄນໄກພິຈານມາດີງສກາພຄວນເປັນຈົງຂອງກິຈກາຮເລຍ ວຽນບາລໃຫ້ຄວາມ ຂ່າຍເໜືອເປັນເງິນຊັບເຊຍຄ່ານໍ້າແຫນກາຮຂັ້ນອົກຮາຄ່ານໍ້ານັ້ນເປັນກາຮແກ້ມູ້ຫາເນັພະໜ້າ ນາກ ວຽນບາລຍັງໃນໆທີ່ມີຍົກມູ້ຫາກາຮປະປານຄຣහລວງຂັ້ນມາພິຈາຮຟແລວ ຍ່ອນແນ່ໃຈໄກ້ວ່າ ກາຮ ຄໍາເນີນງານຂອງກາຮປະປານຄຣහລວງຈະປະສົບກາຮໜັກຖຸນຄ່ອງໄປໝ່າງແນ່ນອນ ບລສຸກທ້າຍ ປະເຊານຈະເປັນຜູ້ຮັບຄວາມຢູ່ງຍາກທີ່ເກີດຂຶ້ນກາຍຫລັງຫາກກິຈກາຮປະປານສາມາດຈະໄຫ້ບົກກາຮ ແກສາຮາຮຟຮັນຄອງໄປໄກ