การศึกษาการใช้กลุ่มบำบัดประกับประกองต่อภาวะซึมเสร้าของวัยรุ่นตอนดัน โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



นางประภาพร ประศรี

โครงการศึกษาอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2550
ลิขสิทธิ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A STUDY OF USING GROUP SUPPORTIVE THERAPY ON DEPRESSION AMONG EARLY ADOLESCENTS IN HIGH SCHOOL, BANGSAI DISTRICT, PRANAKHONSRIAYUDTHAYA PROVINCE

Mrs. Prapaporn Prasri

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

For the Degree of Master of Nursing Science in Mental Health and Psychiatric Nursing

Faculty of Nursing

Chulalongkorn University

Academic Year 2007

หัวข้อโครงการศึกษาอิสระ การศึกษาการใช้กลุ่มบำบัดประคับประคองต่อ ภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นางประภาพร ประศรี สาขาวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ คร. อรพรรณ ลือบุญชวัชชัย คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับโครงการศึกษาอิสระ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสุตรปริณญามหาบัณฑิต รูการย์ ร.ต.อ. หญิง คร. ยุพิน อังสุโรจน์) คณะกรรมการสอบโครงการศึกษาอิสระ ปกนอม วิอดจุล์ ประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ประนอม รอดคำดี) ดา อาการย์ที่ปรึกษา (รองศาสตราจารย์ คร.อรพรรณ ลือบุญหวัชชัย) hm' pmกรรมการ

(นางเพชรี คันธสายบัว)

ประภาพร ประศรี : การศึกษาการใช้กลุ่มบำบัดประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้า ของวัยรุ่นตอนต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (A STUDY OF USING GROUP SUPPORTIVE THERAPY ON DEPRESSION AMONG EARLY ADOLESCENTS IN HIGH SCHOOL, BANGSAI DISTRICT, PRANAKHONSRIAYUDTHAYA PROVINCE) อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ ถือบุญธวัชชัย, 131 หน้า

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียน มัธยมศึกษาก่อนและหลัง การใช้กลุ่มบำบัดประคับประคอง กลุ่มตัวอย่างคือ วัยรุ่นตอนต้นที่มีภาวะ ซึมเศร้าในโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มบำบัดประคับประคองและแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในเด็ก CDI (Children's Depression Inventory) โดยเครื่องมือทั้ง 2 ชุดนี้ ได้ผ่านการตรวจความตรงเชิงเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน สำหรับแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในเด็ก CDI ได้หาค่าความเที่ยง โดยสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค เท่ากับ .87 และ .80 ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (paired t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

คะแนนภาวะซึมเสร้าของวัยรุ่นตอนต้นโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอบางซ้าย จังหวัด พระนครสรีอยุธยา ลดลงกว่าก่อนการใช้กลุ่มบำบัดประคับประคอง อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

สาขาวิชาการพยาบาลสุ	ขภาพจิตและจิตเวช	. ลายมือชื่อนิสิต	0	Jam	Chul
ปีการศึกษา	2550	ลายมือชื่ออาจารย์	ที่ปรึกษา	Qu-	On

##4977807936: MAJOR MENTAL HEALTH AND PHYCHIATRIC NURSING

KEY WORD : DEPRESSION/EARLY ADOLESCENTS / GROUP SUPPORTIVE THERAPY

PRAPAPORN PRASRI: A STUDY OF USING GROUP SUPPORTIVE

THERAPY ON DEPRESSION AMONG EARLY ADOLESCENTS IN HIGH

SCHOOL, BANGSAI DISTRICT, PRANAKHONSRIAYUDTHAYA

PROVINCE. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASSOC. PROF.

ORAPHUN LUEBOONTHAVATCHAI, Ph.D, 131 pp.

The purpose of this independent study was to compare depression scores of early adolescents before and after group supportive therapy. The purposive sample consisted of 20 depressed high school adolescents in Bangsai district, Pranakhonsriayudthaya province. Research instruments were group supportive therapy program and the Children's Depression Inventory (CDI) which were evaluated for content validity by the three experts. The Children's Depression Inventory (CDI) was tested for reliability by Cronbach' alpha coefficient. The reliability of the inventory was .80. Statistical techniques used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and paired t-test..

The results of this study include:

Depression scores of early adolescents who received the group supportive therapy program was significantly lower than before receiving the group supportive therapy program at the .05 level.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการศึกษาอิสระฉบับนี้สำเร็งลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ คร.อรพรรณ ถือบุญธวัชชัย อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการศึกษาอิสระ ผู้ซึ่งให้ง้อคิดเห็น คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขข้อ บกพร่องต่างๆ ด้วยความเมตตา เอาใจใส่ และให้กำลังใจแก่ผู้ศึกษาอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด ผู้ศึกษา รู้สึกซาบซึ้ง และประทับใจในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. ประนอม รอคคำดี ประธานสอบโครงการศึกษา อิสระ และอาจารย์เพชรี คันธสายบัว กรรมการสอบโครงการศึกษาอิสระที่กรุณาให้คำแนะนำ ตรวจ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้โครงการศึกษาอิสระสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้คำแนะนำ แก้ไข ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในโครงการศึกษาอิสระ ผู้ศึกษารู้สึกชาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างสูง ขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางซ้าย หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ที่สนับสนุนการ ศึกษาต่อในครั้งนี้และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางซ้ายทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ เป็นกำลังใจ และอำนวยความสะควกแก่ผู้ศึกษาเป็นอย่างคื

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเทพมงคล อาจารย์
วิมาน แก้วมณี และนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาครั้งนี้ เป็นอย่างดีจนสิ้นสุด
กระบวนการ ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นนิสิตปริญญาโทสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รวมทั้ง
สาขาอื่นๆ ทุกคนทุกคนที่ให้กำลังใจ ห่วงใย ช่วยเหลืออย่างดีและอบอุ่นมาโดยตลอด

ขอกราบขอบพระกุณกุณพ่อสมพร และ กุณแม่ประทุม ตรีบุบผา และญาติพี่น้อง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งนายสุพรรณ ประศรี สามี และ ค.ช.ณัฐพงศ์ ประศรี บุตรชาย ผู้ซึ่งเป็นกำลังใจอันสำคัญ ให้ ความช่วยเหลือมอบความรักและความห่วงใยแก่ผู้ศึกษาตลอดมา

ท้ายสุดนี้คุณค่าและประโยชนที่มีในโครงการศึกษาอิสระผู้ศึกษาขอมอบให้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ แค่ทุกคนที่ได้กล่าวมาแล้ว รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าทุกท่าน ขอให้มีสุขภาพ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจตลอดไปอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สารขัญ

		หนึ่
บทคัดย่อภ	าษาไทย	1
บทคัดย่อภ	าษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรม	ประกาศ	ก
สารบัญ		Y
สารบัญตา	ราง	ፈ
บทที่ 1 บา	ทนำ	
คั	วามเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	
วัด	าถุประสงค์ของโครงการศึกษาอิสระ	6
เเา	นวคิดเหตุผลและสมมติฐานการศึกษา	(
પ્	อบเขต โครงการศึกษาอิสระ	
ค้า	าจำกัคความที่ให้ในการศึกษา	
ป	ระ โยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ	
บทที่ 2 เฮ	กสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
ค	วามรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับวัยรุ่น	1
lli	นวคิดเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น	1
III	นวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า	3
113	นวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบำบัดประคับประคอง	3
	ารทำกลุ่มบำบัคประคับประคองต่อการลคภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น	4
1	านวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
บทที่ 3 วิ	ธ ีคำเนินการศึกษา	
ป	ระชากรและกลุ่มตัวอย่าง	5
	รื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	5
	ธีดำเนินการศึกษา	6
	ารวิเคราะห์ข้อมูล	9
	ลการวิเคราะห์ข้อมูล	9
	รุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	10
	ง รุปผลการศึกษา	10:
	อภิปรายผล	10:
	ข้อเสนอแนะ	10:

สารบัญ (ต่อ)

	1	หน้
รายการอ้างอิง		109
ภาคผนวก		
ภากผนวก ก. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ		116
ภาคผนวก ข แบบประเมินที่ใช้ในการศึกษา		118
ภาคผนวก ค เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา		123
ใบยินยอมประชากร		130
ประวัติผู้เขียนโครงการศึกษาอิสระ		131

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
I	ระดับความสำนึกในคุณค่าแห่งตนหลังทำกลุ่มบำบัดประกับประคอง	92
2	แสดงจำนวนปัจจัยที่มีผลต่อการบำบัดของกลุ่มและการจัดลำดับที่ของปัจจัยที่มีผลต่อ	
	การบำบัดของกลุ่มบำบัดประกับประกองทั้ง 6 ครั้ง (กลุ่มที่ 1)	92
3	แสดงจำนวนปัจจัยที่มีผลต่อการบำบัดของกลุ่มและการจัดลำดับที่ของปัจจัยที่มีผลต่อ)
	การบำบัคของกลุ่มบำบัคประกับประกองทั้ง 6 ครั้ง (กลุ่มที่ 2)	93
4	แสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง วัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา	
	ความพึงพอใจต่อผลการเรียน ความพึงพอใจต่อครู	94
5	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น	
	ตอนต้นก่อนและหลังได้รับโปรแกรมกลุ่มบำบัคประกับประคอง	100
6	เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นตอนต้นก่อนและ	
	หลังได้รับโปรแกรมกลุ่มบำบัคประคับประคอง	101