## การศึกษาการใช้ โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัคสมุทรสงคราม



นางสาวนภสร แก้วนิลกุล

โครงการศึกษาอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# A STUDY OF USING HOLISTIC NURSING PROGRAM ON DEPRESSION IN OLDER PERSONS WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER, MUANG DISTRICT, SAMUTSONGKRAM PROVINCE

Miss.Napasron Kaewninkul

A Independence Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Nursing Science in Mental Health and Psychiatric Nursing

Faculty of Nursing

Chulalongkorn University

Academic Year 2008

หัวข้อโครงการศึกษาอิสระ	การศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมต่อภาวะ ซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสงคราม			
โคย	นางสาวนภสร แก้วนิลกุล			
สาขาวิชา	การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช			
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระ	•			
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรา	รณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับโครงการศึกษาอิสระฉบับนี้ ปริญญามหาบัณฑิต 			
คณะกรรมการสอบโครงการศึกษาอิสระ				
(รองศาสตราจารย์ จ	ภาพฟัน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระ			
(นางสกาวรัตน์ พว	กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย งลัคคา)			

นภสร แก้วนิลกุล : การศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมต่อภาวะซึมเศร้า ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม. (A STUDY OF USING HOLISTIC NURSING PROGRAM ON DEPRESSION IN OLDER PERSONS WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER, MUANGDISTRICT, SAMUTSONGKRAM PROVINCE) อ.ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระ : อาจารย์ คร.รังสิมันต์ สุนทรไชยา, 129 หน้า.

การศึกษาโครงการศึกษาอิสระเป็นแบบรายบุคคลวัดผลก่อนและหลัง ครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ ก่อนและหลังการเข้ารับ โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ ซึ่งได้รับการ คัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติ อาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษา ประกอบด้วย โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวม แบบวัดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ไทย TGDS ของกลุ่มพื้นฟูสมรรถภาพสมองของไทย (2537) และเครื่องมือกำกับการศึกษา คือ แบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของ Rosenberg โดยเครื่องมือทั้ง 3 ชุดได้ผ่านการตรวจสอบ ความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางค้านการพยาบาลสุขภาพจิดและจิดเวช จำนวน 3 คน เครื่องมือ 2 ชุดหลังทดสอบค่าความเที่ยงโดยคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson Reliability) เท่ากับ .88 และสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้ค่าความ เที่ยงเท่ากับ .84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที

(Paired t-test)

ผลการศึกษาที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุหลังการได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบ องค์รวมน้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ลายมือชื่อนิสิต...... ปีการศึกษา2551 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา บิงสมา 4

9

##5077828536: MAJOR MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NUNRSING

KEYWORDS: USING HOLISTIC NURSING PROGRAM ON DEPRESSION IN OLDER

PERSONS WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER

NAPASRON KAEWNINKUL: A STUDY OF USING HOLISTIC NURSING

PROGRAM ON DEPRESSION IN OLDER PERSONS WITH MAJOR

**DEPRESSIVE** DISORDER, **DISTRICT, SAMUTSONGKRAM** MUANG

PROVINCE. **INDEPENDENT STUDY** ADVISOR: **RUNGSIMUN** 

SOONTHORNCHAIYA, Ph. D., 129 pp.

This one group pretest-posttest study was aimed at comparing depression scores of

older persons with major depressive disorders before and after of using holistic nursing

program. The study sample of 20 patients with depression scores of older persons with

depressive who met the inclusion criteria were recruited from older persons with major

depressive disorders, Muang District, Samutsongkram Province. The instruments utilized in

this study were using holistic nursing program, Thai Geriatric Depression Scale and

Rosenberg's self-esteem Scale. All instruments were validated for content validity by three

professional experts. The reliability of the Kuder - Richardson Reliability were .88 and

Cronbach's Alpha Coefficient.84.Statistical techniques used for data analysis

percentage, mean, standard deviation and paired t-test.

The major finding was as follows:

Depression of on older persons with major depressive disorders who received the

Holistic Nursing Program was significantly less than that before at p. 05 level

Field of Study: Mental Health and Psychiatric Nursing

Academic Year: 2008

Student's Signature Hon 17

Advisor's Signature Raymon Say

#### กิตติกรรมประกาศ

โครงการศึกษาอิสระฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาของ อาจารย์คร.รังสิมันต์ สุนทรไชยา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอิสระ ผู้ซึ่งให้ความรู้ ซี้แนะแนวทางในการทำการศึกษาเป็น แรงบันคาลใจให้ผู้ศึกษาเกิดการมุ่งมั่น เกิดพลังที่จะทำให้โครงการศึกษาอิสระสำเร็จ ตลอดจนให้ ความเมตตา เสียสละเวลาส่วนตัว เอาใจใส่ และให้กำลังใจแก่ผู้ศึกษามาโดยตลอด ผู้ศึกษาขอกราบ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระกุณรองศาสตราจารย์ จินตนา ยูนิพันธุ์ ประธานสอบโครงการศึกษา อิสระ อาจารย์ สกาวรัตน์ พวงลัคคา กรรมการสอบโครงการศึกษาอิสระ รวมทั้งขอขอบพระกุณ ผู้ทรงกุณวุฒิ ทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของ เครื่องมือ และให้ข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนทุนการศึกษา

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านที่ ให้บริการช่วยเหลือเป็นอย่างคื

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลบางขันแตก และ กลุ่มผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการศึกษา รวมทั้งบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านซึ่งไม่ได้เอ่ย นาม ที่ให้ความร่วมมือในการศึกษา และคำเนินการศึกษา จนสิ้นสุดกระบวนการ

ขอขอบพระคุณ คุณพ่ออรุณ แก้วนิลกุลผู้ล่วงลับไปแล้ว คุณแม่เล็ก ทองคี ที่คอย สนับสนุนการเรียน และเพื่อนๆทุกคน ที่ให้กำลังใจมาโดยตลอด และขอบคุณจำปี ยังวัฒนา ผู้ช่วย เหลือด้านสถิติ จนกระทั่งผู้ศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้

ท้ายสุดนี้สำหรับคุณค่าและผลประโยชน์ที่มีในโครงการศึกษาอิสระฉบับนี้ ผู้ศึกษา ขอมอบให้เป็นประโยชน์ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัย สูงอายุทุกคน ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	1
บทคัดข่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	¥
สารบัญตาราง	A
บทที่ 1 บทนำ	
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	4
แนวเหตุผลและสมมุติฐานการศึกษา	5
ขอบเขตการศึกษา	8
คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา	8
ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ	10
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	11
1.แนวคิดเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า	12
1.1.แนวคิดและความหมายโรคซึมเศร้าในวัชสูงอายุ	12
1.2.วิทยาการระบาคของโรคซึมเศร้าในวัยสูงอายุ	13
1.3.สาเหตุของการเกิด โรคซึมเศร้าในวัชสูงอาชุ	13
1.4.อาการของโรคซึมเศร้า	17
1.5.ผลกระทบของโรคซึมเศร้าในวัยสูงอายุ	17
1.6.การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า	18
1.7.การรักษาโรคซึมเศร้า	20
2.ภาวะซึมเศร้า	22
2.1. ความหมายภาวะซึมเศร้า	22
2.2. อาการของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ	25
2.3. การประเมินภาวะซึมเศร้า	28
3.การปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูงในการคูแลผู้ป่วยโรค	
ซึมเศร้าวัยสูงอายุ	31
4.ระบบบริการสุขภาพจิตชุมชน	36

	หน้า
5.แนวคิคสุขภาพแบบองค์รวม (HolisticHealth)	
5.1. ความหมาย ปรัชญา และแนวคิคการพยาบาลแบบองค์รวม	38
5.2. แนวคิคการพยาบาลแบบองค์รวม	39
5.3. เป้าหมายหลักของการพยาบาลแบบองค์รวม	40
5.4.ข้อกำหนดพื้นฐานของการพยาบาลแบบองค์รวม	45
5.5. แนวคิดการสอนให้บุคคลเข้าใจหลักในการปฏิบัติสุขภาพแบบ	
องค์รวม	45
5.6.การปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม	48
6. สัมพันธภาพบำบัค	52
7. โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ	56
8.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	59
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา	63
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	63
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	64
การคำเนินการศึกษา	70
การวิเคราะห์ข้อมูล	88
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	89
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	93
รายการอ้างอิง	102
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	112
ภาคผนวก ข สถิติที่ใช้ในการศึกษา	114
ภาคผนวก ค แบบฟอร์มพิทักษ์	116
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	118
ภาคผนวก ง ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล	125
โครงการในการศึกษา	
ประวัติผู้เขียนโครงการศึกษาอิสระ	129

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	กำหนดการดำเนินกิจกรรม	73
2	คะแนนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองหลังได้รับ	
	โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ	87
3	ตารางแสคง จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง	
	จำแนกตามเพศ อายุ ระคับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไค้	90
4	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วย	
	โรคซึมเศร้าวัยสงอายุ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวม	92