

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและการปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน ของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน ที่เคยได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชและได้รับการดูแลตามปกติที่บ้าน จำนวน 20 ราย

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำเสนอเป็นลำดับดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมทางสังคมก่อนและหลังก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน

เพื่อความสะดวกและความเข้าใจในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้คือ

\bar{X}	หมายถึง	ค่าคะแนนเฉลี่ย
SD	หมายถึง	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n	หมายถึง	จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง
p	หมายถึง	ระดับความมีนัยสำคัญ
t	หมายถึง	ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลแต่ละกลุ่ม

ผลการศึกษา

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 2 จำนวน ร้อยละของผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ (n = 20)

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน (คน) (n = 20)	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	13	65
หญิง	7	35
อายุ		
20-29 ปี	3	15
30-39 ปี	6	30
40-49 ปี	6	30
50-59 ปี	5	25
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้เรียน	1	5
ประถมศึกษา	9	45
มัธยมศึกษาตอนต้น	2	10
มัธยมศึกษาตอนปลาย	7	35
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรืออนุปริญญา	1	5
สถานภาพสมรส		
โสด	11	55
คู่	8	40
ม่าย	1	5

จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 65 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 35 โดยส่วนใหญ่ในกลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ระหว่าง 30-49 ปี ร้อยละ 60 และมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาร้อยละ 45 สถานภาพส่วนใหญ่โสด ร้อยละ 55

ตารางที่ 3 จำนวน ร้อยละของผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน
จำแนกตาม ระยะเวลาที่เจ็บป่วย รายได้ต่อเดือน ลักษณะที่อยู่อาศัย (n = 20)

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน(คน) (n = 20)	ร้อยละ
ระยะเวลาที่เจ็บป่วย		
3 เดือน - 1 ปี	1	5
1 ปี - 3 ปี	0	0
3 ปี - 5 ปี	6	30
5 ปีขึ้นไป	13	65
รายได้ต่อเดือน		
1000-2000 บาท	2	10
2001-3000 บาท	9	45
3001-4000 บาท	0	0
4001-5000 บาท	2	10
5000 บาทขึ้นไป	7	35
ลักษณะที่อยู่อาศัย		
บ้านและที่ดินของตนเอง	11	55
บ้านของตนเอง เช่าที่ดิน	2	10
อาศัยผู้อื่นอยู่	6	30
อาศัยที่ชลประทาน	1	5

จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่เจ็บป่วย ร้อยละ 65 มีรายได้ต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 2001- 3000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 45 ลักษณะที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่มีบ้านและที่ดินของตนเอง
คือร้อยละ 55

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน จำแนกตาม บุคคลผู้ดูแล หรือผู้ช่วยเหลือ บุคคลผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน (คน) (n = 20)	ร้อยละ
บุคคลผู้ดูแล หรือผู้ช่วยเหลือ		
บิดา มารดา	9	45
สามี ภรรยา	5	25
บุตร	3	15
พี่น้อง	3	15
บุคคลผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา		
ตนเอง	0	0
บิดา มารดา	1	5
พี่น้อง	1	5
บัตรสุขภาพ	18	90

จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีบิดา มารดา เป็นผู้ดูแลหรือช่วยเหลือ ร้อยละ 45 และใช้บัตรสุขภาพในการจ่ายค่ารักษา ร้อยละ 90

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมทางสังคม ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมทางสังคมก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน

ตัวแปร	ก่อนการใช้โปรแกรม		หลังการใช้โปรแกรม		t
	X	S.D.	X	S.D.	
กิจวัตรประจำวัน	72.95	5.66	90.25	7.92	-15.29*
กิจกรรมทางสังคม	73.15	3.96	94.35	6.18	-16.77*
รวม	146.10	9.62	184.60	14.10	-18.75*

*p < .05

จากตารางที่ 5 พบว่าคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมทางสังคมของผู้ป่วยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมทางสังคมของผู้ป่วยหลังการใช้โปรแกรมสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรม